

Predicción de riesgos financieros y estimaciones presupuestarias en construcción inmobiliaria con modelos de aprendizaje automático

Autor:

Ing. Danilo Simón Reitano Andrades

Director:

A definir (A definir)

${\rm \acute{I}ndice}$

1. Descripción técnica-conceptual del proyecto a realizar	5
2. Identificación y análisis de los interesados	8
3. Propósito del proyecto	9
4. Alcance del proyecto	9
5. Supuestos del proyecto	10
6. Product Backlog	11
7. Criterios de aceptación de historias de usuario	12
8. Fases de CRISP-DM	14
9. Desglose del trabajo en tareas	16
10. Diagrama de Gantt	2 3
11. Planificación de Sprints	2 3
12. Normativa y cumplimiento de datos (gobernanza)	25
13. Gestión de riesgos	25
14. Sprint Review	2 6
15. Sprint Retrospective	27



Registros de cambios

Revisión	Detalles de los cambios realizados	Fecha		
0	Creación del documento	29 de abril de 2025		
1	Se completa hasta el punto 5 inclusive	12 de mayo de 2025		
2	Se completa hasta el punto 9 inclusive	19 de mayo de 2025		



Acta de constitución del proyecto

Mendoza, 29 de abril de 2025

Por medio de la presente se acuerda con el Ing. Danilo Simón Reitano Andrades que su Trabajo Final de la Carrera de Especialización en Inteligencia Artificial se titulará "Predicción de riesgos financieros y estimaciones presupuestarias en construcción inmobiliaria con modelos de aprendizaje automático" y consistirá en el desarrollo un modelo de predicción de préstamos y presupuestos de construcción. El trabajo tendrá un presupuesto preliminar estimado de 600 horas y un costo estimado de \$ 1500, con fecha de inicio el 29 de abril de 2025 y fecha de presentación pública a definir.

Se adjunta a esta acta la planificación inicial.

Dr. Ing. Ariel Lutenberg Director posgrado FIUBA Martin Brambati Built Technologies

A definir Director del Trabajo Final



1. Descripción técnica-conceptual del proyecto a realizar

Introducción, contexto y propuesta de solución

El presente trabajo surge a partir de una necesidad concreta de Built Technologies, empresa con sede en Nashville, Tennessee, Estados Unidos. Dicha necesidad de responder preguntas sobre los presupuestos de sus clientes fue identificada por el autor del documento, Danilo Reitano. Dicha empresa desarrolla una plataforma SaaS líder en la gestión de préstamos para la construcción. Trabaja con múltiples entidades bancarias y financieras que otorgan financiamiento a personas que planean construír su casa, desarrolladores y contratistas para la ejecución de proyectos residenciales y comerciales. La plataforma permite monitorear el uso del préstamo, la ejecución del presupuesto y los avances del proyecto de forma integrada.

Uno de los principales desafíos operativos que enfrenta la empresa, y en general el sector de préstamos para construcción, es la dificultad para validar en etapas tempranas si el importe del préstamo solicitado por el cliente será suficiente para cubrir los costos del proyecto. Actualmente, esta validación se realiza mediante revisiones manuales de los presupuestos enviados, que suelen estar desagregados en múltiples partidas (ej. cimentación, materiales, permisos, mano de obra, pisos, techos, terminaciones, etc.). Este proceso es altamente dependiente del criterio del analista y de las experiencias pasadas, sin una herramienta sistemática que permita predecir desvíos, subestimaciones o riesgos de insuficiencia presupuestaria. A menudo, estas deficiencias recién se manifiestan cuando el proyecto ya está en ejecución, mientras se generan sobrecostos, atrasos, renegociaciones contractuales o incluso abandono de obra.

En este contexto, la propuesta de esta tesis es el desarrollo de un sistema predictivo basado en modelos de aprendizaje automático que permita asistir de manera inteligente a los analistas de crédito en dos aspectos clave:

- 1. Estimar, a partir de la información disponible al momento de analizar el préstamo, si el importe solicitado será suficiente para cubrir el presupuesto completo del proyecto.
- 2. Predecir los costos esperados para cada una de las partidas presupuestarias del proyecto (por ejemplo: excavación, estructura, instalaciones eléctricas, techado, acabados). Se deberá tener en cuenta características del proyecto como su ubicación, tipo, proveedor, constructor, superficie y otros factores históricos.

Este doble enfoque con distintas capas de análisis permitirá no solo detectar situaciones de riesgo financiero de manera temprana, sino también ofrecer recomendaciones concretas sobre los costos esperados. Todo esto en función de los datos históricos, ajustados al contexto de cada proyecto.

Contexto y condiciones particulares del proyecto

Este proyecto se desarrollará en estrecha colaboración con el equipo de datos de Built Technologies. Se cuenta con acceso autorizado a un dataset anonimizado que incluye información detallada de más de 10 años de historial de proyectos, con datos por rubro presupuestario, tipo de préstamo, ubicación, resultados de ejecución y características del contratista y del proveedor. Por cuestiones de privacidad y cumplimiento normativo (SOC 2 y GDPR), los datos



no contienen información sensible de clientes, y el trabajo se limita exclusivamente a información estructurada, sin el uso de documentos escaneados o imágenes.

Estado del arte y diferenciación de la solución

En términos generales, existen diversas aplicaciones de modelos de machine learning en el ámbito financiero, particularmente en la evaluación de crédito, detección de fraude y puntuación de clientes. Sin embargo, el uso de aprendizaje automático para prever costos de construcción y validar la suficiencia de préstamos basándonos en presupuestos históricos es aún una línea de investigación y desarrollo incipiente.

La mayoría de las soluciones actuales en el sector se apoyan en heurísticas basadas en precios unitarios, bases de datos estáticas por región o benchmarking manual entre proyectos. Esto tiene limitaciones evidentes: no contempla el contexto completo del proyecto ni aprende de los patrones reales de ejecución observados en los últimos años. Además, a medida que los proyectos modernos incrementaron en escala y complejidad, los métodos convencionales resultan insuficientes para capturar todas las variables que afectan los costos.

La regresión multivariada ha sido un enfoque base para estimar costos de construcción. Estos modelos asumen relaciones lineales entre los factores (como tamaño de la obra, calidad de los materiales, etc.) y el costo total. En escenarios relativamente simples, las regresiones pueden brindar estimaciones razonables: típicamente logran una precisión del orden de 75 %-80 %. No obstante, en la mayoría de proyectos existen relaciones no lineales y dependencias complejas entre variables (economías de escala, influencias del mercado, interacciones entre diseño y método constructivo) que limitan la capacidad predictiva.

También se ha explorado la utilización de otro tipo de modelos como Random Forest y XGBoost. Estos enfoques han mostrado mejoras significativas en precisión frente a métodos tradicionales. Por ejemplo, un estudio recopiló datos de 95 proyectos de edificios y implementó un modelo de Random Forest para predecir riesgos de sobrecostos. Otro ejemplo relevante es un trabajo que utiliza XGBoost para seleccionar las variables más influyentes y estimar el costo de proyectos de edificación.

En otros casos, se ha explorado la posibilidad de utilizar modelos de deep learning para estimación de costos en el desarrollo de proyectos. Algunas investigaciones han resultado en precisiones del $85\,\%$ - $90\,\%$, superior a la obtenida por modelos más simples. Esto se traduce en menores errores de predicción para proyectos complejos, aunque a costa de una mayor demanda de datos y capacidad computacional.

Al leer los resultados de dichos proyectos, se puede apreciar que las variables de mayor influencia son la escala del proyecto (metros cuadrados construídos, número de plantas), funcionalidad (edificio residencial, comercial, salud, etc.), así como especificaciones técnicas principales (tipo de climatización, sistema estructural, acaados exteriores e interiores, presencia de elementos especiales como ascensores, etc.), ubicación geográfica, año o época de construcción y tipo de contrato, entre otros.

La solución propuesta se diferencia en que:

 Utiliza modelos de aprendizaje supervisado entrenados sobre datos reales de ejecución y financiamiento, con ajuste de las predicciones al comportamiento histórico.



- Integra múltiples variables categóricas y numéricas, como ubicación geográfica, superficie construida, tipo de contratista y composición del presupuesto, con una predicción contextualizada.
- Utiliza un volumen de datos mayor a los proyectos realizados hasta el momento.
- Incorpora técnicas de explicabilidad como SHAP (Shapley Additive Explanations) para interpretar por qué el modelo predice insuficiencia o sobrecosto, con adopción por parte de analistas humanos.
- Ofrece tanto una salida binaria (¿es suficiente el préstamo?) como una salida regresiva multirrubro (estimación de costos por partida).

Propuesta de valor e impacto esperado

La implementación de este sistema generará múltiples beneficios para Built Technologies y sus socios financieros:

- Reducir el porcentaje de proyectos con préstamos insuficientes y así lograr evitar renegociaciones y sobrecostos.
- Mejorar la eficiencia del análisis crediticio, donde los analistas cuentan con una herramienta predictiva basada en datos.
- Aumentar la satisfacción del cliente final, sin interrupciones en la ejecución del proyecto por errores de estimación.
- Detectar patrones de subestimación crónica en ciertos rubros o regiones, lo que podría informar futuras políticas de originación de préstamos.

El sistema se implementará inicialmente como un prototipo funcional con salida en formato tabular y visual, para luego ser integrado en el flujo de trabajo de análisis crediticio mediante una API o módulo dentro de la plataforma existente.

Descripción funcional de la solución

La solución se compone de los siguientes bloques funcionales:

- Módulo de extracción de datos: identificación, scrapping y unificación de datos.
- Módulo de procesamiento de datos: limpieza, transformación y validación de los datos históricos estructurados.
- Módulo de entrenamiento: entrenamiento de dos modelos: uno de clasificación binaria (suficiencia del préstamo) y otro de regresión multirrubro (predicción de costos por partida).
- Módulo de inferencia: dado un nuevo proyecto con sus características, el sistema entrega
 predicciones de suficiencia y una tabla con los valores esperados por rubro presupuestario.



■ Módulo de visualización: presenta los resultados a través de gráficos, tablas y explicaciones interpretables para el uso por parte del equipo financiero.

En la figura 1 se presenta el diagrama en bloques del sistema. Se observa el flujo de datos desde la base histórica, las etapas de preprocesamiento, entrenamiento e inferencia, hasta la visualización de resultados por parte del analista financiero.




Figura 1. Diagrama en bloques del sistema.

2. Identificación y análisis de los interesados

- Orientador: a definir.
- Cliente: Martin Brambati posee una amplia trayectoria como mánager y director de ingeniería. Su experiencia será de gran valor para el desarrollo del proyecto.



Rol	Nombre y Apellido	Organización	Puesto
Cliente	Martin Brambati	Built Technologies	Engineering Manager
Responsable	Ing. Danilo Simón	FIUBA	Alumno
	Reitano Andrades		
Colaboradores	Thomas Schlegel	Built Technologies	Distinguished Engineer
Orientador	A definir	A definir	Director del Trabajo Final
Opositores	-	Procore Technologies	-
Usuario final	-	Clientes de Built	-

- Colaboradores: Thomas Schlegel cuenta con más de 8 años de experiencia a cargo del área de datos en Built Technologies, lo que será de gran ayuda para la comprensión del conjunto de datos.
- Opositores: Procore Technologies proporciona una plataforma unificada de gestión financiera de proyectos de construcción. La empresa incorporó anteriormente herramientas de inteligencia artificial, por la que tendría intenciones de que este proyecto no llegue a concluirse.

3. Propósito del proyecto

Desarrollar una solución basada en modelos de aprendizaje automático que permita asistir a los analistas financieros de Built Technologies en la evaluación de la suficiencia de préstamos otorgados para proyectos de construcción. Dicha solución deberá orientar en la estimación detallada de los costos asociados a cada una de las partidas presupuestarias. La solución busca anticipar riesgos de subfinanciamiento y sobrecostos mediante el análisis de datos históricos anonimizados. Esto produce decisiones más informadas, eficientes y escalables dentro del flujo de originación de créditos.

4. Alcance del proyecto

El presente proyecto incluye:

- Relevamiento y comprensión del problema de negocio asociado a la evaluación de suficiencia de préstamos y estimación presupuestaria en proyectos de construcción.
- Exploración, limpieza y transformación del conjunto de datos históricos anonimizados proporcionado por Built Technologies.
- Desarrollo de un pipeline de preprocesamiento de datos, que incluirá:
 - Tratamiento de valores faltantes.
 - Codificación de variables categóricas.
 - Normalización y estandarización de variables numéricas.
 - Balanceo de clases en caso de desbalance significativo en la variable objetivo (para el modelo de clasificación).
- Entrenamiento y validación de:



- Un modelo de clasificación binaria para predecir si el préstamo solicitado es suficiente para cubrir el presupuesto total.
- Un modelo de regresión multivariada para estimar los costos esperados por categoría presupuestaria (por ejemplo: cimentación, electricidad, techado, etc.).
- Evaluación de los modelos desarrollados mediante métricas adecuadas (F1-score, AUC-ROC, MAE, RMSE).
- Generación de explicaciones interpretables de las predicciones con técnicas como SHAP o Feature Importance.
- Documentación del proceso completo y presentación de los resultados en un formato replicable y académico.

El presente proyecto no incluye:

- El desarrollo de una interfaz gráfica de usuario.
- La integración de los modelos desarrollados en los sistemas de producción de Built Technologies.
- La automatización completa del pipeline en un entorno de producción.
- La toma de decisiones finales sobre políticas de crédito, las cuales quedarán en manos del equipo financiero de la empresa.
- El análisis de documentos no estructurados.

5. Supuestos del proyecto

Para el desarrollo del presente proyecto se supone que:

- El dataset estructurado y anonimizado proporcionado por Built Technologies estará disponible desde el inicio del proyecto, y contará con la calidad y cantidad suficientes para el entrenamiento de modelos de aprendizaje automático.
- No se requerirá solicitar acceso a datos sensibles o confidenciales.
- El alcance del proyecto se mantendrá centrado en el desarrollo de modelos predictivos (clasificación y regresión), sin requerir su integración en producción o implementación de interfaces visuales para usuarios finales.
- Se dispondrá de una dedicación mínima de 8 horas semanales para el proyecto a lo largo del año calendario 2025, con el propósito de compatibilizar las responsabilidades laborales con los tiempos del posgrado.
- Se contará con acceso continuo a recursos computacionales adecuados (principalmente Jupyter notebooks, Python y bibliotecas de ML como scikit-learn, XGBoost, pandas y SHAP), sin necesidad de infraestructura especializada ni servicios cloud pagos adicionales.
- Se contará con la disponibilidad del director del trabajo final para realizar revisiones metodológicas periódicas y seguimiento académico del progreso del proyecto.



6. Product Backlog

El criterio utilizado para asignar los *Story Points* se basa en una escala relativa de complejidad, esfuerzo y riesgo:

- 1 punto: tarea simple, conocida, sin incertidumbre técnica.
- 2–3 puntos: tarea con un nivel medio de procesamiento o exploración de datos.
- 5 puntos: tarea técnica de mediana complejidad o con validaciones múltiples.
- 8+ puntos: tarea compleja o con alto nivel de incertidumbre en datos o rendimiento del modelo.

A continuación, se detallan las épicas y sus respectivas historias de usuario:

• Épica 1: planificación y organización del proyecto

• HU1: Como responsable del proyecto, quiero definir un cronograma tentativo con fases y sprints para distribuir el trabajo de manera equilibrada.

Prioridad: Alta — Story Points: 3

• HU2: Como estudiante, quiero actualizar y ajustar el backlog y el plan de trabajo según avances reales y obstáculos encontrados.

Prioridad: Media — Story Points: 2

- Épica 2: relevamiento y análisis de datos históricos
 - HU3: Como analista de datos, quiero explorar y limpiar el dataset histórico para asegurar que los datos sean utilizables para modelado.

Prioridad: Alta — Story Points: 3

• HU4: Como ingeniero de datos, quiero identificar las variables más relevantes para el análisis, clasificándolas según tipo y calidad.

Prioridad: Alta — Story Points: 3

- Épica 3: preprocesamiento y preparación de datos
 - HU5: Como científico de datos, quiero balancear las clases de la variable objetivo para asegurar un entrenamiento adecuado del modelo de clasificación.

Prioridad: Media — Story Points: 5

• **HU6**: Como científico de datos, quiero normalizar y codificar las variables categóricas y numéricas para que puedan ser interpretadas por los modelos.

Prioridad: Alta — Story Points: 3

- Épica 4: entrenamiento y validación de modelos
 - **HU7:** Como desarrollador de modelos, quiero entrenar un modelo de clasificación para predecir si los presupuestos cumplen con su objetivo, y evaluar su rendimiento con métricas como *F1-score* y *AUC*.

Prioridad: Alta — Story Points: 5

• HU8: Como desarrollador de modelos, quiero entrenar un modelo de regresión para estimar los costos por partida presupuestaria, y analizar su precisión mediante MAE y RMSE.

Prioridad: Alta — Story Points: 5



• Épica 5: interpretación, documentación y validación

• **HU9:** Como analista, quiero aplicar técnicas de interpretabilidad (*SHAP*, *Feature Importance*) para entender las variables que más influyen en las predicciones.

Prioridad: Media — Story Points: 3

• **HU10:** Como responsable del proyecto, quiero documentar el proceso, los resultados y sus limitaciones para facilitar su presentación y revisión académica.

Prioridad: Alta — Story Points: 2

• Épica 6: sistematización y documentación técnica

• HU11: Como autor del modelo, quiero documentar todas las decisiones de preprocesamiento y justificación de selección de variables para asegurar trazabilidad.

Prioridad: Alta — Story Points: 3

• **HU12:** Como desarrollador, quiero versionar el código y registrar los experimentos de modelado para facilitar replicabilidad futura.

Prioridad: Media — Story Points: 3

• Épica 7: redacción del trabajo final

• HU13: Como alumno de posgrado, quiero redactar la memoria escrita del trabajo final, con antecedentes, metodología, resultados y conclusiones.

Prioridad: Alta — Story Points: 8

• **HU14:** Como autor, quiero adaptar el documento a los lineamientos formales de la universidad para asegurar su correcta presentación.

Prioridad: Alta — 8bfStory Points: 3

Épica 8: preparación de la defensa oral

• **HU15**: Como expositor, quiero preparar una presentación clara y visual para explicar el problema, la solución y los resultados a un jurado.

Prioridad: Alta — Story Points: 5

• **HU16:** Como expositor, quiero ensayar la defensa oral para responder preguntas técnicas y asegurarme de cumplir con los tiempos estipulados.

Prioridad: Media — Story Points: 3

7. Criterios de aceptación de historias de usuario

• Épica 1: planificación y organización del proyecto

• Criterios de aceptación HU1

- Se ha elaborado un cronograma tentativo con fases alineadas al backlog.
- El cronograma incluye tiempos estimados por tarea y asignación tentativa por sprint.
- o El plan ha sido validado con el orientador del proyecto.

• Criterios de aceptación HU2

- Se han identificado los ajustes realizados al backlog o tareas planificadas.
- Los cambios se encuentran justificados en base a imprevistos o progresos.
- $\circ\,$ El backlog actualizado ha sido revisado al menos en dos hitos importantes.



Épica 2: relevamiento y análisis de datos históricos

• Criterios de aceptación HU3

- o El conjunto de datos ha sido cargado correctamente en el entorno de trabajo.
- o Se identificaron y eliminaron valores atípicos y registros duplicados.
- Se generó un informe exploratorio con estadísticas descriptivas y visualizaciones básicas.

• Criterios de aceptación HU4

- o Se ha identificado el conjunto de variables relevantes para el modelo.
- o Las variables han sido clasificadas como numéricas o categóricas.
- o Se documentó la justificación técnica de la selección de cada variable.

• Épica 3: preprocesamiento y preparación de datos

• Criterios de aceptación HU5

- Se analizó la distribución de la variable objetivo y se detectó desbalance significativo (si aplica).
- o Se aplicó una técnica de balanceo (undersampling, oversampling o SMOTE).
- o Se verificó que el modelo no pierda precisión tras aplicar balanceo.

• Criterios de aceptación HU6

- Todas las variables categóricas han sido codificadas mediante one-hot encoding o similar.
- o Las variables numéricas fueron normalizadas o estandarizadas.
- o El conjunto de datos final está listo para ser consumido por los modelos.

• Épica 4: entrenamiento y validación de modelos

• Criterios de aceptación HU7

- El modelo de clasificación fue entrenado con un conjunto dividido en entrenamiento, validación y prueba.
- Se reportan métricas F1-score y AUC en el conjunto de prueba.
- \circ Se alcanza un F1-score mayor al valor base definido como mínimo aceptable.

• Criterios de aceptación HU8

- o Se ha entrenado un modelo de regresión con variables de entrada preprocesadas.
- \circ Se calculan métricas MAE, RMSE y R^2 sobre el conjunto de prueba.
- $\circ\,$ El modelo logra un MAE dentro del umbral definido según el negocio.

• Épica 5: interpretación, documentación y validación

• Criterios de aceptación HU9

- Se aplicó una técnica de explicabilidad (ej. SHAP) sobre los modelos entrenados.
- o Se identificaron las variables más influyentes en las predicciones.
- o Los resultados de interpretabilidad se incluyen en un informe gráfico y textual.

• Criterios de aceptación HU10

- Se generó un documento técnico con los pasos realizados, decisiones tomadas y resultados.
- o El documento incluye gráficas de métricas y análisis de errores.

• Épica 6: sistematización y documentación técnica



• Criterios de aceptación HU11

- Las decisiones de preprocesamiento fueron registradas en un documento o notebook.
- Las transformaciones realizadas son reproducibles en otros entornos.
- o El documento técnico describe el flujo completo de tratamiento de datos.

• Criterios de aceptación HU12

- o Se utilizó control de versiones (Git) para registrar avances del proyecto.
- o Los experimentos de modelado se guardaron en forma estructurada (scripts, parámetros).
- o La replicabilidad fue validada con el pipeline en una sesión independiente.

• Épica 7: Redacción del trabajo final

• Criterios de aceptación HU13

- Se redactó un borrador completo de la memoria con introducción, metodología, resultados y conclusiones.
- o Se incluyeron tablas, gráficos y citas académicas relevantes.
- La versión final fue revisada y corregida en base a retroalimentación del orientador.

• Criterios de aceptación HU14

- El documento fue ajustado al formato requerido por la universidad.
- o Se verificó cumplimiento de normas de estilo, ortografía y citas bibliográficas.
- o El archivo final está listo para ser presentado ante la coordinación académica.

Épica 8: Preparación de la defensa oral

• Criterios de aceptación HU15

- Se elaboró una presentación visual con estructura clara (problema, solución, resultados).
- Se incorporaron visualizaciones clave del modelo y sus métricas.
- o La presentación cumple con la duración y estilo requeridos para la defensa.

• Criterios de aceptación HU16

- o Se realizaron al menos dos ensayos de defensa oral (simulados).
- o Se practicaron respuestas a posibles preguntas del jurado técnico.
- Se ajustó el discurso para cumplir con el tiempo estipulado sin omitir secciones importantes.

8. Fases de CRISP-DM

- 1. Comprensión del negocio: El objetivo principal del proyecto es asistir a analistas financieros de Built Technologies mediante modelos predictivos que permitan:
 - Estimar si el préstamo otorgado será suficiente para cubrir el presupuesto total de un proyecto de construcción.
 - Predecir el costo esperado por categoría presupuestaria (materiales, mano de obra, cimentación, etc.).



El valor agregado de incorporar IA radica en anticipar riesgos de subfinanciamiento y sobrecostos desde etapas tempranas del proceso crediticio. **Métricas de éxito:** precisión del modelo (F1-score y AUC para clasificación, MAE y R^2 para regresión), interpretabilidad y aplicabilidad práctica para el analista.

- 2. Comprensión de los datos: El dataset proviene de registros históricos anonimizados de Built Technologies, con más de 10 años de datos sobre proyectos financiados.
 - Tipo: datos estructurados tabulares, con variables numéricas y categóricas.
 - Origen: base interna de proyectos y préstamos otorgados.
 - Cantidad: en el orden de los millones de registros.
 - Calidad: excelente, pero con presencia de valores faltantes, codificación inconsistente de categorías y posibles outliers.
- 3. **Preparación de los datos:** Esta etapa incluye limpieza y transformación del *dataset* para su uso por los modelos:
 - Eliminación de registros con errores evidentes o duplicados.
 - Tratamiento de valores nulos mediante imputación o eliminación.
 - Codificación de variables categóricas (one-hot encoding).
 - Normalización y estandarización de variables numéricas.
 - Balanceo de clases para la variable objetivo en el modelo de clasificación.
 - Selección de variables relevantes mediante análisis exploratorio y técnicas automáticas (feature importance, selección recursiva).
- 4. Modelado: Se abordan dos problemas distintos:
 - Probabilidad de completitud: predecir si el préstamo será suficiente para cubrir los costos.
 - Regresión multivariada: estimar el costo por partida presupuestaria.

Los algoritmos candidatos incluyen:

- Para clasificación: Random Forest, XGBoost, Regresión Logística.
- Para regresión: XGBoost Regressor, LightGBM, redes neuronales densas.

Se compararán diferentes modelos y se realizará validación cruzada.

- 5. **Evaluación del modelo:** Se utilizarán diferentes métricas de rendimiento por tipo de modelo:
 - Clasificación: F1-score, precisión, recall, AUC-ROC.
 - Regresión: MAE (error absoluto medio), RMSE (raíz del error cuadrático medio), R^2 .

Además, se aplicarán técnicas de interpretabilidad (SHAP, feature importance) para validar que los modelos son comprensibles para usuarios no técnicos.

- 6. **Despliegue del modelo (opcional):** Dado que el proyecto es académico, no se contempla un despliegue a producción. No obstante, se documentará cómo podría integrarse el modelo en un pipeline de análisis crediticio dentro de Built Technologies:
 - Exportación del modelo entrenado en formato compatible (.pkl, .joblib).
 - Sugerencia de integración vía API REST o servicio batch interno.
 - Propuesta de visualización simple para interpretación de resultados.



9. Desglose del trabajo en tareas

El siguiente desglose de tareas se realizó a partir de las historias de usuario definidas en el Product Backlog. Cada tarea fue especificada de manera técnica, concreta y medible, con el fin de facilitar la posterior planificación en sprints y la elaboración del diagrama de Gantt.

La estimación en horas se basa en una evaluación del grado de dificultad técnica, la complejidad algorítmica involucrada, la posible necesidad de investigación exploratoria, y el nivel de incertidumbre asociado a cada actividad.

A su vez, cada tarea ha sido asignada una prioridad relativa (Alta, Media o Baja) en función de su impacto en el cumplimiento de los criterios de aceptación, su relevancia en el ciclo de vida del modelo y su efecto habilitador sobre otras tareas posteriores.

Este desglose representa una estimación aproximada de 600 horas efectivas, donde se cubren las tareas fundamentales asociadas a la construcción del modelo, la validación técnica y la documentación final. A lo largo del desarrollo del proyecto, se podrá ajustar el detalle de tareas, subdividir algunas de mayor complejidad o incorporar tareas adicionales en función de descubrimientos o desafíos surgidos en fases intermedias.

Este enfoque estructurado garantiza la trazabilidad del avance y facilitará una gestión iterativa del trabajo a lo largo de los sprints definidos en la planificación.



Historia de usuario	Tarea técnica	Estimación	Prioridad
HU1	Analizar el alcance del proyecto y elaborar una primera versión del cronograma general	6 h	Alta
HU1	Dividir el proyecto en fases alineadas con las épicas e identificar dependencias entre ellas	4 h	Alta
HU1	Diseñar un plan de sprints tentativo con hitos intermedios y fechas de revisión	6 h	Alta
HU1	Revisar el cronograma con el director y ajustar el plan según observaciones	2 h	Alta
HU2	Establecer una rutina de seguimiento se- manal o quincenal para evaluar avances y desvíos	2 h	Media
HU2	Actualizar backlog y tareas en función de retroalimentación o bloqueos técnicos	4 h	Media
HU2	Ajustar cronograma o redistribuir tareas en función del progreso real (replanifica- ción)	4 h	Media
HU2	Documentar los cambios realizados sobre el plan y justificar desviaciones	2 h	Media
HU3	Importar el dataset en entorno de trabajo (Python) y validar estructura general	4 h	Alta
HU3	Identificar y cuantificar valores nulos, inconsistentes o duplicados	4 h	Alta
HU3	Realizar limpieza inicial: imputación, eliminación de duplicados y errores obvios	6 h	Alta
HU3	Analizar la distribución de variables numéricas mediante histogramas y box- plots	6 h	Alta
HU3	Detectar y tratar outliers con técnicas estadísticas (IQR, Z-score)	6 h	Alta
HU3	Generar un informe exploratorio con visualizaciones y estadísticas descriptivas	6 h	Alta
HU3	Dividir el dataset en subconjuntos por tipo de proyecto o año (si aplica)	4 h	Media
HU3	Documentar el pipeline de limpieza con justificación de decisiones	4 h	Alta
HU3 (Complementaria)	Investigar e incorporar información contextual externa (región, inflación, etc.)	6 h	Media



Historia de usuario	Tarea técnica	Estimación	Prioridad
HU4	Clasificar variables por tipo (numéricas,	4 h	Alta
	categóricas, temporales, target)		
HU4	Evaluar correlaciones entre variables	6 h	Alta
	numéricas y redundancia (matriz de		
	correlación)		
HU4	Analizar cardinalidad de variables ca-	4 h	Media
	tegóricas y detectar categorías raras o		
	desbalanceadas		
HU4	Realizar análisis de varianza (ANOVA)	6 h	Alta
	o chi-cuadrado para evaluar importancia		
	de variables		
HU4	Generar ranking de variables relevantes	6 h	Alta
	con técnicas automáticas (feature impor-		
	tance)		
HU4	Redactar informe técnico con las varia-	6 h	Alta
	bles seleccionadas, criterios y limitacio-		
	nes		
HU4 (Opcional)	Aplicar técnicas de reducción de dimen-	6 h	Baja
	sionalidad (PCA o UMAP) y evaluar		
	impacto		
HU4 (Complementaria)	Visualizar relaciones multivariadas me-	4 h	Media
,	diante pairplots o mapas de calor		
HU4 (Opcional)	Realizar clustering exploratorio para	6 h	Baja
(1)	entender segmentos de proyectos		3
HU5	Analizar distribución de la variable	4 h	Media
	objetivo y su desbalance (visual y		
	cuantitativa)		
HU5	Implementar técnica de balanceo simple	4 h	Media
	(undersampling o oversampling clásico)		
HU5	Evaluar impacto del balanceo sobre la	4 h	Media
	distribución de variables		
HU5	Implementar SMOTE y variantes avan-	6 h	Alta
	zadas (BorderlineSMOTE, ADASYN)		
HU5	Comparar modelos entrenados con y sin	6 h	Alta
	balanceo y medir impacto en F1-score		
HU5	Documentar estrategia de balanceo	4 h	Alta
	adoptada y razones de su elección		
HU5	Validar el pipeline de balanceo con	4 h	Alta
	conjuntos de validación cruzada		
HU5 (Complementaria)	Probar técnicas de balanceo basadas	4 h	Baja
	en generación de ruido o augmentación		_ = 3.5 3.
	sintética		
HU6	Codificar variables categóricas nomina-	4 h	Alta
	les con one-hot encoding		
HU6	Codificar variables categóricas ordinales	4 h	Alta
1100	con label encoding o mappings persona-	""	11100
	lizados		
HII6		4 h	Alta
1100	*		11100
HU6	Normalizar variables numéricas (min- max) y evaluar escalas	4 h	Alta



Historia de usuario	Tarea técnica	Estimación	Prioridad
HU6	Estandarizar variables numéricas (z-	4 h	Alta
	score) y comparar con normalización		
HU6	Analizar la sensibilidad de los modelos a	4 h	Media
	diferentes esquemas de codificación		
HU6	Evaluar correlaciones post-codificación	4 h	Media
	para evitar colinealidades artificiales		
HU6	Implementar un pipeline reproducible de	6 h	Alta
	preprocesamiento ('Pipeline' de scikit-		
	learn)		
HU6	Validar integridad de los datos procesa-	4 h	Alta
	dos (dimensiones, tipos, escalas espera-		
	das)		
HU6	Documentar las decisiones de transfor-	4 h	Alta
1100	mación de datos, con gráficos de antes y		11100
	después		
HU6 (Opcional)	Probar codificación target encoding y	6 h	Baja
iico (Opcionai)	evaluar sobreajuste con K-fold	0 11	Daja
HU6 (Complementaria)	Desarrollar funciones propias reutiliza-	6 h	Media
1100 (Complementaria)	bles para codificación y escalamiento	0 11	Media
HU6 (Opcional)	Generar versiones comprimidas del da-	4 h	Baja
1100 (Opcional)	taset para ejecución más rápida de	4 11	Баја
	modelos		
11117		4 1-	A 14 -
HU7	Seleccionar y justificar algoritmos can-	4 h	Alta
	didatos para clasificación (p. ej., RF,		
11117	XGBoost)	C 1	A 1.
$\mathrm{HU7}$	Implementar modelo base de clasifica-	6 h	Alta
	ción y entrenarlo con datos preprocesa-		
****	dos		4.1
$\mathrm{HU7}$	Realizar validación cruzada (k-fold) y	6 h	Alta
	medir F1-score y AUC promedio		
$\mathrm{HU}7$	Ajustar hiperparámetros (grid search o	6 h	Alta
	random search) y registrar mejoras		
$\mathrm{HU}7$	Evaluar modelo en conjunto de prueba	4 h	Alta
	(hold-out) y registrar métricas finales		
$\mathrm{HU}7$	Analizar matriz de confusión y distribu-	4 h	Media
	ción de errores por clase		
$\mathrm{HU}7$	Comparar resultados con modelo base	4 h	Media
	(regresión logística o árbol simple)		
$\mathrm{HU}7$	Documentar arquitectura, parámetros y	4 h	Alta
	desempeño del modelo final de clasifica-		
	ción		
HU7 (Complementaria)	Entrenar variante del modelo de clasifi-	4 h	Media
,	cación con LightGBM		
HU7 (Opcional)	Implementar curva Precision-Recall y	4 h	Baja
, - /	optimizar umbral de decisión		
HU8	Seleccionar algoritmos de regresión ade-	4 h	Alta
	cuados (XGBoost, LightGBM, regresión		
	,		
	múltiple)		



Historia de usuario	Tarea técnica	Estimación	Prioridad
HU8	Implementar modelo base de regresión y entrenar con datos preprocesados	6 h	Alta
HU8	Realizar validación cruzada (k-fold) y evaluar MAE, RMSE, R ²	6 h	Alta
HU8	Aplicar técnicas de regularización (Lasso, Ridge) y comparar impacto	4 h	Media
HU8	Afinar hiperparámetros y evaluar mejora sobre conjunto de validación	6 h	Alta
HU8	Evaluar modelo en conjunto de prueba, generar gráfico de dispersión real vs. predicho	4 h	Alta
HU8	Analizar errores por categoría presu- puestaria y posibles sesgos	4 h	Media
HU8	Documentar resultados del modelo final y su aplicabilidad práctica	4 h	Alta
HU8 (Complementaria)	Comparar modelo de regresión con red neuronal simple (MLP)	6 h	Baja
HU8 (Opcional)	Evaluar sensibilidad del modelo a outliers y aplicar técnicas de robustez	4 h	Baja
HU9	Implementar método de interpretabili- dad basado en SHAP para el modelo de clasificación	6 h	Alta
HU9	Visualizar los valores SHAP globales (summary plot) e identificar variables más influyentes	4 h	Alta
HU9	Generar interpretaciones locales de pre- dicciones individuales (force plots)	4 h	Media
HU9	Aplicar análisis de importancia de variables por método de permutación (como alternativa)	4 h	Media
HU9	Comparar resultados de SHAP con Feature Importance tradicional (XGBoost, LightGBM)	4 h	Media
HU9	Evaluar consistencia entre modelos de clasificación y regresión respecto a variables clave	4 h	Media
HU9	Preparar gráficos explicativos de interpretabilidad para uso en el informe final	4 h	Alta
HU9 (Complementaria)	Explorar herramientas de explicabilidad adicionales (LIME, ELI5) y comparar resultados	6 h	Baja
HU9 (Opcional)	Generar dashboard interactivo de interpretabilidad con SHAP o Plotly Dash	6 h	Baja
HU10	Redactar sección metodológica detallada sobre interpretabilidad y validación del modelo	6 h	Alta
HU10	Documentar errores comunes, desviaciones y limitaciones técnicas del enfoque usado	6 h	Alta



Historia de usuario	Tarea técnica	Estimación	Prioridad
HU10	Organizar todos los resultados inter-	4 h	Alta
	medios en un repositorio de evidencia		
	(figuras, métricas, logs)		
HU10	Preparar anexos técnicos (tablas, con-	4 h	Media
	figuraciones, parámetros de entrena-		
	miento)		
HU10	Escribir resumen ejecutivo de hallazgos	4 h	Alta
	clave para perfil no técnico		
$\mathrm{HU}10$	Validar consistencia de resultados con	6 h	Alta
	al menos un reentrenamiento completo		
	del pipeline		
HU10	Consolidar todas las visualizaciones y	6 h	Alta
	tablas en formato compatible con el		
	trabajo final		
HU10	Revisión cruzada de los datos usados,	4 h	Alta
	modelos entrenados y outputs finales		
	para garantizar trazabilidad		
HU10 (Complementaria)	Crear checklist de calidad para evalua-	4 h	Media
	ción reproducible del proyecto		
HU10 (Opcional)	Preparar versión resumida tipo "execu-	4 h	Baja
	tive deck" para stakeholders empresa-		
	riales		
HU11	Redactar documento técnico sobre el	4 h	Alta
	pipeline de preprocesamiento (paso a		
	paso)		
HU11	Incluir justificación de decisiones de	4 h	Alta
	limpieza, codificación y normalización		
	de variables		
HU11	Documentar criterios para selección de	4 h	Alta
	variables y eliminación de atributos		
	redundantes		
HU11	Crear diagrama de flujo del pipeline de	4 h	Media
	datos para incluir en el informe técnico		
HU12	Configurar un repositorio de control de	4 h	Alta
	versiones (Git) con estructura organi-		
	zada por módulos		
HU12	Registrar versiones clave de scripts de	4 h	Media
	modelado y preprocesamiento (com-		
	mits etiquetados)		
HU12	Estandarizar nombre de archivos y	3 h	Media
	estructuras de carpetas para reprodu-		
	cibilidad		
HU12	Documentar cada experimento de en-	3 h	Media
	trenamiento en un log estructurado		
	(fecha, modelo, métricas)		
HU13	Redactar sección de introducción y	4 h	Alta
	justificación del proyecto		
HU13	Redactar el estado del arte y antece-	5 h	Alta
	-		
n∪13	dentes técnicos con citas académicas	п С	Alta



Historia de usuario	Tarea técnica	Estimación	Prioridad
HU13	Describir la metodología, con el enfoque CRISP-DM y diseño experimental	4 h	Alta
HU13	Redactar sección de resultados con métricas, gráficas y análisis comparativo	4 h	Alta
HU13	Redactar las conclusiones, recomendaciones y posibles líneas futuras de trabajo	3 h	Alta
HU14	Adaptar el documento al formato oficial del posgrado (estructura, márgenes, tipografía)	3 h	Alta
HU14	Revisar y corregir estilo, ortografía y redacción académica del documento completo	4 h	Alta
HU14	Incorporar referencias en formato académico (BibTeX o APA) y verificar su consistencia	3 h	Alta
HU15	Diseñar el esquema de la presentación (estructura narrativa y bloques temáticos)	3 h	Alta
HU15	Crear diapositivas para la introducción, problema y contexto del proyecto	4 h	Alta
HU15	Elaborar visualizaciones para explicar la metodología y modelos aplicados	4 h	Alta
HU15	Incluir resultados clave, métricas, interpreta- bilidad y conclusiones en formato visual	4 h	Alta
HU15	Revisar estilo gráfico, legibilidad, formato y duración estimada de la presentación	2 h	Alta
HU16	Preparar guion detallado para la exposición oral (con tiempos por sección)	3 h	Media
HU16	Realizar al menos dos ensayos de defensa con cronómetro y grabación propia	4 h	Media
HU16	Practicar respuestas a posibles preguntas técnicas y de evaluación crítica	3 h	Media
HU16	Ajustar discurso, transiciones y tiempos en función de los ensayos	3 h	Media



10. Diagrama de Gantt




Figura 2. Diagrama de Gantt del proyecto.

11. Planificación de Sprints

Organizar las tareas técnicas del proyecto en sprints de trabajo que permitan distribuir de forma equilibrada la carga horaria total, estimada en 600 horas.

Consigna:

- Completar una tabla que relacione sprints con HU y tareas técnicas correspondientes.
- Incluir estimación en horas para cada tarea.
- Indicar responsable y porcentaje de avance estimado o completado.
- Contemplar también tareas de planificación, documentación, redacción de memoria y preparación de defensa.

Conceptos clave:



- Una épica es una unidad funcional amplia; una historia de usuario es una funcionalidad concreta; un sprint es una unidad de tiempo donde se ejecutan tareas.
- Las tareas son el nivel más desagregado: permiten estimar tiempos, asignar responsables y monitorear progreso.

Duración sugerida:

- Para un proyecto de 600 h, se recomienda planificar entre 10 y 12 sprints de aproximadamente 2 semanas cada uno.
- Asignar entre 45 y 50 horas efectivas por sprint a tareas técnicas.
- Reservar 100 a 120 h para actividades no técnicas (planificación, escritura, reuniones, defensa).

Importante:

- En proyectos individuales, el responsable suele ser el propio autor.
- Aun así, desagregar tareas facilita el seguimiento y mejora continua.

Conversión opcional de Story Points a horas:

- 1 SP \approx 2 h como referencia flexible.
- Tener en cuenta aproximaciones tipo Fibonacci.

Cuadro 1. Formato sugerido

Sprint	HU o fase	Tarea	Horas / SP	Responsable	% Completado
Sprint 0	Planificación	Definir alcance y	10 h	Alumno	100 %
		cronograma			
Sprint 0	Planificación	Reunión con tu-	5 h	Alumno	50 %
		tor/cliente			
Sprint 0	Planificación	Ajuste de entre-	6 h	Alumno	25%
		gables			
Sprint 1	HU1	Tarea 1 HU1	6 h / 3 SP	Alumno	0 %
Sprint 1	HU1	Tarea 2 HU1	10 h / 5 SP	Alumno	0 %
Sprint 2	HU2	Tarea 1 HU2	7 h / 5 SP	Alumno	0 %
•••					
Sprint 5	Escritura	Redacción memo-	50 h / 34 SP	Alumno	0 %
		ria			
Sprint 6	Defensa	Preparación	20 h / 13 SP	Alumno	0 %
		exposición			

Recomendaciones:

- Verificar que la carga horaria por sprint sea equilibrada.
- Usar sprints de 1 a 3 semanas, acordes al cronograma general.
- Actualizar el % completado durante el seguimiento del proyecto.
- Considerar un sprint final exclusivo para pruebas, revisión y ajustes antes de la defensa.



12. Normativa y cumplimiento de datos (gobernanza)

En esta sección se debe analizar si los datos utilizados en el proyecto están sujetos a normativas de protección de datos y privacidad, y en qué condiciones se pueden emplear.

Aspectos a considerar:

- Evaluar si los datos están regulados por normativas como GDPR, Ley 25.326 de Protección de Datos Personales en Argentina, HIPAA u otras según jurisdicción y temática.
- Determinar si el uso de los datos requiere consentimiento explícito de los usuarios involucrados.
- Indicar si existen restricciones legales, técnicas o contractuales sobre el uso, compartición o publicación de los datos.
- Aclarar si los datos provienen de fuentes licenciadas, de acceso público o bajo algún tipo de autorización especial.
- Analizar la viabilidad del proyecto desde el punto de vista legal y ético, considerando la gobernanza de los datos.

Este análisis es clave para garantizar el cumplimiento normativo y evitar conflictos legales durante el desarrollo y publicación del proyecto.

13. Gestión de riesgos

a) Identificación de los riesgos (al menos cinco) y estimación de sus consecuencias:

Riesgo 1: detallar el riesgo (riesgo es algo que si ocurre altera los planes previstos de forma negativa)

- Severidad (S): mientras más severo, más alto es el número (usar números del 1 al 10). Justificar el motivo por el cual se asigna determinado número de severidad (S).
- Probabilidad de ocurrencia (O): mientras más probable, más alto es el número (usar del 1 al 10).
 Justificar el motivo por el cual se asigna determinado número de (O).

Riesgo 2:

- Severidad (S): X. Justificación...
- Ocurrencia (O): Y. Justificación...

Riesgo 3:



- Severidad (S): X.
 Justificación...
- Ocurrencia (O): Y. Justificación...
- b) Tabla de gestión de riesgos: (El RPN se calcula como RPN=SxO)

Riesgo	S	О	RPN	S*	O*	RPN*

Criterio adoptado:

Se tomarán medidas de mitigación en los riesgos cuyos números de RPN sean mayores a...

Nota: los valores marcados con (*) en la tabla corresponden luego de haber aplicado la mitigación.

c) Plan de mitigación de los riesgos que originalmente excedían el RPN máximo establecido:

Riesgo 1: plan de mitigación (si por el RPN fuera necesario elaborar un plan de mitigación). Nueva asignación de S y O, con su respectiva justificación:

- Severidad (S*): mientras más severo, más alto es el número (usar números del 1 al 10). Justificar el motivo por el cual se asigna determinado número de severidad (S).
- Probabilidad de ocurrencia (O*): mientras más probable, más alto es el número (usar del 1 al 10). Justificar el motivo por el cual se asigna determinado número de (O).

Riesgo 2: plan de mitigación (si por el RPN fuera necesario elaborar un plan de mitigación).

Riesgo 3: plan de mitigación (si por el RPN fuera necesario elaborar un plan de mitigación).

14. Sprint Review

La revisión de sprint (*Sprint Review*) es una práctica fundamental en metodologías ágiles. Consiste en revisar y evaluar lo que se ha completado al finalizar un sprint. En esta instancia, se presentan los avances y se verifica si las funcionalidades cumplen con los criterios de aceptación establecidos. También se identifican entregables parciales y se consideran ajustes si es necesario.

Aunque el proyecto aún se encuentre en etapa de planificación, esta sección permite proyectar cómo se evaluarán las funcionalidades más importantes del backlog. Esta mirada anticipada favorece la planificación enfocada en valor y permite reflexionar sobre posibles obstáculos.

Objetivo: anticipar cómo se evaluará el avance del proyecto a medida que se desarrollen las funcionalidades, utilizando como base al menos cuatro historias de usuario del *Product Backlog*.



Seleccionar al menos 4 HU del Product Backlog. Para cada una, completar la siguiente tabla de revisión proyectada:

Formato sugerido:

HU seleccionada	Tareas asociadas	Entregable esperado	¿Cómo sabrás que está cumplida?	Observaciones o riesgos	
HU1	Tarea 1	- Módulo funcional	Cumple criterios de aceptación	Falta validar con	
	Tarea 2		definidos	el tutor	
HU3	Tarea 1	Reporte generado	Exportación	Requiere datos	
1100	Tarea 2	Teporte generado	disponible y clara	reales	
HU5	Tarea 1	Panel de gestión	Roles diferenciados	Riesgo en	
1100	Tarea 2	Taner de gestion	operativos	integración	
11117	Tarea 1	Informe	PDF con gráficos	Puede faltar	
HU7	Tarea 2	trimestral	y evolución	tiempo para ajustes	

15. Sprint Retrospective

La retrospectiva de sprint es una práctica orientada a la mejora continua. Al finalizar un sprint, el equipo (o el alumno, si trabaja de forma individual) reflexiona sobre lo que funcionó bien, lo que puede mejorarse y qué acciones concretas pueden implementarse para trabajar mejor en el futuro.

Durante la cursada se propuso el uso de la **Estrella de la Retrospectiva**, que organiza la reflexión en torno a cinco ejes:

- ¿Qué hacer más?
- ¿Qué hacer menos?
- ¿Qué mantener?
- ¿Qué empezar a hacer?
- ¿Qué dejar de hacer?

Aun en una etapa temprana, esta herramienta permite que el alumno planifique su forma de trabajar, identifique anticipadamente posibles dificultades y diseñe estrategias de organización personal.

Objetivo: reflexionar sobre las condiciones iniciales del proyecto, identificando fortalezas, posibles dificultades y estrategias de mejora, incluso antes del inicio del desarrollo.

Completar la siguiente tabla tomando como referencia los cinco ejes de la Estrella de la Retrospectiva (Starfish o estrella de mar). Esta instancia te ayudará a definir buenas prácticas



desde el inicio y prepararte para enfrentar el trabajo de forma organizada y flexible. Se deberá completar la tabla al menos para 3 sprints técnicos y 1 no técnico.

Formato sugerido:

Sprint tipo y N°	¿Qué hacer más?	¿Qué hacer menos?	¿Qué mantener?	¿Qué empezar a hacer?	¿Qué dejar de hacer?
Sprint técnico - 1	Validaciones continuas con el alumno	Cambios sin versión registrada	Pruebas con datos simulados	Documentar cambios propuestos	Ajustes sin análisis de impacto
Sprint técnico - 2	Verificar configuraciones en múltiples escenarios	Modificar parámetros sin guardar historial	Perfiles reutilizables	Usar logs para configuración	Repetir pruebas manuales innecesarias
Sprint técnico - 8	Comparar correlaciones con casos previos	Cambiar parámetros sin justificar	Revisión cruzada de métricas	Anotar configuraciones usadas	Trabajar sin respaldo de datos
Sprint no técnico - 12 (por ej.: "De- fensa")	Ensayos orales con feedback	Cambiar contenidos en la memoria	Material visual claro	Dividir la presentación por bloques	Agregar gráficos difíciles de explicar