DATATHON PROTEÇÃO INTELIGENTE · SEGURO EMPRESARIAL

Negócio de Pé


Recomendação explicável de Seguro Empresarial, decidida por regras e dados

Equipe Xenga
Danilo Rocha · Marcus Vinicius · Aerton Marzagão



FRONT-END · COLETA DAS INFORMAÇÕES

Em vez de formulário, uma conversa



Chat livre

O cliente escreve com as próprias palavras; a IA extrai os fatos do texto.

Perguntas guiadas

Uma por vez, com resposta em um clique (Sim/Não, faixa, CEP) e o porquê de cada uma.

Cards do perfil

Tudo o que foi entendido aparece com selo; o cliente confirma ou corrige.

BACK-END · PRINCÍPIO

Toda decisão é determinística e rastreável

decisão = f(fatos, versão das regras, versão do grafo)

Mesmos dados de entrada → mesma recomendação, com o mesmo hash.

IA (Claude) conduz a conversa

Extrai fatos do texto livre, redige a pergunta que o motor escolheu e reescreve a explicação, que passa por um validador.

Regras de negócio decidem

Elegibilidade, plano, coberturas e faixas de indenização saem do motor. Nenhum campo de decisão vem do modelo.

BACK-END · DADOS

Três fontes, uma representação: o fato

Base comum

Cadastro → **observado (0,8)**; estoque e despesas → **derivado (0,7)**; probabilidades → **estimado (0,4)**.

Limiares calibrados na distribuição real

Dados públicos

Atlas de Desastres: vendaval, granizo e alagamento por município. Roubos por UF.

4.213 municípios · 27 UFs

Conversa

O LLM extrai fatos do texto; o cliente confirma ou corrige cada card → **confirmado (1,0)**.

CEP → município via ViaCEP

Ausência nunca vira "não". Entre o limiar do sim e o do não, o fato fica desconhecido e vira pergunta.

Risco regional é sempre estimado e nunca decide elegibilidade. CEP fictício da base nunca é usado.

BACK-END · MOTOR

Como os fatos viram recomendação

1 Context graph

Priors por CNAE treinados na base. p ≥ 0,8 vira hipótese a confirmar.

2 Elegibilidade em 3 valores

Verdadeiro → inelegível. Desconhecido → pendente + pergunta. Falso → elegível.

3 Plano por regras

Risco climático, roubo ou estoque → Prático. Vidros ou 10+ empregados → Total. Três ofertas.

4 Faixas de IS com confiança

17 regras EST-* dão "R$ mín. – máx."; confiança = média dos pesos das entradas.

Pergunta certa score = impacto × incerteza − custo. O motor roda duas vezes (sim/não) e pergunta só o que muda a oferta.

BACK-END · UM CASO REAL DA BASE DE TESTE

CASO_00001: um restaurante em São Paulo

FATOS

Restaurante · CNAE 5611-2/03	observado
10 a 49 empregados	observado
Delivery: 50% da receita	observado
Inquilino → protege o conteúdo	derivado
Mercadoria refrigerada, p = 0,71	estimado
Roubo e alagamento médios	estimado

Plano Total

PLN-02: 10 ou mais empregados

Específicas: Delivery R$ 10–30 mil · Deterioração de mercadorias R$ 3–30 mil (“uma falha de energia pode estragar o estoque”)

Incêndio (básica): R$ 200 mil – 1 mi

Preliminar: 4 impedimentos a confirmar, 6 perguntas

Confiança 0,68 (faixas 0,65 · plano 0,70)

RESULTADOS · BASE COMUM DE TESTE

144 casos, nenhuma regra violada

100%
casos processados, 0% de falhas

0
violações de elegibilidade

0
inconsistências plano × coberturas

100%
recomendações com justificativa

0,8 s
para os 144 casos (≈ 7 s para 2.978)

5,5
perguntas de confirmação por caso


100%
estabilidade a atributos irrelevantes

Hash
idêntico em execuções repetidas

RESULTADOS · DISTRIBUIÇÃO

A maioria precisa do Prático; a confiança acompanha o plano

Recomendação · 144 casos



138 elegíveis sujeitos a confirmação; 6 inelegíveis por imóvel em obra (ELG-004).

Confiança média por plano



Média geral 0,61. No lote nada é confirmado pelo cliente; na jornada web, cada card confirmado sobe a confiança.

NEGÓCIO DE PÉ

Seu negócio merece continuar de pé.

Próximos passos: calibrar regras e limiares com dados reais de sinistro, grafo que aprende com fatos confirmados e integração com a cotação oficial.



Obrigado! · Equipe Xenga