Positivo ou Negativo

PositivoOuNao.java

```java
// Ler um número, dizer se ele é positivo (>0) ou não
import java.util.Scanner;
public class PositivoOuNao{
    public static void main (String[] args){
        //declarar váriavel
        double numero;
        Scanner scanner = new Scanner (System.in);
        //entrada de dados
        System.out.print ("digite um numero: ");
        numero = scanner.nextDouble();
        //estrutura de decisão
        if (numero > 0){
            System.out.println (numero + " e positivo ");

        }
        else {
            System.out.println (numero + " não e positivo");
        }
        scanner.close();
    }
}
```

C:\Windows\System32\cmd.exe

```
C:\Users\8261104325\Documents\HelloWorld>javac PositivoOuNao.java

C:\Users\8261104325\Documents\HelloWorld>java PositivoOuNao.java
digite um numero: 8
8.0 e positivo

C:\Users\8261104325\Documents\HelloWorld>_
```

Idade Nadador

IdadeNadador.java

```java
import java.util.Scanner;

public class IdadeNadador {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Digite a idade do nadador: ");
        int idade = scanner.nextInt();

        if (idade >= 18) {
            System.out.println("categoria adulta");
        }

        scanner.close();
    }
}
```

C:\Windows\System32\cmd.exe

```
C:\Users\8261104325\Documents\HelloWorld>javac IdadeNadador.java

C:\Users\8261104325\Documents\HelloWorld>java IdadeNadador.java
Digite a idade do nadador: 19
categoria adulta

C:\Users\8261104325\Documents\HelloWorld>
```

Ler Media com else

LerMedia.java × Multiplo.java Votaridade.java PositivoOuNao.java

LerMedia.java

```java
import java.util.Scanner;

public class LerMedia {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Digite a primeira nota: ");
        double nota1 = scanner.nextDouble();

        System.out.print("Digite a segunda nota: ");
        double nota2 = scanner.nextDouble();

        double media = (nota1 + nota2) / 2;

        System.out.println("Média = " + media);

        if (media >= 6) {
            System.out.println("Aprovado");
        } else {
            System.out.println("Exame");
```

C:\Windows\System32\cmd.exe

```
C:\Users\8261104325\Documents\HelloWorld>javac LerMedia.java

C:\Users\8261104325\Documents\HelloWorld>java LerMedia.java
Digite a primeira nota: 5
Digite a segunda nota: 7
Média = 6.0
Aprovado

C:\Users\8261104325\Documents\HelloWorld>
```

Ler Media sem Else

LerSemElse.java

```java
public class LerSemElse {
    public static void main(String[] args) {

        System.out.print(s: "Digite a segunda nota: ");
        double nota2 = scanner.nextDouble();

        // Cálculo da média
        double media = (nota1 + nota2) / 2;

        System.out.println("Média: " + media);

        // Verificação usando apenas if
        if (media >= 6.0) {
            System.out.println(x: "Aprovado");
        }

        if (media < 6.0) {
            System.out.println(x: "Exame");
        }

        scanner.close();
    }
}
```

C:\Windows\System32\cmd.exe

```
C:\Users\8261104325\Documents\HelloWorld>javac LerSemElse.java

C:\Users\8261104325\Documents\HelloWorld>java LerSemElse.java
Digite a primeira nota: 4
Digite a segunda nota: 6
Média: 5.0
Exame

C:\Users\8261104325\Documents\HelloWorld>^S
```

Multiplo

Multiplo.java × | VotarIdade.java | PositivoOuNao.java

Multiplo.java

```java
import java.util.Scanner;

public class Multiplo {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Digite um número: ");
        int numero = scanner.nextInt();

        if (numero % 3 == 0 && numero % 5 == 0) {
            System.out.println("O número é múltiplo de 3 e de 5 ao mesmo tempo.");
        } else {
            System.out.println("O número não é múltiplo de 3 e de 5 ao mesmo tempo.");
        }

        scanner.close();
    }
}
```

C:\Windows\System32\cmd.exe

```
C:\Users\8261104325\Documents\HelloWorld>javac Multiplo.java

C:\Users\8261104325\Documents\HelloWorld>java Multiplo.java
Digite um número: 5
O número não é múltiplo de 3 e de 5 ao mesmo tempo.

C:\Users\8261104325\Documents\HelloWorld>
```

Ler Idade Votar

```java
import java.util.Scanner;

public class VotarIdade {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

        // Entrada de dados
        System.out.print("Digite o ano de nascimento: ");
        int anoNascimento = scanner.nextInt();

        System.out.print("Digite o ano atual: ");
        int anoAtual = scanner.nextInt();

        // Cálculo da idade
        int idade = anoAtual - anoNascimento;

        // Verificações
        if (idade >= 16) {
            System.out.println("Pode votar.");
        } else {
            System.out.println("Não pode votar.");
        }

        if (idade >= 18) {
            System.out.println("Pode dirigir.");
```

C:\Windows\System32\cmd.exe

```
C:\Users\8261104325\Documents\HelloWorld>javac VotarIdade.java

C:\Users\8261104325\Documents\HelloWorld>java VotarIdade.java
Digite o ano de nascimento: 2002
Digite o ano atual: 2026
Pode votar.
Pode dirigir.
```

Tres Valores

```java
import java.util.Scanner;

public class TresValores {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

        // Entrada dos valores
        System.out.print("Digite o valor de A: ");
        double a = scanner.nextDouble();

        System.out.print("Digite o valor de B: ");
        double b = scanner.nextDouble();

        System.out.print("Digite o valor de C: ");
        double c = scanner.nextDouble();

        // Verificação da condição de triângulo
        if (a + b > c && a + c > b && b + c > a) {
            System.out.println("Os valores podem formar um triângulo.");
        } else {
            System.out.println("Os valores NÃO podem formar um triângulo.");
```

C:\Windows\System32\cmd.exe

```
C:\Users\8261104325\Documents\HelloWorld>javac TresValores.java

C:\Users\8261104325\Documents\HelloWorld>java TresValores.java
Digite o valor de A: 5
Digite o valor de B: 4
Digite o valor de C: 6
Os valores podem formar um triângulo.

C:\Users\8261104325\Documents\HelloWorld>_
```

Tres Valores Crescentes

```java
if (a <= b && a <= c) {
    menor = a;
    if (b <= c) {
        meio = b;
        maior = c;
    } else {
        meio = c;
        maior = b;
    }
} else if (b <= a && b <= c) {
    menor = b;
    if (a <= c) {
        meio = a;
        maior = c;
    } else {
        meio = c;
        maior = a;
    }
} else {
    menor = c;
    if (a <= b) {
        meio = a;
        maior = b;
    } else {
        meio = b;
        maior = a;
    }
}

// Saída
System.out.println(
```

C:\Windows\System32\cmd.exe

```
C:\Users\8261104325\Documents\HelloWorld>javac OrdemCrescente.java
OrdemCrescente.java:53: error: reached end of file while parsing
    }
     ^
1 error

C:\Users\8261104325\Documents\HelloWorld>javac OrdemCrescente.java

C:\Users\8261104325\Documents\HelloWorld>java OrdemCrescente.java
Digite o valor de A: 5
Digite o valor de B: 6
Digite o valor de C: 7
Ordem crescente: 5, 6, 7

C:\Users\8261104325\Documents\HelloWorld>
```