

Taller 4 - Joins Externos y Consultas Anidadas

Profesor: Sebastián Ferrada

Conéctese al servidor PostgreSQL del curso usando el siguiente string de conexión:

```
%sql postgresql+psycopg2://diplo:diplo.python@lin-29996-12677-pgsql-primary.servers.linodeb.net:5432/viajes
```

Escriba las consultas SQL respectivas para obtener lo siguiente:

- P1.** Las ciudades que pueden visitarse con vuelos directos desde Santiago (SCL), pero no desde Quito (UIO), Lima (LIM) o Bogotá (BOG). (Ojo que no basta con el código del aeropuerto, necesitamos el nombre de la ciudad)
- P2.** Para cada país, encontrar el máximo número de vuelos que lleguen al mismo aeropuerto.
- P3.** Una tabla con dos columnas, una que representa a Argentina y otra que representa a Chile. En cada fila, aparece el IATA de una aerolínea tal que vuela desde Chile o desde Argentina. Si no opera en alguno de los dos países, debe mostrar un `null` en la fila correspondiente. Puede encontrar un ejemplo en el Cuadro 1.

CHI	ARG
JL	NULL
AC	AC
KL	KL
NULL	4M

Cuadro 1: Resultado de ejemplo para consulta de **P3**