

## Criptomonedas Origen y evolución

# El alto riesgo que corren los jóvenes con su adicción a las criptomonedas

- \* Los jóvenes ven en las criptomonedas una forma de ganar dinero rápidamente
- \* Escocia ha abierto una clínica de rehabilitación contra la adicción a las criptos



¿Conocéis a alguien que tenga bitcoin u otro tipo de criptomoneda? ¿Qué pensáis que es una criptomoneda?

Bitcoin es a la vez el nombre de una red de ordenadores y el nombre de la moneda digital o criptomoneda



Existen muchísimas criptomonedas, cada una con una forma de funcionar ligeramente diferente. Cualquiera puede crear una criptomoneda



¿Por qué se han vuelto tan populares?





## Sistema financiero actual

- Bancos centrales y Gobiernos controlan cantidad de monedas en el mercado
- Las transferencias se realizan a través de bancos
- Sistema monetario protegido y respaldado



## ¿Por qué se inventan las criptomonedas?

Busca ofrecer un sistema de dinero digital entre ordenadores (P2P) Eliminar a los intermediarios del comercio online


El sistema está formado por muchos ordenadores en todo el mundo Estos ordenadores se conectan entre ellos a través de internet Comparten la información de las transacciones entre ellos



## ¿Qué hacen los ordenadores que están en esta red?

Los ordenadores crean las monedas periódicamente Comparten entre ellos toda la información Si un ordenador se apaga, el resto siguen funcionando


### Nodos de bitcoin



¿Cómo hacer que sea seguro? La red de Bitcoin está "garantizada" por algoritmos criptográficos Cada cuenta tiene asociadas unas claves que solo tiene el propietario de la cuenta Los ordenadores verifican y protegen la red A cambio, estos ordenadores reciben recompensas en forma de criptomoneda Si se pierden las claves, se pierde el acceso al dinero

Criptomonedas El control de esta moneda no depende de bancos, entidades o gobiernos Las transferencias se realizan entre ordenadores directamente Estos ordenadores guardan la información financiera ¿Quién controla esto?

Criptomonedas Han existido desde 1980 Los primeros, DigiCash y Ecash Fallaron porque no proporcionaron una solución al problema del "doble gasto"



Bitcoin (2009) resuelve el problema A partir de entonces, aparecen muchas más criptomonedas.




¿De qué depende el valor de una criptomoneda? El valor de la moneda depende de la oferta y la demanda

1	Bitcoin BTC <a href="#">Buy</a>	\$42,682.29	▲ 2.81%	▲ 15.35%	\$809,517,271,828	\$22,884,476,979 535,734 BTC	18,951,100 BTC		⋮
2	Ethereum ETH <a href="#">Buy</a>	\$3,064.79	▲ 2.00%	▲ 21.39%	\$366,627,506,321	\$12,352,649,018 4,025,613 ETH	119,480,489 ETH		⋮
3	Tether USDT	\$1.00	▲ 0.01%	▲ 0.03%	\$77,954,395,065	\$52,712,276,733 52,681,412,527 USDT	77,908,751,039 USDT		⋮
4	BNB BNB <a href="#">Buy</a>	\$426.28	▲ 2.41%	▲ 15.45%	\$70,448,375,471	\$1,471,931,777 3,449,911 BNB	165,116,761 BNB		⋮
5	USD Coin USDC	\$1.00	▲ 0.05%	▼ 0.03%	\$51,087,646,777	\$2,874,884,271 2,874,467,886 USDC	51,080,247,476 USDC		⋮

¿Qué beneficio aportan las criptomonedas?

- Reduce el coste de transacción
- Reduce tiempo de transacción
- Elimina la necesidad de agentes financieros



## ¿Qué problemas generan las criptomonedas?

- Falta de control y legislación
- Alta especulación
- Sistema en desarrollo
- Dificultad de operar con criptomonedas en el mundo real



## Bitcoin. La criptomoneda más popular

¿Cuál es el origen? Bitcoin es un conjunto de tecnologías, así como el nombre de la moneda. El sistema es de código abierto. Desde 2009 Creado Satoshi Nakamoto (individuo/grupo anónimo)

## Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System

Satoshi Nakamoto  
satoshin@gmx.com  
[www.bitcoin.org](http://www.bitcoin.org)

**Abstract.** A purely peer-to-peer version of electronic cash would allow online payments to be sent directly from one party to another without going through a financial institution. Digital signatures provide part of the solution, but the main benefits are lost if a trusted third party is still required to prevent double-spending. We propose a solution to the double-spending problem using a peer-to-peer network. The network timestamps transactions by hashing them into an ongoing chain of hash-based proof-of-work, forming a record that cannot be changed without redoing the proof-of-work. The longest chain not only serves as proof of the sequence of events witnessed, but proof that it came from the largest pool of CPU power. As long as a majority of CPU power is controlled by nodes that are not cooperating to attack the network, they'll generate the longest chain and outpace attackers. The network itself requires minimal structure. Messages are broadcast on a best effort basis, and nodes can leave and rejoin the network at will, accepting the longest proof-of-work chain as proof of what happened while they were gone.

Bitcoin Se basan en la tecnología blockchain La información económica se guarda en un libro de cuentas Este libro se distribuye entre múltiples nodos repartidos por Internet El libro se divide en bloques Los bloques se une entre ellos formando una cadena (Blockchain)



Bitcoin ¿Quién controla el sistema?

Bitcoin lo controlan todos los usuarios de Bitcoin del mundo. Los programadores mejoran el software No pueden forzar un cambio en el protocolo de Bitcoin Usuarios son libres de elegir el software y la versión que quieran. Para que sigan siendo compatibles entre sí, todos los usuarios necesitan utilizar software que cumpla con las mismas reglas.

¿Quién está detrás de Bitcoin?

## Bitcoin. Explicación técnica


Libro de contabilidad (ledger) El libro de contabilidad es público Contiene la historia de todas las transacciones de bitcoin desde 2009 Los nodos comparten información y crean bloques, manteniendo toda la estructura de bitcoin La red comienza a funcionar el 3 de Enero de 2009, con el bloque génesis



<https://academy.bit2me.com/que-es-bloque-genesis/>

La cadena blockchain Este libro está formado por bloques Cada bloque contiene un conjunto de transacciones Cada 10 minutos de media se crea un bloque nuevo Este bloque, si se confirma, se añade al

libro (cadena) Cada bloque contiene una referencia al bloque anterior Se puede rastrear cada transacción desde 2009



Dónde se guarda todo esto Este libro se guarda en muchos ordenadores Estos PC que tienen un software ejecutándose Los PC que son nodos completos tienen la cadena de bloques completa (400 GB) Si un ordenador está apagado, cuando se reinicie, enviará un mensaje para obtener los bloques creados cuando la computadora estaba inactiva. Tamaño actual de blockchain es de 400 GB

[Descargar Bitcoin Core](#)

Bitcoin Core 22.0

O escoja su sistema operativo

Windows

exe - zip

Mac OS X

dmg - tar.gz

Linux (tgz)

64 bit


Cómo se lleva la contabilidad Por lo general, pensamos que una transacción tiene un débito y un crédito (contabilidad de doble entrada) Con Bitcoin, hay una tercera entrada. Cada transacción va a un depósito de conocimiento común. Este repositorio o libro mayor público es altamente seguro y lo mantienen todos en la

red. El libro público es la última palabra, por lo que no puede haber desacuerdo sobre los débitos y créditos y no puede haber "gastos dobles". El libro mayor público se llama "cadena de bloques"

Seguridad. Clave pública y privada La creación de una "cuenta bancaria" en la red global de Bitcoin genera una contraseña extremadamente larga, también conocida como "clave privada" Esta es imposible de adivinar para nadie más. Cualquiera, en cualquier lugar con acceso a Internet, puede recibir, enviar y mantener Bitcoin utilizando la versión pública de su clave Se puede compartir libremente para recibir fondos de forma segura

Bitcoin ¿Dónde están mis bitcoin? ¿Cuántos bitcoin hay? ¿Cómo se crean?


¿Cuántos bitcoin se obtienen por crear un bloque? Las monedas se van creando poco a poco. Cada vez que se crea un bloque se generan bitcoin Actualmente cada 10 minutos se crean 6.25 bitcoin Se ingresan en la cuenta del minero que crea el bloque correcto



¿Cuántos bitcoin existen? La producción se ralentiza con el tiempo La cantidad de nuevas monedas se divide por la mitad cada 4 años En 2140 se estima que se habrán creado todos los bitcoin El máximo de monedas que habrá serán 21.000.000 de bitcoin. Ni más ni menos.

# Total de Bitcoins que circulan

El número total de bitcoins minados que circulan actualmente por la red.




## Bitcoin Comprar y vender

Cuenta bancaria No existe una cuenta tradicional, como una cuenta bancaria donde el banco puede consultar su saldo En un banco tradicional creamos una cuenta bancaria Con ese número podemos realizar pagos y recibir dinero. Esta cuenta a nuestro nombre, vinculada a nuestro DNI. El banco guarda la información sobre la cuenta, así como las operaciones que se han realizado



Cuenta en bitcoin Cada persona crea al menos una dirección, identificada con un código



Cada dirección de bitcoin tiene un par de claves pública y privada Las claves se guardan en una monedero digital (wallet software)



El monedero se guarda en un programa, app o web. Se accede a él con una cuenta de usuario.



Desktop wallets



Mobile wallets



Cold wallets/  
Hot wallets



Online web wallets



Paper wallets



Hardware wallets



Bitcoin wallets

Bitcoin Para almacenar bitcoin, necesitamos unas claves. Estas claves se guardan en un monedero (wallet). Este monedero puede guardarse en smartphone, PC o USB. Nosotros no guardamos dinero, sino las claves para acceder a él. <https://bitcoin.org/es/elige-tu-monedero?step=1>

## Android Wallets

Control Validation Transparency Environment Privacy Fees

	<b>Bitcoin Wallet</b>	●	▢	●	▢	▢	●
	<b>Unstoppable</b>	●	▢	●	▢	▢	▢

● Good

▢ Acceptable


▲ Caution

■ Not applicable

Algunos problemas En ningún momento se asocia esta cuenta con unos datos reales Si se pierden las claves, se pierde el acceso a la cuenta y, por tanto, el acceso al dinero



Monederos (wallets) Del mismo modo que podemos tener varias monedas distintas en una cartera Podemos tener claves de varias criptomonedas en un misma billetera.




Transacciones Cómo se intercambian criptomonedas




Transacciones Cada cuenta tiene una dirección pública La cuenta no se asocia a una persona públicamente. Las transacciones son movimientos de dinero entre varias cuentas. El dinero se mueve de una cuenta a otra mediante transacciones

Transacciones Las transacciones son públicas, y cualquiera puede verlas Deben ser confirmadas para que tengan efecto. Parte del dinero pagado se descuenta para luego repartirse como recompensa (como una comisión)



Validación de transacciones Cada vez que alguien quiere enviar bitcoin a otra cuenta, la transacción es validada por la red: Asegurarse de que la persona tenga los bitcoins para transferir Si la persona tiene los bitcoins, se agregan al libro Para asegurar el libro mayor, los mineros lo sellan detrás de un código computacional No puede haber doble gasto ni falsificación.

¿Cómo traspasar dinero? Cualquiera puede enviar a una dirección pública El método más fácil es crear un QR, que incluye la dirección y la cantidad Los pagos son irreversibles Los pagos tardan un tiempo en hacerse efectivos Se paga una comisión a cambio



## Bitcoin wallet



¿Podemos comprar bitcoin? Podemos comprar bitcoin con euros, y venderlo a cambio de euros. El tipo de cambio varía con el tiempo. Las personas que minan un bloque con éxito (mineros), se "autotransfieren" una cantidad fija de la nada.

The screenshot shows the Binance website interface. At the top, there are links for "Comprar cripto", "Preguntas frecuentes", and "Historial de órdenes". The "Comprar" tab is selected, indicated by a yellow underline. Below this, it shows "1 BTC ≈ 38.479.20 EUR".

The "Comprar" section includes fields for "Cantidad" (Quantity) set to "15" and "EUR" (Euro) as the currency. Below this, there is a "Recibir" (Receive) field showing "0.000390 BTC".

¿Existen unidades más pequeñas que un bitcoin?

Bitcoin	BTC	1
deciBitcoin	dBTC	0.1
centiBitcoin	cBTC	0.01
milliBitcoin	mBTC	0.001
microBitcoin	μBTC	0.000001
Finney <sup>[5]</sup>	-	0.0000001
satoshi	-	0.00000001

### B CONVERTIR BITCOIN A EUROS - CALCULADORA BITCOIN EUROS

1	Bitcoin	→	€	39,829.9893	Euro
---	---------	---	---	-------------	------

### B CONVERTIR EURO A BITCOIN

€	1	Euro	→	0.00002511	Bitcoin
---	---	------	---	------------	---------

Bloques ¿Qué hacemos con las transacciones?

## Creación de un bloque

- Cuando se tiene un conjunto de transacciones, se crea con ellas un bloque con ellas
- Los mineros compiten por crear un bloque válido.
- Cada diez minutos de media se crea un bloque válido
- Una vez se crea un bloque válido, se agrega a la cadena de bloques existente.

## Recompensa al crear un bloque

Si su bloque sale adelante, las transferencias de dentro se confirman, y se lleva la recompensa. Las recompensas van disminuyendo cada 4 años (50,25, 12.5, 6.25, etc). A día de hoy (octubre de 2021) existen alrededor de 700.000 bloques creados

## Identificación de bloques

- El 3 de enero de 2009 se crea el primer bloque.
- Los bloques tienen un número que los identifica.
- El bloque original es el bloque 0.
- En este bloque, la primera transacción es una cantidad de bitcoins creados nuevos a su cuenta.

# Bitcoin Genesis Block

## Raw Hex Version

00000000	01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	.....
00000010	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	.....
00000020	00 00 00 00 3B A3 ED FD 7A 7B 12 B2 7A C7 2C 3E	....;fíýz{.^zç,>
00000030	67 76 8F 61 7F C8 1B C3 88 8A 51 32 3A 9F B8 AA	gv.a.È.Ã^SQ2:Ý,a
00000040	4B 1E 5E 4A 29 AB 5F 49 FF FF 00 1D 1D AC 2B 7C	K.^J)«_Iÿÿ...¬+
00000050	01 01 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	.....
00000060	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	.....
00000070	00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF 4D 04 FF FF 00 1D	.....ÿÿÿM.ÿy..
00000080	01 04 45 54 68 65 20 54 69 6D 65 73 20 30 33 2F	..EThe Times 03/
00000090	4A 61 6E 2F 32 30 30 39 20 43 68 61 6E 63 65 6C	Jan/2009 Chancel
000000A0	6C 6F 72 20 6F 6E 20 62 72 69 6E 6B 20 6F 66 20	lor on brink of
000000B0	73 65 63 6F 6E 64 20 62 61 69 6C 6F 75 74 20 66	second bailout f
000000C0	6F 72 20 62 61 6E 6B 73 FF FF FF FF 01 00 F2 05	or banksÿÿÿ..ð.
000000D0	2A 01 00 00 00 43 41 04 67 8A FD B0 FE 55 48 27	*....CA.gŠý°þUH'
000000E0	19 67 F1 A6 71 30 B7 10 5C D6 A8 28 E0 39 09 A6	.gñ g0..\Ö"(à9.
000000F0	79 62 E0 EA 1F 61 DE B6 49 F6 BC 3F 4C EF 38 C4	ybaë.aþ¶Iö¶?Li8Ä
00000100	F3 55 04 E5 1E C1 12 DE 5C 38 4D F7 BA 0B 8D 57	óU.å.Á.p\8M+º..W
00000110	8A 4C 70 2B 6B F1 1D 5F AC 00 00 00 00	ŠLp+kñ._¬....

Cadena de bloques (blockchain) Los bloques se colocan uno encima del otro, formando una pila. Cada bloque nuevo está formado a partir de información del anterior Esta cadena de bloques se llama blockchain Toda esta información, que ocupa actualmente 400GB, se guarda en múltiples ordenadores Estos ordenadores se llaman nodos, y se van intercambiando la información Bitcoin existe mientras todos estos nodos guardan copias de la información

## Minería

Minado El minado es una validación de las transacciones. Por este esfuerzo, los mineros obtienen dinero como recompensa. Esta recompensa disminuye las tarifas, creando un incentivo complementario para contribuir al poder de procesamiento de la red.

Minado Creación máquinas especializadas como FPGAs y ASICs. Carrera por construir máquinas más baratas y eficientes Incremento en el número de mineros aumenta complejidad de la generación de hashes Mineros invierten grandes cantidades de dinero en máquinas especializadas.



Recompensas El sistema se sostiene gracias a recompensas. Las transacciones y los bloques dan recompensas. Los mineros dedican potencia de ordenadores a crear bloques A cambio de la posibilidad de ganar dinero Para este minado se necesita cada vez más potencia de computación



## El reto

El sistema intenta que los bloques se vayan creando regularmente cada 10 minutos de media Para ello, pone un reto de dificultad que tarde un tiempo en poder resolverse Este reto consiste en crear un código utilizando criptografía llamado hash Este hash se genera a partir de información del bloque actual, y del anterior Cada hash identifica un bloque, y se calcula con el hash del bloque anterior. Crear un código hash requiere muy poco tiempo Para complicar la tarea, se pone una condición que el hash debe cumplir Se tienen que hacer muchas pruebas hasta hallar un hash válido Este cálculo es más rápido a medida que la potencia de los ordenadores aumenta Por ello, la dificultad se va ajustando poniendo una condición más estricta El nonce es el parámetro que hay que variar hasta conseguir un hash válido.

Crear el hash Este hash se genera a partir de información del bloque actual, y del anterior Cada hash identifica un bloque, y se calcula con el hash del bloque anterior. Crear un código hash requiere muy poco tiempo Para complicar la tarea, se pone una condición que el hash debe cumplir Se tienen que hacer muchas pruebas hasta hallar un hash válido

Crear el hash Este cálculo es más rápido a medida que la potencia de los ordenadores aumenta Por ello, la dificultad se va ajustando poniendo una condición más estricta El nonce es el parámetro que hay que variar hasta conseguir un hash válido.

## Videos interesantes

- <http://www.youtube.com/watch?v=44D9nVxqGIE>
- <http://www.youtube.com/watch?v=YBNr69vrscw>

## NFT

---

¿Qué pasaría si pudiéramos crear activos digitales similares a Bitcoin, pero añadiendo un identificador único en cada unidad? Esto haría que cada una fuera diferente del resto (es decir, no fungible). Básicamente, eso es un NFT.

Cabe señalar que los NFTs no pueden ser replicados o transferidos sin el permiso del propietario – ni siquiera podrá hacerlo el creador del NFT.

## Marketplaces

Los NFTs pueden ser intercambiados en marketplaces Treasureland, BakerySwap o Juggerworld en BSC, y OpenSea en Ethereum. Dichos mercados conectan a los compradores con los vendedores En ellos el valor de cada token es único. NFT son propensos a los cambios de precio como respuesta a la oferta y demanda del mercado

¿Pero cómo es posible que algo así tenga valor? Igual que ocurre con cualquier otro artículo preciado, el valor no es inherente al objeto en sí, sino que es asignado por la gente que lo considera valioso. El valor es una creencia compartida. No importa que se trate de dinero fiat, metales preciosos o un vehículo Todas esas cosas tienen valor porque la gente cree que lo tienen. Así es como todo objeto valioso adquiere su valor, ¿por qué iban a ser diferentes los coleccionables digitales?

Se necesita una cartera (wallet) para: Conectarla al marketplace (opensea) Mintear un trabajo Pagar comisiones Recibir dinero Hay que tener Ethereums Hay que pagar comisiones para iniciar una cuenta Crear una colección

NFT no garantiza nada No garantiza la propiedad intelectual No hay garantía de copyright

¿Qué hace la gente que compra NFTs? Algunas personas guardan NFT de proyectos que creen que tendrán valor a largo plazo Otras personas comercian activamente con NFT para aprovechar las fluctuaciones de precios.