

CSS

Curso Introductorio de HTML y CSS



Pseudoclases

- Las pseudoclases son un tipo de selector que permite aplicar estilos CSS para diferentes estados de los elementos HTML. Su gran utilidad es modificar el estilo dependiendo del comportamiento que un elemento pueda experimentar en determinado momento, como un enlace visitado.
- Una pseudoclase CSS es una palabra clave que se añade a los selectores y que especifica un estado especial del elemento seleccionado.



Pseudoclases

```
selector #id .clase [atributo] :pseudoclase ::pseudoelemento {  
    propiedad : valor  
    propiedad : valor  
}
```

Pseudoelementos

- Los pseudoelementos son un tipo de selector CSS que permite diseñar una parte específica de los elementos seleccionados. De hecho, gracias a ellos es posible aplicar estilos CSS a elementos que realmente no existen en el documento HTML, ya que se generan a partir del propio código CSS.
- Actúan como si hubieras añadido un elemento HTML totalmente nuevo en el marcado, en lugar de haber aplicado una clase nueva a los elementos presentes. Los pseudoelementos empiezan con un doble signo de dos puntos.



Pseudoelementos

```
selector #id .clase [atributo] :pseudoclase ::pseudoelemento {  
    propiedad : valor ;  
    propiedad : valor  
}
```

¿preguntas?

