



דלתות פנים מאיטליה



כבר יותר מ-15 שנה שאנחנו מתמחים בשיווק ועיצוב דלתות פנים איכותיות. אנחנו ב-"דלתות דרור" מאמינים שדלתות פנים הן חלק בלתי נפרד מהתפיסה העיצובית של כל חלל, ביתי או משרדי.

את דלתות הפנים אפשר לראות כמעט מכל פינה בבית - לכן הן מוצר איכות שמתפקד גם כאלמנט עיצובי מרכזי.

לרשות לקוחותינו עומד צוות מסור ומוכשר באולמות התצוגה, יועצי המכירות מלווים את הלקוח ומתאימים את הדלתות הנכונות ביותר עבורו, מבחינה עיצובית, פרקטית ותקציבית. כל זאת לצד היחס האישי, החם והמסור המאפיין אותנו שנים רבות.

לצד צוות המכירות, עומד לרשותכם צוות המתקינים המקצועי והמנוסה שלנו אשר יבטיח את התוצאה הסופית הטובה ביותר אצלכם בבית או במשרד.

המוצרים של "דלתות דרור" כוללים קולקציות שונות ומרובות הן של דלתות למינטו פורמייקה המגיעים אלינו מהמפעלים הגדולים והמובילים באיטליה, והן של דלתות צבע בייצור עצמי במגוון רחב של עיצובים וסגנונות. את המבחר הרב ניתן לראות בכל אחד מאולמות התצוגה שלנו הפרוסים ברחבי הארץ.

ברשות חברתנו עומד המיכון המתקדם ביותר בענף, אשר מבטיח את התוצאה הטובה ביותר אצלכם בבית.

העובדה שהרשת הינה יבואנית ומשווקת עצמאית של מוצריה, מאפשרת לנו להעניק לכם את המחירים האטרקטיביים ביותר וזאת מבלי להתפשר על איכות המוצרים הגבוהה.

כעסק משפחתי אשר התרחב במהלך השנים לרשת דלתות מובילה בישראל, חשוב לנו מאוד לשים את הלקוח במרכז, כדי לספק לו מוצר באיכות בלתי מתפשרת לצד רמת שירות גבוהה לשביעות רצונו המתמשכת.



מידות ותכנון פתחים

ישנם מספר מושגים המתארים את המידות של הפתח-

רוחב פתח בנייה

כאשר מדברים על רוחב פתח בנייה אנו מתייחסים למרחק שבין שני הקצוות החיצוניים של הקיר. מידות הרוחב הסטנדרטיות הם:

> 60 ס"מ / 65 ס"מ / 70 ס"מ / 75 ס"מ / 80 ס"מ / 85 ס"מ / 90 ס"מ רוחב פתח בנייה מעל 90 ס"מ ועד 100 ס"מ יהיו בתוספת תשלום.

בכל מידת פתח בנייה המעבר הנקי לאחר התקנת הפתח בנייה יקטן ב-10 ס"מ.

חתך משקוף

כאשר מדברים על חתך משקוף אנו מתייחסים לחתך הקיר הקיים, במידה ויש קרמיקה על הקיר, חתך הקיר יהיה כולל הקרמיקה.

מידות המשקוף הסטנדרטיות הם:

ס"ס 14 / ס"ס 12 / ס"ס 9.5

חתך משקוף מעל 15 ס״מ יהיה בתוספת תשלום.

המחיר יקבע לפי חתך המשקוף.

גובה קומפלט

כאשר מדברים על גובה קומפלט אנו מתייחסים למרחק שבין הריצוף הסופי לבין תחתית החלק העליון(החגורה בשפה מקצועית).

הגובה המקסימלי של הפתח הינו 208 ס"מ כאשר גובה הקומפלט המקסימלי הינו 206 ס"מ וההלבשות מכסות פתח זה.

הכנת פתח הזזה לכיס

בדלתות הזזה לכיס יש להתקין בשלב ראשון את כיס האלומיניום. מידות הקומפלט בדלת הזזה לכיס הינם 60 ס״מ / 70 ס״מ / 80 ס״מ

נטו למעבר	פתח בנייה נדרש	פתח בנייה נדרש
	לכיס גבס	לכיס טיח
מ"ס60/200	70210*132″מ	7"0210*135
7″070/200	7"0210*152	7"0210*155
מ"ס80/200	77210*172מ	77210*175
7″090/200	210*192מ	7"0210*195

קווי ריצוף


תכנון קו ריצוף יבוצע לפי סוג הדלת שהוזמנה.

חשוב לסיים את קו הריצוף במקום הנכון וזאת על מנת שלא נראה הבדלי ריצוף בין החדר/המקלחת למסדרון.

דלת ציר פלץ/ציר סמוי


יש לסיים את קו הריצוף בקו הקיר, בצד שאליו נפתחת הדלת.

כלומר, אם הדלת נפתחת אל תוך החדר יש למקם את קו הריצוף בקצה הקיר הפנימי. במידה ויש חיפוי קרמיקה על הקיר יש לסיים את קו הריצוף בקו החיפוי של הקרמיקה.



דלת הזזה נגררת(חיצונית)

יש למקם את קו הריצוף זהה לדלת פתיחה רגילה.



דלת הזזה לכיס-

יש למקם את קו הריצוף באמצע הכיס.


הכנת תשתית נכונה להתקנת דלתות

תשתית נכונה עושה את ההבדל בין התקנה טובה להתקנה מעולה. כמו כן הכנת תשתית נכונה תשמור על אורך החיים של הדלת לאורך זמן.

מיקום נקודות חשמל

כדי להימנע מחיתוך הלבשות יש להקפיד למקם נקודות חשמל ומתגי הדלקה במרחק של כ-8 ס״מ מקצה פתח הבנייה ועד קצה השקע/המתג.


*** במידה ומדובר על דלת הזזה נגררת לא ניתן להתקין שקע/מתג חשמלי בקיר שאליו הדלת נגררת



מיקום מגירות וארונות בצמוד לפתח

כדי להימנע מבעיה בפתיחה של הדלת יש להרחיק ארונות ומגירות הניצבים לפתח, לפחות ב-10 ס"מ. מצב זה יאפשר פתיחה נוחה של הארונות והמגירות גם כאשר הדלת סגורה.

*** במידה ומדובר על דלת הזזה נגררת לא ניתן להתקין ארון על הקיר שאליו הדלת נגררת




מיקום תנור חשמלי בחדר אמבטיה

בחדרים רטובים שבהם מותקן תנור חשמלי, לא מומלץ להתקין את התנור בכינון ישיר על הדלת. כינון ישיר יכול לגרום לעיוותים ושינויי גוון בדלת.

בניית שן לפתח


על מנת ליצור פתח אידיאלי עדיף להימנע ככל האפשר מהעמדת הפתח בניצב לקיר. בניית שן לפתח תאפשר פתיחה נוחה יותר והתקנה אסתטית של ההלבשות.





שתי דלתות על קיר אחד

במצב בו קיים בדירה שני פתחים הצמודים זה לזה בזווית של 90 מעלות או על אותו הקיר יש ליצור רווח של לפחות 8 ס"מ על מנת להימנע מחיתוך ההלבשות.



טיפים נוספים אשר יעזרו לכם להיערך נכון יותר להתקנת הדלתות

מועד מדידת הדלתות

מדידה תתבצע רק לאחר גמר ריצוף(ניתן למדוד לפני פרקט במידה ויודעים את גובה הפרקט) וחיפוי קרמיקה בחדרים הרטובים.

מועד התקנת הדלתות

שלב התקנת הדלתות הינו השלב האחרון שיש לעשות בשיפוץ (במידה ויש פרקט, התקנת הדלתות תבוצע לאחר התקנת הפרקט). ההתקנה אומנם מעט מלכלכת אך חשוב לעשות אותה לאחר כניסה כל בעלי המקצוע ולאחר הניקיון היסודי הראשוני של הבית וזאת על מנת לצמצם נזקים ופגיעות בדלתות.

כמו כן חשוב שביום התקנת הדלתות לא יהיו בעלי מקצוע נוספים מכיוון שלאחר התקנת הדלת עליה להיות סגורה למספר שעות לפחות.

פירוק משקוף קיים


כאשר מתבצעת רק החלפת דלתות ואנו נדרשים לפרק משקופים קיימים יש לקחת בחשבון שבעת הפירוק ייתכנו שברים בריצוף ובקירות אשר יתוקנו ע"י הלקוח.

כמו כן בעת פירוק המשקופים הקיימים ובשלב התקנת המשקוף החדש אנו נאלצים להוציא את הפנלים מהמקום. החזרת הפנלים תבוצע ע"י הלקוח.

מעצור מגנטי

המעצור המגנטי שאיתו אנו עובדים הינו מעצור בהדבקה וזאת מכמה סיבות: נוחות: כל לקוח קובע את מיקום המעצור לאחר שמיקם את הרהיטים כרצונו. אנו לא קודחים בריצוף ו/או בפרקט וזאת על מנת לא לגרום נזק לריצוף הקיים. מעצור זה אינו משאיר סימנים במידה ורוצים להוציא אותו.

המחשת כיוון פתיחה:









דלת צבע אפוקסי דגם ספיר

- דוגמא מ-2 צידי הדלת
- י משקוף S-WPC עמיד בפני נזקי מים ומזיקי עץ
 - מנעול מגנטי לטריקה שקטה •
 - גומי אטימה בהיקף המשקוף
- הלבשות רחבות בהיקף המשקוף
 - ידית מעוצבת לבחירה •



דלת צבע אפוקסי דגם קריסטל

- דוגמא מ-2 צידי הדלת
- משקוף S-WPC עמיד בפני נזקי מים ומזיקי עץ
 - מנעול מגנטי לטריקה שקטה •
 - גומי אטימה בהיקף המשקוף
- הלבשות רחבות בהיקף המשקוף
 - ידית מעוצבת לבחירה •





דלת צבע אפוקסי דגם נועה

- דוגמא מ-2 צידי הדלת
- י משקוף S-WPC עמיד בפני נזקי מים ומזיקי עץ
 - מנעול מגנטי לטריקה שקטה •
 - גומי אטימה בהיקף המשקוף
- הלבשות רחבות בהיקף המשקוף
 - ידית מעוצבת לבחירה •



דגם טופז

דלת צבע אפוקסי

- דוגמא מ-2 צידי הדלת
- משקוף S-WPC עמיד בפני נזקי מים ומזיקי עץ
 - מנעול מגנטי לטריקה שקטה
 - גומי אטימה בהיקף המשקוף
- הלבשות רחבות בהיקף המשקוף
 - ידית מעוצבת לבחירה •







דלת צבע אפוקסי דגם 1 פאנל

- דוגמא מ-2 צידי הדלת
- משקוף S-WPC עמיד בפני נזקי מים ומזיקי עץ
 - מנעול מגנטי לטריקה שקטה
 - גומי אטימה בהיקף המשקוף
- הלבשות רחבות בהיקף המשקוף
 - ידית מעוצבת לבחירה •



דלת צבע אפוקסי דגם ענבר

- דוגמא מ-2 צידי הדלת
- משקוף S-WPC עמיד בפני נזקי מים ומזיקי עץ
 - מנעול מגנטי לטריקה שקטה •
 - גומי אטימה בהיקף המשקוף
- הלבשות רחבות בהיקף המשקוף
 - ידית מעוצבת לבחירה •



דלת צבע אפוקסי דגם חירוץ מעטפה

- דוגמא מ-2 צידי הדלת
- עמיד בפני נזקי S-WPC שקוף \bullet מים ומזיקי עץ
 - מנעול מגנטי לטריקה שקטה
 - גומי אטימה בהיקף המשקוף
- הלבשות רחבות בהיקף המשקוף
 - ידית מעוצבת לבחירה •

דלת צבע אפוקסי דגם מדורג

- דוגמא מ-2 צידי הדלת
- עמיד בפני נזקי S-WPC מים ומזיקי עץ
 - מנעול מגנטי לטריקה שקטה •
 - גומי אטימה בהיקף המשקוף
- הלבשות רחבות בהיקף המשקוף
 - ידית מעוצבת לבחירה •





דלת צבע אפוקסי דגם 2 פאנל בולט

- דוגמא מ-2 צידי הדלת
- משקוף S-WPC עמיד בפני נזקי מים ומזיקי עץ
 - מנעול מגנטי לטריקה שקטה
 - גומי אטימה בהיקף המשקוף
- הלבשות רחבות בהיקף המשקוף
 - ידית מעוצבת לבחירה •



דלת צבע אפוקסי דגם 1 פאנל בולט

- דוגמא מ-2 צידי הדלת
- משקוף S-WPC עמיד בפני נזקי מים ומזיקי עץ
 - מנעול מגנטי לטריקה שקטה •
 - גומי אטימה בהיקף המשקוף •
- הלבשות רחבות בהיקף המשקוף
 - ידית מעוצבת לבחירה •



דלת צבע אפוקסי דגם ברקת

- דוגמא מ-2 צידי הדלת
- י משקוף S-WPC עמיד בפני נזקי מים ומזיקי עץ
 - מנעול מגנטי לטריקה שקטה •
 - גומי אטימה בהיקף המשקוף
- הלבשות רחבות בהיקף המשקוף
 - ידית מעוצבת לבחירה •



דלת צבע אפוקסי דגם 2 פאנל מחורץ

- דוגמא מ-2 צידי הדלת
- משקוף S-WPC עמיד בפני נזקי מים ומזיקי עץ
 - מנעול מגנטי לטריקה שקטה
 - גומי אטימה בהיקף המשקוף
- הלבשות רחבות בהיקף המשקוף
 - ידית מעוצבת לבחירה •





דלת צבע אפוקסי דגם פטרה

- דוגמא מ-2 צידי הדלת
- י משקוף S-WPC עמיד בפני נזקי מים ומזיקי עץ
 - סנעול מגנטי לטריקה שקטה •
 - גומי אטימה בהיקף המשקוף
- הלבשות רחבות בהיקף המשקוף
 - ידית מעוצבת לבחירה •



דלת צבע אפוקסי דגם פרובנס קשת

- דוגמא מ-2 צידי הדלת
- י משקוף S-WPC עמיד בפני נזקי מים ומזיקי עץ
 - מנעול מגנטי לטריקה שקטה •
 - גומי אטימה בהיקף המשקוף
- הלבשות רחבות בהיקף המשקוף







דלת צבע אפוקסי דגם פרובנס ישר

- דוגמא מ-2 צידי הדלת
- משקוף S-WPC עמיד בפני נזקי מים ומזיקי עץ
 - מנעול מגנטי לטריקה שקטה
 - גומי אטימה בהיקף המשקוף
- הלבשות רחבות בהיקף המשקוף
 - ידית מעוצבת לבחירה •





דלת צבע אפוקסי דגם 1 פאנל חריצים בצבע שחור

- דוגמא מ-2 צידי הדלת
- עמיד בפני נזקי S-WPC משקוף מים ומזיקי עץ
 - מנעול מגנטי לטריקה שקטה
 - גומי אטימה בהיקף המשקוף
- הלבשות רחבות בהיקף המשקוף
 - ידית מעוצבת לבחירה •





דלת צבע אפוקסי דגם גאלה

- דוגמא מ-2 צידי הדלת
- י משקוף S-WPC עמיד בפני נזקי מים ומזיקי עץ
 - מנעול מגנטי לטריקה שקטה •
 - גומי אטימה בהיקף המשקוף
- הלבשות רחבות בהיקף המשקוף
 - ידית מעוצבת לבחירה •





דלת צבע אפוקסי

דגם אופל (מעוגל)

• דוגמא מ-2 צידי הדלת

מים ומזיקי עץ

עמיד בפני נזקי S-WPC שקוף \bullet

סנעול מגנטי לטריקה שקטה •

• גומי אטימה בהיקף המשקוף

ידית מעוצבת לבחירה •

• הלבשות רחבות בהיקף המשקוף





דלת חושן צבע אפוקסי

- דוגמא מ-2 צידי הדלת
- משקוף S-WPC עמיד בפני נזקי מים ומזיקי עץ
 - מנעול מגנטי לטריקה שקטה
 - גומי אטימה בהיקף המשקוף
- הלבשות רחבות בהיקף המשקוף
 - ידית מעוצבת לבחירה •









- דוגמא מ-2 צידי הדלת
- משקוף S-WPC עמיד בפני נזקי מים ומזיקי עץ
 - מנעול מגנטי לטריקה שקטה •
 - גומי אטימה בהיקף המשקוף
- הלבשות רחבות בהיקף המשקוף
 - ידית מעוצבת לבחירה •



דגם נוגה דלת צבע אפוקסי בגוון חרדל

- דוגמא מ-2 צידי הדלת
- משקוף S-WPC עמיד בפני נזקי מים ומזיקי עץ
 - מנעול מגנטי לטריקה שקטה •
 - גומי אטימה בהיקף המשקוף
- הלבשות רחבות בהיקף המשקוף
 - ידית מעוצבת לבחירה •



30



צוהר אור



צוהר מרכזי

- ניתן לקבל בזיגוג חלבי/שקוף/ סבתא/פסים
- זיגוג סבתא ופסים בתוספת מחיר(אפשרי רק בחלק מהצוהרים)



צוהר ונוס

- ניתן לקבל בזיגוג חלבי/שקוף/ סבתא/פסים
- זיגוג סבתא ופסים בתוספת מחיר(אפשרי רק בחלק מהצוהרים)

צוהר אורכי

- ניתן לקבל בזיגוג חלבי/שקוף/ סבתא/פסים
- זיגוג סבתא ופסים בתוספת מחיר (אפשרי רק בחלק מהצוהרים)







צוהר צד 8*40

- ניתן לקבל בזיגוג חלבי/שקוף/ סבתא/פסים
- זיגוג סבתא ופסים בתוספת מחיר(אפשרי רק בחלק מהצוהרים)

צוהר צרפתי

- ניתן לקבל בזיגוג חלבי/שקוף/ סבתא/פסים
- זיגוג סבתא ופסים בתוספת מחיר(אפשרי רק בחלק מהצוהרים)







צוהר יפני

- ניתן לקבל בזיגוג חלבי/שקוף/ סבתא/פסים
- זיגוג סבתא ופסים בתוספת מחיר(אפשרי רק בחלק מהצוהרים)

צוהר צד 12*50

- ניתן לקבל בזיגוג חלבי/שקוף/ סבתא/פסים
- זיגוג סבתא ופסים בתוספת מחיר(אפשרי רק בחלק מהצוהרים)







צוהר מעוין

- ניתן לקבל בזיגוג חלבי/שקוף/ סבתא/פסים
- זיגוג סבתא ופסים בתוספת מחיר(אפשרי רק בחלק מהצוהרים)

צוהר עגול

- ניתן לקבל בזיגוג חלבי/שקוף/ סבתא/פסים
- זיגוג סבתא ופסים בתוספת מחיר(אפשרי רק בחלק מהצוהרים)






סדרת הדלתות האיטלקיות

מפרט טכני למינטו:

- ניתן להזמין במגוון רחב של פסי ניקל/חריצה בגוון הדלת-צד אחד-בתוספת תשלום
 - עמיד בפני נזקי מים ומזיקי עץ S-WPC •
- ניתן להזמין בשילוב צירים סמויים/הזזה/הזזה לכיס-בתוספת תשלום
 - ניתן להזמין במילוי פלקסבורד-בתוספת תשלום
 - בחלק מהדגמים ייתכן וחלק מהשילובים לא אפשריים

מפרט טכני ונציה:

- פורמיקה 2 מ"מ-להגנה בפני נזקי מים ומזיקי עץ
- 7 ס"מ תחתונים במילוי WPC(בגובה מלא)- להגנה בפני נזקי מים ומזיקי עץ
 - מילוי פלקסבורד
 - עמיד בפני נזקי מים ומזיקי עץ S-WPC משקוף
- ניתן להזמין במגוון רחב של פסי ניקל/חריצה בגוון הדלת-צד אחד-בתוספת תשלום
- ניתן להזמין בשילוב צירים סמויים/הזזה/הזזה לכיס-בתוספת תשלום
 - בחלק מהדגמים ייתכן וחלק מהשילובים לא אפשריים





לבן - חלק

- משקוף S-WPC עמיד בפני נזקי מים ומזיקי עץ
- מנעול מגנטי לטריקה שקטה •
- גומי אטימה בהיקף המשקוף
- הלבשות רחבות בהיקף המשקוף
 - ידית מעוצבת לבחירה •





שמנת, בשילוב פסי ניקל לרוחב

- עמיד בפני S-WPC משקוף נזקי מים ומזיקי עץ
- מנעול מגנטי לטריקה שקטה •
- גומי אטימה בהיקף המשקוף
- הלבשות רחבות בהיקף המשקוף

ידית מעוצבת לבחירה •



לבן בשילוב פסי ניקל בצורת K:

- עמיד בפני S-WPC משקוף נזקי מים ומזיקי עץ
- מנעול מגנטי לטריקה שקטה
- גומי אטימה בהיקף המשקוף
- הלבשות רחבות בהיקף המשקוף
 - ידית מעוצבת לבחירה •



לבן בשילוב ניקל מדורג:

- עמיד בפני S-WPC משקוף נזקי מים ומזיקי עץ
- מנעול מגנטי לטריקה שקטה •
- גומי אטימה בהיקף המשקוף
- הלבשות רחבות בהיקף המשקוף
 - ידית מעוצבת לבחירה •





לבן בשילוב ניקל אלמוג

- עמיד בפני S-WPC משקוף נזקי מים ומזיקי עץ
- מנעול מגנטי לטריקה שקטה
- גומי אטימה בהיקף המשקוף
- הלבשות רחבות בהיקף המשקוףידית מעוצבת לבחירה



דלתות אקווה פולימר

- גמר צבע מלא בגוון לבן
 - שילוב צירי פייפ •
- גומי אטימה בהיקף המשקוף להפחתת רעשים
 - מנגנון מגנטי לטריקה שקטה
 - י אסידות בפני נזקי מים ומזיקי עץ •
- ניתן להזמין דלת מעוצבת-ללא תוספת תשלום •











אח<mark>רי</mark>ות 10 <mark>שנים</mark>



עמידה בסטנדרטיים בינלאומיים מחמירים



אחריות נזקי מים





שולימר צירי פייפ WPC חירוץ פסים לרוחב

- גמר צבע מלא בגוון לבן
 - שילוב צירי פייפ •
- גומי אטימה בהיקף המשקוף להפחתת רעשים
- מנגנון מגנטי לטריקה שקטה
- 100% עמידות בפני נזקי מים ומזיקי עץ

שולימר צירי פייפ WPC חירוץ 2 פאנל

- גמר צבע מלא בגוון לבן
 - שילוב צירי פייפ
- גומי אטימה בהיקף המשקוף להפחתת רעשים
- מנגנון מגנטי לטריקה שקטה
- 100% עמידות בפני נזקי מים ומזיקי עץ






























שרימר צירי פייפ WPC חלק

- גמר צבע מלא בגוון לבן
 - שילוב צירי פייפ
- גומי אטימה בהיקף המשקוף להפחתת רעשים
- מנגנון מגנטי לטריקה שקטה
- 100% עמידות בפני נזקי מים ומזיקי עץ



















דלת צבע שטוף קנט חירוץ 2 פאנל בשילוב צירים סמויים

- פורמיקה 2 מ"מ להגנה בפני נזקימים ומזיקי עץ
- ניתן להזמין בכל צבע וגוון ממניפת נירלט/טמבור/RAL
 - עמיד בפני נזקי s-wpc משקוף s-wpc מים ומזיקי עץ
 - חריצה מ-2 צידי הדלת
 - מילוי פלקסבורד
 - מנעול מגנטי לטריקה שקטה
 - גומי אטימה בהיקף המשקוף
 - הלבשות רחבות הנותנות מראה
 מושלם לדלת
 - ג צירים סמויים
 - גובה פתח אור עד 240 ס"מ.

ניתן להזמין דגם שטוף קנט בכל אחד מדגמים





דלת הזזה נגררת על גבי הקיר

דלתות הזזה הינן אדיאליות לחדרים בעלי מרחב מצומצם, מעניקות לחדר גימור נקי מבלי להתפשר על הנוחות. כנף הדלת תלויה על מסילה המקובעת על הקיר. משקוף למינטו וקרניז עליון מחפים על מנגנון ההזזה. מנגנון הזזה מאלומניום בשילוב גלגלי סילקון. שילוב נתונים אלה מבטיחים כי דלתות הזזה ינועו בשקט מוחלט.

ניתן להזמין דלת הזזה נגררת על גבי הקיר - משלל הדגמים בקטלוג.



דלת הזזה נגררת לתוך כיס

דלת הזזה זו נגררת לתוך כיס מובנה מאלומניום אשר בנוי בתוך הקיר ומהוה חלק בלתי נפרד מדלת זו.

בעת פתיחת הדלת מתקבל הרושם כי הדלת נעלמת לתוך הקיר. בדפנות הדלת ישנהם מברשות אשר יוצרות אטימה מוחלטת כאשר הדלת סגורה.

ניתן להזמין דלת הזזה נגררת לתוך כיס משלל הדגמים בקטלוג





דלת הזזה נגררת לתוך כיס

• כיס אלומניום המהוה חלק בלתי

ידית שקועה המאפשרת פתיחת •

הדלת בקו אפס עם המשקוףהלבשות רחבות הנותנות מראה

• מסילה שקטה בשילוב גלגלי

נפרד מכלול הדלת

• שילוב מברשות לאטימה

סילקון

מקסימלית

מושלם לדלת



72





מסילה שקטה בשילוב גלגלי
 סילקון עם מנגנון טריקה שקטה,
 בצבע פחם



דגם אסם דלת הזזה נגררת על הקיר

מסילה שקטה בשילוב גלגלי
 סילקון עם מנגנון טריקה שקטה,
 בצבע פחם















1-700-70-93-93

הנהלה ומרכז לוגיסטי: 03-5372804

סניף קרית אתא 073-3987301

סניף נתניה 09-8855088


סניף רעננה 09-7432446 סניף ירושלים 02-6523004

סניף ב״ש 08-9226029 סניף פתח תקווה 03-9667737 סניף רחובות/ביל״ו 08-9105545

סניף ראשל״צ 03-5542626

מחלקת מכירות למחלקת סיטונאים: 6332399–550 מחלקת מכירות לקבלנים ופרוייקטים: 054-7272349









1730 ניקל



40890 ניקל



1900 ניקל / ברונזה



2780 ניקל



2850 ניקל



00060 ניקל



0030 ניקל



1930 ניקל



2170

ניקל / ברונזה



0010 ניקל / ברונזה



0010 ידית שחורה



ידית כפרית מושחר / ברונזה



00020 ניקל / ברונזה



00650 ניקל / ברונזה



סף אקטיבי

תפוס/פנוי



מעצור מגנטי בהדבקה



צירים נסתרים



רפפה אלומיניום





סט מנעול וידית לדלת הזזה



רונטה מפתח



מנעול מגנטי





