NIVEL 2 · GRUPO ESTUDIOS · CLAUDE COWORK

Automatizo con la IA

De hablar con Claude, a delegarle trabajo de verdad.

GEINSTAL
Departamento de Estudios

Dani Sevilla

21 abril 2026

SUB-BLOQUE · 1A · APERTURA

Qué vamos a hacer hoy

Bloque 1 — Conoce Claude Cowork

2 H

- Conoce Cowork — qué es y cómo se instala
- Tu primera tarea — el ciclo de la tarea
- El patrón de prompt + tu Excel pesado
- Personaliza Cowork — conectores, Skills, Plugins, tareas programadas
- Cowork en la práctica — archivos + investigación
- Trabaja con responsabilidad — permisos, modelo
- Resolución de problemas y siguientes pasos

· DESCANSO · 15 MIN ·

Bloque 2 — Vuestros casos

1 H 45 MIN

- · 4 casos reales de Estudios, dificultad creciente
- · Incluye **Claude en Chrome** para portales web sin conector
- · Acabamos construyendo una **Skill personalizada** de Geinstal

60 % práctica, 40 % teoría. Yo proyecto, vosotros observáis. La práctica larga va en los deberes.

SUB-BLOQUE · 1A · APERTURA

De hablar con Claude → a delegarle trabajo

AYER · SESIÓN 1

Habla con Claude

- · Preguntas, prompts, ICR
- · Artefactos en chat
- · Resumir
- · Investigar
- · Crear
- · Analizar

→

HOY · SESIÓN 2

Delega a Claude

- · Describes el resultado, él lo hace
- · Abre archivos
- · Conecta herramientas
- · Tareas largas
- · Trabajo automático

¿Qué es Claude Cowork?

CHAT
Pregunta → respuesta. Copias lo útil.

COWORK
Describes un resultado. Claude planifica, ejecuta, entrega.

"De la conversación a la delegación"

The shift is from conversation to delegation — Curso oficial Anthropic

Construido sobre la misma arquitectura que Claude Code — el sistema agéntico que Anthropic usa para fabricar software de producción.

SUB-BLOQUE · 1B · CONOCE COWORK

Las 3 cosas que hacen posible Cowork

PLANIFICAR

Antes de tocar nada, Claude muestra su plan. Tú lo revisas, ajustas, apruebas.

EJECUTAR

El trabajo corre en un entorno aislado de tu ordenador. Tareas largas, sin tiempos de espera.

CONECTAR

Alcanza los sistemas donde vive tu trabajo: correo, Drive, calendario, herramientas conectadas.

Para trabajo de varios pasos, Claude te muestra su **plan antes de empezar**. Tú lo revisas y ajustas si hace falta.

SUB-BLOQUE · 1B · CONOCE COWORK

Las 6 capacidades centrales de Cowork

Conectores

Accede a tus herramientas: correo, Drive, Slack, calendarios.

Operaciones con archivos

Lee y crea archivos reales: .docx, .xlsx, .pptx, .pdf.

Plugins

Especialización por rol: ventas, finanzas, legal, marketing.

Tareas programadas

Tareas que se ejecutan en una cadencia recurrente.

Subagentes

Trabajo paralelo: varios subagentes simultáneos.

Cómputo local

Corre código sobre tus archivos en sitio, sin subir/descargar.

Las 6 piezas cubren el **100 %** de lo que Cowork puede hacer. Cada demo de hoy toca al menos una.

SUB-BLOQUE · 1B · CONOCE COWORK

¿Uso Cowork o me quedo en chat?

> ***¿La tarea necesita tocar mis archivos, mis herramientas conectadas, o producir un archivo real como salida?***

SÍ → Cowork

- · Varios pasos
- · Archivos terminados como resultado
- · Ahorra 30+ min de copia-pega
- · Tarea larga

NO → Chat

- · Pregunta puntual
- · Solo razonar / decidir
- · Cabe en pantalla
- · Una idea rápida

Regla de oro: **si vas a hacer copia-pega, es Cowork.**

Qué necesitas para arrancar

- ✓ App **Claude Desktop** (Mac/Windows, gratis) — claude.ai/download
- ✓ Cuenta Claude con **plan de pago** (Pro, Max, Team, Enterprise)
- ✓ Una **carpeta de trabajo dedicada** — NO toda la unidad o el escritorio entero
- ✓ **Conectores** — Outlook, OneDrive, Teams (Geinstal usa Microsoft 365)
- ✓ **Claude en Chrome** (opcional) — para páginas sin conector

PARA ESTUDIOS

Claude en Chrome

Compañero para sitios web **sin conector**: portales de licitaciones públicas (BOE, PLACE), portales de proveedores, GMAO web, intranets.

DEMO EN VIVO

Vamos a verlo:

primera tarea con Cowork

De carpeta con archivos a respuesta estructurada en segundos.

· 6 MIN ·

LO QUE VEREMOS

- Abrir Claude Desktop
- Cambiar al modo Cowork
- Dar acceso a una carpeta
- Escribir la primera tarea
- Revisar el plan
- Aprobar
- Ver progreso en tiempo real
- Abrir el archivo generado

El ciclo de la tarea

1

Describe qué quieres recibir

Qué mirar, qué devolver, dónde guardarlo.

→

2

Responde a unas preguntas

Claude afina con preguntas clave.

→

3

Aléjate — o intervén

Ves el progreso, puedes redirigir en cualquier momento.

→

4

Abre tu trabajo terminado

Los archivos aparecen donde los pediste.

Trata el resultado como un **borrador**. Léelo como leerías un primer borrador de un compañero competente.

5 cosas que hacen Cowork distinto

Subagentes

Cuando la tarea tiene piezas independientes, Claude lanza varios flujos en paralelo.

Progreso visible

Un panel muestra qué paso está activo, qué archivo lee, qué construye.

Redirige mientras corre

Escribe en el chat para redirigir. Sin esperar a que acabe.

Entorno aislado

El código corre en un sandbox Linux en tu ordenador, separado del sistema principal.

Borrado controlado

Para borrar archivos pide confirmación explícita. Siempre.

DEMO EN VIVO

Walkthrough: de carpeta caótica a deck ejecutivo

El ciclo completo en acción — notas, Excel y fotos a un PowerPoint con gráficos editables.

· 7 MIN ·

HITOS

- Carpeta inicial: notas, Excel timeline, fotos
- Prompt: "Review everything and create a leadership presentation"
- Plan de Cowork
- Ejecución con progress panel
- PowerPoint final — charts editables

SUB-BLOQUE · 1C · TU PRIMERA TAREA · LECCIÓN 4

Cómo dar contexto persistente a Cowork

1

NIVEL USUARIO

Instrucciones globales

Preferencias que aplican siempre: rol, tono, formatos favoritos.

2

NIVEL PROYECTO

Panel de instrucciones del Project

Quién participa, dónde viven las cosas, reglas del proyecto.

3

NIVEL CONTENIDO

Archivos en la carpeta del Project

Plantillas, históricos, criterios internos.

INSTRUCTIONS PANEL

Project · Licitaciones-2026

DEMO EN VIVO

Montar un Project de Estudios en directo

Crear "Licitaciones-2026" con criterios internos, plantillas y panel de instrucciones.

· 6 MIN ·

ESTRUCTURA

El patrón de prompt — la receta oficial

PROMPT = **ENTRADA** + **TRANSFORMACIÓN** + **SALIDA**

	✗ VAGO	✓ CON PATRÓN
PROMPT	*"Limpia mis archivos"*	"Ordena mi carpeta Descargas por tipo de archivo en subcarpetas con fecha"
ENTRADA	*(ninguna)*	**"mi carpeta Descargas"**
TRANSFORMACIÓN	*(ambigua)*	**"ordena por tipo de archivo"**
SALIDA	*(ninguna)*	**"en subcarpetas con fecha"**

Vuestro caso diario: valorar ofertas con Excels enormes

ENTRADAS TÍPICAS

- · **Plantilla Excel del cliente** (50-200 filas, varias hojas, cada cliente distinta)
- · **PDF del pliego** con condiciones técnicas
- · **Histórico de ofertas similares** (otros Excels distintos)
- · **Plantilla interna de costes Geinstal**

SALIDAS ESPERADAS

- · **Excel del cliente cumplimentado**
- · **Memoria técnica** que justifica los precios
- · **Resumen interno** con margen y decisión go/no-go

Tarea con máximo ROI — **4 horas manuales → 15 minutos Cowork**

DEMO EN VIVO

Valorar una oferta en directo

Excel pesado del cliente + costes internos → Excel cumplimentado con sin-match marcado.

· 3 MIN ·

EL PROMPT QUE VAIS A VER

Mira la plantilla del cliente en **pliegos/oferta-ClienteX.xlsx**. Rellena las columnas C y D (precio unitario, total) cruzando con los costes internos en **plantillas/costes-internos-2026.xlsx**. Si hay concepto sin match en los costes, déjalo vacío y marca el concepto en una hoja nueva **'Sin-match'** para decisión humana. Guarda como **ofertas-presentadas/ClienteX-2026.xlsx**.

SUB-BLOQUE · 1E · PERSONALIZA COWORK

Conectores — donde vive vuestro trabajo

Productividad · Microsoft 365 destacado

Outlook · OneDrive · Teams · SharePoint · Gmail · Google Drive · Calendar · Slack · Notion · Dropbox · Box

Desarrollo

GitHub · Jira · Linear · Azure DevOps

CRM / Ventas

Salesforce · HubSpot · Apollo

Datos

Snowflake · BigQuery · Databricks

Legal / Documentos

Harvey · DocuSign

Anthropic mantiene **más de 38 conectores oficiales**. Todos sobre el estándar abierto **MCP** (Model Context Protocol).

Skills — cómo Claude sabe cuándo aplicarlas

```
---
name: analiza-pliego
description: Analiza un pliego de
licitación de mantenimiento integral.
Devuelve resumen + tabla de criterios
+ recomendación. Úsalo cuando
llegue un pliego nuevo a /pliegos/.
---

## QUÉ HACE
## CÓMO LO HACE (pasos)
## REGLAS DURAS
## ERRORES TÍPICOS A EVITAR
## FORMATO DE SALIDA
```

El campo **description** NO es un resumen — es un **DISPARADOR**. Claude lo lee para decidir si activar la Skill.

Skills NATIVAS de Cowork

.docx · .xlsx · .pptx · .pdf · Markdown. Claude las invoca solo cuando la tarea las necesita.

Plugins = Cowork especializado para tu rol

PLUGIN = Skills + Conectores + Subagentes ***empaquetados para un rol***

Plugin de Ventas

Skills de prospección y propuestas + conectores al CRM + subagentes por cuenta.

Plugin de Finanzas

Skills de modelado + Snowflake / Excel + subagentes por escenario.

Plugin Legal

Skills de revisión contractual + DocuSign + subagentes por cláusula.

Plugins de código abierto para ventas, marketing, producto, finanzas, legal, RRHH, ingeniería. Directorio: **claude.com/plugins**

Qué hay dentro de un Plugin

```
plugin-ventas/
├── plugin.json ← manifiesto: nombre, descripción, dependencias
├── skills/ ← las Skills que trae
│   ├── preparar-llamada/
│   │   └── SKILL.md
│   ├── reporte-semanal/
│   │   └── SKILL.md
│   └── redactar-propuesta/
│       └── SKILL.md
├── connectors/ ← conectores opcionales que instala
└── commands/ ← comandos /barra (/preparar-llamada, etc.)
```

Todo **texto plano**. Si no te gusta cómo funciona una Skill, abres el archivo y lo editas.

Tareas programadas — lo que se repite, automático

/schedu

1e

Cada lunes 8:00	Resumen semanal de licitaciones nuevas en portales públicos.
Cada viernes 17:00	Balance de ofertas del equipo esta semana.
Diariamente 12:00	Correos urgentes en Outlook + borrador de respuesta.
Mensualmente día 1	Dashboard Excel con KPIs de Estudios.

Tareas programadas + Skills componen naturalmente: **Skill = QUÉ hacer**, **programación = CUÁNDO**.

DEMO EN VIVO

Conectar Outlook + programar una tarea semanal

PROMPT

> *"Cada lunes a las 9, busca en mi Outlook los correos del Comercial del último viernes al domingo. Para cada uno con un pliego adjunto, resume el contenido (objeto, cliente, importe, plazo). Genera un resumen.md en la carpeta Licitaciones-2026/analisis/ con fecha y lista de pliegos entrantes."*

Patrón: **conector + tarea programada + salida a archivo**

~ 3 min

Los 6 prompts tipo con los que empezar

ORGANIZAR LO QUE YA TIENES

1. "Ordena mi carpeta Descargas por tipo de archivo en subcarpetas con fecha."
2. "Renombra todos los archivos de esta carpeta con un formato consistente de fecha-primero."
3. "Crea un informe de gastos con formato a partir de los recibos de esta carpeta."

CREAR LO QUE NECESITAS

4. "Construye un Excel de seguimiento de proyecto a partir de estas notas, con columnas de estado y vista resumen."
5. "Convierte estas notas de reunión en una presentación de slides."
6. "Combina las transcripciones y notas de esta carpeta en un informe formateado."

Todos siguen el patrón: **Entrada + Transformación + Salida**.

Investigación y análisis a gran escala — donde Cowork brilla

Volumen

Demasiados archivos para pegar, archivos demasiado grandes. **Cowork lee en sitio.**

Paralelismo

"Haz el mismo análisis en N ítems." **Cowork procesa en paralelo.**

Cómputo en el sitio

Corre código sobre los archivos donde están. **Sin subir/descargar.**

Chat sirve cuando el material cabe en la conversación. **Cowork sirve cuando no.**

Pide la señal, no un resumen

❌ PROMPT VAGO	✓ PROMPT CON SEÑAL
"Resume estas transcripciones"	"¿En qué coincidió la mayoría? ¿Quién discrepó y qué tienen en común los que discreparon?"
"Analiza estos datos"	"¿Qué cuentas están en riesgo según los últimos 3 meses? ¿Cuál es el patrón común?"
"Revisa estos artículos"	"¿Dónde se contradicen? ¿Qué afirmaciones necesitan más salvedades?"

La pregunta afilada os da algo accionable. Un resumen os da un resumen.

DEMO EN VIVO

Síntesis de investigación en directo

PROMPT

"En la carpeta historico-pliegos/ hay 8 pliegos de los últimos 12 meses que hemos analizado. Léelos y respóndeme: (1) ¿qué 3 requisitos técnicos aparecen con más frecuencia y cuáles de ellos no dominamos hoy según criterios-internos/capacidad-actual.md? (2) ¿Hay un patrón en los tipos de cliente donde sistemáticamente hemos decidido NO presentamos? (3) Proponme 2 inversiones formativas/técnicas para el próximo año basadas en estos hallazgos."

8 subagentes en paralelo · pide la **señal**, no el resumen

~ 3 min

SUB-BLOQUE · 1G · TRABAJA CON RESPONSABILIDAD

Las 4 fronteras de seguridad de Cowork

Ejecución aislada

El trabajo corre en entorno aislado, separado del sistema operativo.

Acceso controlado a archivos

Tú decides qué carpetas ve Cowork. Sin autorización, sin acceso.

Respeto de las políticas de red

Respeta las reglas de red de tu organización. Lo restringido sigue restringido.

Borrado controlado

El borrado permanente requiere aprobación explícita. Siempre.

El historial de conversación de Cowork se guarda **localmente en tu máquina**, no en servidores de Anthropic.

Dos hábitos que debéis tener

REVISAR RESULTADOS

"Abre el archivo. Comprueba un número. Sigue un hilo de razonamiento."

- Cuanto más pulido parece el resultado, más importa revisarlo.
- No firmes ni envíes sin haber abierto y leído.
- Antes de mandar a cliente: ve a la página 5, comprueba un dato contra la fuente.

GESTIONAR EL USO

Cowork consume más cuota que chat. Tres reglas oficiales.

- **Agrupa**: varias tareas relacionadas en una sola sesión — abrir sesión tiene coste.
- Si la tarea cabe en chat, **usa chat** (gasta menos).
- **Monitoriza**: en Settings → Usage hay visibilidad. Míralo periódicamente.

SUB-BLOQUE · 1G · TRABAJA CON RESPONSABILIDAD

Elegir modelo — Opus, Sonnet, Haiku

Opus
RAZONAMIENTO PROFUNDO

PARA QUÉ

Tareas complejas, decisiones críticas.

EJEMPLOS ESTUDIOS

Análisis de pliego + recomendación de presentarse o no. Crear una Skill nueva.

Sonnet
EQUILIBRIO · 80% DEL DÍA

PARA QUÉ

El trabajo diario. Bueno, rápido, razonable en coste.

EJEMPLOS ESTUDIOS

Rellenar plantilla Excel. Redactar memoria. Organizar carpeta.

Haiku
RÁPIDO Y ECONÓMICO

PARA QUÉ

Tareas simples o paralelo masivo.

EJEMPLOS ESTUDIOS

Renombrar archivos. Clasificar correos. Resumir un único documento.

Ajusta el modelo a la tarea. **No pongas el más potente por defecto** — Opus gasta 5× más que Sonnet.

SUB-BLOQUE · 1H · RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Incidencias comunes y cómo resolverlas

SÍNTOMA	QUÉ HACER
"Cowork is preparing your workspace" tarda	Normal. El primer arranque en una sesión es más lento porque inicializa entorno. Paciencia (10–30 s).
Una tarea se paró a la mitad	Normalmente es que cerraste la app. Dormir el ordenador está OK — la sesión sigue. Abre Cowork → continúa.
Límite de uso alcanzado	Cowork gasta más que chat. Cambia a Sonnet/Haiku si la tarea lo permite. Monitoriza Settings → Usage.
No encuentro el archivo que dijo que creó	Comprueba la carpeta autorizada. Puede haber caído en una subcarpeta distinta de la esperada. Usa el panel derecho.

Si algo no va, primero pregúntale a Claude: **"explícame qué hiciste"**. Suele saber dónde está el problema.

SUB-BLOQUE · 1H · HOJA DE RUTA

Vuestra hoja de ruta — los 5 pasos oficiales

1

Instala un Plugin

Busca uno que encaje con tu rol, instálalo y abre un archivo de Skill para mirarlo.

2

Lanza algo real

Elige UNA tarea de tu trabajo. Hazla en Cowork. Itera hasta que quede bien.

3

Construye una Skill

Si repites la misma cosa cada semana, conviértela en Skill.

4

Prográmala

Ponla en cadencia recurrente. Cada lunes a las 8, o cuando tenga sentido.

5

Compártela

Empaqueta para tu equipo o, en Team / Enterprise, publícala.

"Avanza al ritmo que te encaje. La secuencia importa más que el calendario."

SUB-BLOQUE · 1H · CIERRE

Lo que habéis visto en 2 horas

✓	1A	Apertura y contexto	✓	1B	Qué es Cowork (Planificar / Ejecutar / Conectar + 6 capacidades)
✓	1C	El ciclo de la tarea (4 pasos + 5 cosas que lo hacen distinto)	✓	1D	El patrón de prompt + Excel pesado
✓	1E	Personaliza Cowork (conectores, Skills, Plugins, programadas)	✓	1F	Cowork en la práctica (archivos + investigación a escala)
✓	1G	Trabaja con responsabilidad (4 fronteras, revisar, modelo)	✓	1H	Resolución de problemas + secuencia de adopción

DESCANSO

15 minutos · volvemos a las [hora + 15 min]

Después: cinco casos reales de Estudios con archivos y prompts que os lleváis a casa.

BLOQUE 2 · CASOS PRÁCTICOS · ESTUDIOS

Vuestro trabajo, hecho con Cowork

5 casos · **dificultad creciente** · todos con vuestros archivos reales

CASO 1
Organizar carpeta de licitaciones
🟢 BAJA

CASO 2
Consolidar Excels de valoración
🟡 MEDIA

CASO 3
Claude en Chrome — portales web
🟡 MEDIA

CASO 4
Análisis de pliego en un Project
🟠 MEDIA-ALTA

CASO 5
Crear una Skill de Geinstal
🔴 ALTA

Yo proyecto, vosotros observáis. Os lleváis los **prompts a casa** para repetirlos.

BLOQUE 2 · APERTURA · REGLAS DE OBSERVACIÓN

Mientras observáis, fijaos en 3 cosas

1 **El plan que propone Cowork antes de ejecutar**
¿Es lo que esperabais?

2 **Los archivos que toca y los que crea**
¿Son los correctos?

3 **Las pausas donde os pide confirmación**
¿Cuándo y por qué?

Si algo no os encaja, **paráis la demo y lo discutimos**. Esto va de aprender el patrón, no de ver salir bonito.

CASO 1 · BAJA · ORGANIZAR CARPETA

Caso 1 · Organizar carpeta de licitaciones nuevas

LO QUE TENÉIS HOY

```
Descargas/
pliego_v2_FINAL.pdf
ANEXO 3 firmado.pdf
Memoria_Hospital_v3.pdf
sin titulo.pdf
pliego.pdf
DOC0042.pdf
Anexo_SEAT (1).pdf
...
```

→

LO QUE QUERÉIS

```
Licitaciones-nuevas/
2026-04-Hospital-VallHebron/
pliego.pdf
anexos/
memoria-base.docx
2026-04-SEAT-Martorell/
pliego.pdf
anexos/
index.md
```

Tarea típica del lunes — **30 min** de mover archivos. Cowork lo hace en **2 min**.

CASO 1 · BAJA · EL PROMPT

El prompt

```
Mira la carpeta /Descargas/licitaciones-entrantes/.

Para cada archivo:
1. Identifica si es un pliego, un anexo, una memoria,
o "no sé" — déjalo en una carpeta /sin-clasificar.
2. Identifica el cliente y la fecha del documento.
3. Crea una carpeta destino con formato
/Licitaciones-2026/AAAA-MM-cliente-objeto/.
4. Mueve y renombra los archivos a esa carpeta destino
(pliego.pdf, anexo-N.pdf, memoria-base.docx).
5. Genera un index.md con un resumen de qué hay en
cada carpeta nueva.

Antes de mover nada, muéstrame el plan completo.
```

Entrada

Una carpeta concreta con los archivos a clasificar.

Transformación

5 pasos numerados — clasifica, identifica, crea, mueve, indexa.

🛡 Red de seguridad

"Antes de mover nada, plan completo." Nada se ejecuta sin tu OK.

DEMO EN VIVO

CASO 1 · BAJA

De 12-15 archivos sueltos a una estructura ordenada en 2 minutos.

· 6 MIN ·

LO QUE VEREMOS

- El **plan** generado (clasificación)
- **Confirmación** antes de mover
- Ejecución archivo a archivo
- El **index.md** final
- Carpeta original vacía → todo movido

CASO 1 · BAJA · RECAP

Lo que habéis visto en el Caso 1

Cowork **lee carpetas enteras** y entiende el contenido de cada archivo.

Pidió **confirmación antes de mover**, no se inventó nada.

Generó un **índice** que documenta lo que hizo (auditable).

Tiempo Cowork: **~2 min** · Tiempo manual: **~30 min**

CASO 2 · MEDIA · CONSOLIDAR VALORACIONES

Caso 2 · Consolidar valoraciones de varios clientes

Plantilla Hospital Vall d'Hebron
ESTRUCTURA A

Plantilla SEAT
ESTRUCTURA B

Plantilla UAB
ESTRUCTURA C

Plantilla CCCB
ESTRUCTURA D

→

Resumen consolidado.xlsx

MISMA ESTRUCTURA

Cada cliente, su plantilla. Comparar manzanas con manzanas era **3-4 horas**.

CASO 2 · MEDIA · EL PROMPT

El prompt

```
En la carpeta /valoraciones-Q1/ tienes 4 Excels:
uno por cliente, cada uno con su plantilla.

Quiero un Excel consolidado /valoraciones-Q1-RESUMEN.xlsx
con UNA hoja por cliente y UNA hoja "Comparativa" que tenga:

- Cliente
- Importe total ofertado
- Margen estimado (€ y %)
- Nº de partidas con margen < 5% (rojo)
- Nº de partidas con margen > 20% (verde)

Si una plantilla tiene un campo que no encuentras
(p.ej. "margen estimado" no existe en la plantilla SEAT),
déjalo vacío y avísame en un comentario en la celda.

Antes de generar el Excel, dime cómo has mapeado las
columnas de cada plantilla a los campos del consolidado.
```

Entrada

4 Excels heterogéneos en una carpeta.

Salida

5 hojas (1/cliente + Comparativa) con 5 campos definidos.

🛡️ No invenciones

Campo no encontrado → vacío + comentario.

🔍 Mapeo visible

Antes de generar nada, ver cómo entendió las columnas.

DEMO EN VIVO

CASO 2 · MEDIA

El mapeo de columnas — la parte que duele al hacerlo a mano.

· 8 MIN ·

LO QUE VEREMOS

- Las **4 plantillas** (10s cada una)
- Lanzar el prompt
- Ver el **mapeo propuesto**
- Aprobar y ejecutar
- Abrir la hoja **Comparativa**
- Comentarios en celdas vacías

CASO 2 · MEDIA · RECAP

Lo que habéis visto en el Caso 2

Cowork **mapea estructuras distintas** sin que tengáis que decirlo columna a columna.

Lo que **no encuentra**, lo marca como vacío y avisa — no se inventa.

Os entrega un **Excel directamente útil** para la reunión interna.

Tiempo Cowork: **~5 min** · Tiempo manual: **~3 horas**

CASO 3 · MEDIA · CLAUDE EN CHROME

Caso 3 · Portales web sin conector — Claude en Chrome

EL PROBLEMA

- **PLACE** · Plataforma de Contratación del Sector Público
- **BOE** · boletines autonómicos · DOGC
- Portales de proveedores (cada uno distinto)
- **GMAO web** interno (GIM by TCMAN)
- Intranets corporativas

LA SOLUCIÓN

🌐 Claude en Chrome

Extensión que **lee la página activa**, navega, rellena formularios, extrae datos a tu carpeta Cowork.

Lunes típico: meterse en PLACE, mirar licitaciones nuevas, copiar a Excel. **Cowork lo hace por vosotros.**

CASO 3 · MEDIA · EL PROMPT

El prompt — Chrome con red de seguridad

```
Estoy en la Plataforma de Contratación del Sector Público
(place.gob.es). Quiero que me extraigas las licitaciones
publicadas en los últimos 7 días que cumplan:

- Tipo: servicios (CPV de mantenimiento)
- Importe estimado: > 100.000 €
- Lugar de ejecución: Cataluña

Para cada una recoge: número expediente, órgano contratante,
objeto, importe, fecha límite presentación, link al pliego.

Guarda los resultados en
/Licitaciones-2026/radar/place-AAAA-MM-DD.xlsx
en mi carpeta Cowork.

NO me logues con mis credenciales —
si pide login, para y avísame.
```

Estructura habitual

INPUT (página PLACE) + TRANSFORMACIÓN (extraer con criterios) + OUTPUT (Excel en carpeta).

🚨 ÚLTIMA FRASE CRÍTICA

Chrome opera tu navegador **real**. Restricción explícita: **nada de credenciales, formularios o pagos sin tu OK.**

⚠️ Beta — sitios de confianza

Riesgo de prompt injection desde la web. Empezar por PLACE, BOE, sitios institucionales.

CASO 3 · CHROME · SEGURIDAD · ANTES DEL PROMPT

⚠ El riesgo real de Claude en Chrome: prompt injection

Una web puede llevar instrucciones ocultas que Claude obedezca sin que tú lo veas

QUÉ ES

Una página web incluye texto con instrucciones escondidas (mismo color que el fondo, comentarios HTML, metadatos). Claude lee TODA la página y las ejecuta como si fueran tuyas.

3 DAÑOS REALES DOCUMENTADOS POR ANTHROPIC

- **Extraer información sensible** y enviársela a un atacante
- **Borrar archivos** importantes
- **Realizar acciones dañinas** en sitios autenticados (compras, envíos)

QUÉ HACE ANTHROPIC

- Modelos entrenados para detectar inyecciones (Opus 4.5 reduce éxito a ~1 %)
- Permisos granulares por dominio
- Blocklist de sitios de alto riesgo (banca, cripto…)
- Confirmación obligatoria para acciones críticas

QUÉ HACÉIS VOSOTROS — 5 REGLAS

1. **Empezad por sitios de confianza** (PLACE, BOE, perfil del contratante)
2. **Revisad el plan antes de aprobar** cada acción
3. **Si se desvía** (habla de otra cosa, propone rarezas) → **parad**
4. No la uséis con **información confidencial a la vista**
5. **NUNCA**: cuentas financieras · documentos legales · datos médicos · sistemas internos sensibles

Guía oficial — **support.claude.com/en/articles/12902428**

DEMO EN VIVO · BETA

CASO 3 · MEDIA · CHROME

La pestaña se mueve sola. Lo que tarda 1 hora, en 3-4 minutos.

PLAN B: si PLACE va lento o cambia HTML → portal alternativo o vídeo grabado.

· 5 MIN ·

LO QUE VEREMOS

- Icono de la **extensión Claude** en Chrome
- Navegar a **place.gob.es**
- Activar la extensión · pegar prompt
- **Aprobar el plan** (sin credenciales)
- Ver cómo aplica filtros y clica fichas
- Excel resultante en carpeta Cowork
- Combinable con **scheduled task**

CASO 3 · MEDIA · RECAP

Lo que habéis visto en el Caso 3

Cowork extiende su alcance a **webs cualesquiera**, no solo archivos y conectores.

Pediste explícitamente que **no usara tus credenciales** — la seguridad la pones tú con el prompt.

El resultado aterrizó en tu **carpeta Cowork**, listo para combinar con otras tareas.

Combinable con **scheduled task** → radar automático cada lunes.

Tiempo Chrome: **~5 min** · Manual: **~1 h** · ROI semanal: **50 min × 52 semanas**

SUB-BLOQUE · 2E · CASO 4 · MEDIA-ALTA

Caso 4 — Análisis completo de pliego dentro de un Project

Pliego licitación

120 páginas

→

PROJECT GEINSTAL

Licitaciones-2026

CLAUDE.md
plantillas/
criterios-internos/

→

- Resumen ejecutivo (1 pág)
- Tabla de criterios (Excel)
- PRESENTARSE / NO / CON SOCIO

El uso más potente — combina **lectura masiva**, **contexto del Project** y **decisión informada**.

Recordad: el Project ya tiene contexto

```
Licitaciones-2026/
├── pliegos/ ← aquí cae el pliego nuevo

├── criterios-internos/ ← Cowork lee esto para decidir
│ ├── cuando-presentarse.md ← reglas del director
│   ├── margenes-minimos.md
│   └── capacidad-actual.md
├── ofertas-presentadas/ ← histórico para comparar
├── plantillas/
└── CLAUDE.md
```

criterios-internos/ es el director de Estudios destilado en archivos.

Lo que pongas en **criterios-internos/** es como tener al director siempre disponible para preguntarle *"oye, ¿esto vale la pena?"*

Cuanto **mejor escritos** esos archivos, mejores serán las recomendaciones.

Sin contexto, Cowork solo sabe leer el pliego. **Con contexto, decide como vosotros.**

El prompt

```
He metido en /pliegos/ un pliego nuevo:
Hospital-Sant-Pau-2026.pdf

Hazme un análisis completo:

1. RESUMEN EJECUTIVO en /analisis/Sant-Pau-resumen.md (1 pág):
- Objeto del contrato y duración
- Importe base de licitación
- Tipo de contrato (servicios, obra, mixto)
- Plazo de presentación
- Criterios de adjudicación con ponderación

2. TABLA DE CRITERIOS en /analisis/Sant-Pau-criterios.xlsx:
- Criterio | Peso | Cómo se valora | Encaje Geinstal (1-5)

3. RECOMENDACIÓN al final del resumen:
- Cruza el pliego con /criterios-internos/
- Decide: PRESENTARSE / NO PRESENTARSE / CON SOCIO
- Justifica con datos del pliego y de los criterios

Cita siempre la página del pliego de la que sacas cada dato.
```

3 OUTPUTS

Tres archivos **concretos** en rutas **concretas**. Sin ambigüedad.

CRUZA CON CONTEXTO

"Cruza con /criterios-internos/" — usa el contexto del Project, no opina de la nada.

DECISIÓN, NO PALABRERÍA

Una de **tres opciones**. Nada de "depende".

CITA LA PÁGINA

Lo que separa una IA útil de una **peligrosa**: cada dato verificable.

DEMO EN VIVO

120 páginas + criterios internos → resumen, tabla y recomendación.

· 9 MIN ·

LO QUE VEREMOS

- Cowork lee el **PDF de 120 páginas**
- Consulta **/criterios-internos/**
- Genera resumen + tabla + recomendación
- Verificación: clic en una cita → **abre la página exacta** del pliego

Lo que habéis visto en el Caso 4

- Cowork procesó **120 páginas** sin que tuvierais que leerlas
- Combinó el pliego con **vuestros criterios internos** del Project
- Os dio una **recomendación con datos**, no opinión
- Cada afirmación con **su cita verificable** en el pliego

COMPARACIÓN

Tiempo Cowork: **~10 min** · Tiempo manual: **1–2 días**

SUB-BLOQUE · 2F · CASO 5 · ALTA · MOTIVACIÓN

El problema: lo bueno se repite

CADA SEMANA

```
Entra un pliego nuevo.
Le pides a Cowork lo mismo:
- Léetelo
- Cruza con criterios internos
- Resumen ejecutivo
- Tabla de criterios
- Recomendación

Y copias el mismo prompt largo.
```

CON UNA SKILL

```
/analiza-pliego pliego.pdf

→ todo lo anterior, en un comando.

· Reutilizable
· Compartible con el equipo
· Mejorable cuando detectéis casos nuevos
```

Una **Skill** es un prompt + reglas + ejemplos guardados con un nombre. Lo invocas con un **slash command**.

SUB-BLOQUE · 2F · CASO 5 · ANATOMÍA

Anatomía de una Skill

```
~/.claude/skills/analiza-pliego/
├── SKILL.md ← el archivo principal
├── ejemplos/
│  ├── bueno.md ← análisis que os gustó
│  └── malo.md ← gotchas a evitar
└── plantilla.md ← estructura del entregable
```

ESTRUCTURA DEL SKILL.MD

Cabecera (frontmatter)

```
name: analiza-pliego
description: cuándo usarlo
```

Cuerpo (5 secciones)

```
## QUÉ HACE
## CÓMO LO HACE (pasos)
## REGLAS DURAS
## ERRORES TÍPICOS A EVITAR
## FORMATO DE SALIDA
```

Sin código. **Solo escribir bien lo que ya sabéis hacer.**

SUB-BLOQUE · 2F · CASO 5 · LA SKILL A CREAR

La Skill: /analiza-pliego para Estudios

/analiza-pliego

Analiza un pliego de licitación. Devuelve un **resumen ejecutivo**, una **tabla de criterios** con encaje Geinstal, y una **recomendación** PRESENTARSE / NO PRESENTARSE / CON SOCIO basada en los criterios internos del departamento.

TRES FORMAS DE INVOCARLA

```
/analiza-pliego pliegos/Hospital-Sant-Pau.pdf
```
análisis completo

```
/analiza-pliego pliegos/UAB-Bellaterra.pdf --modo rapido
```
solo resumen, sin recomendación

```
/analiza-pliego pliegos/SEAT-2026.pdf --comparar 2024-SEAT
```
vs. oferta anterior del cliente

El SKILL.md (lo escribimos en directo)

```
---
name: analiza-pliego
description: Analiza un pliego de licitación de
mantenimiento integral. Devuelve resumen ejecutivo,
tabla de criterios y recomendación. Úsalo cuando
entre un pliego nuevo en /pliegos/.
---

## QUÉ HACE
Toma un PDF de pliego, lo cruza con los criterios
internos del Project, y devuelve tres archivos:
resumen.md, criterios.xlsx, recomendacion.md.

## CÓMO LO HACE
1. Lee el pliego de principio a fin.
2. Consulta /criterios-internos/ para conocer las
reglas de Geinstal sobre cuándo presentarse.
3. Consulta /ofertas-presentadas/ por si hay similar.
4. Genera los tres archivos en /analisis/[nombre]/.

## REGLAS DURAS
- Cada dato del resumen debe tener su cita (página).
- Si no encuentras un dato: "NO ESPECIFICADO" — no inventes.
- La recomendación debe ser una de tres, no "depende".
- Si margen estimado < margen mínimo de criterios,
NO PRESENTARSE, sin importar lo demás.

## ERRORES TÍPICOS A EVITAR
- No copiar texto literal del pliego — síntesis.
- Nada de "tal vez podríamos" — sé taxativo.
- No olvidar la fecha límite — destacada arriba.

## FORMATO DE SALIDA
Ver /skills/analiza-pliego/plantilla.md
```

→ DESCRIPTION

Es el **disparador**. Claude lo lee para decidir activar la Skill.

→ REGLAS DURAS

Lo más importante. **Evita que la IA se vaya por las ramas.**

→ LA REGLA DEL DIRECTOR

"Si margen < mínimo → NO". Encapsula una regla que **solo estaba en su cabeza**.

→ ERRORES TÍPICOS

Lo aprendes **iterando**. Cuando algo sale mal, lo añades aquí.

DEMO EN VIVO

De cero a Skill funcionando, en directo y con un pliego diferente.

· 12 MIN ·

LO QUE VEREMOS

- Crear la carpeta
- Crear **SKILL.md** (pegarlo)
- Crear con el resultado del Caso 4
- Crear con la estructura del entregable
- Recargar Cowork
- Invocar:
- Comparar resultado con el del Caso 4

SUB-BLOQUE · 2F · CASO 5 · RECAP

Lo que acabáis de crear

GEINSTAL

`/analiza-pliego`

SKILL DENTRO DE COWORK

Una **herramienta a medida** de vuestro departamento

Reutilizable — la próxima vez son 2 segundos para invocarla

Compartible — el resto del equipo la usa igual

Modificable — añadís reglas a medida que detectáis casos nuevos

Esto, en una empresa, vale dinero. Y lo habéis hecho sin programar.

SUB-BLOQUE · 2G · CIERRE · RECAP

Lo que habéis visto hoy — 5 casos, dificultad creciente

1
Organizar carpetas

Plan mode, archivos, paralelización

2
Consolidar Excels

Mapeo entre estructuras, **no inventar**

3
Claude en Chrome

Portales web, navegación, **restricciones de seguridad**

4
Análisis de pliego

Projects, contexto persistente, criterios internos

5
Skill personalizada

Skills, slash commands, reutilización

De usar Claude → a tener Claude **integrado en vuestro proceso**

SUB-BLOQUE · 2G · CIERRE · ACCIÓN

Deberes para la próxima sesión

☐ **MÍNIMO**
Instalar **Cowork** y darle permisos a una carpeta de prueba — *15 min*

☐ **RECOMENDADO**
Repetir el **Caso 1** con vuestra propia carpeta de Descargas — *30 min*

☐ **AMBICIOSO**
Crear vuestro propio **Project "Mi-Trabajo-2026"** con CLAUDE.md y context.md — *1 h*

★ **BONUS**
Identificar **1 tarea que repetís cada semana** y pensar cómo sería la Skill — la diseñamos juntos en Sesión 3 — —

El **bonus** es lo que más impacto tiene. Llevadlo pensado a la Sesión 3.

SUB-BLOQUE · 2G · CIERRE

Q&A

PRÓXIMA SESIÓN

28 abril · Nivel 3 — Los agentes de IA trabajan por ti