

		Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9					
Взам. инв. №		1.	Оборудование												
		1.1	ЖК-панель Philips 75BDL4550D/00 75" (16:9, 4K 3840x2160, 500 кд/м2, 1200:1, 8 мс)		75BDL4550D/00	Philips	шт	4							
		1.2	Настенный наклонный кронштейн Exell EXi-H1284-AT для ТВ 43"-90" с системой зажимы от краж, VESA 800x400 мм, до 107 кг, 56 мм от стены, наклон -10°/+5°, черный.		EXi-H1284-AT	Exell Аксессуары	шт	4							
		1.3	[VIA CAMPUS2] Интерактивная система для совместной работы с изображением; до 12 изображений на двух экранах		87-80000390	Kramer	шт	1							
		1.4	[VIA PAD] Кнопка подключения к интерактивной системе для совместной работы с изображением		80-00021790	Kramer	шт	1							
		1.5	Кабель Kramer TBUS-4XL(B) Корпус модуля для подключения кабелей TBUS-4, цвет "черный" м.		80-003399	Kramer	шт	1							
		1.6	[T4F-23] Рамка Kramer для TBUS-4 под 2 сетевые розетки и 3 модуля		80-003699	Kramer	шт	1							
		1.7	TBUS/PS/DE Одинарная сетевая розетка		80-001299	Kramer	шт	1							
		1.8	[KRT-4-H] Кабель HDMI с системой сматывания, 1,8 м		80-00027299	Kramer	шт	1							
		1.9	[KRT-4-USBC] Кабель USB тип C с системой сматывания, 1,8 м		80-00027999	Kramer	шт	1							
		1.10	[WCP(B)]Заглушка с отверстием под кабель		60-000150	Kramer	шт	2							
		1.11	Kramer W-45(B) Модуль-переходник с проходным разъемом RJ-45		80-00026799	Kramer	шт	1							
		1.12	(T-2INSERT)Вставка под кабельный ввод		80-00006699	Kramer	шт	1							
		1.13	[W-2UC/EU(B)] Модуль-вставка, блок питания для двух мобильных устройств с разъемом USB с общей нагрузкой до 4А; цвет черный		80-80228290	Kramer	шт	1							
		1.14	UCX-2x1-HC30, Коммутатор Taurus UCX 2x1 с USB-C, HDMI 2.0 и USB 3.1. Поддержка 4K UHD @ 60Гц RGB 4:4:4, до 18 Гб/с.		91560005	Lightware	шт	1							
Подп. и дата		1.15	PTZ-камера Digis DSM-U1280B-2AN, 4K 60, 12x, NDI HX2, 80.8°, AI Tracking, HDMI 2.0, USB 3.0, 3G-SDI, IP, RS485, RS232, PoE+, Черный		DSM-U1280B-2AN	Digis Budeo	шт	4							
										DGS.MK-КИП-Р.СО					
						Изм.	Кол.уч.	Лист	И док.	Подпись	Дата	Комплекс мультимедийных средств			
		Разраб.		Денисов											
		Проверил													
Инв. № подл.		Нач.отдела								Переговорная 2			Стадия	Лист	Листов
								Р	1				4		
										Спецификация оборудования, изделий и материалов.					
		Н.контр													
		ГИП													

		Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		1.16	Кронштейн универсальный для PTZ камер Digis DSM-PV200-B, настенный, с крышкой для кабеля, с креплением для трансмиттера, черный		DSM-PV200-B	Digis Budeo	шт	4			
		1.17	EX-100-H2, комплект из HDBaseT приемника и передатчика HDMI 2.0, Ethernet, USB, поддержка 4K / 60 4: 2: 0 (100 м), HDCP2.2, PoH.		EX-100-H2	Wyrestorm	шт	4			
		1.18	[MV-4X] Мультиоконный процессор 4 канала HDMI, независимые бесподрывные выходы HDMI и HDBaseT, деэмбедирование аудио, наложение логотипов; поддержка 4K60 4:4:4		72-00004790	Kramer	шт	1			
		1.19	Устройство записи и трансляции Full HD Epiphan Pearl Mini. Одновременный захват сигнала от двух источников HD видео и стерео XLR аудио. Сенсорный экран. Входы: 3G SDI, 2xHDMI. Слот для установки SD карты до 512гБ (карта не входит в поставку), запись через USB порт или по сети.		ESP1441	Epiphan	шт	1			
		1.20	NHD-CTL-PRO, центральный IP контроллер системы для NetworkHD™, с расширенным интерфейсом и мастером настройки.		NHD-CTL-PRO	Wyrestorm	шт	1			
		1.21	NHD-500-TX, передатчик 4K60 UHD (60 Гц 4:4:4), AVoIP (1 Гбит/с), поддержка SFP, ARC, USB 2.0		NHD-500-TX	Wyrestorm	шт	5			
		1.22	NHD-500-RX, приёмник 4K60 UHD (60 Гц 4:4:4), AVoIP (1 Гбит/с), поддержка SFP, ARC, USB 2.0		NHD-500-RX	Wyrestorm	шт	9			
		1.23	Plixus AE-R. Центральный блок конгресс-систем серии Plixus Audio с функцией записи, 19"		71.98.2902	Televic	шт	1			
		1.24	Dante Audio Networking Card. Сетевая аудиокарта Dante для центральных блоков Plixus MME/Plixus AE-R		71.98.2950	Televic	шт	1			
		1.25	Plixus NEXT. Расширитель портов для систем серии Plixus. Обеспечивает возможности петлевой топологии. Необходим дополнительный блок питания 48 В		71.98.2911	Televic	шт	2			
		1.26	Confidea FLEX. Настольный пульт председателя с сенсорным экраном 5,2", громкоговорителем, NFC-считывателем карт		71.98.0131	Televic	шт	1			
		1.27	Confidea FLEX. Настольный пульт делегата с сенсорным экраном 5,2", громкоговорителем, NFC-считывателем карт		71.98.0131	Televic	шт	21			
Взам. инв. №	Подп. и дата	1.28	Plixus AE-R PS. Дополнительный блок питания для центрального блока Plixus AE-R для систем с количеством пультов более 40 шт		71.98.2931	Televic	шт	2			
		1.29	D – Mic 40 SL. Микрофон на гусиной шее, 40 см. Двухцветная		71.98.0054	Televic	шт	23			
Инв. № подл.											Лист
						Изм.	Кол.уч.	Лист	ИЗМ. ДОК.	Подпись	Дата
						DGS.MK-KIP-P.CO					2

		Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Взам. инв. №			индикация, ветрозащита в комплекте									
		1.30	TEL152. Стерео наушники		71.04.0154	Televic	шт	22				
		1.31	Confego 360. Лицензия Televis для управления конференцией (с НДС). Совместима с Plixus AE-R, Plixus MME и Confidea WAP G4		71.98.3000	Televic	шт	1				
		1.32	Монитор переводчика 27" 4K S27F700NWI		S27F700NWI	Samsung	шт	1				
		1.33	Lingua ID. Пульт переводчика для серии Plixus Audio и Plixus Multimedia. Микрофон / гарнитура отдельно		71.98.2100	Televic	шт	1				
		1.34	HS20. Гарнитура для переводчика		71.04.1219	Televic	шт	1				
		1.35	Настольная кабина для 1-го переводчика		CB-02		шт	1				
		1.36	ELTX1616D-AEC4 - Аудиоматрица с открытой архитектурой, 16 мик. / лин. вх., 16 лин. вых., Dante 32x32, USB 2x2, AEC x 4, AFS, ANS, 8 x GPIO, RS232, RS485		ELTX1616D-AEC4	Exell ProAudio	шт	1				
		1.37	IPA 424T - Инсталляционный усилитель мощности с DSP, 4 канала по 240 Вт @ 4 Ом / 70 В / 100 В		LDIPA424T	LD Systems	шт	1				
		1.38	PS-C63RT. Потолочная акустическая система 6,5", двухполосная, коаксиальная. 60/35/15 Вт @ 70/100 В; 120 Вт @ 8 Ом; 65 Гц - 20 кГц. Поворотный твиттер		45131	Sonance	пар	4				
		1.39	ProAV Процессор управления (PX-VM20-Basic)		PX-VM20-Basic	Iridium	шт	1				
		1.40	Лицензия iRidi Pro для ProAV Процессора базового		I3pro -px-vm20-basic-dp	Iridium	шт	1				
		1.41	Touch Panel P8 Панель настенная 8 дюймов		P8	Iridium	шт	1				
		1.42	Настольное крепление для сенсорной панели управления (ST-P8/10)		ST-P8/10	Iridium	шт	1				
		1.43	Терминал видеоконференцсвязи Гранат-4K				шт	1				
		1.44	ПК ВКС/презентаций: мини-ПК Intel Core i7, 16Gb DDR4, 512Gb SSD, HDMI, Win10Pro				шт	1				
Подп. и дата		1.45	Клавиатура+мышь беспроводная Logitech MK540 ADVANCED черный		MK540	Logitech	шт	1				
		1.46	Ethernet-коммутатор MES2448P, 48 портов 10/100/1000 Base-T (PoE/PoE+), 4x1000BASE-X (SFP)/10GBASE-R (SFP+), L3, 220V AC (до двух источников питания с возможностью горячей замены)		MES2448P	Eltex	шт	1				
Инв. № подл.		1.47	Eltex Точка доступа WEP-3ax, 802.11ax (WiFi 6), 2.4/5GHz; 2x2		WEP-3ax	Eltex	шт	1				
											Лист	
					Изм.	Кол.уч.	Лист	Н док.	Подпись	Дата	DGS.MK-KIP-P.CO	3

