



מדריך מעשי

הבדיקות שלך תקינות. ואת עדיין גמורה.

מה זה פריטין, למה "תקין" זה לא אותו
דבר כמו "אופטימלי" עבורך, ותפריט
שבועי מלא למיקסום המאגרים.

ולמה בלי תזונה אנטי־דלקתית ומיקרוביום
תקין — הברזל בכלל לא נספג.

דנית בן סימון

בת 42, נושקת ל-30

המספר שאף אחד לא סימן לך באדום

בדיקת דם רגילה בודקת כמה ברזל **זורם** אצלך בדם עכשיו. פריטין בודק משהו אחר לגמרי: כמה ברזל **שמור** לך במחסן.

פריטין הוא החלבון שאוגר ברזל בגוף. תחשבי עליו כמו על מיכל דלק רזרבי. כשאת לא מכניסה מספיק ברזל, הגוף לא מתריע מיד – הוא פשוט מתחיל לשאוב מהמאגר. בשקט. במשך חודשים.

לכן אפשר להיות עם **המוגלובין מושלם** ועם **מחסן כמעט ריק**. וזו בדיוק הנקודה שבה רוב הנשים שומעות "הכל תקין" ויוצאות מהמרפאה עם גוף שלא מצליח לעבור את היום.

אנמיה היא השלב האחרון. לא הראשון.

עד שההמוגלובין יורד, המאגרים כבר ריקים מזמן. העייפות מתחילה הרבה לפני שהבדיקה "נשברת".

ולמה הטווח התקין מטעה

הטווח שמסומן לך בירוק בדף הבדיקות נבנה מהתפלגות של מי שנבדק – לא ממי שמרגיש מצוין. הגבול התחתון שלו נועד לזהות **אנמיה**, לא לזהות אישה מתפקדת עם אנרגיה יציבה.

להיות בקצה התחתון של הטווח זה טכנית "תקין". זה פשוט לא בהכרח **מספיק טוב עבורך**. הפריטין שלי היה 37 – בתוך הטווח, ועם גוף שהיה עייף כל היום.

שימי לב – פריטין יודע גם לשקר

פריטין עולה בזמן דלקת, זיהום או מחלה. מספר שנראה תקין בזמן דלקת פעילה יכול להסתיר מאגר ריק לגמרי. לכן בודקים אותו תמיד יחד עם CRP.

מה קורה לגוף כשמתעלמים מזה שנים

עייפות היא התסמין הראשון והכי מנומס. כשהמאגר נשאר ריק לאורך זמן, הגוף מתחיל לכבות מערכות לפי סדר עדיפויות — והשיער, העור והמוח נמצאים בתחתית הרשימה.

1 השיער נשאר לך במברשת

1

הגוף מתעדף לב ומוח על פני זקיכי שיער. הנשירה מגיעה בדרך כלל חודשים אחרי שהמאגר התרוקן, ולכן כמעט אף אחת לא מקשרת בין השניים.

2 הלב עובד שעות נוספות

2

פחות ברזל, פחות חמצן מועבר ברקמות — והלב מפצה בכך שהוא פועם מהר יותר. דופק מוגבר, קוצר נשימה ממדרגות, דפיקות לב בלילה. במחסור חמור וממושך שלא מטופל, העומס המתמשך עלול להוביל להתרחבות של חדרי הלב ולאי־ספיקת לב.

3 בלוטת התריס נכבית לאט

3

הגוף זקוק לברזל כדי לייצר את האנזים שמייצר את ההורמוני התריס. מחסור בברזל יכול להוריד את ייצור ההורמונים — עייפות, תחושת קור, עלייה במשקל, עור יבש. ואז מטפלים בתריס, בלי לגעת בשורש.

4 המוח בערפל

4

ברזל משתתף בייצור דופמין וסרוטונין. קושי בריכוז, זיכרון מחורר, מצב רוח נמוך וחרדה שלא הייתה קודם — כל אלה מיוחסים בדרך כלל ללחץ, לגיל או לילדים.

5 רגליים שלא נותנות לך לישון

5

תסמונת הרגליים חסרות המנוחה קשורה קשר הדוק לפריטין נמוך. וכשאת לא ישנה, העייפות מוסברת בשינה הגרועה — והמעגל נסגר על עצמו.

6 הסימנים שאף אחד לא מחבר

6

ציפורניים שבירות או קעורות, סדקים בזוויות הפה, עור חיוור, חסינות שנשברת מכל נגיף — ותשוקה מוזרה ללעוס קרח. החשק לקרח הוא סימן קלאסי למחסור בברזל, ורוב מי שיש לה אותו לא יודעת את זה.

ובהריון זה כבר לא רק עייפות

מחסור בברזל בהריון נקשר ללידה מוקדמת ולמשקל לידה נמוך. אישה בגיל הפוריות עם וסת כבדה מאבדת ברזל כל חודש — ולרוב אף אחד לא בודק לה פריטין עד שמשהו נשבר.

מה לבקש בבדיקה הבאה

פריטין לא נכלל אוטומטית בבדיקות דם שגרתיות. צריך לבקש אותו בשם. הנה הרשימה שכדאי לקחת איתך:

- **פריטין** — המאגר עצמו. הנתון המרכזי.
- **CRP** — סמן דלקת. בלעדיו אי אפשר לדעת אם מספר הפריטין אמיתי או מנופח.
- **ברזל ורוויון טרנספרין** — כמה ברזל זמין וכמה ממנו באמת נישא ברקמות.
- **ספירת דם מלאה** — כולל MCV, שמראה אם כדוריות הדם כבר הקטינו.
- **B12 וחומצה פולית** — מחסורים שמתחפשים לאותה עייפות בדיוק.
- **ויטמין D** — משפיע על ספיגה, על דלקת ועל התחושה הכללית.
- **תפקודי בלוטת התריס** — TSH, T4, ורצוי גם T3 חופשי.

והליקובקטר פילורי – שהוא לא בדיקת דם

החיידיק הזה פוגע ישירות בספיגת הברזל, ואצלי הוא היה הסיבה. חשוב לדעת שלא מאתרים אותו בבדיקת הדם השגרתית:

- **בדיקת נשיפה** (Urea Breath Test) — שותים תמיסה ונושפים לשקית. זו הבדיקה המדויקת ביותר לזיהום פעיל.
 - **בדיקת אנטיגן בצואה** — מדויקת גם היא, ולעיתים נוחה יותר לביצוע.
 - **סרולוגיה בדם** — זו כן בדיקת דם, אבל היא מראה רק שנחשפת פעם בחיים, ולא אם החיידיק נמצא שם עכשיו. לכן היא לא מספיקה.
- שימי לב: לפני בדיקת נשיפה או צואה צריך להפסיק מעכבי חומצה כשבועיים ואנטיביוטיקה כארבעה שבועות, אחרת התוצאה עלולה לצאת שלילית בטעות. הרופא יגיד לך את הפרוטוקול המדויק.

ואז – לשאול את השאלה הנכונה

השאלה שכדאי לשאול היא **“איפה אני נמצאת בתוך הטווח, והאם המיקום הזה מסביר את מה שאני מרגישה?”** היא מייצרת שיחה אחרת לגמרי מ”האם הפריטין שלי תקין”.

תוספי ברזל – רק אחרי בדיקה

ברזל עודף מצטבר ברקמות ועלול להזיק לכבד וללב, ויש מצב גנטי נפוץ יחסית (המוכרומטוזיס) שבו הגוף סופג יותר מדי ברזל מלכתחילה. לכן: בדיקה קודם, ותוספים רק בהתאמה ובליוויו. תזונה היא הבסיס הבטוח, ומשם מתחילים.

ועוד דבר חשוב: **לפריטין נמוך תמיד יש סיבה.** וסת כבדה, ספיגה לקויה, תזונה דלה או איבוד דם נסתר. למצוא את הסיבה זה חלק מהטיפול, וזה נעשה עם רופא.

למה את אוכלת ברזל והוא לא נספג

זה החלק שהכי הרבה נשים מפספסות, והוא מסביר את התסכול הגדול: לקחת ברזל חצי שנה ולא זזת.

דלקת חוסמת את ספיגת הברזל.

כשיש דלקת כרונית בגוף, הכבד מייצר יותר מהורמון בשם הפקדין. הפקדין סוגר את דלת היציאה שדרכה ברזל עובר מתאי המעי אל הדם. התוצאה: הברזל שאכלת נכנס לתא המעי, נתקע בפנים, ויוצא מהגוף כמה ימים אחר כך בלי שהגיע ליעד.

במקביל, גם הברזל שכבר נמצא במאגרים לא משתחרר החוצה. כלומר דלקת לא מטופלת יכולה להשאיר אותך עם פריטין נמוך **שנים** — בלי שום קשר לכמה ברזל יש בצלחת.

למה הגוף בנוי ככה

חיידקים זקוקים לברזל כדי להתרבות. כשיש זיהום, הגוף מחביא את הברזל כדי להרעיב אותם. מנגנון הגנה מצוין לזיהום של שבוע — בעייתי מאוד כשהדלקת כרונית ולא נגמרת.

מה מייצר את הדלקת הזאת

- **סוכר ומזון אולטרה־מעובד** — הדלק העיקרי של דלקת כרונית.
- **הליקובקטר פילורי** וזיהומי מעי אחרים.
- **מיקרוביום פגוע** — בעיקר אחרי טיפול אנטיביוטי.
- **שמנים מעובדים** וכמות גבוהה של אומגה 6 ביחס לאומגה 3.
- **לחץ כרוני ושינה לא מספקת** — שניהם מעלים סמני דלקת.

מתי תגיעי ליעד

לפני שנכנסים לתפריט, שווה לדעת מה בכלל ריאלי לצפות. זה מונע את התסכול של "עשיתי הכל ושום דבר לא קרה".

מה המספרים אומרים

- **10–15** — הגבול התחתון של המעבדה. מתחתיו מאבחנים אנמיה.
- **מתחת ל-30** — נשים רבות מדווחות על תסמינים כבר כאן, גם בלי אנמיה בכלל.
- **50–70 ומעלה** — הטווח שבו רוב הנשים מתחילות להרגיש הבדל אמיתי באנרגיה. בנשירת שיער וברגליים חסרות מנוחה מכוונים לרוב גבוה יותר.
- **אצלי** — ההבדל הורגש סביב 75.

היעד שלך נקבע איתך ועם רופא, לא לפי מספר מהאינטרנט. וכן — יש גם גבול עליון. פריטין גבוה מדי הוא בעיה בפני עצמה.

כמה ברזל התפריט נותן

התפריט מספק בערך **15–20 מ"ג ברזל ביום**. ההמלצה היומית לאישה בגיל הפוריות היא סביב 18 מ"ג.

אבל המספר שקובע הוא לא כמה אכלת — אלא כמה נספג. מתזונה מעורבת נספגים בערך **10–15 אחוז**. כלומר כ-2–3 מ"ג ביום שנכנסים בפועל, מול איבוד יומי של 1–2 מ"ג (יותר בימי מחזור). העודף שנשאר למאגר קטן — ולכן זה תהליך של חודשים ולא של שבועות.

לוח הזמנים האמיתי

- **שבועיים עד חודש** — לפעמים מרגישים שינוי באנרגיה. הפריטין עצמו כמעט לא זז עדיין.
- **6–8 שבועות** — מוקדם מדי לבדוק שוב. הבדיקה תאכזב אותך בלי סיבה.
- **3 חודשים** — נקודת הבדיקה ההגיונית הראשונה.
- **6 חודשים** — פרק הזמן הריאלי להגיע ליעד ממקום נמוך באמת.

אל תבדקי בזמן מחלה

זיהום, דלקת או אפילו הצטננות משמעותית מנפחים את הפריטין. המספר ייצא גבוה ולא אמיתי, ותסיקי מסקנה שגויה. לחכות לפחות שבועיים אחרי החלמה.

וכמה זה אמור לעלות

מהתפריט לבדו, עלייה של **10–20 נקודות בשלושה חודשים** היא ציפייה סבירה. זה נשמע מעט, אבל מ-25 ל-45 זה כבר הבדל שמרגישים בגוף.

אצלי המספר עלה מ-37 ל-75 בשלושה חודשים

וזה לא היה בזכות האוכל לבד. במקביל טיפלתי בהליקובקטר ובמעיי, וברגע שהחסם ירד — אותו אוכל בדיוק התחיל לעבוד הרבה יותר חזק. גם ב-37 הייתי בתוך הטווח התקין, וגם ב-37 הייתי גמורה.

זו השורה התחתונה של המדריך הזה: כל עוד יש דלקת, הליקובקטר או מעי פגוע, את יכולה לאכול מושלם ולראות תזוזה מינימלית. לכן התפריט שלפנייך הוא גם אנטי־דלקתי — בלי החלק הזה, המספרים למעלה פשוט לא יקרו.

למי התפריט הזה מתאים

לפני שנכנסים לצלחת – שווה לוודא שזה התפריט הנכון בשבילך.

על מה הוא בנוי

- כ-2,000 קלוריות ביום – כמות שמאפשרת לגוף לבנות מאגרים. מחסור בקלוריות מחמיר עייפות ומאט את התהליך.
- כ-100 גרם חלבון ביום – לייצור המוגלובין ולשיקום רירית המעי.
- כ-20 מ"ג ברזל ביום – מעל ההמלצה היומית לאישה בגיל הפוריות, בכוונה.
- חמש ארוחות – שלוש עיקריות ושתי ביניים, לסוכר יציב לאורך היום.

מתאים לך אם

- את אישה בוגרת בריאה עם פריטין נמוך או גבולי, ואוכלת הכל.
- הפעילות הגופנית שלך קלה עד בינונית.

איך להתאים

- משקל נמוך, או יום שרובו בישיבה – להוריד ארוחת ביניים אחת.
- מתאמנת הרבה או יום ארוך על הרגליים – להוסיף מנת פחמימה ומנת חלבון.
- לא רעבה בבוקר – להזיז אותה לשעה מאוחרת יותר, לא לוותר עליה.

בהריון והנקה

הצורך בברזל עולה משמעותית, והיעדים נקבעים על ידי רופא ולא לפי תפריט כללי.

מצבים נוספים שדורשים התאמה מקצועית: צמחונות או טבעונות · המוכרומטוזיס או פריטין גבוה · מחלת כבד או כליות · מחלת מעי דלקתית או צליאק · סוכרת · ילדים ומתבגרים · תרופות שמושפעות מהתזונה.

תפריט שבועי – ברזל ואנטי־דלקתי יחד

התפריט הזה בנוי לעשות שני דברים באותה נשימה: **למלא את מאגרי הברזל ולהוריד את הדלקת** שחוסמת את הספיגה מלכתחילה. אין טעם באחד בלי השני.

חמשת הכללים שהתפריט בנוי עליהם

ויטמין C בכל ארוחת ברזל

לימון, פלפל אדום, פטרוזיליה או עגבנייה – מכפילים את ספיגת הברזל הצמחי.

מותסס אחד בכל יום

כרוב כבוש, קפיר, מיסו או טמפה. זה מה שמשקם את המיקרוביום ומוריד דלקת.

חלב וקפה בנפרד

סידן וקפאין מתחרים על אותו נתיב ספיגה. בתפריט הם ממוקמים בכוונה הרחק מארוחות הברזל.

ביצים לא בארוחת הברזל

חלמון הביצה חוסם ספיגת ברזל. לכן ארוחות הביצים כאן הן ארוחות חלבון, וארוחת הברזל של היום מסומנת בנפרד.

כרוב כבוש לצד כל ארוחת צהריים

שתי כפות, כל יום. החומצה הלקטית משפרת את זמינות הברזל בארוחה, והחיידקים עושים את שלהם במעי.

שני דברים שכדאי לדעת על התפריט

כבד עוף – עד פעמיים בשבוע

כבד הוא המזון הצפוף ביותר בברזל, ומאותה סיבה בדיוק הוא גם עמוס בוויטמין A. מנה של 100 גרם מכילה כ-3,300 מיקרוגרם – כמעט פי חמישה מההמלצה היומית לאישה (700), וקצת מעל הגבול העליון היומי (3,000).

ויטמין A מהחי נאגר בכבד ולא מופרש כמו ויטמינים מסיסי מים, ולכן מה שקובע הוא **הממוצע לאורך זמן** ולא יום בודד. שתי מנות בשבוע יוצאות ממוצע של כ-940 מיקרוגרם ליום – מעל ההמלצה, אבל הרבה מתחת לגבול העליון. משלוש מנות ומעלה כבר מתקרבים לאזור שבו העודף מצטבר ועלול לפגוע בכבד ובעצמות.

בהריון – לוותר עליו לגמרי, כי עודף ויטמין A מסוכן לעובר.

הערה: כל הבשר בתפריט הוא בשר טרי, לא מעובד. נקניקים ונקניקיות הם הצד הדלקתי של הסיפור ולא נכנסים לכאן.

הערכים התזונתיים הם הערכה לפי טבלאות מזון מקובלות, ומשתנים לפי מותג, גודל מנה ואופן בישול. הם נועדו לתת סדר גודל, לא מדידה.

התגיות שליד המאכלים

ליד חלק מהמאכלים יש תגית. היא אומרת בשביל מה הוא שם.

תזמון חלב, קפה, שוקולד. נשאים בתפריט – רק שעתיים מארוחת הברזל.	אנטי־דלקתי מוריד דלקת ומשקם את המעי. אם זה הכיוון שלך, זה החשוב.	פריטין המנוע של הברזל בארוחה. אם הפריטין שלך נמוך, אל תדלגי עליו.
--	--	---

ואיך זה עוזר לך בפועל

- **הפריטין שלך נמוך?** לכי אחרי התגיות הוורודות ואחרי שורת ארוחת הברזל בתחתית כל יום. אלה קובעים את הקצב.
- **הדלקת מטרידה אותך יותר?** לכי אחרי הירוקות. את התגיות הצהובות אפשר להתעלם מהן – מרחק השעתיים של החלב והקפה נוגע לספיגת ברזל בלבד.
- **שניהם?** תעשי את התפריט כמו שהוא. ככה הוא בנוי.

התפריט גמיש בכוונה

אי אפשר להחזיק תפריט שדורש מטבח מושלם שבעה ימים בשבוע, ואת זה למדתי על עצמי. אלה הכללים שמאפשרים לחיות איתו:

- 1 חמישה ימים מתוך שבעה זה מספיק.** המאגר מתמלא מהממוצע, לא מהיום הבודד. ארוחה אחת בחוץ לא מוחקת שבוע.
- 2 כל ארוחה מתחלפת בארוחה מאותה שורה.** צהריים של יום שלישי יכולה להיות הצהריים של יום ראשון. גם סדר הימים לא קדוש.
- 3 הכמויות הן נקודת התחלה.** רעבה — מוסיפה פחמימה. שבעה — מורידה. המספרים מתחת לכל יום הם לאוריינטציה, לא מרשם.
- 4 אם נשאר לך כוח לדבר אחד ביום** — שארוחת הברזל המסומנת תקרה, עם משהו חמוץ לידה ובלי קפה או חלב באותה שעה. זה 80% מהתוצאה.
- 5 אכלת בחוץ?** בחרי מנת בשר או דג עם סלט וסחיטת לימון, ותשמרי את הקפה לשעה אחרי. זו כבר ארוחת ברזל לכל דבר.
- 6 שבוע עמוס?** בשלי פעם אחת בכמות כפולה. תבשיל עדשים, מג'דרה וצלי בקר כולם משתפרים ביום שאחרי, ונשמרים במקרר שלושה ימים.

מה שמזיז את המחט הוא הממוצע, לא היום המושלם

שלושה חודשים של תפריט שאת באמת מצליחה לאכול יעשו יותר משבועיים של תפריט מושלם שנשבר. לכן הוא בנוי גמיש מלכתחילה.

יום ראשון

2,275 קק"ל • חלבון 101 • פחמימה 264 • שומן 95 • ברזל 29.3 מ"ג

בוקר שיבולת שועל מושרית מלילה עם בננה, אגוזי מלך • **אנטי־דלקתי** , כף מולסה • **פריטין** וקינמון

ביניים קפיר עם פירות יער • **תזמון** — לפחות שעתיים לפני הצהריים

צהריים המבורגר בקר ביתי 150 גר' • **פריטין** , תפוח אדמה אפוי, סלט עלים עם לימון וגרעיני דלעת, כרוב כבוש • **אנטי־דלקתי**

מתוק 2 ריבועי שוקולד מריר 85% • **תזמון** עם הקפה של אחה"צ

ערב מרק עדשים אדומות • **פריטין** עם כורכום • **אנטי־דלקתי** והרבה לימון, 2 פרוסות מחמצת

החלפות את ההמבורגר — כדורי בשר ברוטב עגבניות. את תפוח האדמה — אורז, פסטה מלאה או פיתה.

ארוחת הברזל של היום: הצהריים

יום שני

2,050 קק"ל • חלבון 108 • פחמימה 240 • שומן 77 • ברזל 30.8 מ"ג

בוקר טוסט מחמצת עם אבוקדו • **אנטי־דלקתי** , ביצה קשה ועגבניות שרי

ביניים קוטג' 5% עם מלפפון • **תזמון** — שעתיים לפני הצהריים

צהריים כבד עוף מוקפץ בבצל 120 גר' • **פריטין** , אורז, סלט ירוק עם לימון ופטרוזיליה, כרוב כבוש • **אנטי־דלקתי**

מתוק 2 תמרים עם טחינה • **פריטין**

ערב סלט קינואה עם חומס • **פריטין** , פטרוזיליה, לימון ושמן זית, פיתה מלאה

החלפות אין כבד בבית או לא אוהבת? חזה הודו 150 גר' וכף אבקת גרעיני דלעת על הסלט.

ארוחת הברזל של היום: הצהריים

יום שלישי

2,100 קק"ל • חלבון 89 • פחמימה 244 • שומן 83 • ברזל 20.0 מ"ג

בוקר יוגורט כבשים • **תזמון** עם פירות יער, שקדים וקינמון

ביניים קלמנטינות

צהריים סרדינים • **פריטין** על 2 פרוסות מחמצת עם עגבניות, פטרוזיליה, לימון ושמן זית • **אנטי־דלקתי** , כרוב כבוש

מתוק גלידת אוכמניות ביתית — אוכמניות קפואות ויוגורט בבלנדר

ערב מג'דרה • **פריטין** עם סלט ירקות טרי, טחינה גולמית ולימון, פרוסת מחמצת

החלפות סרדינים לא מסתדרים איתך? טונה במים 100 גר' באותו הרכב בדיוק.

ארוחת הברזל של היום: הצהריים

יום רביעי

2,225 קק"ל • חלבון 121 • פחמימה 266 • שומן 75 • ברזל 19.4 מ"ג

בוקר שקשוקה בפלפלים אדומים עם כורכום • **אנטי־דלקתי** , 2 פרוסות מחמצת

ביניים לבן טבעי עם פירות יער • **תזמון**

צהריים חזה עוף עם ברוקולי מאודה, בטטה אפויה ולימון, כרוב כבוש • **אנטי־דלקתי**

מתוק עוגיית שיבולת שועל ביתית ותפוח

ערב תבשיל עדשים חומות • **פריטין** עם עגבניות, בצל ולימון, קוסקוס מלא

החלפות קוסקוס — אורז, בורגול או פסטה מלאה, לפי מה שיש בארון.

ארוחת הברזל של היום: הערב

יום חמישי

2,200 קק"ל • חלבון 106 • פחמימה 268 • שומן 81 • ברזל 24.9 מ"ג

בוקר פנקייק שיבולת שועל עם סילאן, טחינה • **פריטין** ופירות טריים

ביניים קפיר • **תזמון** — שעתיים לפני הצהריים

צהריים סטייק בקר • **פריטין** במחבת ברזל יצוק, תפוחי אדמה בתנור, סלט עלים עם רימון ולימון, כרוב כבוש

מתוק חלבה 25 גר' עם הקפה

ערב מרק דלעת עם עדשים כתומות • **פריטין** , 2 פרוסות מחמצת

החלפות סטייק — כל נתח בקר זול יותר באותה כמות: שייטל, כתף, אסאדו.

ארוחת הברזל של היום: הצהריים

יום שישי

2,150 קק"ל • חלבון 101 • פחמימה 199 • שומן 110 • ברזל 16.3 מ"ג

בוקר 2 ביצים רכות, סלט עגבנייה ופלפל אדום עם לימון ושמן זית, פרוסת מחמצת

ביניים חופן שקדים וקלמנטינה

צהריים צלי כתף בקר בתנור • **פריטין** , אורז עם קינואה, סלט עגבניות ובצל עם הרבה לימון, כרוב כבוש • **אנטי־דלקתי**

מתוק 2 תמרים וחופן אגוזי מלך • **אנטי־דלקתי**

ערב גבינות • **תזמון** , סלט וחלה — שעתיים אחרי הצהריים

החלפות אין צלי? כל נתח בקר בתנור, או כדורי בשר ברוטב עגבניות.

ארוחת הברזל של היום: הצהריים

יום שבת

2,075 קק"ל • חלבון 80 • פחמימה 246 • שומן 86 • ברזל 22.2 מ"ג

בוקר

סלט ישראלי גדול עם טחינה גולמית • פריטין , לימון ופרוסת חלה

ביניים

פירות יער וקיווי

צהריים

תבשיל שעועית לבנה עם נתח בקר • פריטין , אורז, סלט ירקות עם לימון, כרוב כבוש • אנטי־דלקתי

מתוק

ענבים עם 2 ריבועי שוקולד מריר • תזמון

ערב

חביתת 2 ביצים עם קישואים ופלפל אדום, סלט ירוק ופרוסת מחמצת

החלפות תבשיל השעועית — כל תבשיל בשר עם קטנייה: חמין, שעועית ברוטב, מרק בשר ואפונה.

ארוחת הברזל של היום: הבוקר והצהריים

רשימת הקניות לשבוע

חלבון

בקר טחון, נתח בקר לצלי, סטייק, חזה עוף, כבד עוף, סרדינים, ביצים.

קטניות ודגנים

עדשים אדומות וחומות, קינואה, חומס, שעועית לבנה, אורז, שיבולת שועל, מחמצת, פיתות, קוסקוס מלא.

מותססים

כרוב כבוש, מלפפון חמוץ במלח, קפיר, לבן, יוגורט כבשים.

ירקות ופירות

עגבניות, פלפל אדום, עלים, ברוקולי, בטטה, תפוחי אדמה, דלעת, לימונים, פירות יער, קלמנטינות, בננות, תפוחים, קיווי, רימון.

שומנים ואגוזים

שמן זית, טחינה גולמית, אבוקדו, שקדים, אגוזי מלך, פיסטוקים, גרעיני דלעת.

למתוק

תמרים, סילאן או מולסה שחורה, שוקולד מריר 70% ומעלה, חלבה, קינמון.

שישה מוצרים שמאיצים את התהליך

התפריט הוא הבסיס. אלה הדברים שאני מוסיפה עליו כשרוצים שהמאגר יתמלא מהר יותר.

1. ויטמין C

הכי משתלם ברשימה. 250–500 מ"ג עם ארוחת הברזל מכפילים את ספיגת הברזל הצמחי. אפשר גם פשוט לסחוט לימון, אבל טבליה נוחה כשאוכלים בחוץ.

[לויטמין C ←](#)

2. לקטופרין

חלבון טבעי שנמצא בחלב אם, בדמעות וברוק, ותפקידו בגוף הוא לתפוס ברזל ולהוביל אותו בצורה מבוקרת. בתוסף הוא נחקר כדרך עדינה יותר לשפר את מצב הברזל – בלי העצירות והבחילה שמגיעות לרוב מתוספי ברזל רגילים.

[ללקטופרין ←](#)

3. פרוביוטיקה מסוג *Lactobacillus plantarum* 299v

הזן הספציפי הזה נבדק במחקרים דווקא על ספיגת ברזל מהצומח, ולא רק על בריאות המעי באופן כללי. אם לוקחים פרוביוטיקה אחת – שווה שתהיה זו.

[לפרוביוטיקה ←](#)

ושלושה שקל להוסיף לסל

4. מולסה שחורה (Blackstrap)

כף אחת נותנת כמות ברזל יפה, והיא מתוקה. אפשר להחליף בה את הסילאן בשיבולת השועל של הבוקר.

[למולסה ←](#)

5. אבקת גרעיני דלעת או שומשום מלא

הדרך הכי קלה להוסיף ברזל בלי לשנות שום דבר בתפריט — כף על הסלט, על היוגורט או בשייק.

[לאבקה ←](#)

6. ברזל ביסגליצינט

הצורה הכי עדינה לקיבה מבין תוספי הברזל. רלוונטי רק אם הרופא אישר תוסף — ואז עדיף כל יומיים ולא כל יום, מהסיבה שהסברתי בפרק ההפקדין.

[לברזל ביסגליצינט ←](#)

לפני שקונים

כל מה שכאן הוא תוספת לתפריט, ולא תחליף לו. ברזל — רק אחרי בדיקת דם ובאישור רופא. אם את נוטלת תרופות קבועות, כדאי לוודא שאין התנגשות.

מה כדאי להוריד ממה שבצלחת

לחם, אורז, תפוחי אדמה, פסטה, עוגה של שבת — כל אלה נשארים. יש רשימה קצרה של דברים אחרים שכן שווה להוריד, והם פחות ממה שנדמה.

אנטי־דלקתי זה לא אותו דבר כמו "בריא"

"בריא" הפך לשם קוד לדל שומן, דל קלוריות ודל פחמימות — ודווקא שם קבור החלק שמבלבל. יוגורט דיאט עם ממתקים וחטיף חלבון עם חמישה־עשר רכיבים נחשבים לבריא, ובפועל הם דוחפים את הגוף לכיוון הדלקתי. לעומתם, טחינה מלאה בשמן זית היא שמנה, עתירת קלוריות, ורגועה לגמרי מבחינת דלקת. הציר כאן הוא לא כמה, אלא איזה.

להוריד

- **משקאות ממותקים ומיצי פירות** — אלה מכניסים את הסוכר הכי מהר, בלי הסיבים שמאטים אותו ובלי שובע בתמורה. זו ההורדה היחידה שאני מבקשת שתהיה גורפת.
- **מאפים תעשייתיים ארוזים** — בורקס קפוא, עוגיות מהסופר, חטיפים. לא בגלל הקמח, אלא בגלל השמנים והתוספים שבהם. עוגה שאפית בבית או קנית ממאפייה היא סיפור אחר לגמרי.
- **בשר מעובד** — נקניק, נקניקיות, סלמי, בשר מעושן. זה הבשר הדלקתי, לא הנתח הטרי.
- **שמנים מזוקקים** — סויה, תירס, חמניות, מרגרינה. מטים את היחס בין אומגה 6 לאומגה 3 לכיוון הדלקתי. שמן זית וטחינה במקומם.
- **מזון אולטרה־מעובד** — הכלל: רשימת רכיבים ארוכה עם שמות שאת לא מזהה.
- **אלכוהול** — מגרה את רירית מערכת העיכול ומעמיס על הכבד, שהוא גם מי שמנהל את משק הברזל בגוף.
- **ממתקים מלאכותיים** — חלקם משנים את הרכב המיקרוביום. עדיף פחות מתוק מאשר מתוק מזויף.

ומה שלא צריך להוציא – רק לתזמן

- **קפה ותה** – לא בארוחה. שעה לפני או שעתיים אחרי.
- **חלב, גבינות ויוגורט** – לפחות שעתיים לפני או אחרי ארוחת הברזל. ולא כולם שווים: גבינה צהובה קשה מכילה בערך 700 מ"ג סידן ל-100 גרם, וקוטג' בערך 80 – כלומר קוטג' ויוגורט הרבה יותר סלחניים. ענן חלב בקפה זניח; כוס חלב מלאה או 50 גרם גבינה צהובה כבר לא.
- **ביצים** – לא באותה צלחת עם הטחינה או העדשים. ביצים וחלב יחד באותה ארוחה זה בסדר גמור – שניהם משפיעים רק ביחס לארוחת הברזל, לא אחד על השני.
- **שוקולד מריר, יין אדום, תה ורימונים** – יש בהם חומרים צמחיים (אותם חומרים שנותנים לתה ולקפה את הטעם המר) שנקשרים לברזל וחוסמים אותו. בין הארוחות, לא עליהן.
- **קטניות ודגנים** – נשורות בתפריט. להשרות, להנביט ולהתסיס.

ולחם? ופחמימות?

נשאים, ובכמות אמיתית. בתפריט יש מחמצת, פיתה, אורז, תפוחי אדמה, פסטה וקוסקוס בכל יום – פחמימה היא הדלק שמאפשר לך לעבור את היום, והורדה שלה היא בדיוק מה שגורם לנשים לפרוש אחרי שבועיים. אם את אוהבת לחם, אכלי לחם. הפרק הבא מראה איך גם המתוק נכנס פנימה בלי לעצור את התהליך.

ומה עם גלידת פירות ביתית?

אוכמניות קפואות עם יוגורט בבלנדר – מצוין, ובלי הסתייגות. האיסור הוא על **סוכר מוסף**, לא על פרי שלם. הסיבים שבפרי הם מה שמבדיל אותו ממיץ, ולכן הפרי נשאר והמיץ יורד. שתי הערות: יש בה יוגורט, אז זו ארוחת סידן – לפחות שעתיים מארוחת הברזל. ואם קונים מוכן, כדאי לקרוא את הרכיבים ולוודא שאין שם סירופ גלוקוז.

ומה עם תמרים?

נשארים. תמר הוא פרי שלם עם סיבים, והוא גם מוסיף קצת ברזל. אבל הסוכר בו מרוכז — **שניים־שלושה ביום**, ולא חופן. הכי כדאי עם טחינה: השילוב מוסיף ברזל, והשומן והחלבון מרככים את קפיצת הסוכר. סילאן הוא מרוכז יותר, אז כף אחת ביום מספיקה.

ואגוזי מלך?

מצוינים, ולא בעיקר בגלל הברזל. הם מקור טוב לאומגה 3 — כלומר הם עובדים בצד **האנטי־דלקתי** של המשוואה, וזה מה שפותח את הספיגה. חופן ביום, ורצוי כארוחת ביניים ולא בתוך ארוחת הברזל, כי כמו בכל האגוזים יש בהם חומצה פיסית. השריה בלילה מפחיתה אותה.

מאכלים "בריאים" שדווקא עובדים נגדך כאן

אלה לא מאכלים רעים. רובם מצוינים. הם פשוט מושכים לכיוון ההפוך ממה שאת מנסה לעשות עכשיו, ולכן שווה לדעת מתי לאכול אותם — או ממה להתאפק לשלושה חודשים.

חוסמים לך את הברזל

- **תה ירוק, מאצ'ה ותה שחור** — הפוליפנולים שבהם נקשרים לברזל וחוסמים אותו חזק. הם בין החוסמים הכי חזקים שיש, ותה ירוק בארוחה יכול לבטל חלק ניכר מהברזל שבצלחת. בין הארוחות — בבקשה.
- **תרד ומנגולד** — הברזל שבהם קשור לאוקסלטים וכמעט לא נספג. הדימוי שלהם כמקור ברזל מצוין פשוט לא נכון. כדאים בגלל הפולאט, לא בגלל הברזל.
- **סובין, שיבולת שועל גולמית וקטניות לא מושרות** — החומצה הפיטית שבהם קושרת ברזל. השריה של לילה, הנבטה או התססה מפחיתות אותה משמעותית, ולכן בתפריט השיבולת מושרית והלחם הוא מחמצת.
- **חלב שקדים או סויה מועשרים בסידן** — מועשרים משמעו סידן מוסף, וסידן הוא מתחרה ישיר של הברזל. גרסה לא מועשרת פותרת את זה.
- **שוקולד מריר ויין אדום** — אותם פוליפנולים. נשארים, רק לא ליד ארוחת הברזל.

מגרים קיבה שכבר רגישה

- אם יש לך צרבות, כאבי בטן, נפיחות או הליקובקטר — קיבה מגורה סופגת פחות, וגם מייצרת פחות חומצה, וזה בדיוק מה שדרוש כדי לפרק ברזל.
- **חומץ תפוחים על בטן ריקה** — טרנד בריאותי שלם, ועבור קיבה דלקתית הוא בעיקר גירוי. אם את רוצה חומציות שתעזור לספיגה, לימון בתוך הארוחה עושה את העבודה בלי הצריבה.
 - **קפה על בטן ריקה בבוקר** — חוסם ברזל וגם מגרה את הרירית. עדיף אחרי אוכל.
 - **קומבוצ'ה** — חומצית ומכילה סוכר שיורי. מותסס מצוין דווקא בכרוב כבוש או בקפיר.

- **הדורים ועגבניות בכמות גדולה על קיבה ריקה** – בתוך ארוחה הם נהדרים ומשפרים ספיגה. לבד בבוקר, על בטן רגישה, פחות.

נחשבים בריאים ומעלים דלקת

- **גרנולה וחטיפי אנרגיה** – כמות הסוכר בהם קרובה לזו של עוגייה, רק עם תמונה של שיבולים על האריזה.
- **יוגורט "דיאט" וקינוחי לייט** – הממתקים המלאכותיים שבהם משנים את הרכב המיקרוביום אצל חלק מהאנשים. יוגורט רגיל עם פרי עדיף.
- **מיצים סחוטים ושייקים ירוקים** – סחיטה מוציאה את הסיבים, ומה שנשאר הוא סוכר מהיר. פרי שלם, לא מיץ.
- **שמני קנולה, סויה וחמניות** – משווקים כבריאים ומטים את היחס בין אומגה 6 לאומגה 3 לכיוון הדלקתי. שמן זית וטחינה במקומם.
- **חטיפי חלבון עם חמישה-עשר רכיבים** – חלבון זה טוב. השאר באריזה פחות.

מתוק, בלי להרוס את מה שבנית

תפריט שמחייב אותך לאכול בריא מאה אחוז מהזמן נשבר בשבוע השני. לכן יש מתוק בכל יום בתפריט הזה – אבל יש הבדל עצום בין מתוק שמשתלב לבין מתוק שמוחק לך את ההתקדמות.

מה סוכר עושה לברזל שלך

הקשר לא מובן מאליו, אז שווה לעצור עליו. סוכר מוסף בכמות גדולה, בבת אחת ועל קיבה ריקה, מעלה במהירות את הסוכר בדם. הגוף מגיב בנחשול אינסולין, ובעקבותיו נוצר **עומס דלקתי קצר**. הדלקת הזו היא בדיוק מה שמעלה הפקדין – ההורמון שסוגר את דלת הכניסה של הברזל אל הדם, ושהסברתי עליו בפרק 4.

שווה לשים לב למה בדיוק גורם לזה: לא **המתיקות** אלא הקצב. אותה כמות סוכר, כשהיא מגיעה עם סיבים, חלבון או שומן, נכנסת לדם לאט והתגובה הדלקתית כמעט לא מתרחשת. זו כל התורה בשורה אחת, וממנה נגזרים שני הכללים הבאים.

כלל 1: המתוק בא אחרי הארוחה, לא לפני

אותה חתיכת שוקולד אחרי צהריים מלאים היא אירוע אחר לגמרי מאותה חתיכה בארבע אחר הצהריים על בטן ריקה. האוכל שכבר נמצא בקיבה מאט את כניסת הסוכר לדם. אז אם בא לך מתוק, תצמידי אותו לסוף ארוחה.

כלל 2: המתוק אף פעם לא לבד בצלחת

תמר לבד קופץ. תמר עם טחינה כמעט לא. פרי לבד קופץ פחות, פרי עם אגוזים עוד פחות. השומן והחלבון שמלווים את המתוק הם מה שמשטח את העקומה, ולכן כל מתוק בתפריט מגיע בזוג.

שבעת המתוקים שנמצאים בתפריט

אלה המתוקים שאני חוזרת אליהם, לפי הסדר שבו הם משרתים אותך.

1. תמרים עם טחינה • פריטין

שניים־שלושה תמרים עם כף טחינה גולמית. התמר נותן ברזל וסיבים, הטחינה מוסיפה ברזל ושומן שמרכך את קפיצת הסוכר. זה המתוק היחיד כאן שבפועל תורם למאגר.

2. שוקולד מריר 70% ומעלה • תזמון

שני ריבועים. יש בו ברזל, אבל גם פוליפנולים שנקשרים לברזל וחוסמים אותו — בדיוק כמו בתה ובקפה. לכן הוא נהדר, רק לא באותה שעה עם ארוחת הברזל. שעתיים הפרש ואין בעיה.

3. גלידת פירות ביתית

אוכמניות או מנגו קפואים עם יוגורט או לבן בבלנדר. מתוקה, קרה, בלי סוכר מוסף, ומגיעה עם חלבון וסיבים מובנים. יש בה מוצר חלב, אז זו גם ארוחת הסידן של היום — שעתיים מארוחת הברזל.

4. חלבה

25–30 גרם. בסיס הטחינה מביא איתו ברזל ושומן, ולכן היא יושבת הרבה יותר טוב מסוכריות. חשוב לקרוא רכיבים: חלבה טובה היא טחינה, סוכר וסבונריה, בלי שמן דקלים וצבעי מאכל.

ושלושת האחרונים

5. עוגיית שיבולת שועל ביתית

שיבולת שועל, בננה מעוכה, טחינה או חמאת אגוזים, וקצת סילאן. הסיבים והשומן עושים את העבודה, והיא נשמרת שלושה ימים בקופסה. זו התשובה שלי לרגע שבו חייבים לנגוס במשהו אפוי.

6. פרי שלם עם חופן אגוזים • אנטי־דלקתי

תפוח וחמישה אגוזי מלך, ענבים ושקדים, אגס ופיסטוקים. הכי פשוט, הכי זמין, ואגוזי המלך מוסיפים אומגה 3 שעובדת על הצד הדלקתי.

7. יוגורט עם סילאן וקינמון • תזמון

כף סילאן ביוגורט, עם קינמון מעל. החלבון ביוגורט מאט את הסוכר, והסילאן מוסיף מעט ברזל. שוב — מוצר חלב, אז במרחק מארוחת הברזל.

ומה עם עוגה אמיתית, גלידה מהקיוסק ובורקס?

התשובה הכנה היא שהם נשארים בחיים שלך, והשאלה היחידה היא באיזו תדירות ובאיזה רגע.

הטעות הנפוצה היא לחשוב שקינוח אחד הורס שבוע. הוא לא. מה שהורס הוא הדפוס: קפיצת סוכר על קיבה ריקה, כמה פעמים ביום, כל יום. פעם או פעמיים בשבוע, אחרי ארוחה מלאה, זה רעש שהגוף יודע לבלוע.

והחלק שהכי קל לפספס

קפה עם המתוק זו טעות כפולה. הקפה חוסם ספיגת ברזל בפני עצמו, והמתוק מוסיף את העומס הדלקתי. אם בא לך קפה ומשהו מתוק, קבעי את זה לפחות שעתיים אחרי ארוחת הברזל של היום — ואז שניהם בסדר גמור.

שני כללים שמחזיקים את זה במקום

מה שכן שווה להקפיד עליו

שהמתוק יגיע **אחרי** ארוחה ולא במקומה, שלא יהיה צמוד לארוחת הברזל של אותו יום, ושלא יגרור אחריו עוד אחד. הכלל שעובד עליו: המתוק יושב על הצלחת, לא בשקית שנשארת פתוחה על השיש.

ואיך זה מסתדר עם הפרק הקודם

בפרק 8 ביקשתי להוריד מאפים תעשייתיים ארוזים ומשקאות ממותקים, ולא עוגות בכלל. עוגה שנאפתה בבית או נקנתה במאפייה, אחרי ארוחה, היא לא אותו דבר כמו בורקס קפוא בעשר בבוקר על בטן ריקה. ההבדל הוא לא בקמח — הוא בשמנים, בתוספים, ובשעה שבה זה נכנס.

אכילה בריאה שאי אפשר לקיים אינה אכילה בריאה

שלושה חודשים עם מתוק יומי מתוזמן נכון יעלו לך את הפריטין. שבועיים של איפוק מוחלט, ואז שבוע של פיצוי, לא יעלו כלום.

תשעת חוקי הספיגה

אפשר לאכול ברזל כל היום ולספוג ממנו כמעט כלום. מה שקורה **סביב** הארוחה חשוב לא פחות ממה שיש בצלחת.

- 1 ויטמין C מכפיל את הספיגה.** לימון, פלפל אדום, פטרוזיליה, עגבנייה — בכל ארוחה שיש בה ברזל מהצומח. זה הטריק הכי חזק וגם הכי זול ברשימה.
- 2 קפה ותה חוסמים.** החומרים שנותנים להם את הטעם המר נקשרים לברזל ומונעים ממנו להיספג. לא עם הארוחה — שעה לפני, או שעתיים אחרי.
- 3 סידן מתחרה על אותו נתיב.** חלב, גבינות ותוספי סידן — בארוחה נפרדת מהארוחות עתירות הברזל.
- 4 חומצה פיסית קושרת ברזל.** היא נמצאת בקטניות, בדגנים ובאגוזים. השריה בלילה, הנבטה, תסיסה ובישול ארוך מפחיתים אותה משמעותית. זו הסיבה שלחם מחמצת עדיף על לחם רגיל.
- 5 ברזל מהחי נספג הרבה יותר טוב.** ולא רק הוא — מנה קטנה של בשר בארוחה משפרת גם את ספיגת הברזל הצמחי שלידה באותה צלחת.

6 מחבת ברזל יצוק עובדת. בישול ברוטב חומצי במחבת ברזל מעלה בפועל את תכולת הברזל של האוכל. קטן, אבל מצטבר.

7 תסיסה עובדת לטובתך. תסיסה מפרקת את החומצה הפיטית שקושרת ברזל, ובמקביל מייצרת חומצה לקטית שמשפרת את זמינות הברזל בארוחה. כרוב כבוש לצד ארוחת הברזל הוא לא קישוט — הוא חלק מהמנגנון.

8 ביצים חוסמות ברזל. החוסם נמצא בחלבון: חלבון בשם פוסוויטין שנקשר לברזל ומוריד את ספיגתו. ביצה אחת בארוחה יכולה להוריד את ספיגת הברזל הצמחי בעשרות אחוזים. גם בלבן יש חלבון קושר ברזל (אובוטנאספרין), אבל בהשפעה קטנה בהרבה. הכלל הפשוט: ביצים בארוחה נפרדת מהטחינה, העדשים והירוקים שנועדו למלא לך את המאגר.

9 וחשוב להבהיר: חלבון לא מתחרה בברזל. להפך — חלבון מהחי, כמו בשר ודגים, דווקא משפר את ספיגת הברזל שלצידו. מה שחוסם זה לא "חלבון" אלא מולקולות ספציפיות: חומצה פיטית, פוליפנולים, סידן והפוסוויטין שבחלבון. לכן סרדינים עם טחינה ולימון הם ארוחה מצוינת, ואין שום סיבה להוריד מהם חלבון.

ולגבי טחינה עם הסרדינים – כן, בהחלט.

הטחינה מוסיפה ברזל, והלימון פותח את הספיגה. יש בשומשום סידן, אבל ב-30 גרם טחינה הכמות קטנה מכדי לבטל את הארוחה. זו אחת הארוחות החזקות בתפריט.

ולגבי כורכום

כורכומין קושר ברזל, אבל כתבלין באוכל הוא נספג גרוע ולא פוגע במאגרים — הוא נשאר אנטי־דלקתי ומבורך. מה שכן משמעותי אלה **תוספי כורכומין במינון גבוה**, במיוחד עם פיפרין. אותם לא כדאי לקחת בתקופה שבה את מנסה להעלות פריטין. אותו היגיון לתמציות מרוכזות של תה ירוק.

המעיים: איפה הספיגה באמת נגמרת

הברזל נספג בחלק העליון של המעי הדק, ותהליך השחרור שלו מהמזון מתחיל בחומציות הקיבה. חומציות נמוכה או רירית מעי פגועה – והברזל פשוט עובר דרכך בלי להיספג.

- **הליקובקטר פילורי** – חיידק קיבה נפוץ שמוריד חומציות ופוגע ישירות בספיגת ברזל. מאתרים אותו בבדיקת נשיפה או בבדיקת אנטיגן בצואה – לא בבדיקת דם רגילה.
- **מעכבי חומצה** (אומפרזול ודומיו) מורידים את ספיגת הברזל. שימוש ממושך הוא חלק מהתמונה.
- **אחרי אנטיביוטיקה** – הטיפול מחסל גם את החיידקים הטובים. שיקום המיקרוביום הוא לא מותרות, הוא תנאי לספיגה.
- **מותססים חיים**: כרוב כבוש לא מפוסטר, קימצ'י, קפיר, מיסו, טמפה. להתחיל מכף אחת ביום ולעלות לאט.
- **גיוון סיבים** חשוב יותר מכמות סיבים. חיידקים שונים ניזונים ממקורות שונים.
- **לא לשתות ליד האוכל** – מדללים את חומצת הקיבה בדיוק כשהיא הכי נחוצה.

וגם התוסף עצמו יכול להפריע

נטילת ברזל מעלה הפקדין לכ־24 שעות. במחקרים נטילה **כל יומיים** נספגת טוב יותר מנטילה יומית. הרבה נשים לוקחות ברזל כל יום, נועלות לעצמן את השער, ולא מבינות למה שום דבר לא זז.

רוב האנשים לא סובלים ממחסור באוכל. הם סובלים ממחסור בספיגה.

מותססים: החלק שהכי משנה ושהכי מפספסים

מותסס אחד ביום הוא ההרגל הבודד שעשה אצלי את ההבדל הגדול ביותר. אוכל חי, עם מגוון זנים שאף קפסולה פרוביוטית לא נותנת.

הסיבה פשוטה: המיקרוביום הוא מה שמוריד את הדלקת, והדלקת היא מה שחוסם את ספיגת הברזל. מותססים הם הדרך הישירה ביותר להתחיל להזיז את זה.

מאיפה להתחיל

- **כרוב כבוש לא מפוסטר** — הכי זול, הכי קל, והכי עשיר. פסטור הורג את החיידקים, אז זה חייב להיות מהמקרר.
 - **קפיר** — יותר זנים מיוגורט רגיל, ובדרך כלל נסבל טוב יותר.
 - **מלפפון חמוץ במלח** (לא בחומץ — חומץ זה כבישה, לא תסיסה), לבן וקפיר. אלה נמצאים בכל סופר.
 - **טמפה ומיסו** מצוינים, אבל פחות זמינים ופחות מוכרים לחיך. אם בא לך להתנסות — כיף. הבסיס לא תלוי בהם.
- להתחיל מכף אחת ביום ולעלות לאט. נפיחות קלה בימים הראשונים היא סבירה. אם היא חזקה — להאט.

למה אני מתסיסה בבית

מותססים מהמדף יקרים, ורובם מפוסטרים — כלומר מתים. בבית זה יוצא בשקלים בודדים, ואת יודעת בדיוק מה נכנס לצנצנת.



מה שבאמת שינה לי את אחוזי ההצלחה היה המעבר לכלי תסיסה אנאירובי: שסתום שמוציא את הגז החוצה אבל לא מכניס חמצן פנימה, ומשקולות שמחזיקות את הירקות מתחת לנוזל. בלי חמצן, חיידקי החומצה הלקטית – הטובים – משגשגים בלי הפרעה, ואילו עובש ושמרים, שזקוקים לחמצן, פשוט לא מתפתחים. זה ההבדל בין צנצנת שמצליחה כל פעם לבין צנצנת שנזרקת באמצע.

הכלי שאני משתמשת בו

רכשתי אותו באקדמיה למזונות מותססים. זה מה שהפך אצלי את התסיסה הביתית ממשהו מקרי למשהו שעובד:

[לכלי התסיסה שאני משתמשת בו](#) ←

משבשי הורמונים – ולמה הם בכלל כאן

עד כה דיברנו על מה שנכנס לגוף דרך הפה. הפרק הזה הוא על מה שנכנס דרך העור, האוויר והאריזות – ולמה זה נוגע ישירות לפריטין.

שלושת המנופים של הפריטין הם: **כמה ברזל את מאבדת, כמה את סופגת, ומה מצב התריס.** המשבשים ההורמונליים נוגעים בכל השלושה.

- **כמה את מאבדת.** וסת כבדה היא הסיבה מספר אחת למחסור בברזל אצל נשים בגיל הפוריות. משבשים שמחקים אסטרוגן מטים את האיזון ההורמונלי, ומחקרים בוחנים את הקשר שלהם לדימום כבד יותר. יותר דם כל חודש – יותר ברזל שיוצא איתו.
- **מה מצב התריס.** ראינו בפרק 2 שמחסור בברזל פוגע בייצור הורמוני התריס. חלק מהמשבשים פוגעים באותה בלוטה בדיוק. שתי מכות על אותה מערכת.
- **כמה את סופגת.** חלקם משפיעים על המיקרוביום ועל העומס הדלקתי – וכבר ראינו מה דלקת עושה לספיגת הברזל.

מפתח מזויף במנעול של הגוף

לכל הורמון יש קולטן – מנעול שרק המפתח הנכון אמור לפתוח. משבש הורמונלי הוא מפתח מזויף שנכנס למנעול, והגוף מבצע את הפקודה בלי לדעת שהיא לא שלו.

1. מחקה

נקשרת לקולטן ומפעילה אותו. הגוף מקבל אות הורמונלי שלא הזמין.

2. חוסמת

תופסת את הקולטן ולא מפעילה אותו. ההורמון האמיתי מגיע ומוצא את המקום תפוס.

3. משבשת

מפריעה לייצור ההורמון, להובלה שלו בדם או לפירוק שלו בכבד.

רוב המשבשים הנפוצים מחקים **אסטרוגן**, ולכן הם משפיעים על המחזור, מצב הרוח, השינה ואגירת הנוזלים. חלקם מפריעים גם לבלוטת התריס, שכבר נפגעת ממחסור בברזל – שתי המערכות מושכות לאותו כיוון.

ולמה זה מטריד יותר ממה שזה נשמע

- **גם כמות זעירה עושה את העבודה.** הורמונים פועלים בגוף בכמויות מזעריות, והמערכת בנויה להגיב להן. לכן גם זיוף בכמות מזערית מזיז אותה. "זה רק קצת" לא עובד כטיעון כאן.
- **פחות זה לא בהכרח בטוח יותר.** ברעל רגיל, יותר זה גרוע יותר. כאן נמצאו השפעות דווקא במינונים נמוכים, שלא הופיעו בגבוהים.
- **חלק מהחומרים האלה לא מתפרקים לעולם.** קבוצה בשם PFAS — שנמצאת בציפויים דוחי מים וכתמים — מכונה "הכימיקלים הנצחיים", כי לא הגוף ולא הסביבה יודעים לפרק אותה. היא אותרה בבדיקות דם כמעט אצל כל מי שנבדק.
- **הם עוברים גם לילדים שלך.** אותם חומרים אותרו בחלב אם ובדם חבל הטבור, והחשיפה המשמעותית ביותר היא דווקא בהריון, בילדות ובגיל ההתבגרות.
- **בודקים כל חומר לבד — ואת נחשפת לעשרות ביחד.** בדיקות הבטיחות מודדות חומר אחד בכל פעם, במעבדה. בחיים האמיתיים זה עשרות חומרים ביום, כל יום, במשך שנים. את הצירוף אף אחד לא בדק.

וכבר היו דברים מעולם.

BPA נאסר בבקבוקי תינוקות באיחוד האירופי, וחלק מהפתלטים הוגבלו בצעצועים — אחרי שנים ארוכות שבהן נאמר שאין סיבה לדאוג.

מה שנחקר סביבם: פוריות, תפקוד בלוטת התריס, התבגרות מוקדמת, אנדומטריוזיס ושרירנים. ברמת האדם הבודד אי אפשר להצביע על סיבה ותוצאה, והמחקר עדיין רץ. אבל זה בדיוק הרגע להוריד חשיפה, ולא לחכות שיסגרו את השאלה.

איפה הם נמצאים בפועל

- **פלסטיק שמתחמם** — BPA ופתלטים משתחררים מהר יותר בחום. קופסה במיקרוגל, בקבוק ברכב בשמש, אוכל חם שנשפך לתוך קופסת פלסטיק.
- **מוצרי טיפוח** — פרבנים, וכל מה שכתוב עליו fragrance או parfum. מאחורי המילה הזאת יכולות להסתתר עשרות מולקולות שלא חייבים לפרט.
- **ציפויים דוחי מים וכתמים** — PFAS. במחבתות, באריזות מזון שומניות, בבגדי חוץ.
- **סבונים אנטיבקטריאליים** — טריקלוזן וקרונין.

ולגבי בגדים סינתטיים

הבעיה העיקרית היא **מה שמרוח על הבד**, יותר מסיב הפוליאסטר עצמו: ציפויים דוחי מים, טיפולי "ללא גיהוץ" על בסיס שרפי פורמלדהיד, טיפולים אנטיבקטריאליים וצבענים. מוסיפים לזה זיעה, חום ומגע ישיר עם העור לאורך שעות. כותנה, פשתן ומשי נושאים פחות שכבות כימיות.

הוגנות מדעית

זהו תחום מחקר שעדיין מתפתח, וחלק מההשפעות נחקרו בעיקר בחשיפות גבוהות. המטרה היא לא פאניקה אלא הורדת **העומס המצטבר** — כי החשיפה שלנו היא יומיומית, קטנה ומכל הכיוונים בו זמנית.

עשר החלפות שלוקחות שבוע

אין צורך להפוך את הבית. אלה ההחלפות עם היחס הכי טוב בין מאמץ לתוצאה:

- 1 להעביר אוכל חם לזכוכית או לנירוסטה. אף פעם לא לחמם פלסטיק, גם לא "מתאים למיקרוגל".
- 2 בקבוק מים מזכוכית או נירוסטה, ולא להשאיר בקבוק פלסטיק ברכב בשמש.
- 3 לקרוא fragrance ברשימת הרכיבים כמו דגל אדום — בקרם גוף, בדאודורנט, במרכך כביסה.
- 4 סבון פשוט במקום אנטיבקטריאלי. ידיים נקיות לא דורשות טריקלוזן.
- 5 לוותר על מרכך כביסה ומטליות מייבש מבושמות. חומץ לבן עושה את אותה עבודה.
- 6 כותנה, פשתן או במבוק על העור — בעיקר בהלבשה תחתונה, פיג'מה וסדינים, שם המגע הכי ממושך.
- 7 לוותר על בגדים עם תווית "עמיד בפני קמטים" או "דוחה כתמים".
- 8 מחבת נירוסטה או ברזל יצוק במקום טפלון שרוט. בונוס: הברזל היצוק תורם ברזל לאוכל.
- 9 לאוורר את הבית כל יום. אבק ביתי הוא אחד ממקורות החשיפה המרכזיים, ופשוט להוריד אותו.
- 10 לא לקחת קבלות תרמיות מיותרות — הנייר הזה מצופה ב-BPA או בתחליף דומה לו.

דנית בן סימון



בת 42. לא רופאה ולא דיאטנית — אישה שישבה מול דף בדיקות תקין לגמרי והרגישה נורא, ולא הסכימה לקבל את זה כתשובה.

הפריטין שלי היה **37**. בתוך הטווח, ולכן אף אחד לא עצר עליו. "הכל בסדר." ולא היה בסדר — גם ב-37 הייתי עייפה מהבוקר.

מה שהתברר בסוף: היה לי **הליקובקטר פילורי**. אחרי האנטיביוטיקה הרגשתי אפילו יותר גרוע, כי היא ניקתה לי גם את החיידקים הטובים במעי. שם נפל לי האסימון — זה לא היה סיפור של ברזל. זה היה סיפור של מעי שלא מסוגל לספוג.

תוך **שלושה חודשים** עם התפריט שקיבלת כאן, הפריטין שלי עלה **מ-37 ל-75**. בלי תוסף פלא. בשילוב של אוכל עשיר בברזל עם תזונה אנטי־דלקתית שנתנה למעי להחלים — ומותססים כל יום, שהם עד היום חלק קבוע אצלי.

ההבדל לא הגיע ברגע דרמטי אחד. פשוט הפסקתי להתרסק באמצע היום — וזה נשאר ככה.

מה עוברים יחד בשיחה

הבדיקות שלך

לקרוא את המספרים ביחד ולהבין מה הם אומרים על התחושה היומיומית שלך.

הצלחת והמעיים

מה לשנות בפועל בתפריט, ואיך לוודא שמה שאת אוכלת באמת נספג.

הבית והעור

מה שאת מורחת, לובשת ומנקה איתו — ואילו החלפות פשוטות באמת שוות את המאמץ.

פריטין זה רק חלק מהתמונה

בשיחת ייעוץ אישית איתי נעבור על התמונה המלאה שלך — הבדיקות, מה שיש בצלחת, המעיים, ומה שאת מורחת על העור ומכניסה הביתה — ונבנה סדר פעולות שמתאים לחיים שלך ולא לתיאוריה.

לתיאום שיחת ייעוץ אישית

מספר מוגבל של שיחות בכל שבוע.

המדריך הזה הוא מידע כללי ותיעוד של ניסיון אישי. הוא אינו מהווה ייעוץ רפואי, אבחון או תחליף לבדיקה ולטיפול, ותוצאות משתנות מאדם לאדם. אין להתחיל תוספי ברזל או לשנות טיפול תרופתי ללא התייעצות עם רופא. פריטין נמוך שחוזר על עצמו מחייב בירור רפואי של הסיבה. עייפות מתמשכת יכולה לנבוע גם מתריס, B12, ויטמין D, סוכר לא מאוזן, דום נשימה בשינה או דיכאון — אם טיפלת בברזל ובמעיים ועדיין אין שינוי, חזרי לבירור רפואי.