



המדריך המלא לפריטין

הבדיקות שלך תקינות. ואת עדיין עייפה.

מה זה פריטין, למה "תקין" זה לא אותו
דבר כמו "אופטימלי" עבורך, ותפריט
שבועי מלא למיקסום המאגרים.

ואיך דלקת בגוף
מונעת ספיגת ברזל.

דנית בן סימון

בת 42, נושקת ל-30

המספר שאף אחד לא סימן לך באדום

בדיקת דם רגילה בודקת כמה ברזל **זורם** אצלך בדם עכשיו. פריטין בודק משהו אחר לגמרי: כמה ברזל **שמור** לך במחסן.

פריטין הוא החלבון שאוגר ברזל בגוף. תחשבי עליו כמו על מיכל דלק רזרבי. כשאת לא מכניסה מספיק ברזל, הגוף לא מתריע מיד — הוא פשוט מתחיל לשאוב מהמאגר. בשקט. במשך חודשים.

לכן אפשר להיות עם **המוגלובין מושלם** ועם **מחסן כמעט ריק**. וזו בדיוק הנקודה שבה רוב הנשים שומעות "הכל תקין" ויוצאות מהמרפאה עם גוף שלא מצליח לעבור את היום.

אנמיה היא השלב האחרון. לא הראשון.

עד שההמוגלובין יורד, המאגרים כבר ריקים מזמן. העייפות מתחילה הרבה לפני שהבדיקה "נשברת".

ולמה הטווח התקין מטעה

הטווח שמסומן לך בירוק בדף הבדיקות נבנה מהתפלגות של מי שנבדק — לא ממי שמרגיש מצוין. הגבול התחתון שלו נועד לזהות **אנמיה**, לא לזהות אישה מתפקדת עם אנרגיה יציבה.

להיות בקצה התחתון של הטווח זה טכנית "תקין". זה פשוט לא בהכרח **מספיק טוב עבורך**. הפריטין שלי היה 37 — בתוך הטווח, ועם גוף שהיה עייף כל היום.

שימי לב — פריטין יודע גם לשקר

פריטין עולה בזמן דלקת, זיהום או מחלה. מספר שנראה תקין בזמן דלקת פעילה יכול להסתיר מאגר ריק לגמרי. לכן בודקים אותו תמיד יחד עם CRP.

מה קורה לגוף כשמתעלמים מזה שנים

עייפות היא התסמין הראשון והכי מנומס. כשהמאגר נשאר ריק לאורך זמן, הגוף מתחיל לכבות מערכות לפי סדר עדיפויות — והשיער, העור והמוח נמצאים בתחתית הרשימה.

1 השיער נשאר לך במברשת

הגוף מתעדף לב ומוח על פני זקיקי שיער. הנשירה מגיעה בדרך כלל חודשים אחרי שהמאגר התרוקן, ולכן כמעט אף אחת לא מקשרת בין השניים.

2 הלב עובד שעות נוספות

פחות ברזל, פחות חמצן מועבר ברקמות — והלב מפצה בכך שהוא פועם מהר יותר. דופק מוגבר, קוצר נשימה ממדרגות, דפיקות לב בלילה. במחסור חמור וממושך שלא מטופל, העומס המתמשך עלול להוביל להתרחבות של חדרי הלב ולאי־ספיקת לב.

3 בלוטת התריס נכבית לאט

הגוף זקוק לברזל כדי לייצר את האנזים שמייצר את ההורמוני התריס. מחסור בברזל יכול להוריד את ייצור ההורמונים — עייפות, תחושת קור, עלייה במשקל, עור יבש. ואז מטפלים בתריס, בלי לגעת בשורש.

4 המוח בערפל

ברזל משתתף בייצור דופמין וסרוטונין. קושי בריכוז, זיכרון מחורר, מצב רוח נמוך וחרדה שלא הייתה קודם — כל אלה מיוחסים בדרך כלל ללחץ, לגיל או לילדים.

5 תסמונת הרגליים חסרות המנוחה

5

תסמונת הרגליים חסרות המנוחה קשורה קשר הדוק לפריטין נמוך. וכשאת לא ישנה, העייפות מוסברת בשינה הגרועה — והמעגל נסגר על עצמו.

6 הסימנים שאף אחד לא מחבר

6

ציפורניים שבירות או קעורות, סדקים בזוויות הפה, עור חיוור, חסינות שנשברת מכל נגיף — ותשוקה מוזרה ללעוס קרח. החשק לקרח הוא סימן קלאסי למחסור בברזל, ורוב מי שיש לה אותו לא יודעת את זה.

ובהריון זה כבר לא רק עייפות

מחסור בברזל בהריון נקשר ללידה מוקדמת ולמשקל לידה נמוך. אישה בגיל הפוריות עם וסת כבדה מאבדת ברזל כל חודש — ולרוב אף אחד לא בודק לה פריטין עד שמשהו נשבר.

מה לבקש בבדיקה הבאה

פריטין לא נכלל אוטומטית בבדיקות דם שגרתיות. צריך לבקש אותו בשם. הנה הרשימה שכדאי לקחת איתך:

- **פריטין** — המאגר עצמו. הנתון המרכזי.
- **CRP** — סמן דלקת. בלעדיו אי אפשר לדעת אם מספר הפריטין אמיתי או מנופח.
- **ברזל ורוויון טרנספרין** — כמה ברזל זמין וכמה ממנו באמת נישא ברקמות.
- **ספירת דם מלאה** — כולל MCV, שמראה אם כדוריות הדם כבר הקטינו.
- **B12 וחומצה פולית** — מחסורים שמתחפשים לאותה עייפות בדיוק.
- **ויטמין D** — משפיע על ספיגה, על דלקת ועל התחושה הכללית.
- **תפקודי בלוטת התריס** — TSH, T4, ורצוי גם T3 חופשי.

והליקובקטר פילורי — שהוא לא בדיקת דם

החיידיק הזה פוגע ישירות בספיגת הברזל, ואצלי הוא היה הסיבה. חשוב לדעת שלא מאתרים אותו בבדיקת הדם השגרתית:

- **בדיקת נשיפה** (Urea Breath Test) — שותים תמיסה ונושפים לשקית. זו הבדיקה המדויקת ביותר לזיהום פעיל.
 - **בדיקת אנטיגן בצואה** — מדויקת גם היא, ולעיתים נוחה יותר לביצוע.
 - **סרולוגיה בדם** — זו כן בדיקת דם, אבל היא מראה רק שנחשפת פעם בחיים, ולא אם החיידיק נמצא שם עכשיו. לכן היא לא מספיקה.
- שימי לב: לפני בדיקת נשיפה או צואה צריך להפסיק מעכבי חומצה כשבועיים ואנטיביוטיקה כארבעה שבועות, אחרת התוצאה עלולה לצאת שלילית בטעות. הרופא יגיד לך את הפרוטוקול המדויק.

ואז – לשאול את השאלה הנכונה

השאלה שכדאי לשאול היא **“איפה אני נמצאת בתוך הטווח, והאם המיקום הזה מסביר את מה שאני מרגישה?”** היא מייצרת שיחה אחרת לגמרי מ”האם הפריטין שלי תקין”.

תוספי ברזל – רק אחרי בדיקה

ברזל עודף מצטבר ברקמות ועלול להזיק לכבד וללב, ויש מצב גנטי נפוץ יחסית (המוכרומטוזיס) שבו הגוף סופג יותר מדי ברזל מלכתחילה. לכן: בדיקה קודם, ותוספים רק בהתאמה ובליוויו. תזונה היא הבסיס הבטוח, ומשם מתחילים.

ועוד דבר חשוב: **לפריטין נמוך תמיד יש סיבה.** וסת כבדה, ספיגה לקויה, תזונה דלה או איבוד דם נסתר. למצוא את הסיבה זה חלק מהטיפול, וזה נעשה עם רופא.

למה את אוכלת ברזל והוא לא נספג

זה החלק שהכי הרבה נשים מפספסות, והוא מסביר את התסכול הגדול: לקחת ברזל חצי שנה ולא זזת.

דלקת חוסמת את ספיגת הברזל.

כשיש דלקת כרונית בגוף, הכבד מייצר יותר מהורמון בשם הפקדין. הפקדין סוגר את דלת היציאה שדרכה ברזל עובר מתאי המעי אל הדם. התוצאה: הברזל שאכלת נכנס לתא המעי, נתקע בפנים, ויוצא מהגוף כמה ימים אחר כך בלי שהגיע ליעד.

במקביל, גם הברזל שכבר נמצא במאגרים לא משתחרר החוצה. כלומר דלקת לא מטופלת יכולה להשאיר אותך עם פריטין נמוך **שנים** — בלי שום קשר לכמה ברזל יש בצלחת.

למה הגוף בנוי ככה

חיידקים זקוקים לברזל כדי להתרבות. כשיש זיהום, הגוף מחביא את הברזל כדי להרעיב אותם. מנגנון הגנה מצוין לזיהום של שבוע — בעייתי מאוד כשהדלקת כרונית ולא נגמרת.

מה מייצר את הדלקת הזאת

- **סוכר ומזון אולטרה־מעובד** — הדלק העיקרי של דלקת כרונית.
- **הליקובקטר פילורי** וזיהומי מעי אחרים.
- **מיקרוביום פגוע** — בעיקר אחרי טיפול אנטיביוטי.
- **שמנים מעובדים** וכמות גבוהה של אומגה 6 ביחס לאומגה 3.
- **לחץ כרוני ושינה לא מספקת** — שניהם מעלים סמני דלקת.

איך מורידים את הדלקת?

הכל מחכה לך בבנוס [המדריך לתזונה אנטי־דלקתית](#) ←

מתי תגיעי ליעד

לפני שנכנסים לתפריט, שווה לדעת מה בכלל ריאלי לצפות. זה מונע את התסכול של "עשיתי הכל ושום דבר לא קרה".

מה המספרים אומרים

- **10–15** — הגבול התחתון של המעבדה. מתחתיו מאבחנים אנמיה.
- **מתחת ל-30** — נשים רבות מדווחות על תסמינים כבר כאן, גם בלי אנמיה בכלל.
- **50–70 ומעלה** — הטווח שבו רוב הנשים מתחילות להרגיש הבדל אמיתי באנרגיה. בנשירת שיער וברגליים חסרות מנוחה מכוונים לרוב גבוה יותר.
- **אצלי** — ההבדל הורגש סביב 75.

היעד שלך נקבע איתך ועם רופא, לא לפי מספר מהאינטרנט. וכן — יש גם גבול עליון. פריטין גבוה מדי הוא בעיה בפני עצמה.

כמה ברזל התפריט נותן

התפריט מספק בערך **15–20 מ"ג ברזל ביום**. ההמלצה היומית לאישה בגיל הפוריות היא סביב 18 מ"ג.

אבל המספר שקובע הוא לא כמה אכלת — אלא כמה נספג. מתזונה מעורבת נספגים בערך **10–15 אחוז**. כלומר כ-2–3 מ"ג ביום שנכנסים בפועל, מול איבוד יומי של 1–2 מ"ג (יותר בימי מחזור). העודף שנשאר למאגר קטן — ולכן זה תהליך של חודשים ולא של שבועות.

לוח הזמנים האמיתי

- **שבועיים עד חודש** — לפעמים מרגישים שינוי באנרגיה. הפריטין עצמו כמעט לא זז עדיין.
- **6–8 שבועות** — מוקדם מדי לבדוק שוב. הבדיקה תאכזב אותך בלי סיבה.
- **3 חודשים** — נקודת הבדיקה ההגיונית הראשונה.
- **6 חודשים** — פרק הזמן הריאלי להגיע ליעד ממקום נמוך באמת.

אל תבדקי בזמן מחלה

זיהום, דלקת או אפילו הצטננות משמעותית מנפחים את הפריטין. המספר ייצא גבוה ולא אמיתי, ותסיקי מסקנה שגויה. לחכות לפחות שבועיים אחרי החלמה.

וכמה זה אמור לעלות

מהתפריט לבדו, עלייה של **10–20 נקודות בשלושה חודשים** היא ציפייה סבירה. זה נשמע מעט, אבל מ-25 ל-45 זה כבר הבדל שמרגישים בגוף.

אצלי המספר עלה מ-37 ל-75 בשלושה חודשים

וזה לא היה בזכות האוכל לבד. במקביל טיפלתי בהליקובקטר ובמע', וברגע שהחסם ירד — אותו אוכל בדיוק התחיל לעבוד הרבה יותר חזק. גם ב-37 הייתי בתוך הטווח התקין, וגם ב-37 הייתי גמורה.

זו השורה התחתונה של המדריך הזה: כל עוד יש דלקת, הליקובקטר או מעי פגוע, את יכולה לאכול מושלם ולראות תזוזה מינימלית. לכן התפריט שלפניך הוא גם אנטי־דלקתי — בלי החלק הזה, המספרים למעלה פשוט לא יקרו.

למי התפריט הזה מתאים

לפני שנכנסים לצלחת – שווה לוודא שזה התפריט הנכון בשבילך.

על מה הוא בנוי

- כ-2,000 קלוריות ביום – כמות שמאפשרת לגוף לבנות מאגרים. מחסור בקלוריות מחמיר עייפות ומאט את התהליך.
- כ-100 גרם חלבון ביום – לייצור המוגלובין ולשיקום רירית המעי.
- כ-20 מ"ג ברזל ביום – מעל ההמלצה היומית לאישה בגיל הפוריות, בכוונה.
- חמש ארוחות – שלוש עיקריות ושתי ביניים, לסוכר יציב לאורך היום.

מתאים לך אם

- את אישה בוגרת בריאה עם פריטין נמוך או גבולי, ואוכלת הכל.
- הפעילות הגופנית שלך קלה עד בינונית.

איך להתאים

- משקל נמוך, או יום שרובו בישיבה – להוריד ארוחת ביניים אחת.
- מתאמנת הרבה או יום ארוך על הרגליים – להוסיף מנת פחמימה ומנת חלבון.
- לא רעבה בבוקר – להזיז אותה לשעה מאוחרת יותר, לא לוותר עליה.

בהריון והנקה

הצורך בברזל עולה משמעותית, והיעדים נקבעים על ידי רופא ולא לפי תפריט כללי.

מצבים נוספים שדורשים התאמה מקצועית: צמחונות או טבעונות · המוכרומטוזיס או פריטין גבוה · מחלת כבד או כליות · מחלת מעי דלקתית או צליאק · סוכרת · ילדים ומתבגרים · תרופות שמושפעות מהתזונה.

תפריט שבועי לברזל ולהורדת דלקת

התפריט הזה בנוי לעשות שני דברים באותה נשימה: **למלא את מאגרי הברזל ולהוריד את הדלקת** שחוסמת את הספיגה מלכתחילה. אין טעם באחד בלי השני.

חמשת הכללים שהתפריט בנוי עליהם

ויטמין C בכל ארוחת ברזל

לימון, פלפל אדום, פטרוזיליה או עגבנייה — מכפילים את ספיגת הברזל הצמחי.

מותסס אחד בכל יום

כרוב כבוש, קפיר, מיסו או טמפה. זה מה שמשקם את המיקרוביום ומוריד דלקת.

חלב וקפה בנפרד

סידן וקפאין מתחרים על אותו נתיב ספיגה. בתפריט הם ממוקמים בכוונה הרחק מארוחות הברזל.

ביצים לא בארוחת הברזל

חלמון הביצה חוסם ספיגת ברזל. לכן ארוחות הביצים כאן הן ארוחות חלבון, וארוחת הברזל של היום מסומנת בנפרד.

כרוב כבוש לצד כל ארוחת צהריים

שתי כפות, כל יום. החומצה הלקטית משפרת את זמינות הברזל בארוחה, והחיידקים עושים את שלהם במעי.

2 דברים שכדאי לדעת על התפריט

כבד עוף – עד פעמיים בשבוע

כבד הוא המזון הצפוף ביותר בברזל, ומאותה סיבה בדיוק הוא גם עמוס בוויטמין A. מנה של 100 גרם מכילה כ-3,300 מיקרוגרם – כמעט פי חמישה מההמלצה היומית לאישה (700), וקצת מעל הגבול העליון היומי (3,000).

ויטמין A מהחי נאגר בכבד ולא מופרש כמו ויטמינים מסיסי מים, ולכן מה שקובע הוא **הממוצע לאורך זמן** ולא יום בודד. שתי מנות בשבוע יוצאות ממוצע של כ-940 מיקרוגרם ליום – מעל ההמלצה, אבל הרבה מתחת לגבול העליון. משלוש מנות ומעלה כבר מתקרבים לאזור שבו העודף מצטבר ועלול לפגוע בכבד ובעצמות.

בהריון – לוותר עליו לגמרי, כי עודף ויטמין A מסוכן לעובר.

הערה: כל הבשר בתפריט הוא בשר טרי, לא מעובד. נקניקים ונקניקיות הם הצד הדלקתי של הסיפור ולא נכנסים לכאן.

הערכים התזונתיים הם הערכה לפי טבלאות מזון מקובלות, ומשתנים לפי מותג, גודל מנה ואופן בישול. הם נועדו לתת סדר גודל, לא מדידה.

התגיות שליד המאכלים

ליד חלק מהמאכלים יש תגית. היא אומרת בשביל מה הוא שם.

תזמון חלב, קפה, שוקולד. נשאים בתפריט — רק שעתיים מארוחת הברזל.	אנטי־דלקתי מוריד דלקת ומשקם את המעי. אם זה הכיוון שלך, זה החשוב.	פריטין המנוע של הברזל בארוחה. אם הפריטין שלך נמוך, אל תדלגי עליו.
--	--	---

ואיך זה עוזר לך בפועל

- **הפריטין שלך נמוך?** לכי אחרי התגיות הוורודות ואחרי שורת ארוחת הברזל בתחתית כל יום. אלה קובעים את הקצב.
- **הדלקת מטרידה אותך יותר?** לכי אחרי הירוקות. את התגיות הצהובות אפשר להתעלם מהן — מרחק השעתיים של החלב והקפה נוגע לספיגת ברזל בלבד.
- **שניהם?** תעשי את התפריט כמו שהוא. ככה הוא בנוי.

התפריט גמיש בכוונה

אי אפשר להחזיק תפריט שדורש מטבח מושלם שבעה ימים בשבוע, ואת זה למדתי על עצמי. אלה הכללים שמאפשרים לחיות איתו:

- 1 חמישה ימים מתוך שבעה זה מספיק.** המאגר מתמלא מהממוצע, לא מהיום הבודד. ארוחה אחת בחוץ לא מוחקת שבוע.
- 2 כל ארוחה מתחלפת בארוחה מאותה שורה.** צהריים של יום שלישי יכולה להיות הצהריים של יום ראשון. גם סדר הימים לא קדוש.
- 3 הכמויות הן נקודת התחלה.** רעבה — מוסיפה פחמימה. שבעה — מורידה. המספרים מתחת לכל יום הם לאוריינטציה, לא מרשם.
- 4 אם נשאר לך כוח לדבר אחד ביום —** שארוחת הברזל המסומנת תקרה, עם משהו חמוץ לידה ובלי קפה או חלב באותה שעה. זה 80% מהתוצאה.
- 5 אכלת בחוץ?** בחרי מנת בשר או דג עם סלט וסחיטת לימון, ותשמרי את הקפה לשעה אחרי. זו כבר ארוחת ברזל לכל דבר.
- 6 שבוע עמוס?** בשלי פעם אחת בכמות כפולה. תבשיל עדשים, מג'דרה וצלי בקר כולם משתפרים ביום שאחרי, ונשמרים במקרר שלושה ימים.

מה שמזיז את המחט הוא הממוצע, לא היום המושלם

שלושה חודשים של תפריט שאת באמת מצליחה לאכול יעשו יותר משבועיים של תפריט מושלם שנשבר. לכן הוא בנוי גמיש מלכתחילה.

יום ראשון

2,275 קק"ל • חלבון 101 • פחמימה 264 • שומן 95 • ברזל 29.3 מ"ג

בוקר שיבולת שועל מושרית מלילה עם בננה, אגוזי מלך • **אנטי־דלקתי** , כף מולסה • **פריטין** וקינמון

ביניים קפיר עם פירות יער • **תזמון** — לפחות שעתיים לפני הצהריים

צהריים המבורגר בקר ביתי 150 גר' • **פריטין** , תפוח אדמה אפוי, סלט עלים עם לימון וגרעיני דלעת, כרוב כבוש • **אנטי־דלקתי**

מתוק 2 ריבועי שוקולד מריר 85% • **תזמון** עם הקפה של אחה"צ

ערב מרק עדשים אדומות • **פריטין** עם כורכום • **אנטי־דלקתי** והרבה לימון, 2 פרוסות מחמצת

החלפות את ההמבורגר — כדורי בשר ברוטב עגבניות. את תפוח האדמה — אורז, פסטה מלאה או פיתה.

ארוחת הברזל של היום: הצהריים

יום שני

2,050 קק"ל • חלבון 108 • פחמימה 240 • שומן 77 • ברזל 30.8 מ"ג

בוקר טוסט מחמצת עם אבוקדו • **אנטי־דלקתי** , ביצה קשה ועגבניות שרי

ביניים קוטג' 5% עם מלפפון • **תזמון** — שעתיים לפני הצהריים

צהריים כבד עוף מוקפץ בבצל 120 גר' • **פריטין** , אורז, סלט ירוק עם לימון ופטרוזיליה, כרוב כבוש • **אנטי־דלקתי**

מתוק 2 תמרים עם טחינה • **פריטין**

ערב סלט קינואה עם חומס • **פריטין** , פטרוזיליה, לימון ושמן זית, פיתה מלאה

החלפות אין כבד בבית או לא אוהבת? חזה הודו 150 גר' וכף אבקת גרעיני דלעת על הסלט.

ארוחת הברזל של היום: הצהריים

יום שלישי

2,100 קק"ל • חלבון 89 • פחמימה 244 • שומן 83 • ברזל 20.0 מ"ג

בוקר יוגורט כבשים • **תזמון** עם פירות יער, שקדים וקינמון

ביניים קלמנטינות

צהריים סרדינים • **פריטין** על 2 פרוסות מחמצת עם עגבניות, פטרוזיליה, לימון ושמן זית • **אנטי־דלקתי** , כרוב כבוש

מתוק גלידת אוכמניות ביתית — אוכמניות קפואות ויוגורט בבלנדר

ערב מג'דרה • **פריטין** עם סלט ירקות טרי, טחינה גולמית ולימון, פרוסת מחמצת

החלפות סרדינים לא מסתדרים איתך? טונה במים 100 גר' באותו הרכב בדיוק.

ארוחת הברזל של היום: הצהריים

יום רביעי

2,225 קק"ל • חלבון 121 • פחמימה 266 • שומן 75 • ברזל 19.4 מ"ג

בוקר שקשוקה בפלפלים אדומים עם כורכום • **אנטי־דלקתי** , 2 פרוסות מחמצת

ביניים לבן טבעי עם פירות יער • **תזמון**

צהריים חזה עוף עם ברוקולי מאודה, בטטה אפויה ולימון, כרוב כבוש • **אנטי־דלקתי**

מתוק עוגיית שיבולת שועל ביתית ותפוח

ערב תבשיל עדשים חומות • **פריטין** עם עגבניות, בצל ולימון, קוסקוס מלא

החלפות קוסקוס — אורז, בורגול או פסטה מלאה, לפי מה שיש בארון.

ארוחת הברזל של היום: הערב

יום חמישי

2,200 קק"ל • חלבון 106 • פחמימה 268 • שומן 81 • ברזל 24.9 מ"ג

בוקר פנקייק שיבולת שועל עם סילאן, טחינה • **פריטין** ופירות טריים

ביניים קפיר • **תזמון** — שעתיים לפני הצהריים

צהריים סטייק בקר • **פריטין** במחבת ברזל יצוק, תפוחי אדמה בתנור, סלט עלים עם רימון ולימון, כרוב כבוש

מתוק חלבה 25 גר' עם הקפה

ערב מרק דלעת עם עדשים כתומות • **פריטין** , 2 פרוסות מחמצת

החלפות סטייק — כל נתח בקר זול יותר באותה כמות: שייטל, כתף, אסאדו.

ארוחת הברזל של היום: הצהריים

יום שישי

2,150 קק"ל • חלבון 101 • פחמימה 199 • שומן 110 • ברזל 16.3 מ"ג

בוקר 2 ביצים רכות, סלט עגבנייה ופלפל אדום עם לימון ושמן זית, פרוסת מחמצת

ביניים חופן שקדים וקלמנטינה

צהריים צלי כתף בקר בתנור • **פריטין** , אורז עם קינואה, סלט עגבניות ובצל עם הרבה לימון, כרוב כבוש • **אנטי־דלקתי**

מתוק 2 תמרים וחופן אגוזי מלך • **אנטי־דלקתי**

ערב גבינות • **תזמון** , סלט וחלה — שעתיים אחרי הצהריים

החלפות אין צלי? כל נתח בקר בתנור, או כדורי בשר ברוטב עגבניות.

ארוחת הברזל של היום: הצהריים

יום שבת

2,075 קק"ל • חלבון 80 • פחמימה 246 • שומן 86 • ברזל 22.2 מ"ג

בוקר

סלט ישראלי גדול עם טחינה גולמית • פריטין , לימון ופרוסת חלה

ביניים

פירות יער וקיווי

צהריים

תבשיל שעועית לבנה עם נתח בקר • פריטין , אורז, סלט ירקות עם לימון, כרוב כבוש • אנטי־דלקתי

מתוק

ענבים עם 2 ריבועי שוקולד מריר • תזמון

ערב

חביתת 2 ביצים עם קישואים ופלפל אדום, סלט ירוק ופרוסת מחמצת

החלפות

תבשיל השעועית — כל תבשיל בשר עם קטנייה: חמין, שעועית ברוטב, מרק בשר ואפונה.

ארוחת הברזל של היום: הבוקר והצהריים

רשימת הקניות לשבוע

חלבון

בקר טחון, נתח בקר לצלי, סטייק, חזה עוף, כבד עוף, סרדינים, ביצים.

קטניות ודגנים

עדשים אדומות וחומות, קינואה, חומס, שעועית לבנה, אורז, שיבולת שועל, מחמצת, פיתות, קוסקוס מלא.

מותססים

כרוב כבוש, מלפפון חמוץ במלח, קפיר, לבן, יוגורט כבשים.

ירקות ופירות

עגבניות, פלפל אדום, עלים, ברוקולי, בטטה, תפוחי אדמה, דלעת, לימונים, פירות יער, קלמנטינות, בננות, תפוחים, קיווי, רימון.

שומנים ואגוזים

שמן זית, טחינה גולמית, אבוקדו, שקדים, אגוזי מלך, פיסטוקים, גרעיני דלעת.

למתוק

תמרים, סילאן או מולסה שחורה, שוקולד מריר 70% ומעלה, חלבה, קינמון.

מה עוזר לברזל להיספג

אפשר לאכול ברזל כל היום ולספוג ממנו מעט מאוד. מה שאוכלים ליד ארוחת הברזל חשוב כמו מה שיש בצלחת.

1 משהו חמוץ

לימון, פלפל אדום, פטרוזיליה או עגבנייה בכל ארוחה עם ברזל מהצומח. ויטמין C שבהם עוזר לגוף לספוג את הברזל שבצלחת, וזו הדרך הכי זולה לשפר ספיגה.

2 ברזל מהחי

נספג הרבה יותר טוב. מנה קטנה של בשר או דג בארוחה עוזרת לספוג גם את הברזל מהצומח שבאותה צלחת. חלבון מהחי לא מתחרה בברזל, הוא עוזר לו.

3 מותססים

התסיסה מפרקת את החומצה הפיטית שקושרת ברזל, ומייצרת חומצה לקטית שעוזרת לגוף לקבל את הברזל מהארוחה. כרוב כבוש ליד ארוחת הברזל עוזר לספיגה.

4 מחבת ברזל יצוק

בישול רוטב חמוץ, כמו רוטב עגבניות, במחבת ברזל יצוק מוסיף ברזל לאוכל. זה מעט, וזה מצטבר.

סרדינים עם טחינה ולימון

זו אחת הארוחות הכי חזקות לברזל. הטחינה מוסיפה ברזל, והלימון עוזר לספוג אותו. יש בשומשום סידן, אבל ב-30 גרם טחינה הכמות קטנה מכדי לפגוע בספיגה.

מה מונע מהברזל להיספג

1 קפה ותה

החומרים שנותנים להם את הטעם המר נקשרים לברזל. שותים אותם שעה לפני ארוחת הברזל או שעתיים אחריה.

2 סידן

חלב, גבינות ותוספי סידן מתחרים בברזל. אוכלים אותם בארוחה נפרדת מארוחת הברזל.

3 חומצה פיתית

נמצאת בקטניות, בדגנים ובאגוזים, וקושרת ברזל. השריה בלילה, הנבטה, תסיסה ובישול ארוך מורידים אותה. לכן לחם מחמצת עדיף על לחם רגיל.

4 ביצים

בחלמון יש חלבון בשם פוסוויטין שנקשר לברזל. ביצה אחת בארוחה יכולה להוריד את ספיגת הברזל מהצומח בעשרות אחוזים. אוכלים ביצים בארוחה נפרדת מהטחינה, העדשים והירוקים.

כורכום

כורכומין קושר ברזל, אבל מהתבלין באוכל הגוף סופג מעט, והוא לא פוגע במאגר. כורכום באוכל נשאר, כי הוא מוריד דלקת. תוספי כורכומין במינון גבוה, במיוחד עם פיפרין, עדיף לא לקחת בזמן שמעלים פריטין. אותו דבר לגבי תמציות מרוכזות של תה ירוק.

4 מדריכי בונוס שקיבלת עם המדריך

כל אחד מהם מרחיב נושא אחד שקשור לפריטין. לחצי על השם כדי לפתוח.

[המדריך לתזונה אנטי־דלקתית ←](#)

מה זה דלקת, מה להוריד מהצלחת, מה מונע ספיגה, ואיך מכינים כרוב כבוש בבית.

[איך להעלות פריטין ועדיין לאכול מתוק ←](#)

הקשר בין סוכר לספיגת ברזל, 7 מתוקים לכל יום, ו-2 כללים חשובים.

[משבשי הורמונים, הגורמים הנסתרים להזדקנות מואצת ←](#)

איפה הם נמצאים בבית, ו-10 החלפות קטנות שאפשר לעשות תוך שבוע.

[הכל מתחיל בסופר, רשימת קניות לחיזוק הברזל והספיגה ←](#)

לשמור בטלפון ולפתוח בכל קנייה.

דנית בן סימון



בת 42. לא רופאה ולא דיאטנית — אישה שישבה מול דף בדיקות תקין לגמרי והרגישה נורא, ולא הסכימה לקבל את זה כתשובה.

הפריטין שלי היה **37**. בתוך הטווח, ולכן אף אחד לא עצר עליו. "הכל בסדר." ולא היה בסדר — גם ב-37 הייתי עייפה מהבוקר.

מה שהתברר בסוף: היה לי **הליקובקטר פילורי**. אחרי האנטיביוטיקה הרגשתי אפילו יותר גרוע, כי היא ניקתה לי גם את החיידקים הטובים במעי. שם נפל לי האסימון — זה לא היה סיפור של ברזל. זה היה סיפור של מעי שלא מסוגל לספוג.

תוך **שלושה חודשים** עם התפריט שקיבלת כאן, הפריטין שלי עלה **מ-37 ל-75**. בלי תוסף פלא. בשילוב של אוכל עשיר בברזל עם תזונה אנטי־דלקתית שנתנה למעי להחלים — ומותססים כל יום, שהם עד היום חלק קבוע אצלי.

ההבדל לא הגיע ברגע דרמטי אחד. פשוט הפסקתי להתרסק באמצע היום — וזה נשאר ככה.

מה עוברים יחד בשיחה

הבדיקות שלך

לקרוא את המספרים ביחד ולהבין מה הם אומרים על התחושה היומיומית שלך.

מה את אוכלת ומה הגוף סופג

מה לשנות בפועל בתפריט, ואיך לוודא שמה שאת אוכלת באמת נספג.

מה את מורחת על העור ומה יש בבית

מה שאת מורחת, לובשת ומנקה איתו — ואילו החלפות פשוטות באמת שוות את המאמץ.

פריטין זה רק חלק מהתמונה

בשיחת ייעוץ אישית איתי נעבור על התמונה המלאה שלך — הבדיקות, מה שיש בצלחת, המעיים, ומה שאת מורחת על העור ומכניסה הביתה — ונבנה סדר פעולות שמתאים לחיים שלך ולא לתיאוריה.

לתיאום שיחת ייעוץ אישית

מספר מוגבל של שיחות בכל שבוע.

המדריך הזה הוא מידע כללי ותיעוד של ניסיון אישי. הוא אינו מהווה ייעוץ רפואי, אבחון או תחליף לבדיקה ולטיפול, ותוצאות משתנות מאדם לאדם. אין להתחיל תוספי ברזל או לשנות טיפול תרופתי ללא התייעצות עם רופא. פריטין נמוך שחוזר על עצמו מחייב בירור רפואי של הסיבה. עייפות מתמשכת יכולה לנבוע גם מתריס, B12, ויטמין D, סוכר לא מאוזן, דום נשימה בשינה או דיכאון — אם טיפלת בברזל ובמעיים ועדיין אין שינוי, חזרי לבירור רפואי.