



בונוס 3

משבשי הורמונים

הגורמים הנסתרים
להזדקנות מואצת,
ו-10 החלפות קטנות בבית.

בונוס למדריך
המלא לפריטין

דנית בן סימון

בת 42, נושקת ל-30

איך משבשי הורמונים קשורים לפריטין

רוב מה שכתוב על פריטין עוסק באוכל. המדריך הזה עוסק במה שנכנס לגוף דרך העור, האוויר והאריזות.

3 דברים קובעים את הפריטין: כמה ברזל את מאבדת, כמה את סופגת, ואיך עובדת בלוטת התריס. משבשי הורמונים משפיעים על שלושתם.

- כמה ברזל את מאבדת.** וסת כבדה היא הסיבה הנפוצה ביותר למחסור בברזל אצל נשים בגיל הפוריות. משבשים שמחקים אסטרוגן משנים את האיזון ההורמונלי, ומחקרים בודקים את הקשר שלהם לדימום כבד יותר. יותר דם כל חודש אומר יותר ברזל שיוצא.
- בלוטת התריס.** מחסור בברזל פוגע בייצור הורמוני התריס, וחלק מהמשבשים פוגעים באותה בלוטה.
- כמה את סופגת.** חלק מהמשבשים משפיעים על החיידקים במעי ועל הדלקת, ודלקת מונעת ספיגת ברזל.

איך משבש הורמונים עובד

לכל הורמון יש קולטן בתאים. משבש הורמונים הוא חומר שנקשר לקולטן הזה במקום ההורמון, והגוף מגיב אליו.

משבש	חוסם	מחקה
מפריע לייצור, להובלה או לפירוק של ההורמון.	תופס את הקולטן, וההורמון האמיתי לא נקשר.	נקשר לקולטן ומפעיל אותו.

רוב המשבשים הנפוצים מחקים אסטרוגן, ומשפיעים על המחזור, מצב הרוח, השינה ואגירת הנוזלים.

למה כדאי לשים לב אליהם

- **כמות קטנה משפיעה.** הורמונים פועלים בגוף בכמויות קטנות מאוד, והגוף מגיב אליהן. לכן גם כמות קטנה של משבש משפיעה.
- **מינון נמוך יכול להשפיע יותר.** ברעל רגיל, יותר זה גרוע יותר. כאן נמצאו השפעות דווקא במינונים נמוכים שלא הופיעו בגבוהים.
- **חלק מהם לא מתפרקים.** PFAS, שנמצאים בציפויים דוחי מים וכתמים, לא מתפרקים בגוף ולא בסביבה. מצאו אותם בבדיקות דם כמעט אצל כל מי שנבדק.
- **הם עוברים לילדים.** מצאו אותם בחלב אם ובדם חבל הטבור. החשיפה הכי משמעותית היא בהריון, בילדות ובגיל ההתבגרות.
- **בודקים כל חומר לבד.** בדיקות הבטיחות בודקות חומר אחד בכל פעם. ביום רגיל אנחנו נחשפות לעשרות חומרים יחד, במשך שנים, ואת השילוב הזה אף אחד לא בדק.

זה כבר קרה בעבר

BPA נאסר בבקבוקי תינוקות באיחוד האירופי, וחלק מהפתלטים הוגבלו בצעצועים, אחרי שנים שבהן אמרו שאין סיבה לדאוג.

המחקר בודק את הקשר שלהם לפוריות, לבלוטת התריס, להתבגרות מוקדמת, לאנדומטריוזיס ולשרירנים. אצל אישה אחת אי אפשר להצביע על סיבה ותוצאה, והמחקר עוד נמשך. כדאי להוריד חשיפה כבר עכשיו.

איפה הם נמצאים

- **פלסטיק שמתחמם.** BPA ופתלטים משתחררים מהר יותר בחום. קופסה במיקרוגל, בקבוק ברכב בשמש, אוכל חם בקופסת פלסטיק.

- **מוצרי טיפוח.** פרבנים, וכל מה שכתוב עליו fragrance או parfum. המילה הזו יכולה לכלול עשרות חומרים שהיצרן לא חייב לפרט.
- **ציפויים דוחי מים וכתמים (PFAS).** במחבתות, באריזות מזון שומניות ובבגדי חוץ.
- **סבונים אנטיבקטריאליים.** טריקלוזן וחומרים דומים.

ובגדים סינתטיים

הבעיה העיקרית היא מה שמורחים על הבד: ציפויים דוחי מים, טיפולי "ללא גיהוץ" על בסיס פורמלדהיד, טיפולים אנטיבקטריאליים וצבעים. מוסיפים לזה זיעה, חום ושעות של מגע עם העור. בכותנה, פשתן ומשי יש פחות מזה.

מה המחקר יודע היום

זה תחום שעדיין נחקר, וחלק מההשפעות נבדקו בעיקר בחשיפות גבוהות. המטרה היא להוריד את החשיפה היומיומית, שמגיעה בכמויות קטנות מהרבה כיוונים.

משבשי הורמונים

10 החלפות קטנות בבית

לא צריך להחליף את כל הבית. אלה ההחלפות שהכי שוות את המאמץ.

1 אוכל חם בזכוכית

מעבירים אוכל חם לזכוכית או לנירוסטה, ולא מחממים פלסטיק, גם אם כתוב שהוא מתאים למיקרוגל.

2 בקבוק מים

מזכוכית או מנירוסטה. לא משאירים בקבוק פלסטיק ברכב בשמש.

3 בלי fragrance

כשזה כתוב ברכיבים, בוחרים מוצר אחר. בקרם גוף, בדאודורנט ובמרכך כביסה.

4 סבון רגיל

במקום סבון אנטיבקטריאלי. ידיים נקיות לא צריכות טריקלוזן.

5 בלי מרכז כביסה

ובלי מטליות מייבש מבושמות. חומץ לבן עושה את אותה עבודה.

6 בדים טבעיים על העור

כותנה, פשתן או במבוק, בעיקר בהלבשה תחתונה, פיג'מה וסדינים.

7 בגדים בלי ציפוי

מוותרים על תווית "עמיד בפני קמטים" או "דוחה כתמים".

8 מחבת בלי טפלון שרוט

נירוסטה או ברזל יצוק. מחבת ברזל יצוק גם מוסיפה ברזל לאוכל.

9 לאוורר ולנגב אבק

כל יום. אבק ביתי הוא אחד המקורות העיקריים לחשיפה.

10 בלי קבלות מודפסות

כשלא צריך. הנייר הזה מצופה ב-BPA או בחומר דומה.