



מדריך חינם

מה המספר שלך אומר לך

ומה לבקש בבדיקה הבאה,
כדי לקבל תשובה
על העייפות.

פריטין, CRP והבדיקות
שכדאי לקחת לרופא

דנית בן סימון

בת 42, נושקת ל-30

חלק 1 • מה המספר שלך אומר לך

הבדיקה שלא כלולה בבדיקות הדם הרגילות

מה זה פריטין

פריטין הוא החלבון שאוגר ברזל בגוף. בבדיקת דם, מספר הפריטין מראה כמה ברזל שמור לך במאגר. בדיקת דם רגילה בודקת כמה ברזל יש לך בדם עכשיו, והמוגלובין מראה אם כבר יש אנמיה.

כשאת לא מקבלת מספיק ברזל, הגוף לוקח מהמאגר, חודשים, והבדיקה הרגילה לא מראה את זה. לכן אפשר לקבל המוגלובין תקין עם מאגר כמעט ריק, ולשמוע "הכל תקין".

אנמיה היא השלב האחרון. עד שההמוגלובין יורד, המאגר כבר ריק מזמן, והעייפות מתחילה הרבה לפני כן.

למה הטווח התקין מטעה

הטווח הירוק בדף הבדיקות נבנה מכל מי שנבדקה, גם מנשים שמרגישות רע. הגבול התחתון שלו נועד לזהות אנמיה. הוא לא אומר לך אם יש לך מספיק ברזל כדי להרגיש טוב.

פריטין יכול להטעות

דלקת, זיהום או מחלה מעלים את הפריטין. מספר שנראה תקין בזמן דלקת יכול להסתיר מאגר ריק. לכן בודקים אותו תמיד יחד עם CRP. כשיש דלקת, ההנחיות החדשות מגדירות חוסר ברזל כבר מתחת ל-100.

הבדיקה תקינה ואת עדיין עייפה? ←

במדריך המלא תמצאי מה חוסם את הספיגה, ומה עוזר לגוף לספוג ברזל גם כשיש דלקת.

מה המספרים אומרים

15	הגבול שהיה מקובל עד עכשיו אצל מבוגרים.
ומטה 30	חוסר ברזל לפי ההנחיות החדשות, גם בלי אנמיה.
ומטה 50	חוסר ברזל אצל נשים עם וסת כבדה, לפי אותן הנחיות.
50-70+	כאן רוב הנשים מתחילות להרגיש הבדל באנרגיה.

בספטמבר 2026 איגוד ההמטולוגיה האמריקאי (ASH) העלה את הגבול לאבחון חוסר ברזל מ-15 ל-30, ולנשים עם וסת כבדה ל-50.

את היעד שלך קובעים את והרופא. יש גם גבול עליון, ופריטין גבוה מדי הוא בעיה בפני עצמה.

מקור: American Society of Hematology 2026 guidelines for diagnosis of iron deficiency, Blood Advances, 16.9.2026

יודעת לאיזה מספר לכוון? ←

המדריך המלא מראה איך מגיעים אליו, עם תפריט של 7 ימים וארוחת ברזל מסומנת בכל יום.

מתי כדאי לחזור על הבדיקה

איך תדעי שאת בכיוון הנכון, גם בלי בדיקה

הסימן הראשון הוא לרוב האנרגיה. לפעמים כבר אחרי שבועיים עד חודש מרגישים שינוי, עוד לפני שהפריטין זז בבדיקה.

- **שבועיים עד חודש.** לפעמים כבר מרגישים שינוי באנרגיה, והפריטין עוד כמעט לא זז.
- **6 עד 8 שבועות.** מוקדם מדי לבדוק שוב. המספר עוד לא יראה את השינוי.
- **3 חודשים.** הזמן הראשון שבו כדאי לבדוק.
- **6 חודשים.** הזמן שלוקח להגיע ליעד כשמתחילים ממספר נמוך.

לא בודקים בזמן מחלה

זיהום, דלקת ואפילו הצטננות חזקה מעלים את הפריטין, והמספר ייצא גבוה מהאמת. מחכים לפחות שבועיים אחרי שהבראת.

הרשימה לקחת לרופא

פריטין לא נכלל אוטומטית בבדיקות הדם השגרתיות. צריך לבקש אותו בשם. צלמי את הרשימה הזו, או הדפיסי אותה.

פריטין ☐

כמה ברזל שמור לך במאגר. המספר הכי חשוב בדף.

CRP ☐

מראה אם יש דלקת. בלי הבדיקה הזו אי אפשר לדעת אם הפריטין אמיתי.

ברזל ורוויון טרנספרין ☐

כמה ברזל זמין לגוף עכשיו.

ספירת דם מלאה, כולל MCV ☐

מראה אם כדוריות הדם כבר קטנו.

B12 וחומצה פולית ☐

מחסור בהם גורם בדיוק לאותה עייפות.

ויטמין D ☐

משפיע על הספיגה, על הדלקת ועל התחושה הכללית.

בלוטת התריס ☐

T4, TSH חופשי, ורצוי גם T3 חופשי.

התוצאה יצאה נמוכה? ←

במדריך המלא תמצאי מה לאכול, כמה ומתי, כדי שהמספר יעלה.

הליקובקטר לא מופיע בבדיקת הדם

החיידק הזה פוגע ישירות בספיגת הברזל. **אצלי הוא היה הסיבה.** בודקים אותו באחת מהדרכים האלה:

- **בדיקת נשיפה.** שותים תמיסה ונושפים לשקית. זו הבדיקה הכי מדויקת לזיהום פעיל.
- **בדיקת אנטיגן בצואה.** מדויקת גם היא, ולפעמים נוחה יותר.
- **בדיקת דם (סרולוגיה)** מראה רק שנחשפת לחיידק פעם בחיים, ולא אם הוא שם עכשיו. לכן היא לא מספיקה.

לפני בדיקת נשיפה או צואה מפסיקים תרופות להורדת חומצה כשבועיים, ואנטיביוטיקה כ-4 שבועות. הרופא יגיד לך בדיוק מה לעשות.

מה לשאול את הרופא

”איפה אני נמצאת בתוך הטווח, והאם זה מסביר את מה שאני מרגישה?”

תוספי ברזל רק אחרי בדיקה

עודף ברזל מצטבר בגוף ועלול לפגוע בכבד ובלב. יש גם מצב גנטי נפוץ יחסית, המוכרומטוזיס, שבו הגוף סופג יותר מדי ברזל. לכן קודם בודקים, ותוספים רק עם רופא. לפריטין נמוך תמיד יש סיבה, ואותה מוצאים יחד עם הרופא.

אצלי הדלקת חסמה את הברזל ←

בבנוס התזונה האנטי־דלקתית תמצאי מה הורדתי מהצלחת, ואיך מותסס אחד ביום עזר למעי שלי.

למה המספר לא עולה, גם כשאוכלים נכון

רוב הנשים שמגלות פריטין נמוך מתחילות לאכול יותר ברזל. ועדיין המספר זז לאט, או לא זז בכלל.

מהאוכל נספגים רק **10 עד 15 אחוז** מהברזל. זה 2 עד 3 מ"ג ביום, והגוף מאבד 1 עד 2 מ"ג בכל יום, ויותר בימי מחזור. לכן זה לוקח חודשים.

כשיש דלקת בגוף, היא מונעת ספיגת ברזל

הכבד מייצר הורמון שמונע מהברזל לעבור מהמעיים אל הדם. הגוף משאיר את הברזל שאכלת במעי, ומוציא אותו כמה ימים אחר כך.

הסיפור שלי

ב-37 הייתי בתוך הטווח התקין, והייתי עייפה כל היום. במקביל לתפריט טיפולתי בהליקובקטר ובמעיים. אחרי שהדלקת ירדה, אותו אוכל התחיל לעבוד הרבה יותר חזק.

תוך 3 חודשים הפריטין שלי עלה מ-37 לכמעט 70.

מה המדריך הזה לא עושה

- הוא מסביר את המספר. להעלות אותו זה כבר אוכל, ספיגה ודלקת.
- הוא לא אומר מה לאכול. במדריך המלא יש תפריט של 7 ימים, 5 ארוחות ביום, עם כמיות.
- הוא לא מטפל בדלקת. בבנוס האנטי־דלקתי יש את מה שעזר לי להוריד אותה.

למדריך המלא בהנחה ←

79 ש"ח עם 99 ש"ח מחוק, ו-4 בونוסים, רק עד 20.10.

המדריך המלא לפריטין

עכשיו את יודעת מה המספר אומר. זה מה שמעלה אותו.

- למה את אוכלת ברזל והוא לא נספג, ומה עוזר לגוף לספוג אותו גם כשיש דלקת.
- תפריט שבועי, 7 ימים ו-5 ארוחות ביום, עם כמויות וערכים תזונתיים.
- ארוחת ברזל מסומנת בכל יום, כדי לדעת איזו ארוחה הכי חשובה.
- מה עוזר לברזל להיספג ומה מונע ממנו, לפני כל ארוחה.
- לאיזה מספר לכוון, ולוח זמנים אמיתי.

ו-4 מדריכי בונוס:

₪99

המדריך לתזונה אנטי־דלקתית

₪59

איך להעלות פריטין ועדיין לאכול מתוק

₪69

משבשי הורמונים, הגורמים הנסתרים להזדקנות מואצת

₪59

הכל מתחיל בסופר, רשימת קניות לחיזוק הברזל והספיגה

~~₪99~~ **₪79**

הבונוסים כלולים רק ברכישה עד 20.10

למדריך המלא בהנחה ←