



בונוס 1

המדריך לתזונה אנטי-דלקתית

מה זה דלקת, מה להוריד מהצלחת,
ואיך מותסס אחד ביום
עוזר לגוף לספוג ברזל.

בונוס למדריך
המלא לפריטין

דנית בן סימון

בת 42, נושקת ל-30

מה זה דלקת

דלקת היא התגובה של הגוף כשמשו פוגע בו. כשאת נחתכת או חולה, מערכת החיסון שולחת תאים לאזור, והוא מאדים, מתנפח וכואב. זו דלקת רגילה, והיא עוברת כשהגוף מחלים.

דלקת כרונית שקטה

יש גם דלקת שלא עוברת. היא לא כואבת ולא רואים אותה, אבל הגוף נשאר בכוננות לאורך חודשים ושנים. מה שמחזיק אותה הוא הרבה סוכר ומזון מעובד, מעי לא מאוזן, מעט שינה ולחץ שלא נגמר.

למה זה קשור לפריטין

כשיש דלקת בגוף, הכבד מייצר הורמון בשם הפקדין. ההורמון הזה מונע מהברזל לעבור מהמעי אל הדם. לכן אפשר לאכול נכון, לקחת תוסף, והבדיקות נשארות זהות.

סימנים שכדאי לשים לב אליהם

- עייפות שלא עוברת גם אחרי לילה של שינה
- נפיחות בבטן אחרי ארוחות
- עור שמגיב, עם אדמומיות או פצעינים
- CRP גבוה בבדיקת הדם

הבדיקה שכדאי לבקש

CRP רגיש מראה אם יש דלקת בגוף. כדאי לבקש אותו יחד עם הפריטין, כי דלקת מעלה את הפריטין ויכולה להסתיר מאגר ריק.

מה כדאי להוריד ממה שבצלחת

לחם, אורז, תפוחי אדמה, פסטה, עוגה של שבת — כל אלה נשארים. יש רשימה קצרה של דברים אחרים שכן שווה להוריד, והם פחות ממה שנדמה.

אנטי־דלקתי זה לא אותו דבר כמו "בריא"

"בריא" הפך לשם קוד לדל שומן, דל קלוריות ודל פחמימות — ודווקא שם קבור החלק שמבלבל. יוגורט דיאט עם ממתקים וחטיף חלבון עם חמישה־עשר רכיבים נחשבים לבריאם, ובפועל הם דוחפים את הגוף לכיוון הדלקתי. לעומתם, טחינה מלאה בשמן זית היא שמנה, עתירת קלוריות, ורגועה לגמרי מבחינת דלקת. הציר כאן הוא לא כמה, אלא איזה.

להוריד

- **משקאות ממותקים ומיצי פירות** — אלה מכניסים את הסוכר הכי מהר, בלי הסיבים שמאטים אותו ובלי שובע בתמורה. זו ההורדה היחידה שאני מבקשת שתהיה גורפת.
- **מאפים תעשייתיים ארוזים** — בורקס קפוא, עוגיות מהסופר, חטיפים. לא בגלל הקמח, אלא בגלל השמנים והתוספים שבהם. עוגה שאפית בבית או קנית ממאפייה היא סיפור אחר לגמרי.
- **בשר מעובד** — נקניק, נקניקיות, סלמי, בשר מעושן. זה הבשר הדלקתי, לא הנתח הטרי.
- **שמנים מזוקקים** — סויה, תירס, חמניות, מרגרינה. מטים את היחס בין אומגה 6 לאומגה 3 לכיוון הדלקתי. שמן זית וטחינה במקומם.
- **מזון אולטרה־מעובד** — הכלל: רשימת רכיבים ארוכה עם שמות שאת לא מזהה.
- **אלכוהול** — מגרה את רירית מערכת העיכול ומעמיס על הכבד, שהוא גם מי שמנהל את משק הברזל בגוף.
- **ממתקים מלאכותיים** — חלקם משנים את הרכב המיקרוביום. עדיף פחות מתוק מאשר מתוק מזויף.

ומה שלא צריך להוציא – רק לתזמן

- **קפה ותה** – לא בארוחה. שעה לפני או שעתיים אחרי.
- **חלב, גבינות ויוגורט** – לפחות שעתיים לפני או אחרי ארוחת הברזל. ולא כולם שווים: גבינה צהובה קשה מכילה בערך 700 מ"ג סידן ל-100 גרם, וקוטג' בערך 80 – כלומר קוטג' ויוגורט הרבה יותר סלחניים. ענן חלב בקפה זניח; כוס חלב מלאה או 50 גרם גבינה צהובה כבר לא.
- **ביצים** – לא באותה צלחת עם הטחינה או העדשים. ביצים וחלב יחד באותה ארוחה זה בסדר גמור – שניהם משפיעים רק ביחס לארוחת הברזל, לא אחד על השני.
- **שוקולד מריר, יין אדום, תה ורימונים** – יש בהם חומרים צמחיים (אותם חומרים שנותרים לתה ולקפה את הטעם המר) שנקשרים לברזל וחוסמים אותו. בין הארוחות, לא עליהן.
- **קטניות ודגנים** – נשורות בתפריט. להשרות, להנביט ולהתסיס.

ולחם? ופחמימות?

נשאים, ובכמות אמיתית. בתפריט יש מחמצת, פיתה, אורז, תפוחי אדמה, פסטה וקוסקוס בכל יום – פחמימה היא הדלק שמאפשר לך לעבור את היום, והורדה שלה היא בדיוק מה שגורם לנשים לפרוש אחרי שבועיים. אם את אוהבת לחם, אכלי לחם. הפרק הבא מראה איך גם המתוק נכנס פנימה בלי לעצור את התהליך.

ומה עם גלידת פירות ביתית?

אוכמניות קפואות עם יוגורט בבלנדר – מצוין, ובלי הסתייגות. האיסור הוא על **סוכר מוסף**, לא על פרי שלם. הסיבים שבפרי הם מה שמבדיל אותו ממיץ, ולכן הפרי נשאר והמיץ יורד. שתי הערות: יש בה יוגורט, אז זו ארוחת סידן – לפחות שעתיים מארוחת הברזל. ואם קונים מוכן, כדאי לקרוא את הרכיבים ולוודא שאין שם סירופ גלוקוז.

ומה עם תמרים?

נשארים. תמר הוא פרי שלם עם סיבים, והוא גם מוסיף קצת ברזל. אבל הסוכר בו מרוכז – **שניים־שלושה ביום**, ולא חופן. הכי כדאי עם טחינה: השילוב מוסיף ברזל, והשומן והחלבון מרככים את קפיצת הסוכר. סילאן הוא מרוכז יותר, אז כף אחת ביום מספיקה.

ואגוזי מלך?

מצוינים, ולא בעיקר בגלל הברזל. הם מקור טוב לאומגה 3 – כלומר הם עובדים בצד **האנטי־דלקתי** של המשוואה, וזה מה שפותח את הספיגה. חופן ביום, ורצוי כארוחת ביניים ולא בתוך ארוחת הברזל, כי כמו בכל האגוזים יש בהם חומצה פיסית. השריה בלילה מפחיתה אותה.

מאכלים "בריאים" שדווקא עובדים נגדך כאן

אלה לא מאכלים רעים. רובם מצוינים. הם פשוט מושכים לכיוון ההפוך ממה שאת מנסה לעשות עכשיו, ולכן שווה לדעת מתי לאכול אותם — או ממה להתאפק לשלושה חודשים.

חוסמים לך את הברזל

- **תה ירוק, מאצ'ה ותה שחור** — הפוליפנולים שבהם נקשרים לברזל וחוסמים אותו חזק. הם בין החוסמים הכי חזקים שיש, ותה ירוק בארוחה יכול לבטל חלק ניכר מהברזל שבצלחת. בין הארוחות — בבקשה.
- **תרד ומנגולד** — הברזל שבהם קשור לאוקסלטים וכמעט לא נספג. הדימוי שלהם כמקור ברזל מצוין פשוט לא נכון. כדאים בגלל הפולאט, לא בגלל הברזל.
- **סובין, שיבולת שועל גולמית וקטניות לא מושרות** — החומצה הפיטית שבהם קושרת ברזל. השריה של לילה, הנבטה או התססה מפחיתות אותה משמעותית, ולכן בתפריט השיבולת מושרית והלחם הוא מחמצת.
- **חלב שקדים או סויה מועשרים בסידן** — מועשרים משמעו סידן מוסף, וסידן הוא מתחרה ישיר של הברזל. גרסה לא מועשרת פותרת את זה.
- **שוקולד מריר ויין אדום** — אותם פוליפנולים. נשארים, רק לא ליד ארוחת הברזל.

מגרים קיבה שכבר רגישה

- אם יש לך צרבות, כאבי בטן, נפיחות או הליקובקטר — קיבה מגורה סופגת פחות, וגם מייצרת פחות חומצה, וזה בדיוק מה שדרוש כדי לפרק ברזל.
- **חומץ תפוחים על בטן ריקה** — טרנד בריאותי שלם, ועבור קיבה דלקתית הוא בעיקר גירוי. אם את רוצה חומציות שתעזור לספיגה, לימון בתוך הארוחה עושה את העבודה בלי הצריבה.
 - **קפה על בטן ריקה בבוקר** — חוסם ברזל וגם מגרה את הרירית. עדיף אחרי אוכל.
 - **קומבוצ'ה** — חומצית ומכילה סוכר שיורי. מותסס מצוין דווקא בכרוב כבוש או בקפיר.

- **הדורים ועגבניות בכמות גדולה על קיבה ריקה** – בתוך ארוחה הם נהדרים ומשפרים ספיגה. לבד בבוקר, על בטן רגישה, פחות.

נחשבים בריאים ומעלים דלקת

- **גרנולה וחטיפי אנרגיה** – כמות הסוכר בהם קרובה לזו של עוגייה, רק עם תמונה של שיבולים על האריזה.
- **יוגורט "דיאט" וקינוחי לייט** – הממתקים המלאכותיים שבהם משנים את הרכב המיקרוביום אצל חלק מהאנשים. יוגורט רגיל עם פרי עדיף.
- **מיצים סחוטים ושייקים ירוקים** – סחיטה מוציאה את הסיבים, ומה שנשאר הוא סוכר מהיר. פרי שלם, לא מיץ.
- **שמני קנולה, סויה וחמניות** – משווקים כבריאים ומטים את היחס בין אומגה 6 לאומגה 3 לכיוון הדלקתי. שמן זית וטחינה במקומם.
- **חטיפי חלבון עם חמישה עשר רכיבים** – חלבון זה טוב. השאר באריזה פחות.

מה מונע ספיגה

הברזל נספג בחלק העליון של המעי הדק, ותהליך השחרור שלו מהמזון מתחיל בחומציות הקיבה. חומציות נמוכה או רירית מעי פגועה – והברזל פשוט עובר דרכך בלי להיספג.

- **הליקובקטר פילורי** – חיידק קיבה נפוץ שמוריד חומציות ופוגע ישירות בספיגת ברזל. מאתרים אותו בבדיקת נשיפה או בבדיקת אנטיגן בצואה – לא בבדיקת דם רגילה.
- **מעכבי חומצה** (אומפרזול ודומיו) מורידים את ספיגת הברזל. שימוש ממושך הוא חלק מהתמונה.
- **אחרי אנטיביוטיקה** – הטיפול מחסל גם את החיידקים הטובים. שיקום המיקרוביום הוא לא מותרות, הוא תנאי לספיגה.
- **מותססים חיים:** כרוב כבוש לא מפוסטר, קימצ'י, קפיר, מיסו, טמפה. להתחיל מכף אחת ביום ולעלות לאט.
- **גיוון סיבים** חשוב יותר מכמות סיבים. חיידקים שונים ניזונים ממקורות שונים.
- **לא לשתות ליד האוכל** – מדללים את חומצת הקיבה בדיוק כשהיא הכי נחוצה.

וגם התוסף עצמו יכול להפריע

נטילת ברזל מעלה הפקדין לכ־24 שעות. במחקרים נטילה **כל יומיים** נספגת טוב יותר מנטילה יומית. הרבה נשים לוקחות ברזל כל יום, נועלות לעצמן את השער, ולא מבינות למה שום דבר לא זז.

רוב האנשים לא סובלים ממחסור באוכל. הם סובלים ממחסור בספיגה.

מותסס אחד ביום

מותסס אחד ביום הוא ההרגל הבודד שעשה אצלי את ההבדל הגדול ביותר. אוכל חי, עם מגוון זנים שאף קפסולה פרוביוטית לא נותנת.

הסיבה פשוטה: המיקרוביום הוא מה שמוריד את הדלקת, והדלקת היא מה שחוסם את ספיגת הברזל. מותססים הם הדרך הישירה ביותר להתחיל להזיז את זה.

מאיפה להתחיל

- **כרוב כבוש לא מפוסטר** — הכי זול, הכי קל, והכי עשיר. פסטור הורג את החיידקים, אז זה חייב להיות מהמקרר.
 - **קפיר** — יותר זנים מיוגורט רגיל, ובדרך כלל נסבל טוב יותר.
 - **מלפפון חמוץ במלח** (לא בחומץ — חומץ זה כבישה, לא תסיסה), לבן וקפיר. אלה נמצאים בכל סופר.
 - **טמפה ומיסו** מצוינים, אבל פחות זמינים ופחות מוכרים לחיך. אם בא לך להתנסות — כיף. הבסיס לא תלוי בהם.
- להתחיל מכף אחת ביום ולעלות לאט. נפיחות קלה בימים הראשונים היא סבירה. אם היא חזקה — להאט.

למה אני מתסיסה בבית

מותססים מהמדף יקרים, ורובם מפוסטרים — כלומר מתים. בבית זה יוצא בשקלים בודדים, ואת יודעת בדיוק מה נכנס לצנצנת.



מה שבאמת שינה לי את אחוזי ההצלחה היה המעבר לכלי תסיסה אנאירובי: שסתום שמוציא את הגז החוצה אבל לא מכניס חמצן פנימה, ומשקולות שמחזיקות את הירקות מתחת לנוזל. בלי חמצן, חיידקי החומצה הלקטית – הטובים – משגשגים בלי הפרעה, ואילו עובש ושמרים, שזקוקים לחמצן, פשוט לא מתפתחים. זה ההבדל בין צנצנת שמצליחה כל פעם לבין צנצנת שנזרקת באמצע.

הכלי שאני משתמשת בו

רכשתי אותו באקדמיה למזונות מותססים. זה מה שהפך אצלי את התסיסה הביתית ממשהו מקרי למשהו שעובד:

[לכלי התסיסה שאני משתמשת בו](#) ←

איך מכינים כרוב כבוש בבית

מותסס אחד ביום הוא ההרגל שעשה אצלי את ההבדל הגדול. כך אני מכינה אותו.

הכלי שאני עובדת איתו

כלי תסיסה אנאירובי עם שסתום שמוציא את הגז החוצה ולא מכניס חמצן פנימה, ומשקולות שמחזיקות את הירקות מתחת לנוזל. בלי חמצן, חיידקי החומצה הלקטית הטובים גדלים בלי הפרעה, ועובש ושמרים לא מתפתחים. ככה הצנצנת מצליחה כל פעם.

[לכלי התסיסה שאני עובדת איתו ←](#)

הסרטונים שלי

[הדבר היחיד שעזר לבטן שלי אחרי ההליקובקטר ←](#)

איך אני מכינה כרוב כבוש עם הכלי, שלב אחרי שלב.

כמה כרוב לפי גודל הצנצנת

[לשיעור המלא באקדמיה למזונות מותססים ←](#)

כמה כרוב ומלח צריך לכל גודל של צנצנת.