Shift, Circulant, & DFT Matrices

Linear Algebra

Major Contributions: Anant Sahai,
Preetum Nakkiran

Winter 2022 - Dan Calderone

Shift Matrix

… for a discrete time periodic signal   … represents a step forward in time

for $k = 0, 1, \ldots, T-1$

$$S \in \mathbb{R}^{T \times T} \qquad S = \begin{bmatrix} \mathbf{0} & I_{T-1} \\ 1 & \mathbf{0} \end{bmatrix} \qquad S^t = \begin{bmatrix} \mathbf{0} & I_{T-t} \\ I_t & \mathbf{0} \end{bmatrix}$$ …step by
t time step

Eigenvalue k   Eigenvector k   (frequency k)

$$x^+ = Sx$$

…step by
1 time step

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ \vdots \\ x_{T-1} \\ x_0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & & & \ddots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_0 \\ x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_{T-2} \\ x_{T-1} \end{bmatrix}$$

$$e^{i2\pi \frac{k}{T}} \qquad \begin{bmatrix} e^{i2\pi \frac{0k}{T}} \\ e^{i2\pi \frac{1k}{T}} \\ e^{i2\pi \frac{2k}{T}} \\ \vdots \\ e^{i2\pi \frac{(T-2)k}{T}} \\ e^{i2\pi \frac{(T-1)k}{T}} \end{bmatrix}$$ t-th element

$$\longleftarrow e^{i2\pi \frac{tk}{T}}$$

Eigenvectors:

$$\begin{bmatrix} e^{i2\pi \frac{0k}{T}} \\ e^{i2\pi \frac{1k}{T}} \\ e^{i2\pi \frac{2k}{T}} \\ \vdots \\ e^{i2\pi \frac{(T-2)k}{T}} \\ e^{i2\pi \frac{(T-1)k}{T}} \end{bmatrix} e^{i2\pi \frac{k}{T}} = \begin{bmatrix} e^{i2\pi \frac{1k}{T}} \\ e^{i2\pi \frac{2k}{T}} \\ e^{i2\pi \frac{3k}{T}} \\ \vdots \\ e^{i2\pi \frac{(T-1)k}{T}} \\ e^{i2\pi \frac{0k}{T}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & & & \ddots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e^{i2\pi \frac{0k}{T}} \\ e^{i2\pi \frac{1k}{T}} \\ e^{i2\pi \frac{2k}{T}} \\ \vdots \\ e^{i2\pi \frac{(T-2)k}{T}} \\ e^{i2\pi \frac{(T-1)k}{T}} \end{bmatrix}$$

Shift Matrix

… for a discrete time periodic signal   … represents a step forward in time

$$S \in \mathbb{R}^{T \times T} \qquad S = \begin{bmatrix} \mathbf{0} & I_{T-1} \\ 1 & \mathbf{0} \end{bmatrix} \qquad S^t = \begin{bmatrix} \mathbf{0} & I_{T-t} \\ I_t & \mathbf{0} \end{bmatrix}$$ …step by t time step

Frequency: $\qquad k = 0, 1, \ldots, T-1$

…step by 1 time step

$$x^+ = Sx$$

Eigenvalues: $\quad e^{i2\pi \frac{0}{T}}, \; e^{i2\pi \frac{1}{T}}, \; e^{i2\pi \frac{2}{T}}, \; \cdots \; e^{i2\pi \frac{T-2}{T}}, \; e^{i2\pi \frac{T-1}{T}},$

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ \vdots \\ x_{T-1} \\ x_0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & & & \ddots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_0 \\ x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_{T-2} \\ x_{T-1} \end{bmatrix}$$

Eigenvectors:

$$U = \frac{1}{\sqrt{T}} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 1 & e^{i2\pi \frac{1(1)}{T}} & e^{i2\pi \frac{1(2)}{T}} & \cdots & e^{i2\pi \frac{1(T-2)}{T}} & e^{i2\pi \frac{1(T-1)}{T}} \\ 1 & e^{i2\pi \frac{2(1)}{T}} & e^{i2\pi \frac{2(2)}{T}} & \cdots & e^{i2\pi \frac{2(T-2)}{T}} & e^{i2\pi \frac{2(T-1)}{T}} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 1 & e^{i2\pi \frac{(T-2)1}{T}} & e^{i2\pi \frac{(T-2)2}{T}} & \cdots & e^{i2\pi \frac{(T-2)(T-2)}{T}} & e^{i2\pi \frac{(T-2)(T-1)}{T}} \\ 1 & e^{i2\pi \frac{(T-1)1}{T}} & e^{i2\pi \frac{(T-1)2}{T}} & \cdots & e^{i2\pi \frac{(T-1)(T-2)}{T}} & e^{i2\pi \frac{(T-1)(T-1)}{T}} \end{bmatrix}$$

Eigenvectors:

$$\begin{bmatrix} e^{i2\pi \frac{0k}{T}} \\ e^{i2\pi \frac{1k}{T}} \\ e^{i2\pi \frac{2k}{T}} \\ \vdots \\ e^{i2\pi \frac{(T-2)k}{T}} \\ e^{i2\pi \frac{(T-1)k}{T}} \end{bmatrix} e^{i2\pi \frac{k}{T}} = \begin{bmatrix} e^{i2\pi \frac{1k}{T}} \\ e^{i2\pi \frac{2k}{T}} \\ e^{i2\pi \frac{3k}{T}} \\ \vdots \\ e^{i2\pi \frac{(T-1)k}{T}} \\ e^{i2\pi \frac{0k}{T}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & & & \ddots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e^{i2\pi \frac{0k}{T}} \\ e^{i2\pi \frac{1k}{T}} \\ e^{i2\pi \frac{2k}{T}} \\ \vdots \\ e^{i2\pi \frac{(T-2)k}{T}} \\ e^{i2\pi \frac{(T-1)k}{T}} \end{bmatrix}$$

Shift Matrix

… for a discrete time periodic signal   … represents a step forward in time

$$S \in \mathbb{R}^{T \times T} \qquad S = \begin{bmatrix} \mathbf{0} & I_{T-1} \\ 1 & \mathbf{0} \end{bmatrix} \qquad S^t = \begin{bmatrix} \mathbf{0} & I_{T-t} \\ I_t & \mathbf{0} \end{bmatrix}$$

…step by t time step

$$x^+ = Sx$$

…step by 1 time step

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ \vdots \\ x_{T-1} \\ x_0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & & & \ddots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_0 \\ x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_{T-2} \\ x_{T-1} \end{bmatrix}$$

Frequency: $\qquad k = 0, 1, \ldots, T-1$

Eigenvalues: $\quad e^{i2\pi \frac{0}{T}}, \; e^{i2\pi \frac{1}{T}}, \quad e^{i2\pi \frac{2}{T}}, \; \cdots \quad e^{i2\pi \frac{T-2}{T}}, \quad e^{i2\pi \frac{T-1}{T}},$

Eigenvectors:

$$U = \frac{1}{\sqrt{T}} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 1 & e^{i2\pi \frac{1(1)}{T}} & e^{i2\pi \frac{1(2)}{T}} & \cdots & e^{i2\pi \frac{1(T-2)}{T}} & e^{i2\pi \frac{1(T-1)}{T}} \\ 1 & e^{i2\pi \frac{2(1)}{T}} & e^{i2\pi \frac{2(2)}{T}} & \cdots & e^{i2\pi \frac{2(T-2)}{T}} & e^{i2\pi \frac{2(T-1)}{T}} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 1 & e^{i2\pi \frac{(T-2)1}{T}} & e^{i2\pi \frac{(T-2)2}{T}} & \cdots & e^{i2\pi \frac{(T-2)(T-2)}{T}} & e^{i2\pi \frac{(T-2)(T-1)}{T}} \\ 1 & e^{i2\pi \frac{(T-1)1}{T}} & e^{i2\pi \frac{(T-1)2}{T}} & \cdots & e^{i2\pi \frac{(T-1)(T-2)}{T}} & e^{i2\pi \frac{(T-1)(T-1)}{T}} \end{bmatrix}$$

Eigenvectors:

$$\begin{bmatrix} e^{i2\pi \frac{0k}{T}} \\ e^{i2\pi \frac{1k}{T}} \\ e^{i2\pi \frac{2k}{T}} \\ \vdots \\ e^{i2\pi \frac{(T-2)k}{T}} \\ e^{i2\pi \frac{(T-1)k}{T}} \end{bmatrix} e^{i2\pi \frac{k}{T}} = \begin{bmatrix} e^{i2\pi \frac{1k}{T}} \\ e^{i2\pi \frac{2k}{T}} \\ e^{i2\pi \frac{3k}{T}} \\ \vdots \\ e^{i2\pi \frac{(T-1)k}{T}} \\ e^{i2\pi \frac{0k}{T}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & & & \ddots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e^{i2\pi \frac{0k}{T}} \\ e^{i2\pi \frac{1k}{T}} \\ e^{i2\pi \frac{2k}{T}} \\ \vdots \\ e^{i2\pi \frac{(T-2)k}{T}} \\ e^{i2\pi \frac{(T-1)k}{T}} \end{bmatrix}$$

Step-size

Im

$$e^{i2\pi \frac{1}{T}}$$

Re

1-rotation

Shift Matrix

… for a discrete time periodic signal   … represents a step forward in time

$$S \in \mathbb{R}^{T \times T} \qquad S = \begin{bmatrix} \mathbf{0} & I_{T-1} \\ 1 & \mathbf{0} \end{bmatrix} \qquad S^t = \begin{bmatrix} \mathbf{0} & I_{T-t} \\ I_t & \mathbf{0} \end{bmatrix}$$

…step by t time step

$$x^+ = Sx$$

…step by 1 time step

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ \vdots \\ x_{T-1} \\ x_0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & & & \ddots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_0 \\ x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_{T-2} \\ x_{T-1} \end{bmatrix}$$

Eigenvectors:

$$\begin{bmatrix} e^{i2\pi \frac{0k}{T}} \\ e^{i2\pi \frac{1k}{T}} \\ e^{i2\pi \frac{2k}{T}} \\ \vdots \\ e^{i2\pi \frac{(T-2)k}{T}} \\ e^{i2\pi \frac{(T-1)k}{T}} \end{bmatrix} e^{i2\pi \frac{k}{T}} = \begin{bmatrix} e^{i2\pi \frac{1k}{T}} \\ e^{i2\pi \frac{2k}{T}} \\ e^{i2\pi \frac{3k}{T}} \\ \vdots \\ e^{i2\pi \frac{(T-1)k}{T}} \\ e^{i2\pi \frac{0k}{T}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & & & \ddots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e^{i2\pi \frac{0k}{T}} \\ e^{i2\pi \frac{1k}{T}} \\ e^{i2\pi \frac{2k}{T}} \\ \vdots \\ e^{i2\pi \frac{(T-2)k}{T}} \\ e^{i2\pi \frac{(T-1)k}{T}} \end{bmatrix}$$

Frequency: $k = 0, 1, \ldots, T-1$

Eigenvalues: $e^{i2\pi \frac{0}{T}}, \ e^{i2\pi \frac{1}{T}}, \ e^{i2\pi \frac{2}{T}}, \ \ldots \quad e^{i2\pi \frac{T-2}{T}}, \ e^{i2\pi \frac{T-1}{T}},$

Eigenvectors:

$$U = \frac{1}{\sqrt{T}} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 1 & e^{i2\pi \frac{1(1)}{T}} & e^{i2\pi \frac{1(2)}{T}} & \cdots & e^{i2\pi \frac{1(T-2)}{T}} & e^{i2\pi \frac{1(T-1)}{T}} \\ 1 & e^{i2\pi \frac{2(1)}{T}} & e^{i2\pi \frac{2(2)}{T}} & \cdots & e^{i2\pi \frac{2(T-2)}{T}} & e^{i2\pi \frac{2(T-1)}{T}} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 1 & e^{i2\pi \frac{(T-2)1}{T}} & e^{i2\pi \frac{(T-2)2}{T}} & \cdots & e^{i2\pi \frac{(T-2)(T-2)}{T}} & e^{i2\pi \frac{(T-2)(T-1)}{T}} \\ 1 & e^{i2\pi \frac{(T-1)1}{T}} & e^{i2\pi \frac{(T-1)2}{T}} & \cdots & e^{i2\pi \frac{(T-1)(T-2)}{T}} & e^{i2\pi \frac{(T-1)(T-1)}{T}} \end{bmatrix}$$

Ex: for T = 8

0-rotations   1-rotation   2-rotations   (T-1)-rotations

Shift Matrix

… for a discrete time periodic signal   … represents a step forward in time

$$S \in \mathbb{R}^{T \times T} \qquad S = \begin{bmatrix} \mathbf{0} & I_{T-1} \\ 1 & \mathbf{0} \end{bmatrix} \qquad S^t = \begin{bmatrix} \mathbf{0} & I_{T-t} \\ I_t & \mathbf{0} \end{bmatrix}$$

…step by t time step

…step by 1 time step

$$x^+ = Sx$$

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ \vdots \\ x_{T-1} \\ x_0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & & & \ddots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_0 \\ x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_{T-2} \\ x_{T-1} \end{bmatrix}$$

Eigenvectors:

$$\begin{bmatrix} e^{i2\pi \frac{0k}{T}} \\ e^{i2\pi \frac{1k}{T}} \\ e^{i2\pi \frac{2k}{T}} \\ \vdots \\ e^{i2\pi \frac{(T-2)k}{T}} \\ e^{i2\pi \frac{(T-1)k}{T}} \end{bmatrix} e^{i2\pi \frac{k}{T}} = \begin{bmatrix} e^{i2\pi \frac{1k}{T}} \\ e^{i2\pi \frac{2k}{T}} \\ e^{i2\pi \frac{3k}{T}} \\ \vdots \\ e^{i2\pi \frac{(T-1)k}{T}} \\ e^{i2\pi \frac{0k}{T}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & & & \ddots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e^{i2\pi \frac{0k}{T}} \\ e^{i2\pi \frac{1k}{T}} \\ e^{i2\pi \frac{2k}{T}} \\ \vdots \\ e^{i2\pi \frac{(T-2)k}{T}} \\ e^{i2\pi \frac{(T-1)k}{T}} \end{bmatrix}$$

Frequency: $\qquad k = 0, 1, \ldots, T-1$

Eigenvalues: $\quad e^{i2\pi \frac{0}{T}}, \; e^{i2\pi \frac{1}{T}}, \; e^{i2\pi \frac{2}{T}}, \; \ldots \quad e^{i2\pi \frac{-2}{T}}, \; e^{i2\pi \frac{-1}{T}},$

Eigenvectors:

$$U = \frac{1}{\sqrt{T}} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 1 & e^{i2\pi \frac{1(1)}{T}} & e^{i2\pi \frac{1(2)}{T}} & \cdots & e^{i2\pi \frac{1(-2)}{T}} & e^{i2\pi \frac{1(-1)}{T}} \\ 1 & e^{i2\pi \frac{2(1)}{T}} & e^{i2\pi \frac{2(2)}{T}} & \cdots & e^{i2\pi \frac{2(-2)}{T}} & e^{i2\pi \frac{2(-1)}{T}} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 1 & e^{i2\pi \frac{(T-2)1}{T}} & e^{i2\pi \frac{(T-2)2}{T}} & \cdots & e^{i2\pi \frac{(T-2)(-2)}{T}} & e^{i2\pi \frac{(T-2)(-1)}{T}} \\ 1 & e^{i2\pi \frac{(T-1)1}{T}} & e^{i2\pi \frac{(T-1)2}{T}} & \cdots & e^{i2\pi \frac{(T-1)(-2)}{T}} & e^{i2\pi \frac{(T-1)(-1)}{T}} \end{bmatrix}$$

Ex: for T = 8

Step-size $e^{i2\pi \frac{1}{T}}$

Step-size $e^{i2\pi \frac{2}{T}}$

Step-size $e^{i2\pi \frac{-1}{T}}$

0-rotations   1-rotation   2-rotations   1- rotation (neg.)

Shift Matrix

… for a discrete time periodic signal   … represents a step forward in time

$$S \in \mathbb{R}^{T \times T} \qquad S = \begin{bmatrix} \mathbf{0} & I_{T-1} \\ 1 & \mathbf{0} \end{bmatrix} \qquad S^t = \begin{bmatrix} \mathbf{0} & I_{T-t} \\ I_t & \mathbf{0} \end{bmatrix}$$

…step by t time step

$$x^+ = Sx$$

…step by 1 time step

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ \vdots \\ x_{T-1} \\ x_0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & & & \ddots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_0 \\ x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_{T-2} \\ x_{T-1} \end{bmatrix}$$

Frequency: $\qquad k = 0, 1, \ldots, T-1$

Eigenvalues: $\quad e^{i2\pi \frac{0}{T}}, \; e^{i2\pi \frac{1}{T}}, \; e^{i2\pi \frac{-1}{T}}, \; e^{i2\pi \frac{2}{T}}, \; e^{i2\pi \frac{-2}{T}}, \quad \ldots$

Eigenvectors:

$$U = \frac{1}{\sqrt{T}} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & \cdots \\ 1 & e^{i2\pi \frac{1(1)}{T}} & e^{i2\pi \frac{1(-1)}{T}} & e^{i2\pi \frac{1(2)}{T}} & e^{i2\pi \frac{1(-2)}{T}} & \cdots \\ 1 & e^{i2\pi \frac{2(1)}{T}} & e^{i2\pi \frac{2(-1)}{T}} & e^{i2\pi \frac{2(2)}{T}} & e^{i2\pi \frac{2(-2)}{T}} & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \\ 1 & e^{i2\pi \frac{(T-2)1}{T}} & e^{i2\pi \frac{(T-2)(-1)}{T}} & e^{i2\pi \frac{(T-2)2}{T}} & e^{i2\pi \frac{(T-2)(-2)}{T}} & \cdots \\ 1 & e^{i2\pi \frac{(T-1)1}{T}} & e^{i2\pi \frac{(T-1)(-1)}{T}} & e^{i2\pi \frac{(T-1)2}{T}} & e^{i2\pi \frac{(T-1)(-2)}{T}} & \cdots \end{bmatrix}$$

Eigenvectors:

$$\begin{bmatrix} e^{i2\pi \frac{0k}{T}} \\ e^{i2\pi \frac{1k}{T}} \\ e^{i2\pi \frac{2k}{T}} \\ \vdots \\ e^{i2\pi \frac{(T-2)k}{T}} \\ e^{i2\pi \frac{(T-1)k}{T}} \end{bmatrix} e^{i2\pi \frac{k}{T}} = \begin{bmatrix} e^{i2\pi \frac{1k}{T}} \\ e^{i2\pi \frac{2k}{T}} \\ e^{i2\pi \frac{3k}{T}} \\ \vdots \\ e^{i2\pi \frac{(T-1)k}{T}} \\ e^{i2\pi \frac{0k}{T}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & & & \ddots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e^{i2\pi \frac{0k}{T}} \\ e^{i2\pi \frac{1k}{T}} \\ e^{i2\pi \frac{2k}{T}} \\ \vdots \\ e^{i2\pi \frac{(T-2)k}{T}} \\ e^{i2\pi \frac{(T-1)k}{T}} \end{bmatrix}$$

Ex: for T = 8

Step-size $e^{i2\pi \frac{1}{T}}$

Step-size $e^{i2\pi \frac{-1}{T}}$

Step-size $e^{i2\pi \frac{2}{T}}$

Im Re

0-rotations   1-rotation   1- rotation (neg.)   2-rotations

Shift Matrix

… for a discrete time periodic signal   … represents a step forward in time

$$S \in \mathbb{R}^{T \times T} \qquad S = \begin{bmatrix} \mathbf{0} & I_{T-1} \\ 1 & \mathbf{0} \end{bmatrix} \qquad S^t = \begin{bmatrix} \mathbf{0} & I_{T-t} \\ I_t & \mathbf{0} \end{bmatrix}$$

…step by t time step

$$x^+ = Sx$$

…step by 1 time step

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ \vdots \\ x_{T-1} \\ x_0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & & & \ddots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_0 \\ x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_{T-2} \\ x_{T-1} \end{bmatrix}$$

Frequency: $\qquad k = 0, 1, \ldots, T-1$

Eigenvalues: $\quad e^{i2\pi \frac{0}{T}}, \; e^{i2\pi \frac{1}{T}}, \; e^{i2\pi \frac{2}{T}}, \; \cdots \; e^{i2\pi \frac{-2}{T}}, \; e^{i2\pi \frac{-1}{T}},$

Eigenvectors:

$$U = \frac{1}{\sqrt{T}} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 1 & e^{i2\pi \frac{1(1)}{T}} & e^{i2\pi \frac{1(2)}{T}} & & e^{i2\pi \frac{1(-2)}{T}} & e^{i2\pi \frac{1(-1)}{T}} \\ 1 & e^{i2\pi \frac{2(1)}{T}} & e^{i2\pi \frac{2(2)}{T}} & \cdots & e^{i2\pi \frac{2(-2)}{T}} & e^{i2\pi \frac{2(-1)}{T}} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 1 & e^{i2\pi \frac{(T-2)1}{T}} & e^{i2\pi \frac{(T-2)2}{T}} & \cdots & e^{i2\pi \frac{(T-2)(-2)}{T}} & e^{i2\pi \frac{(T-2)(-1)}{T}} \\ 1 & e^{i2\pi \frac{(T-1)1}{T}} & e^{i2\pi \frac{(T-1)2}{T}} & \cdots & e^{i2\pi \frac{(T-1)(-2)}{T}} & e^{i2\pi \frac{(T-1)(-1)}{T}} \end{bmatrix}$$

Diagonalization:

$$S = U \operatorname{dg}(U_1) U^* \qquad U^* U = U U^* = I$$

$$S = \frac{1}{\sqrt{T}} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 1 & e^{i2\pi \frac{1(1)}{T}} & e^{i2\pi \frac{1(2)}{T}} & \cdots & e^{i2\pi \frac{1(-2)}{T}} & e^{i2\pi \frac{1(-1)}{T}} \\ 1 & e^{i2\pi \frac{2(1)}{T}} & e^{i2\pi \frac{2(2)}{T}} & \cdots & e^{i2\pi \frac{2(-2)}{T}} & e^{i2\pi \frac{2(-1)}{T}} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 1 & e^{i2\pi \frac{(T-2)1}{T}} & e^{i2\pi \frac{(T-2)2}{T}} & \cdots & e^{i2\pi \frac{(T-2)(-2)}{T}} & e^{i2\pi \frac{(T-2)(-1)}{T}} \\ 1 & e^{i2\pi \frac{(T-1)1}{T}} & e^{i2\pi \frac{(T-1)2}{T}} & \cdots & e^{i2\pi \frac{(T-1)(-2)}{T}} & e^{i2\pi \frac{(T-1)(-1)}{T}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & e^{i2\pi \frac{1}{T}} & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & e^{i2\pi \frac{2}{T}} & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & e^{i2\pi \frac{(T-2)}{T}} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & e^{i2\pi \frac{(T-1)}{T}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 1 & e^{-i2\pi \frac{1(1)}{T}} & e^{-i2\pi \frac{1(2)}{T}} & \cdots & e^{-i2\pi \frac{1(-2)}{T}} & e^{-i2\pi \frac{1(-1)}{T}} \\ 1 & e^{-i2\pi \frac{2(1)}{T}} & e^{-i2\pi \frac{2(2)}{T}} & \cdots & e^{-i2\pi \frac{2(-2)}{T}} & e^{-i2\pi \frac{2(-1)}{T}} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 1 & e^{-i2\pi \frac{(T-2)1}{T}} & e^{-i2\pi \frac{(T-2)2}{T}} & \cdots & e^{-i2\pi \frac{(T-2)(-2)}{T}} & e^{-i2\pi \frac{(T-2)(-1)}{T}} \\ 1 & e^{-i2\pi \frac{(T-1)1}{T}} & e^{-i2\pi \frac{(T-1)2}{T}} & \cdots & e^{-i2\pi \frac{(T-1)(-2)}{T}} & e^{-i2\pi \frac{(T-1)(-1)}{T}} \end{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{T}}$$

Shift Matrix

… for a discrete time periodic signal   … represents a step forward in time

$$S \in \mathbb{R}^{T \times T} \qquad S = \begin{bmatrix} \mathbf{0} & I_{T-1} \\ 1 & \mathbf{0} \end{bmatrix} \qquad S^t = \begin{bmatrix} \mathbf{0} & I_{T-t} \\ I_t & \mathbf{0} \end{bmatrix}$$

…step by
t time step

Frequency: $\qquad k = 0, 1, \ldots, T-1$

$$x^+ = Sx$$

…step by
1 time step

Eigenvalues: $\quad e^{i2\pi \frac{0}{T}}, \; e^{i2\pi \frac{1}{T}}, \; e^{i2\pi \frac{2}{T}}, \; \ldots \quad e^{i2\pi \frac{-2}{T}}, \; e^{i2\pi \frac{-1}{T}},$

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ \vdots \\ x_{T-1} \\ x_0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & & & \ddots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_0 \\ x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_{T-2} \\ x_{T-1} \end{bmatrix}$$

Eigenvectors:

$$U = \frac{1}{\sqrt{T}} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 1 & e^{i2\pi \frac{1(1)}{T}} & e^{i2\pi \frac{1(2)}{T}} & \cdots & e^{i2\pi \frac{1(-2)}{T}} & e^{i2\pi \frac{1(-1)}{T}} \\ 1 & e^{i2\pi \frac{2(1)}{T}} & e^{i2\pi \frac{2(2)}{T}} & \cdots & e^{i2\pi \frac{2(-2)}{T}} & e^{i2\pi \frac{2(-1)}{T}} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 1 & e^{i2\pi \frac{(T-2)1}{T}} & e^{i2\pi \frac{(T-2)2}{T}} & \cdots & e^{i2\pi \frac{(T-2)(-2)}{T}} & e^{i2\pi \frac{(T-2)(-1)}{T}} \\ 1 & e^{i2\pi \frac{(T-1)1}{T}} & e^{i2\pi \frac{(T-1)2}{T}} & \cdots & e^{i2\pi \frac{(T-1)(-2)}{T}} & e^{i2\pi \frac{(T-1)(-1)}{T}} \end{bmatrix}$$

Diagonalization:

$$S = U \mathrm{dg}(U_1) U^* \qquad U^* U = U U^* = I$$

$$S = \frac{1}{\sqrt{T}} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 1 & e^{i2\pi \frac{1(1)}{T}} & e^{i2\pi \frac{1(2)}{T}} & \cdots & e^{i2\pi \frac{1(-2)}{T}} & e^{i2\pi \frac{1(-1)}{T}} \\ 1 & e^{i2\pi \frac{2(1)}{T}} & e^{i2\pi \frac{2(2)}{T}} & \cdots & e^{i2\pi \frac{2(-2)}{T}} & e^{i2\pi \frac{2(-1)}{T}} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 1 & e^{i2\pi \frac{(T-2)1}{T}} & e^{i2\pi \frac{(T-2)2}{T}} & \cdots & e^{i2\pi \frac{(T-2)(-2)}{T}} & e^{i2\pi \frac{(T-2)(-1)}{T}} \\ 1 & e^{i2\pi \frac{(T-1)1}{T}} & e^{i2\pi \frac{(T-1)2}{T}} & \cdots & e^{i2\pi \frac{(T-1)(-2)}{T}} & e^{i2\pi \frac{(T-1)(-1)}{T}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & e^{i2\pi \frac{1}{T}} & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & e^{i2\pi \frac{2}{T}} & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & e^{i2\pi \frac{(T-2)}{T}} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & e^{i2\pi \frac{(T-1)}{T}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 1 & e^{-i2\pi \frac{1(1)}{T}} & e^{-i2\pi \frac{1(2)}{T}} & \cdots & e^{-i2\pi \frac{1(-2)}{T}} & e^{-i2\pi \frac{1(-1)}{T}} \\ 1 & e^{-i2\pi \frac{2(1)}{T}} & e^{-i2\pi \frac{2(2)}{T}} & \cdots & e^{-i2\pi \frac{2(-2)}{T}} & e^{-i2\pi \frac{2(-1)}{T}} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 1 & e^{-i2\pi \frac{(T-2)1}{T}} & e^{-i2\pi \frac{(T-2)2}{T}} & \cdots & e^{-i2\pi \frac{(T-2)(-2)}{T}} & e^{-i2\pi \frac{(T-2)(-1)}{T}} \\ 1 & e^{-i2\pi \frac{(T-1)1}{T}} & e^{-i2\pi \frac{(T-1)2}{T}} & \cdots & e^{-i2\pi \frac{(T-1)(-2)}{T}} & e^{-i2\pi \frac{(T-1)(-1)}{T}} \end{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{T}}$$

Shift Matrix

… for a discrete time periodic signal   … represents a step forward in time

$$S \in \mathbb{R}^{T \times T} \qquad S = \begin{bmatrix} \mathbf{0} & I_{T-1} \\ 1 & \mathbf{0} \end{bmatrix} \qquad S^t = \begin{bmatrix} \mathbf{0} & I_{T-t} \\ I_t & \mathbf{0} \end{bmatrix}$$

…step by t time step

…step by 1 time step

$$x^+ = Sx$$

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ \vdots \\ x_{T-1} \\ x_0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & & & \ddots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_0 \\ x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_{T-2} \\ x_{T-1} \end{bmatrix}$$

Frequency: $k = 0, 1, \ldots, T-1$

Eigenvalues: $e^{i2\pi \frac{0}{T}}, \ e^{i2\pi \frac{1}{T}}, \ e^{i2\pi \frac{2}{T}}, \ \cdots \ e^{i2\pi \frac{-2}{T}}, \ e^{i2\pi \frac{-1}{T}},$

Eigenvectors:

$$U = \frac{1}{\sqrt{T}} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 1 & e^{i2\pi \frac{1(1)}{T}} & e^{i2\pi \frac{1(2)}{T}} & \cdots & e^{i2\pi \frac{1(-2)}{T}} & e^{i2\pi \frac{1(-1)}{T}} \\ 1 & e^{i2\pi \frac{2(1)}{T}} & e^{i2\pi \frac{2(2)}{T}} & \cdots & e^{i2\pi \frac{2(-2)}{T}} & e^{i2\pi \frac{2(-1)}{T}} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 1 & e^{i2\pi \frac{(T-2)1}{T}} & e^{i2\pi \frac{(T-2)2}{T}} & \cdots & e^{i2\pi \frac{(T-2)(-2)}{T}} & e^{i2\pi \frac{(T-2)(-1)}{T}} \\ 1 & e^{i2\pi \frac{(T-1)1}{T}} & e^{i2\pi \frac{(T-1)2}{T}} & \cdots & e^{i2\pi \frac{(T-1)(-2)}{T}} & e^{i2\pi \frac{(T-1)(-1)}{T}} \end{bmatrix}$$

Diagonalization:

$$S^t = U \mathrm{dg}(U_1)^t U^* = U \mathrm{dg}(U_t) U^* \qquad U^*U = UU^* = I$$

$$S^t = \frac{1}{\sqrt{T}} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 1 & e^{i2\pi \frac{1(1)}{T}} & e^{i2\pi \frac{1(2)}{T}} & \cdots & e^{i2\pi \frac{1(-2)}{T}} & e^{i2\pi \frac{1(-1)}{T}} \\ 1 & e^{i2\pi \frac{2(1)}{T}} & e^{i2\pi \frac{2(2)}{T}} & \cdots & e^{i2\pi \frac{2(-2)}{T}} & e^{i2\pi \frac{2(-1)}{T}} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 1 & e^{i2\pi \frac{(T-2)1}{T}} & e^{i2\pi \frac{(T-2)2}{T}} & \cdots & e^{i2\pi \frac{(T-2)(-2)}{T}} & e^{i2\pi \frac{(T-2)(-1)}{T}} \\ 1 & e^{i2\pi \frac{(T-1)1}{T}} & e^{i2\pi \frac{(T-1)2}{T}} & \cdots & e^{i2\pi \frac{(T-1)(-2)}{T}} & e^{i2\pi \frac{(T-1)(-1)}{T}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & e^{i2\pi \frac{1t}{T}} & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & e^{i2\pi \frac{2t}{T}} & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & e^{i2\pi \frac{(T-2)t}{T}} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & e^{i2\pi \frac{(T-1)t}{T}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 1 & e^{-i2\pi \frac{1(1)}{T}} & e^{-i2\pi \frac{1(2)}{T}} & \cdots & e^{-i2\pi \frac{1(-2)}{T}} & e^{-i2\pi \frac{1(-1)}{T}} \\ 1 & e^{-i2\pi \frac{2(1)}{T}} & e^{-i2\pi \frac{2(2)}{T}} & \cdots & e^{-i2\pi \frac{2(-2)}{T}} & e^{-i2\pi \frac{2(-1)}{T}} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 1 & e^{-i2\pi \frac{(T-2)1}{T}} & e^{-i2\pi \frac{(T-2)2}{T}} & \cdots & e^{-i2\pi \frac{(T-2)(-2)}{T}} & e^{-i2\pi \frac{(T-2)(-1)}{T}} \\ 1 & e^{-i2\pi \frac{(T-1)1}{T}} & e^{-i2\pi \frac{(T-1)2}{T}} & \cdots & e^{-i2\pi \frac{(T-1)(-2)}{T}} & e^{-i2\pi \frac{(T-1)(-1)}{T}} \end{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{T}}$$

Circulant Matrix

… all shifts of a periodic signal…

$c \in \mathbb{R}^T \qquad C \in \mathbb{R}^{T \times T} \qquad S^t = \begin{bmatrix} \mathbf{0} & I_{T-t} \\ I_t & \mathbf{0} \end{bmatrix}$ …step by t time step

Frequency: $\quad k = 0, 1, \ldots, T-1$

periodic signal $\qquad$ circulant matrix

Eigenvalues: $\quad e^{i2\pi\frac{0}{T}}, \; e^{i2\pi\frac{1}{T}}, \; e^{i2\pi\frac{2}{T}}, \; \ldots \; e^{i2\pi\frac{-2}{T}}, \; e^{i2\pi\frac{-1}{T}},$

$c = \begin{bmatrix} c_0 \\ c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_{T-2} \\ c_{T-1} \end{bmatrix}$
$\qquad$
$C = \begin{bmatrix} c_0 & c_{T-1} & c_{T-2} & \cdots & c_2 & c_1 \\ c_1 & c_0 & c_{T-1} & \cdots & c_3 & c_2 \\ c_2 & c_1 & c_0 & \cdots & c_4 & c_3 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ c_{T-2} & c_{T-3} & c_{T-4} & \cdots & c_0 & c_{T-1} \\ c_{T-1} & c_{T-2} & c_{T-3} & \cdots & c_1 & c_0 \end{bmatrix}$

Eigenvectors:

$U = \frac{1}{\sqrt{T}} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 1 & e^{i2\pi\frac{1(1)}{T}} & e^{i2\pi\frac{1(2)}{T}} & \cdots & e^{i2\pi\frac{1(-2)}{T}} & e^{i2\pi\frac{1(-1)}{T}} \\ 1 & e^{i2\pi\frac{2(1)}{T}} & e^{i2\pi\frac{2(2)}{T}} & \cdots & e^{i2\pi\frac{2(-2)}{T}} & e^{i2\pi\frac{2(-1)}{T}} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 1 & e^{i2\pi\frac{(T-2)1}{T}} & e^{i2\pi\frac{(T-2)2}{T}} & \cdots & e^{i2\pi\frac{(T-2)(-2)}{T}} & e^{i2\pi\frac{(T-2)(-1)}{T}} \\ 1 & e^{i2\pi\frac{(T-1)1}{T}} & e^{i2\pi\frac{(T-1)2}{T}} & \cdots & e^{i2\pi\frac{(T-1)(-2)}{T}} & e^{i2\pi\frac{(T-1)(-1)}{T}} \end{bmatrix}$

Sum of shifts: $\quad C = c_0 I + c_1 S + c_2 S^2 + \cdots + c_{T-2} S^{T-2} + c_{T-1} S^{T-1}$

Discrete Convolution: $\quad y = (c * x) = Cx$

Impulse Response: $\quad c = \begin{bmatrix} c_0 & c_1 & \cdots & c_{T-1} \end{bmatrix}$

Note: Impulse response at time t… selects that column…

$\begin{bmatrix} y_0 \\ y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_{T-2} \\ y_{T-1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c_0 & c_{T-1} & c_{T-2} & \cdots & c_2 & c_1 \\ c_1 & c_0 & c_{T-1} & \cdots & c_3 & c_2 \\ c_2 & c_1 & c_0 & \cdots & c_4 & c_3 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ c_{T-2} & c_{T-3} & c_{T-4} & \cdots & c_0 & c_{T-1} \\ c_{T-1} & c_{T-2} & c_{T-3} & \cdots & c_1 & c_0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_0 \\ x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_{T-2} \\ x_{T-1} \end{bmatrix}$

$y_t = \sum_{\tau} c_{t-\tau} x_\tau$

$\begin{bmatrix} c_0 \\ c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_{T-2} \\ c_{T-1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c_0 & c_{T-1} & c_{T-2} & \cdots & c_2 & c_1 \\ c_1 & c_0 & c_{T-1} & \cdots & c_3 & c_2 \\ c_2 & c_1 & c_0 & \cdots & c_4 & c_3 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ c_{T-2} & c_{T-3} & c_{T-4} & \cdots & c_0 & c_{T-1} \\ c_{T-1} & c_{T-2} & c_{T-3} & \cdots & c_1 & c_0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$

Circulant Matrix

… all shifts of a periodic signal…

$$c \in \mathbb{R}^T \qquad C \in \mathbb{R}^{T \times T} \qquad S^t = \begin{bmatrix} \mathbf{0} & I_{T-t} \\ I_t & \mathbf{0} \end{bmatrix} \quad \begin{array}{l} \text{…step by} \\ \text{t time step} \end{array}$$

Frequency: $\qquad k = 0, 1, \ldots, T-1$

periodic signal $\qquad$ circulant matrix

Eigenvalues: $\;\; \boxed{\sqrt{T}\, U_0^* c} \;\; \boxed{\sqrt{T}\, U_1^* c} \;\; \boxed{\sqrt{T}\, U_2^* c} \;\; \ldots \;\; \sqrt{T}\, U_{T-2}^* c \;\; \boxed{\sqrt{T}\, U_{T-1}^* c}$

$$c = \begin{bmatrix} c_0 \\ c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_{T-2} \\ c_{T-1} \end{bmatrix} \qquad C = \begin{bmatrix} c_0 & c_{T-1} & c_{T-2} & \cdots & c_2 & c_1 \\ c_1 & c_0 & c_{T-1} & \cdots & c_3 & c_2 \\ c_2 & c_1 & c_0 & \cdots & c_4 & c_3 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ c_{T-2} & c_{T-3} & c_{T-4} & \cdots & c_0 & c_{T-1} \\ c_{T-1} & c_{T-2} & c_{T-3} & \cdots & c_1 & c_0 \end{bmatrix}$$

Eigenvectors:

$$U = \frac{1}{\sqrt{T}} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 1 & e^{i2\pi \frac{1(1)}{T}} & e^{i2\pi \frac{1(2)}{T}} & \cdots & e^{i2\pi \frac{1(-2)}{T}} & e^{i2\pi \frac{1(-1)}{T}} \\ 1 & e^{i2\pi \frac{2(1)}{T}} & e^{i2\pi \frac{2(2)}{T}} & \cdots & e^{i2\pi \frac{2(-2)}{T}} & e^{i2\pi \frac{2(-1)}{T}} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 1 & e^{i2\pi \frac{(T-2)1}{T}} & e^{i2\pi \frac{(T-2)2}{T}} & \cdots & e^{i2\pi \frac{(T-2)(-2)}{T}} & e^{i2\pi \frac{(T-2)(-1)}{T}} \\ 1 & e^{i2\pi \frac{(T-1)1}{T}} & e^{i2\pi \frac{(T-1)2}{T}} & \cdots & e^{i2\pi \frac{(T-1)(-2)}{T}} & e^{i2\pi \frac{(T-1)(-1)}{T}} \end{bmatrix}$$

Sum of shifts: $\qquad C = c_0 I + c_1 S + c_2 S^2 + \cdots + c_{T-2} S^{T-2} + c_{T-1} S^{T-1}$

Diagonalization:

$$C = \sum_{t=0}^{T-1} c_t S^t = U \left(\sum_{t=0}^{T-1} c_t \mathrm{dg}(U_t) \right) U^* = \sqrt{T}\, U \mathrm{dg}(U^* c) U^* \qquad U^* U = U U^* = I$$

$$C = \frac{1}{\sqrt{T}} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 1 & e^{i2\pi \frac{1(1)}{T}} & e^{i2\pi \frac{1(2)}{T}} & \cdots & e^{i2\pi \frac{1(-2)}{T}} & e^{i2\pi \frac{1(-1)}{T}} \\ 1 & e^{i2\pi \frac{2(1)}{T}} & e^{i2\pi \frac{2(2)}{T}} & \cdots & e^{i2\pi \frac{2(-2)}{T}} & e^{i2\pi \frac{2(-1)}{T}} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 1 & e^{i2\pi \frac{(T-2)1}{T}} & e^{i2\pi \frac{(T-2)2}{T}} & \cdots & e^{i2\pi \frac{(T-2)(-2)}{T}} & e^{i2\pi \frac{(T-2)(-1)}{T}} \\ 1 & e^{i2\pi \frac{(T-1)1}{T}} & e^{i2\pi \frac{(T-1)2}{T}} & \cdots & e^{i2\pi \frac{(T-1)(-2)}{T}} & e^{i2\pi \frac{(T-1)(-1)}{T}} \end{bmatrix} \sqrt{T} \begin{bmatrix} U_0^* c & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & U_1^* c & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & U_2^* c & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & U_{T-2}^* c & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & U_{T-1}^* c \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 1 & e^{-i2\pi \frac{1(1)}{T}} & e^{-i2\pi \frac{1(2)}{T}} & \cdots & e^{-i2\pi \frac{1(-2)}{T}} & e^{-i2\pi \frac{1(-1)}{T}} \\ 1 & e^{-i2\pi \frac{2(1)}{T}} & e^{-i2\pi \frac{2(2)}{T}} & \cdots & e^{-i2\pi \frac{2(-2)}{T}} & e^{-i2\pi \frac{2(-1)}{T}} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 1 & e^{-i2\pi \frac{(T-2)1}{T}} & e^{-i2\pi \frac{(T-2)2}{T}} & \cdots & e^{-i2\pi \frac{(T-2)(-2)}{T}} & e^{-i2\pi \frac{(T-2)(-1)}{T}} \\ 1 & e^{-i2\pi \frac{(T-1)1}{T}} & e^{-i2\pi \frac{(T-1)2}{T}} & \cdots & e^{-i2\pi \frac{(T-1)(-2)}{T}} & e^{-i2\pi \frac{(T-1)(-1)}{T}} \end{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{T}}$$

Circulant Matrix

… all shifts of a periodic signal…

$$c \in \mathbb{R}^T \qquad C \in \mathbb{R}^{T \times T} \qquad S^t = \begin{bmatrix} \mathbf{0} & I_{T-t} \\ I_t & \mathbf{0} \end{bmatrix} \quad \text{…step by t time step}$$

Frequency: $\qquad k = 0, 1, \ldots, T-1$

Eigenvalues: $\quad \sqrt{T}\, U_0^* c \quad \sqrt{T}\, U_1^* c \quad \sqrt{T}\, U_2^* c \quad \ldots \quad \sqrt{T}\, U_{T-2}^* c \quad \sqrt{T}\, U_{T-1}^* c$

periodic signal   circulant matrix

$$c = \begin{bmatrix} c_0 \\ c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_{T-2} \\ c_{T-1} \end{bmatrix} \qquad C = \begin{bmatrix} c_0 & c_{T-1} & c_{T-2} & \cdots & c_2 & c_1 \\ c_1 & c_0 & c_{T-1} & \cdots & c_3 & c_2 \\ c_2 & c_1 & c_0 & \cdots & c_4 & c_3 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ c_{T-2} & c_{T-3} & c_{T-4} & \cdots & c_0 & c_{T-1} \\ c_{T-1} & c_{T-2} & c_{T-3} & \cdots & c_1 & c_0 \end{bmatrix}$$

Eigenvectors:

$$U = \frac{1}{\sqrt{T}} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 1 & e^{i2\pi \frac{1(1)}{T}} & e^{i2\pi \frac{1(2)}{T}} & \cdots & e^{i2\pi \frac{1(-2)}{T}} & e^{i2\pi \frac{1(-1)}{T}} \\ 1 & e^{i2\pi \frac{2(1)}{T}} & e^{i2\pi \frac{2(2)}{T}} & \cdots & e^{i2\pi \frac{2(-2)}{T}} & e^{i2\pi \frac{2(-1)}{T}} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 1 & e^{i2\pi \frac{(T-2)1}{T}} & e^{i2\pi \frac{(T-2)2}{T}} & \cdots & e^{i2\pi \frac{(T-2)(-2)}{T}} & e^{i2\pi \frac{(T-2)(-1)}{T}} \\ 1 & e^{i2\pi \frac{(T-1)1}{T}} & e^{i2\pi \frac{(T-1)2}{T}} & \cdots & e^{i2\pi \frac{(T-1)(-2)}{T}} & e^{i2\pi \frac{(T-1)(-1)}{T}} \end{bmatrix}$$

Sum of shifts: $\qquad C = c_0 I + c_1 S + c_2 S^2 + \cdots + c_{T-2} S^{T-2} + c_{T-1} S^{T-1}$

Diagonalization:

$$y = (c * x) = Cx = \sqrt{T}\, U \, \mathrm{dg}(U^* c) U^* x \qquad\qquad \sqrt{T}\, U^* y = \mathrm{dg}\big(\sqrt{T}\, U^* c\big) \sqrt{T}\, U^* x$$

$$C = \frac{1}{\sqrt{T}} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 1 & e^{i2\pi \frac{1(1)}{T}} & e^{i2\pi \frac{1(2)}{T}} & \cdots & e^{i2\pi \frac{1(-2)}{T}} & e^{i2\pi \frac{1(-1)}{T}} \\ 1 & e^{i2\pi \frac{2(1)}{T}} & e^{i2\pi \frac{2(2)}{T}} & \cdots & e^{i2\pi \frac{2(-2)}{T}} & e^{i2\pi \frac{2(-1)}{T}} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 1 & e^{i2\pi \frac{(T-2)1}{T}} & e^{i2\pi \frac{(T-2)2}{T}} & \cdots & e^{i2\pi \frac{(T-2)(-2)}{T}} & e^{i2\pi \frac{(T-2)(-1)}{T}} \\ 1 & e^{i2\pi \frac{(T-1)1}{T}} & e^{i2\pi \frac{(T-1)2}{T}} & \cdots & e^{i2\pi \frac{(T-1)(-2)}{T}} & e^{i2\pi \frac{(T-1)(-1)}{T}} \end{bmatrix} \sqrt{T} \begin{bmatrix} U_0^* c & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & U_1^* c & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & U_2^* c & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & U_{T-2}^* c & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & U_{T-1}^* c \end{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{T}} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 1 & e^{-i2\pi \frac{1(1)}{T}} & e^{-i2\pi \frac{1(2)}{T}} & \cdots & e^{-i2\pi \frac{1(-2)}{T}} & e^{-i2\pi \frac{1(-1)}{T}} \\ 1 & e^{-i2\pi \frac{2(1)}{T}} & e^{-i2\pi \frac{2(2)}{T}} & \cdots & e^{-i2\pi \frac{2(-2)}{T}} & e^{-i2\pi \frac{2(-1)}{T}} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 1 & e^{-i2\pi \frac{(T-2)1}{T}} & e^{-i2\pi \frac{(T-2)2}{T}} & \cdots & e^{-i2\pi \frac{(T-2)(-2)}{T}} & e^{-i2\pi \frac{(T-2)(-1)}{T}} \\ 1 & e^{-i2\pi \frac{(T-1)1}{T}} & e^{-i2\pi \frac{(T-1)2}{T}} & \cdots & e^{-i2\pi \frac{(T-1)(-2)}{T}} & e^{-i2\pi \frac{(T-1)(-1)}{T}} \end{bmatrix}$$

Circulant Matrix

… all shifts of a periodic signal…

$$c \in \mathbb{R}^T \qquad C \in \mathbb{R}^{T \times T} \qquad S^t = \begin{bmatrix} \mathbf{0} & I_{T-t} \\ I_t & \mathbf{0} \end{bmatrix} \quad \text{…step by t time step}$$

Frequency: $\quad k = 0, 1, \ldots, T-1$

periodic signal

circulant matrix

Eigenvalues: $\quad \sqrt{T}\,U_0^* c \quad \sqrt{T}\,U_1^* c \quad \sqrt{T}\,U_2^* c \quad \ldots \quad \sqrt{T}\,U_{T-2}^* c \quad \sqrt{T}\,U_{T-1}^* c$

$$c = \begin{bmatrix} c_0 \\ c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_{T-2} \\ c_{T-1} \end{bmatrix}$$

$$C = \begin{bmatrix} c_0 & c_{T-1} & c_{T-2} & \cdots & c_2 & c_1 \\ c_1 & c_0 & c_{T-1} & \cdots & c_3 & c_2 \\ c_2 & c_1 & c_0 & \cdots & c_4 & c_3 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ c_{T-2} & c_{T-3} & c_{T-4} & \cdots & c_0 & c_{T-1} \\ c_{T-1} & c_{T-2} & c_{T-3} & \cdots & c_1 & c_0 \end{bmatrix}$$

Eigenvectors:

$$U = \frac{1}{\sqrt{T}} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 1 & e^{i2\pi\frac{1(1)}{T}} & e^{i2\pi\frac{1(2)}{T}} & \cdots & e^{i2\pi\frac{1(-2)}{T}} & e^{i2\pi\frac{1(-1)}{T}} \\ 1 & e^{i2\pi\frac{2(1)}{T}} & e^{i2\pi\frac{2(2)}{T}} & \cdots & e^{i2\pi\frac{2(-2)}{T}} & e^{i2\pi\frac{2(-1)}{T}} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 1 & e^{i2\pi\frac{(T-2)1}{T}} & e^{i2\pi\frac{(T-2)2}{T}} & \cdots & e^{i2\pi\frac{(T-2)(-2)}{T}} & e^{i2\pi\frac{(T-2)(-1)}{T}} \\ 1 & e^{i2\pi\frac{(T-1)1}{T}} & e^{i2\pi\frac{(T-1)2}{T}} & \cdots & e^{i2\pi\frac{(T-1)(-2)}{T}} & e^{i2\pi\frac{(T-1)(-1)}{T}} \end{bmatrix}$$

Sum of shifts: $\quad C = c_0 I + c_1 S + c_2 S^2 + \cdots + c_{T-2} S^{T-2} + c_{T-1} S^{T-1}$

Diagonalization:

Convolution in time domain…

Multiplication in frequency domain…

elementwise…

$$y = (c * x) = Cx = \sqrt{T}\, U \, \mathrm{dg}(U^* c) U^* x$$

$$\underbrace{\sqrt{T}\, U^* y}_{\hat{y}} = \mathrm{dg}\big(\underbrace{\sqrt{T}\, U^* c}_{\hat{c}}\big)\underbrace{\sqrt{T}\, U^* x}_{\hat{x}}$$

$$\hat{y}_k = \hat{c}_k \hat{x}_k$$

Discrete Fourier Transform

$$\hat{x} = \sqrt{T}\, U^* x = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 1 & e^{-i2\pi\frac{1(1)}{T}} & e^{-i2\pi\frac{1(2)}{T}} & \cdots & e^{-i2\pi\frac{1(-2)}{T}} & e^{-i2\pi\frac{1(-1)}{T}} \\ 1 & e^{-i2\pi\frac{2(1)}{T}} & e^{-i2\pi\frac{2(2)}{T}} & \cdots & e^{-i2\pi\frac{2(-2)}{T}} & e^{-i2\pi\frac{2(-1)}{T}} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 1 & e^{-i2\pi\frac{(T-2)1}{T}} & e^{-i2\pi\frac{(T-2)2}{T}} & \cdots & e^{-i2\pi\frac{(T-2)(-2)}{T}} & e^{-i2\pi\frac{(T-2)(-1)}{T}} \\ 1 & e^{-i2\pi\frac{(T-1)1}{T}} & e^{-i2\pi\frac{(T-1)2}{T}} & \cdots & e^{-i2\pi\frac{(T-1)(-2)}{T}} & e^{-i2\pi\frac{(T-1)(-1)}{T}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_0 \\ x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_{T-2} \\ x_{T-1} \end{bmatrix}$$

$$\hat{x}_k = \sum_{t=0}^{T-1} x_t e^{-i2\pi\frac{tk}{T}}$$

Circulant Matrix - parallels with continuous time

	Discrete Time	**Continuous Time**
Signals	$c, x, y \in \mathbb{R}^T$	$c(t), x(t), y(t) \quad t \in [0, \Delta t T]$
Eigen functions	$U_k = \begin{bmatrix} e^{i2\pi \frac{0k}{T}} & e^{i2\pi \frac{1k}{T}} & \cdots & e^{i2\pi \frac{(T-1)k}{T}} \end{bmatrix}^T \in \mathbb{C}^n$	$e^{i2\pi\omega t}$

Time evolution

$$S = \begin{bmatrix} \mathbf{0} & I_{T-1} \\ 1 & \mathbf{0} \end{bmatrix} \qquad S^t = \begin{bmatrix} \mathbf{0} & I_{T-t} \\ I_t & \mathbf{0} \end{bmatrix}$$

$$\frac{d}{dt}x = \dot{x} \qquad \int_0^{\Delta t} e^{\Delta t - \tau}(\cdot)\, d\tau \qquad \int_0^{t\Delta t} e^{t\Delta t - \tau}(\cdot)\, d\tau$$

…infinitesimal   …integration over a time step   …integration over t time steps

Laplace / Fourier Transform

$$\hat{x} = \sqrt{T}\, U^* x \qquad \hat{x}_k = \sqrt{T}\sum_{t=0}^{T-1} x_t e^{-i2\pi \frac{tk}{T}}$$

Laplace $\quad \hat{x}(s) = \mathcal{L}(x(t)) = \int_0^{\infty} e^{-st} x(t)\, dt$

Fourier $\quad \hat{x}(\omega) = \mathcal{F}(x(t)) = \int_0^{\infty} e^{-i2\pi\omega t} x(t)\, dt$

Inverse Transforms

$$x = \frac{1}{\sqrt{T}} U \hat{x} \qquad x_t = \frac{1}{\sqrt{T}}\sum_{k=0}^{T-1} \hat{x}_k e^{i2\pi \frac{tk}{T}}$$

Inv. Fourier $\quad x(t) = \mathcal{F}^{-1}(\hat{x}(\omega)) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{i2\pi\omega t}\hat{x}(\omega)\, d\omega$

function inner product

Convolution

$$y = (c * x) = Cx \qquad y_t = \sum_{\tau} c_{t-\tau} x_{\tau}$$

$$y = (c * x) = \sqrt{T}\, U \operatorname{dg}(U^* c) U^* x$$

$$\hat{y} = \operatorname{dg}(\hat{c})\hat{x} \qquad \hat{y}_k = \hat{c}_k \hat{x}_k$$

$$y(t) = \int_0^t c(t-\tau) x(\tau)\, d\tau$$

$$y(t) = \mathcal{L}^{-1}\Big\{ \mathcal{L}\{c\}(s) \cdot \mathcal{L}\{x\}(s) \Big\}$$

$$\hat{y}(s) = \hat{c}(s)\hat{x}(s)$$

Plancherel / Parseval's Theorem

$$\langle \hat{y}, \hat{x} \rangle = \hat{y}^* \hat{x} = \frac{\sqrt{T}}{\sqrt{T}} y^* U U^* x = y^* x$$

$$\langle \hat{y}, \hat{x} \rangle = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \hat{y}(i\omega)^* \hat{x}(i\omega)\, d\omega = \int_0^{\infty} y(t)^* x(t)\, dt = \langle y, x \rangle$$