

PRACTICA #3 – BASE DE DAROS II

Michelle Sánchez

8-1038-1038

Objetivos

Evaluar la capacidad del estudiante para:

- Usar JOINS’.
- Aplicar SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE.
- Comprender relaciones entre tablas.

ENUNCIADO


La clínica necesita generar reportes y hacer el mantenimiento de datos.

Responde las siguientes consultas SQL utilizando la base de datos **clínica_db**.

Consultas

Parte 1: consultas (Join)

Mostrar el nombre del paciente, médico y fecha de la cita



The screenshot shows a SQL IDE window with a query editor and a results grid. The query editor contains the following SQL code:

```
1 • use clinica_db;
2 • SELECT p.nombre AS paciente, m.nombre AS medico, c.fecha
3 FROM citas c
4 JOIN pacientes p ON c.id_paciente = p.id_paciente
5 JOIN medicos m ON c.id_medico = m.id_medico;
```

The results grid displays the following data:

	paciente	medico	fecha
▶	Juan Pérez	Dr. López	2026-02-01
	Ana Torres	Dra. Martínez	2026-02-02
	Luis Castillo	Dr. Gómez	2026-02-03
	María López	Dra. Sánchez	2026-02-04
	Carlos Ruiz	Dr. López	2026-02-05
	Juan Pérez	Dra. Martínez	2026-02-06
	Ana Torres	Dr. Gómez	2026-02-07
	Luis Castillo	Dra. Sánchez	2026-02-08

Mostrar todos los pacientes, aunque no tengan citas

```
1 • use clinica_db;
2 • SELECT p.nombre, c.fecha
3 FROM pacientes p
4 LEFT JOIN citas c ON p.id_paciente = c.id_paciente;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Center

	nombre	fecha
▶	Juan Pérez	2026-02-01
	Juan Pérez	2026-02-06
	Ana Torres	2026-02-02
	Ana Torres	2026-02-07
	Luis Castillo	2026-02-03
	Luis Castillo	2026-02-08
	María López	2026-02-04
	Carlos Ruiz	2026-02-05


Mostrar todos los médicos y la cantidad de citas que tienen

```
1 • use clinica_db;
2 • SELECT
3     m.id_medico,
4     m.nombre,
5     COUNT(c.id_cita) AS total_citas
6 FROM medicos m
7 LEFT JOIN citas c
8     ON m.id_medico = c.id_medico
9 GROUP BY m.id_medico, m.nombre;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Limit to 1

	id_medico	nombre	total_citas
▶	1	Dr. López	2
	2	Dra. Martínez	2
	3	Dr. Gómez	2
	4	Dra. Sánchez	2

Mostrar pacientes que tienen citas después del 5 de febrero de 2026




```
1 • use clinica_db;
2 • SELECT
3     p.nombre AS paciente,
4     c.fecha
5 FROM citas c
6 INNER JOIN pacientes p
7     ON c.id_paciente = p.id_paciente
8 WHERE c.fecha > '2026-02-05';
9
10
11
```

paciente	fecha
Juan Pérez	2026-02-06
Ana Torres	2026-02-07
Luis Castillo	2026-02-08


PARTE 2: Manipulación de datos

Insertar un nuevo paciente llamado “Roberto Días”, 45 años




```
1 • use clinica_db;
2 • INSERT INTO pacientes (nombre, edad)
3 VALUES ('Roberto Días', 45);
4
5
6
```

Actualizar la edad del paciente con id 1 a 32 años




```
1 • use clinica_db;
2 • UPDATE pacientes
3 SET edad = 32
4 WHERE id_paciente = 1;
5
```

Eliminar un paciente con id 2



```
1 • use clinica_db;
2 • DELETE FROM pacientes
3   WHERE id_paciente = 2;
4
```


Insertar una nueva cita para el paciente 1 con el medico 2




```
1 • use clinica_db;
2 • INSERT INTO citas (id_paciente, id_medico, fecha)
3   VALUES (1, 2, '2026-03-10');
4
```

Parte 3: Estructura (DDL)

Agregar columna correo a la tabla pacientes




```
1 • use clinica_db;
2 • ALTER TABLE pacientes
3   ADD correo VARCHAR(100);
```



Field	Type	Null	Key	Default	Extra
id_paciente	int	NO	PRI	NULL	auto_increment
nombre	varchar(50)	YES		NULL	
edad	int	YES		NULL	
correo	varchar(100)	YES		NULL	

Eliminar la tabla especialidades



La tabla especialidades no se borra porque una tabla padre no puede borrarse mientras tenga tablas hijas que dependan de ella