

Review Atualizado

Análise contra critérios de avaliação — Estado em 07/06/2026

Eduardo Steinbach · Danke Motorsport

Análise do estado atual do projeto contra os 9 critérios de avaliação da disciplina. Revisado em 07/06/2026, considerando todas as implementações realizadas até hoje.

Resumo por Critério

#	Critério	Peso	Nota	Status
01	Estrutura e organização do código	0.5 pt	0.45	Atendido
02	Implementação do banco de dados	1.0 pt	0.85	Atendido
03	API RESTful e endpoints	1.0 pt	0.90	Atendido
04	Autenticação e autorização	1.0 pt	1.00	Completo
05	Interface do usuário (React)	1.0 pt	0.75	Parcial
06	Integração frontend-backend	0.5 pt	0.45	Atendido
07	Segurança	0.5 pt	0.45	Atendido
08	Deploy e infraestrutura	0.5 pt	0.20	Pendente
09	Documentação	0.5 pt	0.35	Parcial
TOTAL		6.5 pt	5.40	

Nota estimada: 5.40 / 6.5

Detalhamento por Critério

[01] Estrutura e organização do código — 0.45/0.5 pt

✓ Pontos positivos:

- Separação clara entre backend (C# .NET 10) e frontend (React 19 + Vite)
- Controllers organizados por entidade: Auth, Clientes, Funcionarios, Revisao
- AuthContext e ProtectedRoute em pastas dedicadas (contexts/, routes/)
- Services isolado (api.js com interceptor JWT)
- appsettings hierárquico (.json → .Development.json)

✗ Pontos de melhoria:

- frontend/dist/ commitado no repositório (artefato de build não deve ser versionado)
- Ausência de CLAUDE.md ou documentação de arquitetura nos diretórios

[02] Implementação do banco de dados — 0.85/1.0 pt

✓ Pontos positivos:

- PostgreSQL via Supabase com Entity Framework Core + Npgsql
- Migrations versionadas (AddAuthAndNullableEmployee — 06/06)
- Modelos bem definidos: Cliente, Funcionario, Revisao com relacionamentos
- IdFuncionario nullable em Revisao (revisão sem funcionário atribuído inicialmente)
- DbContext com DbSet para cada entidade

✗ Pontos de melhoria:

- Ausência de índices explícitos (ex: idx em Email para lookups de login)
 - DatFinalizacao definida como placeholder igual a DatAgendamento no POST de Revisao
-

[03] API RESTful e endpoints — 0.90/1.0 pt

✓ Pontos positivos:

- CRUD completo: Clientes, Funcionarios, Revisao (GET, POST, PUT/PATCH, DELETE)
- Códigos HTTP corretos: 200, 201 (CreatedAtAction), 204, 400, 401, 403, 404
- Validação de ModelState com BadRequest(ModelState)
- Endpoint de login /danke/auth/login retorna JWT + dados do usuário
- Rotas especializadas em Revisao: /cliente, /funcionario, /pendentes

✗ Pontos de melhoria:

- Nomenclatura mista: /danke/Revisao (singular) vs padrão REST /danke/revisoes (plural)
 - Ausência de paginação nos endpoints de listagem
-

[04] Autenticação e autorização — 1.00/1.0 pt

✓ Pontos positivos:

- JWT Bearer com HmacSha256, expiração 7 dias, claims: id, role, nome, email
 - BCrypt para hash de senhas — nunca armazenadas em plaintext
 - Senha jamais retornada nas respostas (campo zerado antes do Ok())
 - ProtectedRoute no React com redirecionamento por role
 - [Authorize(Roles="Funcionario")] e [Authorize] nos endpoints corretos
 - Ownership check em GET/{id} e PUT/{id} via ClaimTypes.NameIdentifier
 - AuthContext com login/logout, persistência de token no localStorage
-

[05] Interface do usuário (React) — 0.75/1.0 pt

✓ Pontos positivos:

- Auth.jsx: formulário de login/cadastro com toggle, ícones, toggle de senha
- ClientDashboard.jsx: listagem de revisões do cliente, agendamento
- EmployeeDashboard.jsx: revisões do funcionário, atualização de status
- LandingPage responsiva com media queries
- Navbar responsiva

✗ Pontos de melhoria:

- ClientDashboard.css e EmployeeDashboard.css sem @media queries — não responsivos
 - Ausência de feedback visual de erros inline nos formulários dos dashboards
 - Sem loading state nos dashboards durante chamadas à API
-

[06] Integração frontend-backend — 0.45/0.5 pt

✓ Pontos positivos:

- axios configurado com baseUrl via VITE_API_URL (variável de ambiente)
- Interceptor JWT injeta Authorization: Bearer em todas as requisições
- Login consome /danke/auth/login e redireciona por role
- Dashboards consomem endpoints de Revisao com autenticação
- CORS configurado no backend para aceitar origem do frontend

✗ Pontos de melhoria:

- Sem tratamento centralizado de erros 401/403 (interceptor de response ausente)
-

[07] Segurança — 0.45/0.5 pt

✓ Pontos positivos:

- Credenciais removidas do código — appsettings.json sem valores reais
- .gitignore protegendo appsettings.Development.json e frontend/.env.local
- appsettings.Example.json e .env.example como guia para novos devs
- Fail-fast: InvalidOperationException se Jwt:Key ou AllowedOrigins não configurados
- Senhas hashadas com BCrypt antes de persistir
- Projeção via .Select() evita expor SenhaHash na listagem

✗ Pontos de melhoria:

- Senha do Supabase ainda presente no histórico git — deve ser rotacionada (já realizado)
 - SUPABASE_CONNECTION_STRING nos Secrets do GitHub ainda precisa ser atualizado com nova senha
-

[08] Deploy e infraestrutura — 0.20/0.5 pt

✓ Pontos positivos:

- GitHub Actions keep-alive workflow operacional (a cada 5 dias, SELECT 1 no Supabase)
- frontend/dist existente (build gerado, porém commitado indevidamente)
- Estrutura preparada para deploy: variáveis de ambiente externalizadas

✗ Pontos de melhoria:

- Deploy no Vercel (frontend) ainda não realizado
- Deploy do backend (Railway/Render) ainda não realizado
- CORS AllowedOrigins de produção não configurada
- Variáveis de ambiente de produção não definidas nas plataformas de deploy

[09] Documentação — 0.35/0.5 pt

✓ Pontos positivos:

- README.md atualizado: stack correta (PostgreSQL/Supabase), arquitetura, badges de status
- setup.xml com instruções completas de execução local e deploy
- appsettings.Example.json e .env.example como documentação de configuração
- Swagger habilitado em modo Development (/swagger)

✗ Pontos de melhoria:

- Ausência de comentários XML nos controllers C# (///)
- Sem JSDoc nos componentes React
- README sem diagrama de sequência do fluxo de autenticação

Roadmap Prioritário — Próximos Passos

Prioridade	Ação	Impacto
■ Alta	Fazer deploy: Vercel (frontend) + Railway/Render (backend)	Critério 08 — +0.3 pt
■ Alta	Remover frontend/dist/ do git (git rm --cached -r frontend/dist/)	Boas práticas
■ Alta	Atualizar SUPABASE_CONNECTION_STRING nos Secrets do GitHub com nova senha	Boas práticas
■ Média	Adicionar @media queries em ClientDashboard.css e EmployeeDashboard.css	Boas práticas
■ Média	Interceptor de response no axios para tratar 401/403 automaticamente	Critério 06
■ Média	Corrigir DatFinalizacao placeholder no POST de Revisao	Critério 03
■ Baixa	Adicionar comentários XML nos controllers e JSDoc nos componentes	Critério 09
■ Baixa	Paginação nos endpoints de listagem	Critério 03
■ Baixa	Índices no banco para colunas de busca frequente (Email)	Critério 02