


SPRAVODAJ 1/1996

SLOVENSKEJ SPELEOLOGICKEJ SPOLOČNOSTI

Farebné fotografie na obálke:

1. str. Šrolov dóm v Novej Stanišovskej jaskyni
Foto: P. Holúbek
4. str. Sokolová jaskyňa
Foto: P. Hipman

SPRAVODAJ

Slovenskej speleologickej spoločnosti

1 / 1996

Ročník XXVII

SPRAVODAJ 1 / 1996

OBSAH

Ján Tulis: Správa o činnosti SSS za rok 1995 4
Ján Tencer: Speleologické odborné podujatia v roku 1996 14
Redakcia: Strelmajsterský kurz 15
František Bernadovič: Šrolovou stopou... 16
Zdenko Hochmuth, Peter Holúbek: Mapovanie a prieskum Novej Stanišovskej jaskyne 19
Peter Holúbek, Ján Vajs: Jaskyňa na Zadných 24
Peter Magdolen, Peter Holúbek Sledovanie toku ponorných vôd Štiavnice v Jánskej doline bioindikačnou metódou a možnosti preniknutia na ponornú Štiavnicu 25
Peter Holúbek, Tibor Javornický: Nové objavy v Jaskyni zlomísk 27
Ján Vajs: Možnosť spojenia Medvedej jaskyne a Jaskyne zlomísk 29
M. Hurtaj, P. Vaněk: Priepasťová jaskyňa 31
F. Bernardovič: Čerpací pokus v Malej Stanišovskej jaskyni 32
Ján Vajs: Jaskyne v Petine 33
Peter Holúbek: Jaskyňa Plačúca skala 35
Peter Holúbek, Ján Vajs: Poschodový potok a situácia v okolí ponoru Štiavnice 36
Ján Vajs: Uzavretie Jaskyne zlomísk 38
Silvester Votoupal, Peter Holúbek: Nová jaskyniarska lokalita na Ohništi – Silvošova diera 39
Peter Holúbek: Niekoľko poznámok k používaniu acetylénových lámp jaskyniarmi na Slovensku 42
Gustáv Stibrányi: Rodí sa nové lano 46
Zdenko Hochmuth: Používanie a údržba baníckeho čelového osvetlenia typu 1662 E 48
Juraj Kankula: Vybudovanie lezeckého trenažéra na „Žabe“ 50
Pavel Bella: Jaskyne Slovenského a Aggteleckého krasu v zozname svetového dedičstva 51
Ján Tencer: Zaujímavosti zo zahraničia 53
Bohuslav Kortman: Kto bol dr. Vojtech Bukovinský (1. 1. 1916 – 28. 8. 1989) 55
Eduard Kladiva: Odišiel navždy Miki Erdös (*2. 7. 1934 – †7. 12. 1995) 56
SUMMARY 58

Zostavovatelia: **Ján Tulis, Zdenko Hochmuth**
Ilustrácie: František Miháľ
Adresa redakcie: **Slovenská speleologická spoločnosť, Hodžova 11, 031 01 Liptovský Mikuláš**
Sadzba: **LVT PdF Prešov, edičné stredisko**
Tlač: **IMPRESO, ul. 17. novembra č. 1, 080 01 Prešov;**
Vydala: **Slovenská speleologická spoločnosť pre svojich členov**

Bulletin of SSS **No 1 1996**

CONTENTS

Ján Tulis: Annual report of SSS for 1995 4
Ján Tencer: Professional speleological events in 1996 14
Board of editors 15
František Bernadovič: Following a Šrol's track... 16
Zdenko Hochmuth, Peter Holúbek: Nová Stanišovská jaskyňa cave 19
Peter Holúbek, Ján Vajs: The cave Na zadných 24
Peter Magdolen, Peter Holúbek Research of the underground stream of Štiavnica by means of the bioindicative method and possibiliries of penetration into Štiavnica 25
Peter Holúbek, Tibor Javornický: New discoveries in the cave Jaskyňa zlomísk 27
Ján Vajs: The possibility of inter-connection of the Medvedia cave and the cave Jaskyňa zlomísk 29
M. Hurtaj, P. Vaněk: The Priepasťová cave 31
F. Bernardovič: An attempt to drain water from the Stanišovská cave 32
Ján Vajs: Caves in Petina 33
Peter Holúbek: The Plačúca skala cave 35
Peter Holúbek, Ján Vajs: The Poschodový potok cave 36
Ján Vajs: Closing of the Jaskyňa zlomísk cave 38
Silvester Votoupal, Peter Holúbek: The Silvošova diera cave 39
Peter Holúbek: Some remarks to the using of acetylene lamps by Slovak speleologists 42
Gustáv Stibrányi: A new rope in progress 46
Zdenko Hochmuth: The use and maintenance of the mining head lighting 1662 E type 48
Juraj Kankula: Installment of the climbing simulator on Žaba 50
Pavel Bella: The caves of the Slovak karst and Aggtelek karst in the world heritage list 51
Ján Tencer: Rarities from abroad 53
Bohuslav Kortman: Who was dr. Vojtech Bukovinský (1. 1. 1916 – 28. 8. 1989) 55
Eduard Kladiva: Miki Erdös has passed away (*2. 7. 1934 – †7. 12. 1995) 56
SUMMARY 58

Editor's Adress: **Slovak Speleological Society**
Hodžova 11, 031 01 Liptovský Mikuláš
SLOVAKIA

Ján Tulis

Správa o činnosti SSS za rok 1995

Úvod

Činnosť SSS v roku 1995 ovplyvnili dve významné udalosti:

V marci 1995 sa uskutočnilo XII. valné zhromaždenie, na ktorom bol zvolený nový výbor, schválené boli zmeny stanov SSS a načrtnutý bol program SSS pre najbližšie obdobie.

Od 1. I. 1995 vstúpil do platnosti Zákon č. 287/1994 Zb. o ochrane prírody a krajiny, v zmysle ktorého je každá jaskyňa dlhšia ako 3 m a priepasť hlbšia ako 5 m chránená. Podľa tohto zákona je možné vykonávať speleologickú činnosť len po udelení výnimky príslušným štátnym orgánom.

Činnosť výboru

Výbor SSS pracoval v tomto zložení:
Ing. Ján Tulis, predseda
Doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, podpredseda
Ing. Tomáš Ďurka, tajomník
Ing. Peter Holúbek, ekonóm
Oľga Mihaľová, člen
Ing. Štefan Mlynárik, člen
Mgr. Ján Tencer, člen.

Výbor mal 4 riadne zasadnutia.

Pre skupiny a kluby bolo na 22 OÚŽP odoslaných 50 žiadostí o udelenie výnimky zo zákona na speleologickú činnosť. Niektoré OÚŽP udelili výnimku, iné požadovali doplňujúce údaje, niektoré do dnešného dňa nereagovali na naše žiadosti. Ani v jednom prípade nezaujal OÚŽP zamietavé stanovisko.

Ďalšie žiadosti boli zaslané na MŽP SR pre udelenie výnimky na možnosť pohybu v národných parkoch mimo turistických chodníkov.

Výbor organizačné a materiálne zaisťoval centrálne akcie, edičnú činnosť, prejednával niektoré otázky vzájomných vzťahov OJ a iné administratívno-organizačné otázky.

Sekretariát SSS udržiaval spojenie s organizačnými jednotkami, rozširoval informácie pre členskú základňu. Vyexpedoval pre členov všetky čísla Spravodaja SSS. Podieľal sa na organizácii Speleomítingu '95, lezeckých dní, jaskyniarskeho týždňa. Pripravoval podklady pre jednanie výboru SSS a jednania s inými organizáciami a inštitúciami.

V roku 1995 sme evidovali 43 skupín a klubov so 652 členmi. Členský príspevok zaplatilo 449 členov. 29 čakateľov bolo prijatých za členov SSS.

Činnosť skupín a klubov

Speleoklub Banská Bystrica

Harmanecký kras: sondovanie v priepasti Peklo. Revízia stavu jaskyne Dolná Túfna.

Tajovský kras: v Dedkovských dierach vystrojili priepasť a sondovali v nádejnom mieste, opravili poškodený úzáver a vyhotovili fotodokumentáciu. Sondu prehlbovali aj v Riečanskej jaskyni.

Lehôtsky kras: postup asi 80 m v Bórovie jaskyni. Pokračovali práce na prerážke nového vchodu do jaskyne Drienka. Sondovanie pokračovalo v ponore Vladárky.

Pôlč: pokračovali práce v ponore a z povrchových krasových javov vyhotovili fotodokumentáciu.

Ponický kras: Závrt pod Drienkom sa podarilo prehĺbiť o 7 m.

Môlčanský kras: uskutočnilo sa tu niekoľko rekongnoskačných akcií.

Členovia klubu sa zúčastnili aj prác v Jaskyni mŕtvych netopierov v Nízkych Tatrách.

Pre záujemcov uskutočnili dve prednášky o jaskyniarstve a jaskyniach.

Oblastná skupina Banská Štiavnica

Žiadne informácie o svojej činnosti neposkytla.

Speleo Bratislava

Jaskyniari z Bratislavy pracovali v dvoch krasových územiach: v borinskom (Malé Karpaty) a vo Vysokých Tatrách, kde sa podieľali na výskume v spolupráci s členmi iných o. s.

Borinský kras: najväčší rozsah prác vykonali v Jubilejnej jaskyni. Náročnými hĺbiacimi prácami sa im podarilo postúpiť hlbšie o 34 m a predĺžiť jaskyňu o vyše 300 m. Jaskyňu v dĺžke 285 m zamerali. Taktiež vykonali fotodokumentáciu. Z jaskyne Stará garda vyhotovili fotodokumentáciu a bioindikačnou metódou sledovali na povrchu tok podzemných vôd. Vo Veľkom Prepadlom sondovali v jaskyni P-2.

Vysoké Tatry: v systéme Čiernohorská nižná – Veterná postúpili o 40 m. Zameriavali aj v jaskyni Kamenné oči. V jaskyni Pod Čiernohorským úplazom zamerali 50 m priestorov a pripojili ju na štátnu sieť. Zamerali skoro celú Suchú dieru, ktorej dĺžka dosiahla 992 m.

Zúčastnili sa pracovných akcií iných skupín a centrálnych akcií SSS. O svojej činnosti informovali prostredníctvom Spravodaja SSS, dennej tlače a TA SR.

Oblastná skupina Brezno

Jedným z pracovísk skupiny bola jaskyňa Mŕtvych netopierov (Nízke Tatry, Kozie chrbty). Odľadnili vchod, vystrojili priepasť Úžina a zliezli ju do hĺbky 20 m. Prieskum vykonali v Bystrickom dóme a v Bielej chodbe. Vyhotovili fotodokumentáciu jaskynných priestorov.

V Lehotskom krase hĺbili sondu na lokalite Suchý potok. Pri povrchovom prieskume objavili 7 malých jaskýň.

Nové priestory 62 m dlhé sa im podarilo objaviť v Bystrianskom závrte, ktoré aj zamerali. Vykonali tu aj fotodokumentáciu.

Pre skautov zorganizovali besedu o krase a jaskyniarstve.

Speleologický klub Cassovia

V súvislosti s prijatým zákonom o ochrane prírody sa činnosť klubu sústredila na akcie odsúhlasené orgánmi štátnej ochrany prírody. Získavanie povolenia na prieskum dominovalo celému roku a odčerpalo dosť síl.

Na Jasovskej planine sa uskutočnilo overovacie sondovanie v Červenej priepasti a v prepadlisku na Jeleňom vrchu.

Uskutočnili revízne návštevy v jaskyniach a priepastiach Brezovsko – kečovského systému a v ružínskom krase, kde hodnotili negatívny dopad neodborného archeologického prieskumu v jaskyni Pivnica. Zdokumentovali priepasti Jablonovská a Malý Lipovnícky Žomboj. Vypracovali hodnotenie stavu Silickej ľadnice a jej ochrany a návrh opatrení na zlepšenie jej stavu. Ide predovšetkým o zastavenie úbytku ľadu vo vstupnej priepasti a zamedzenie devastácie Archeologického dómu.

Speleoklub Cassovia zabezpečoval prevádzku rozsiahleho informačného systému WWW na celosvetovej počítačovej sieti INTERNET – Slovakia Cave Server, kde informuje v angličtine o významných slovenských jaskyniach a speleologickom dianí na Slovensku. Tento príspevok k propagácii podzemných krás Slovenska a jeho pozitívnemu zviditeľňovaniu vo svete sa stretol so živým ohlasom medzi používateľmi siete INTERNET.

Oblastná skupina Čachtice

Skupina pracovala na krasových lokalitách Bielych Karpát (sonda nad prameňom Ignác, Turecký vrch) a Považského Inovca (Beckovská jaskyňa, Bodovský ponor, Beckovské skaliská).

Sondovacie práce a rozširovanie pukliny vykonávali v sonde nad prameňom Ignác. Svoju činnosť tu aj fotodokumentovali. Na Tureckom vrchu a Beckovských skaliskách urobili povrchový prieskum, predovšetkým aktívne závrty.

Výkopové práce vykonávali v Majkovom dóme Beckovskej jaskyne.

V Bodovskom ponore objavili možné pokračovanie.

Pre žiakov ZŠ urobili tri prednášky s videozáznamom o krase a práci OS.

Oblastná skupina Červené vrchy

Pracovali na krasových lokalitách Vysokých, Západných a Nízkych Tatier.

Vo Vyšnej Kresanici (Z. Tatry) prenikli o 20 m ďalej.

V krase N. Tatier sondovali v jaskyni Pod jamou a Pod Baštou a v Prievanovej č. 5. Jaskyňu Pod Baštou zamerali (123 m). Pri povrchovom prieskume krasu Demänovskej doliny zaregistrovali niekoľko miest s prievanom a tri jaskyne č. 4, 5 a 6. Jaskyňa č. 5 ma dĺžku 20 m.

V jaskyni Pod Úplazom (V. Tatry) v spolupráci s inými o. s. rozoberali skalný zával a prenikli do nových priestorov s hĺbkou asi 100 m s prievanom.

V krase Kosova objavili asi 5 km podzemných chodieb s aktívnym vodným tokom. Jaskyňu nazvali Veľká Klisura. Je tu možný ďalší prieskum.

Jaskyniarsky klub Demänovská dolina

Ich stálym pracoviskom je kras Demänovskej doliny. Hlavným ťažiskom práce bola jaskyňa Štefanová č. 1, v ktorej prekopávali nánosy a rozoberali zával.

Sondovali v jaskyni Jama, v Prievanovej č. 5. a Pod baštou. Pri povrchovom prieskume spolu s členmi OS Červené vrchy zaregistrovali jaskyne č. 4, 5 a 6.

Začali so sondovacími prácami v závrte pri Liptovskom Petri.

Speleo-Detva

Pracovali v krase Krakovej hole (Nízke Tatry). Úsilie jaskyniarov sa sústredilo na 175 m dlhú a 75 m hlbokú sondu na Krakovej holi. Razili tu odbočku závalom.

Ďalším významným pracoviskom bola Javorová priepasť. Na najhlbšom mieste jaskyne v hĺbke 312 m prekopali hlinený sifón a objavili 30 m dlhú chodbu.

Na dne jaskyne Starý hrad pokračovali v rozširovaní úžiny v hĺbke 400 m, kde postúpili o 3 m.

Na dne Priepasti na Predných prekopávali zával smerom do hĺbky.

Členovia skupiny sa podieľali aj na prekopaní závalu a objave nových priestorov v Západnej priepasti.

Dvaja členovia sa zúčastnili expedície do vulkanických a ľadovcových jaskýň Islandu. Výsledky svojej činnosti prezentovali na dvoch paneloch a troch prednáškach.

Celkom členovia skupiny uskutočnili 25 pracovných akcií.

Oblastná skupina Dolné Orešany

Správu o svojej činnosti do termínu nezaslali.

Jaskyniarsky klub Dubnica n. V.

Pracovali v krase Strážovských vrchov. Prieskum a sondovanie vykonávali v Mojtínskej priepastnej jaskyni, v jaskyni Strieľaná skala, na Rúbani, Medzivrší, v Čiernom vrchu, Dúpnej, Četníkovej svadbe, Otcovej a Matkinej, Novej v Čiernom vrchu a v Poschodovej priepasti. Zadokumentovali jaskyňu v Hlavačovici, Pec a Hrdlo.

Najväčší rozsah prác vykonali v priepasti medzi Kečkami (Kortmanka). Výsledkom prác bol objav 5 m priestorov s unikátnou výzdobou. Vyhotovili fotodokumentáciu.

Zaregistrovali okolo 100 m nových priestorov v známych i v prvý raz preskúmavaných jaskyniach.

Usporiadali speleologický večer.

Uskutočnili niekoľko populárno – náučných prednášok o krase a jaskyniach pre rôznych účastníkov. Vystúpili na festivale Čičmany ’95. Zúčastnili sa viacerých akcií SSS.

Oblastná skupina Handlová

Pokračovali v prieskumných prácach v Závrte č. 3. Neúspešný bol povrchový prieskum Horeňova (Žiar). Zaregistrovali tieto jaskyne: U pavúka (8 m), Medvedia (7,2 m). V obidvoch aj sondovali. V jaskyni Trojka pokračovali v prieskume.

Na Temešskej skale zamerali jaskyňu v Rokline (35,6 m) a jaskyňu v Stane (16,5 m).

Zúčastnili sa pracovných akcií v Kortmanke a exkurzií do jaskyne Otcova a Matkina, Lis-

kovskej a niektorých sprístupnených a nesprístupnených jaskýň v Moravskom krase.

Pri príležitosti 10. výročia založenia skupiny zorganizovali pracovné stretnutie.

Ku dňom ochrany prírody usporiadali výstavu pre deti ZŠ.

Svoju činnosť propagovali vo viacerých médiách.

Oblastná skupina Humenné

Správu o svojej činnosti do termínu nezaslali.

Speleoclub Chočské vrchy

Členovia klubu pracovali na viacerých krasových lokalitách Chočských vrchov, Nízkych Tatier a Veľkej Fatry.

Chočské vrchy: skúmali a fotodokumentovali Liskovskú jaskyňu, jaskyne na Hrádku č. 1, 2, 3, 5, tu zostavili aj orientačnú mapu okolia, Ementálovú jaskyňu, jaskyne pod Liptovským Starhradom. Objavili priepasť na Plieške (10 m). Pri Valašskej Dubovej našli priepasť nad priesmykom a Jaskyňu pod Čertovou záhradou (6 m). V Lúčanských travertínoch našli niekoľko puklín s prievanom.

Nízke Tatry: sondovanie v prepadlisku Váhanka, prieskum jaskyne Aranea, Prieduch a Chladnej č. 1 a 2. Zamerali jaskyňu Pod Prašivou (40. 15 m), Tunelovú jaskyňu (46. 82 m) a jaskyňu Hričkov (130. 14 m), v ktorej objavili 20 m priestorov.

Vo Veľkej Fatre našli priepasť na Tlstej hore, objavili tri jaskyne (asi 20 m dlhé) na Skalke a skúmali Veľkú priepasť na Meškove.

Celkom objavili 17 jaskýň a tri priepasti s celkovou dĺžkou 369 m a zamerali 220 m jaskynných priestorov.

Zúčastnili sa všetkých centrálnych akcií SSS.

Oblastná skupina Jána Majku

Systematicky pracovali na prehlbovaní v Prepadlisku na Malom Jeleňom vrchu. Ďalej pracovali na týchto lokalitách:

- Hrebeňová priepasť, Priepasť č. 101, Smreková priepasť, Okrajová priepasť a povrchový prieskum (Horný vrch, kde registrujú 74 lokalít),
- Medvedia jaskyňa, Nová Bikfa, Malá Bikfa, Priepasť pri zelenej značke, povrchový prieskum s registráciou a zakresľovaním lokalít do mapy (Silická planina),
- Muničná priepasť na Dolnom vrchu.

Členovia skupiny sa podieľali na zaistení programu lezeckých dní.

Zúčastnili sa na exkurzii v Moravskom krase.

Komisia pre speleopotápanie – Východ

V jaskyni Skalistého potoka v spolupráci s potápačmi ČSS prekonali sifón v Hlinenej sieni (č. 17.13) a objavili ďalšiu veľkú sieň. Týmto sa zrejme zväčšila denivelácia na viac ako 300 m, ale priestory v dĺžke viac ako 100 m nie sú doposiaľ zamerané. Postup v priamom smere (sifón 22) sa pre nepriaznivé hydrologické pomery nepodaril. Smerom na Kuniu priepasť postúpili asi ďalších 35 m.

V Kunej priepasti prenikli 40 m v záverečnom sifóne smerom na Skalistý potok.

Počas JT '95 sa zanorili v Mokrej diere.

Z Gombaseckej jaskyne vytiahli zatopené prístroje.

Okrem toho pracovali v suchých jaskyniach vo viacerých oblastiach:

Bachureň: vykonali povrchový prieskum, zamerali a fotodokumentovali pseudokrasové jaskyne: Vianočnú, Priechodnú, Dymiacu, Ľadovú a Pivnicu.

V Slanských vrchoch zamerali jaskyňu v zlepencoch nad Pavlovcami a zaregistrovali skalné okno nad obcou Podhradník.

Zameriavali Novú Stanišovskú jaskyňu.

Jeden člen sa zúčastnil poznávacej akcie na Islande.

Oblastná skupina Liptovská Teplička

Správu o svojej činnosti do termínu nezaslali.

Oblastná skupina Liptovský Mikuláš

Činnosť bola zameraná na prieskum krasu Jánskeho krasu. Objavili tieto jaskyne: Bašta (6 m), v Smrekovici (4 m), Samotár (10 m), v Stene (10 m), Nádejná (3 m), Lievikovitá (2 m). Pracovali v jaskyni Zlomísk, Kanálovej a Jelenej. V Silvošovej jaskyni zbierali kosti netopierov pre určenie a zistenie druhov žijúcich na Ohništi.

Oblastná skupina Liptovský Trnovec

V krase Západných Tatier sondovali a zisťovali prievan v Boroškovej jaskyni a v Dúpnici.

Speleoklub Malá Fatra

Pracovali na viacerých lokalitách krasu Malej Fatry. Najväčšiu pozornosť venovali priepasti Prostá I., v ktorej sondovali na dne a materiál ťažili pomocou vrátku a lanovky.

Hĺbka priepasti dosiahla 25 m.

Prieskum sondovaním vykonávali v sonde Asta, Kukuriškovej jaskyni, v sonde pod Kriváňskou priepasťou a v závrtoch na Javorine, kde v jednom závrte dosiahli hĺbku 15 m.

V Jaskyni nad vyvieračkou sledovali hydrologické pomery pri vysokom stave vody, urobili filmovú dokumentáciu jaskyne a upravili vchod.

Filmovú dokumentáciu vyhotovili zo Stratteneckej priepasti a z Medvedej jaskyne č. 2, ktorú aj zamerali.

Domerali Priehradnú jaskyňu.

Preskúmali okolie sondy pod Kriváňskou priepasťou.

Počas jednej akcie nacvičovali jednolanovú techniku.

Zorganizovali besedy o speleológii a ochrane krasu pre Tábor mladých ochrancov prírody a Saleziánov.

Oblastná skupina Martin

Ich pracoviskom bol kras Veľkej Fatry. Perlovú jaskyňu uzatvorili mrežami. Sondovali v jaskyni D4. Zaregistrovali 3× poškodenie mreže v jaskyni Suchá I. Zistili tiež ilegálnu sprievodcovskú činnosť v tejto jaskyni neznámymi osobami. S problémom oboznámili riaditeľa Správy CHKO V. Fatra a požiadali ho o pomoc.

Usporiadali dve populárno – propagačné akcie pre deti zamerané na kras Belianskej doliny a jaskyniarstvo.

Oblastná skupina Muráň

Jaskyniari pracovali v krase Muránskej planiny. Preskúmavali jaskyňu Nad Prednou horou a Pod Kľakom. V niekoľkých jaskyniach počítali netopiere. Počas jaskyniarskeho týždňa objavili a zamerali tieto jaskyne: Výhľadová, Kopýtková, Komária, Zadoček, Mandľa, Trhlina, 6A, Zub. Pri povrchovom prieskume Mäsiarskych skál objavili tieto jaskyne: Veľká rútivá, Malý trojuholník, Malá rútivá, Veľký trojuholník. Vykonali aj povrchový prieskum v okolí Hradnej vyvieračky a Javoriny – Veľká lúka. Zamerané boli tieto jaskyne: Sivá, Malá v Brestovej a Kutačka (Hrdzavá dolina), Previsová, Valaška.

V jaskyni Homoľa (švermovské hrdlo) po náročnom prieskume objavili nové priestory asi 400 m dlhé.

Pomáhali dokumentovať jaskyne v štôlni Kapusta pri Ochtinej.

Členovia skupiny sa zúčastnili viacerých odborných seminárov, konferencií a výprav do krasu Albánska a Chorvátska a pseudokrasu Maďarska.

Speleo klub Neandertál

Správu o svojej činnosti do termínu nezaslali.

Oblastná skupina Nicolaus

Veľmi rozsiahlu speleologickú činnosť vykonávali v krasových územiach Nízkych Tatier.

Prieskumno – sondovacie práce vykonávali v Medvedej jaskyni, Zápoľnej priepasti, Kráľovej, Priepasťovej a Kanálovej jaskyni, v jaskyni Zlomísk, v Jelenej priepasti, Silvošovej diere, Poschodového potoka a jaskyni Skladisko.

V Silvošovej diere v spolupráci s ČSS objavili 80 m a zamerali 85 m chodieb. Zamerali 25 m novej jaskyne nad jaskyňou Zlomísk, Zápoľnú jaskyňu (44,45 m), Kanálovú (32,5 m), Skladisko (16 m), Líščie diery (50 m) V Novej Stanišovskej zamerali v spolupráci s Komisiou pre potápanie a členmi iných o. s. viac ako 1000 m priestorov. V jaskyni zlomísk objavili Vianočnú sieň.

Preskúmali jaskyňu Na zadných, Sokolovú, Škopovú.

V Jánskej doline zamerali výšky vchodov 11 a na Ohništi 4 jaskýň.

Povrchový prieskum vykonali na Ohništi, na Demänovskej Poludnici, v Svaríne a v Jánskej doline.

Zabetónovali okolie, upravili a uzavreli vchod do jaskyne Zlomísk.

Z niektorých jaskýň vyhotovili fotodokumentáciu.

Navštívili Bukovecké vrchy (CHKO Východné Karpaty), kde skúmali rozsadlinovú jaskyňu.

Uskutočnili cyklistický prechod planinami Slovenského krasu.

O výsledkoch svojej činnosti písali vo viacerých domácich i zahraničných periodikách.

Oblastná skupina Orava

Pracovali hlavne v krase Západných Tatier, Chočských vrchov a Malej Fatry.

Urobili revízny prieskum v Brestovskej jaskyni. V Osobitej preskúmavali Priepastnú jaskyňu. Vykonali tu aj povrchový prieskum s odberom vzoriek hornín, objavili Ľadovú jaskyňu.

V krase Malej Fatry skúmali Medvediu a Dolnú jaskyňu. Na lokalite Sokol urobili povrchový prieskum.

Na lokalite Varta (Chočské vrchy) pri povrchovom prieskume nenašli žiaden krasové javy.

Revízny prieskum vykonali v jaskyni v Končitom (Kysucké bradlá).

Pravidelne sledovali krasové vyvieračky v Blatnej doline.

Oblastná skupina Piešťany

Správu o svojej činnosti do termínu nezaslali.

Oblastná skupina Plavecké podhradie

Pracovali v plaveckom krase Malých Karpát.

V Plaveckej jaskyni sa sústredili na sondážne práce v hornom podlaží. Tieto akcie však neprinies li žiadne výrazné výsledky.

Na dokončenie vstupnej šachty sa sústredili v závrte Pohanská. Uložili 8 betónových skruží.

Jeden člen sa zúčastňoval na prieskumných a dokumentačných akciách v jaskyni Kamenné oči a Čiernohorská nižná.

Pri príležitosti 20. výročia založenia OS zorganizovali stretnutie malokarpatských jaskyniarov. Akcia mala pracovno-poznávací charakter.

Oblastná skupina Považský Inovec

Činnosť skupiny bola v uplynulom roku zameraná takmer výhradne na praktický speleologický prieskum pri sondovacích prácach v jaskyni pod Holým Kameňom. Prehlbovaním sondy prenikli do hĺbky 23 m.

Pomáhali zamerať jaskyňu Na zadných, pracovali v priepasti medzi Kečkami a v Bodovskom ponore.

Vedúci OS sa zúčastnil na Speleomítingu a Speleofóre s príspevkom o možnostiach trojrozmerného zobrazovania jaskynných priestorov na osobnom počítači.

Oblastná skupina Prešov

Správu o svojej činnosti do termínu nezaslali.

Oblastná skupina Rimavská Sobota

Skúmali Malú a Veľkú Driencanskú jaskyňu a jaskyňu Podbanište. Odčítali teploty a stavy vody, upravili a vyčistili náučný chodník v okolí jaskýň.

Vykonali povrchový prieskum Slizské – Budikovany.

Speleo Rožňava

Správu o činnosti predložil Ing. J. Kankula za časť členov, ktorí sa odčlenili od Speleo Rožňava a založili Speleoklub Badizer v Plešivci. Títo členovia pracovali hlavne v priepasti pod Veterníkom na planine Koniar. Pracovali tu počas piatich akcií a jaskyniarskeho týždňa. Vypomáhali speleopotápačom pri prieskume Hučiacej vyvieračky. Cvičili ovládanie jednolanovej techniky.

Zúčastnili sa exkurzie do Maďarska a Slovinska.

Oblastná skupina Ružomberok

Správu o svojej činnosti do termínu nezaslali.

Speleologický klub Slovenský raj

Pracovali v Slovenskom raji a v Havraních vrchoch. V malom rozsahu bol prieskum urobený v Stratenskej jaskyni, kde bolo objavených asi 100 m nových chodieb.

Napriek intenzívnemu prieskumu sa zatiaľ nepodarilo nájsť pokračovanie v Okienkovej jaskyni.

Zorganizovaný bol už tradičný XXVIII. jaskyniarsky týždeň v Slovenskom raji.

V Dobšinskej ľadovej jaskyni boli pomocou geofyzikálnych metód stanovené nové morfometrické údaje o ľadovej výplni.

Na SZ svahu Pelca boli objavené tri jaskyne, z ktorých dve boli aj zamerané. V Duči boli objavené a zamerané dve jaskyne.

Prieskum sondovaním sa uskutočnil v troch jaskyniach.

Povrchový prieskum sa uskutočnil v niektorých častiach Slovenského raja.

V Havraních vrchoch bola skúmaná jaskyňa Šafárka a na Rysovci objavená 8 m dlhá jaskyňa.

Trojdňovej akcie v Moravskom krase sa zúčastnilo 6 členov klubu. Navštívené boli sprístupnené a niektoré nesprístupnené jaskyne.

Jeden člen sa zúčastnil výpravy na Island s návštevou lávových a ľadových jaskýň a iných prírodných zaujímavostí.

V mnohých jaskyniach sa uskutočnil zoologický výskum.

Členovia klubu sa zúčastnili troch odborných seminárov, s piatimi odbornými prednáškami.

V Psích dierach a v Stratenskej jaskyni boli opravené dvere. Kontrola dverí a uzáveru sa uskutočnila aj v Medvedej jaskyni, v ktorej bola v jarných mesiacoch aj zorganizovaná 4 dňová strážna služba proti zberateľom medvedích kostí.

Na jaskyniarskych akciách odpracovali 243 dní.

Oblastná skupina Slovinky

Správu o svojej činnosti do termínu nezaslali.

Jaskyniarska skupina Spišská Belá

Ich pracovným územím bol kras Vysokých a Belianskych Tatier.

V Jaskyni Javorinka objavili okolo 300 m a zamerali 212 m chodieb. Tento úspech predchádzal intenzívny prieskum a dokumentácia známych priestorov.

V Jaskyni Pod Úplazom sa podarilo, spolu s jaskyniarmi z Červených vrchov, Bratislavy a Humenného, preniknúť do ďalších častí jaskyne. Objavených a zameraných bolo 108 m chodieb.

V Tesnej jaskyni vystrojili vstup.

Čierny komín (51 m) a Mokrý komín (21 m) objavili v Tristárskej priepasti.

V doline Suchého potoka objavili 16 m dlhú jaskyňu Prázdninová chodba a jeden otvor.

Prieskum bol vykonaný aj v závere Svišťovej dolinky v krasovom masíve Javorinskej Širokej. V okolí priepastí A-1 a A-2 lokalizovali už skôr známu priepasť.

V rámci úlohy „Geochemická retroaktivita mezozoického podložia krasového ekosystému Belianskych Tatier“ odobrali vzorky podzemných vôd a hornín a zabezpečili meranie mikroklimatických prvkov.

Zorganizovali úspešný celoslovenský jaskyniarsky týždeň Tatry ’95.

Oblastná skupina Šafárikovo

Správu o svojej činnosti do termínu nezaslali.

Oblastná skupina Tisovec

Činnosť skupiny bola zameraná na oblasť prieskumu a dokumentácie tisovského krasu a oblasť propagácie, osvety a ochrany.

Zamerali jaskyňu Daxner, domerali ďalšie časti v jaskyni Teplica. Preskúmali a orientačne zamerali tri menšie jaskyne pod vrchom Magnet. V niektorých jaskyniach sledovali netopiere.

V rámci propagácie a ochrany krasu pripravili pre krúžok mladých ochranárov dve vychádzky s prednáškami do krasových území. Dve prednášky uskutočnili pre študentov. V spolupráci so SZOPK pripravili akciu pre Strom života.

Uzatvorili Jazernú jaskyňu.

Oblastná skupina Trenčianske Teplice

V Teplicko – slatinskom krase (Strážovské vrchy) pracovali na viacerých lokalitách: sondovali v jaskyni Pod Jeleňom, Dúpnej diere a V Janovčej skale. V Dúpnej diere objavili a zamerali 19 m chodbu. Nová dĺžka jaskyne je 149 m. Domerali jaskyňu Fortúna (18. 15 m) do 43 m. Zamerali jaskyňu Húkadlo (6 m) a zamerali Novú jaskyňu.

Oblastná skupina Trenčín

Správu o svojej činnosti do termínu nezaslali.

Oblastná skupina Tríbeč

Vykonávali speleologickú činnosť vo východnej časti Tríbeča a v Štiavnických vrchoch.

Povrchový prieskum uskutočnili na lokalite Stoky (Malá Lehota) a v Hôľovej doline (Píla), kde zaregistrovali dve menšie jaskyne. Sondovali v Oblúkovej jaskyni.

V Hodruši a v Hodrušskej doline navštívili staré bane.

Pre žiakov ZŠ vykonali štyri prednášky.

Oblastná skupina Uhrovec

Členovia skupiny pracovali v uhroveckom krase v jaskyni Melková I, Melková II. a vo Vlčej diere pri Omastinej. Začali s prieskumom občasného prameňa v Lámanom údolí a na Skalkách.

Prehlbovali priepasť Beňovská (Radošínsky kras), kde zistili intenzívny prievan.

Speleoklub UK Bratislava

V Čachtickej jaskyni objavili členovia klubu asi 100 m nových priestorov a 200 m zmapovali. Orientačne sondovali v Dymovom závrte a vykonali povrchový prieskum v okolí Čachtickej jaskyne a Štepnice.

Nové menšie jaskyne a kaverny zaregistrovali a zadokumentovali v západnej časti Brezovských Karpát.

V masíve Úplaz (V. Tatry) sa venovali systému Čiernohorská nižná – Veterná.

V oblasti Putikovho vŕšku zdokumentovali v máji „jaskyňu" – kavernu s antropogénnym pôvodom.

Povrchový prieskum v Plaveckom krase priniesol množstvo doteraz neznámych krasových fenoménov, ktoré boli dokumentované.

Jeden člen klubu spolupracuje pri riešení problematiky guánovej mineralizácie niektorých jaskýň Slovenska.

Členovia klubu vypomáhali pri prácach iných skupín (Muránska planina, Homoľa, Štefanová, Modrovská jaskyňa).

Najúspešnejšími akciami boli dve prieskumné expedície do pohoria Velebit. Objavili a zmapovali priepasť Slovakia (516 m hlboká, šiesta najhlbšia v Chorvátsku). Počas druhej expedície bola priepasť Xantipa prehĺbená na 323 m a objavené štyri mohutné nové jaskyne hlbšie ako 100 m. Preskúmané a zdokumentované boli desiatky ďalších jaskýň a priepastí plytších ako 100 m a lokalizovaných veľké množstvo nových vchodov.

Výsledky expedícií vo Velebite boli prezentované v popredných svetových speleologických periodikách.

Uskutočnili exkurzie do Slovenského a Moravského krasu.

Zúčastnili sa centrálnych akcii SSS a ČSS, kde prezentovali výsledky svojej činnosti.

Oblastná skupina Žilina

Prieskum a kontrolu jaskýň vykonali počas štyroch akcií v okolí Ďurčinej a Kamenej Poruby.

Navštívili Moravský kras a jaskyne Diabaz a Bolhas v Maďarsku.

Dvakrát premietali filmy s jaskyniarskou tematikou.

Jaskyniarska záchranná služba

Najlepšou vizitkou vyspelosti členov SSS a dodržiavania bezpečnostných zásad pri práci v podzemí je, že JZS v uplynulom roku nemusela ani raz zasahovať.

Hlavnou úlohou pre r. 1995 bolo udržanie akcieschopnosti JZS, obnova výstroja a prílev nových členov.

Uskutočnilo sa spoločné cvičenie v jaskyni Pustá. JZS sa zapojila do činnosti AZSS. Nadviazali spoluprácu s HS Nízke Tatry.

Zorganizovali dni starostlivosti o jaskyne v Demänovskej doline. Vyčistili jaskyňu Suchú a Psie diery.

ZD Liptovský Mikuláš začalo s vodcovskou službou v Demänovskej doline.

Činnosť odborných komisií

Z odborných komisií pracovali tri:

- Komisia pre speleopotápanie – Východ pracuje pod vedením Zd. Hochmutha. Ich výsledky sú uvedené pod Komisiou pre speleopotápanie – východ v časti Činnosť skupín a klubov.

- Z komisie pre fyzikálno – chemický a hydrogeologický výskum pracuje RNDr. S. Pavlarčík. Výsledky sú uvedené v správe JS Spišská Belá.

- Technická komisia pod vedením G. Stibrányiho sleduje technický vývoj speleologických pomôcok a zaisťovala po odbornej stránke Lezecké dni SSS.

Edičná činnosť

Aj v roku 1995 boli vydané štyri riadne čísla Spravodaja SSS. Napriek tomu, že redakcia pracuje v amatérskych podmienkach a vydávanie sa uskutočňuje za mimoriadnych úsporných opatrení, je Spravodaj stále aktuálny a prináša pravidelne najčerstvejšie informácie. Pri vydavateľských problémoch zborníka Slovenský kras a časopisu Sinter bol r. 1995 Spravodaj SSS jediným speleologickým periodikom na Slovensku. Obsah Spravodaja skoro úplne naplnili členovia SSS. V roku 1995 vyšlo v Spravodaji spolu 45 príspevkov, z nich najcennejšie sú základné informácie a mapy o nových objavoch. Spolu boli publikované základné informácie o 27 jaskyniach. Spravodaj bol riadne vyexpedovaný členskej základni.

R. 1995 sa podarilo vydať príručku Mapovanie jaskýň, ktorá sa stala prvým podobným materiálom na Slovensku. Príručka bola po 1 exemplári expedovaná na organizačné jednotky, v budúcnosti bude slúžiť pri výchove meračov na meračských kurzoch.

Centrálne akcie

25. a 26. III. 1995 sa uskutočnil vo Svite v hoteli Mladosť **5. spelomíting Slovenskej speleologickej spoločnosti**. Toto stretnutie slovenských dobrovoľných jaskyniarov, na ktorom prezentujú svoje výsledky speleologického prieskumu a výskumu, sa stalo už pravidlom.

Podujatia sa zúčastnilo 120 členov SSS zo všetkých kútov Slovenska.

Na podujatí odznelo 25 prednášok o domácich a zahraničných lokalitách. Prednášky boli bohato dokumentované diapozitívami, vídeofilmami a iným obrazovým materiálom. Zaujímavé boli i ukážky možností využitia výpočtovej techniky, možnosti dlhodobého sledovania jaskynného prostredia, informácie o speleoarcheológii a výskume netopierov.

Súčasťou speleomítingu bola aj výstava:

- mapy jaskýň – významných objavov v poslednom období,
- fotografií z rôznych významných speleologických akcií,
- kresieb a malieb so spelologickou tematikou od významných umelcov – amatérov F. Miháľa, a M. Kuchára,
- predaj speleologickej literatúry.

Speleomíting považujeme za jednu z vydarených akcií SSS. Je to vizitka širokej škály záujmov členov SSS, ale i rôznej úrovne činnosti jednotlivých skupín a klubov.

11. Lezecké dni sa uskutočnili v Drienoveckých kúpeľoch. Začali sa 29. VI. a skončili 2. VII. 1995. Na akcii sa zúčastnilo 25 členov SSS. 14 jaskyniarov pod vedením inštruktorov absolvovalo teoretickú prípravu a praktický výcvik v používaní jednolanovej techniky, z ktorých 8 absolvovalo kurz I. stupňa pre začiatočníkov a 4 kurz II. stupňa. Akciu organizoval Speleoklub Neandertál v spolupráci s Technickou komisiou a sekretariátom SSS.

V dňoch 2. – 6. augusta 1995 bol zorganizovaný **36. jaskyniarsky týždeň SSS**. Akcia sa uskutočnila na území Vysokých a Belianskych Tatier. Organizátorom bola Jaskyniarska skupina Spišská Belá. Tábor pre účastníkov bol v Belianskych kúpeľoch.

Účastníci mali možnosť zúčastniť sa podzemných exkurzií alebo povrchových po hrebeňoch Belianskych Tatier.

Exkurzie boli zamerané na najvýznamnejšie podzemné lokality JS Spišská Belá.

Vo večerných hodinách odzneli prednášky o krase Belianskych Tatier. Súčasťou programu bol aj koncert reprodukovanej hudby v Belianskej jaskyni.

V sobotu sa uskutočnil už tradičný minipäťboj jaskyniarskej zručnosti a vo večerných hodinách záverečný táborák.

Centrálne akcie SSS majú svoje opodstatnenie a aj v budúcnosti treba s takouto činnosťou počítať a všestranne ju podporovať.

SSS bola spoluorganizátorom odborného seminára „**Ochrana ľadových jaskýň**“ usporiadaného pri príležitosti 125. výročia objavenia Dobšinskej ľadovej jaskyne.

Záver

V uplynulom roku napriek neľahkej situácii sa nám podarilo úspešne zorganizovať plánované centrálne akcie s výnimkou mapovacieho kurzu, o ktorý bol nízky záujem. Úspešná bola

edičná činnosť. Na sekretariát SSS bolo doručených 422 technických denníkov, uskutočnilo sa vyše 780 terénnych jaskyniarskych akcií, počas ktorých bolo objavených vyše 7382 m (z toho na Slovensku skoro 2400 m) a zadokumentovaných okolo 4380 m podzemných priestorov (len na domácich lokalitách). V rámci ochrany podzemných krasových javov bolo niekoľko jaskýň uzamknutých. Členovia skupín a klubov absolvovali úspešné zahraničné cesty výskumného, prieskumného i spoznávacieho charakteru na Island, do Kosova, Albánska, Maďarska a i. Medzi najúspešnejšie zahraničné výpravy patria dve expedície do pohoria Velebit (Chorvátsko).

Na základe vyššie uvedených výsledkov môžeme uplynulý rok hodnotiť ako úspešný.

Naše poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa zaslúžili o speleologické výsledky uplynulého roku.

Prehľad činnosti skupín a klubov SSS v r. 1995

P. č.	Skupina, klub	počet akcií	počet TD	objavy m	zamerané m	zaplatené čl. prísp. %
1.	Banská Bystrica	60	3			75
2.	Banská Štiavnica					0
3.	Bratislava	48	36	340	1417	96
4.	Brezno	31	7	62		100
5.	Cassovia	2	2			71
6.	Čachtice	19	14			67
7.	Červené vrchy	32	11	5020	123	80
8.	Demänovská dolina	9	5			57
9.	Detva	25		30		100
10.	Dolné Orešany					100
11.	Dubnica n. V.	34	34	100		97
12.	Handlová	38	13	9	52	87
13.	Humenné					75
14.	Chočské vrchy	61	20	369	220	79
15.	J. Majku	27				95
16.	Komisia pre speleopotápanie – Východ	23	12	185	450	67
17.	Liptovská Teplička					67
18.	Liptovský Mikuláš	3	3	35		44
19.	Liptovský Trnovec	4	4			91
20.	Malá Fatra	50	30			53
21.	Martin	9				82
22.	Muráň	70	15	400	400	78
23.	Neandertál					92
24.	Nezaradení					61
25.	Nicolaus	109	109	176	1209	100
26.	Orava	10	10			100

P. č.	Skupina, klub	počet akcií	počet TD	objavy m	zamerané m	zaplatené čl. prísp. %
27.	Piešťany					0
28.	Plavecké Podhradie	3	3			100
29.	Považský Inovec	19	19	23	34	67
30.	Prešov					0
31.	Rimavská Sobota	3	3			57
32.	Rožňava	6				3
33.	Ružomberok					18
34.	Slovenský raj	46	46	142	20	98
35.	Slovinky					0
36.	Spišská Belá	10	10	372	212	75
37.	Šafárikovo					0
38.	Tisovec					83
39.	Trenčín					0
40.	Trenčianske Teplice	9	9	19	43	100
41.	Tríbeč	12				83
42.	Uhrovec	4	4			22
43.	UK Bratislava			100	200	100
44.	Žilina	4				42
	Spolu	**780**	**422**	**7382**	**4380**	**65**

Speleologické odborné podujatia v roku 1996

Ján Tencer

23. – 24. 3. 1996
Speleomíting Slovenskej Speleologickej Spoločnosti vo Svite
Kontakt: Oľga Miháľová, Poprad

19. 4. – 21. 4. 1996
Speleofórum, Rudice, Moravský Kras
Kontakt: ČSS, Kališnická 4-6,130 00 Praha

4. – 9. 4. 1996
3. regionálna geomorfologická konferencia, Budapešť, Veszprém
Kontakt: Maďarská geomorfologická spoločnosť, Budapešť, Maďarsko

1. – 5. 5. 1996
Medzinárodné sympózium o ochrane krasu, Aggtelek
Kontakt: R. Horváth a E. Tóth, Jósvafö, P. O. Box 6, Maďarsko

jún 1996
Francúzky národný speleologický kongres

31. 7. – 4. 8.
Jaskyniarsky týždeň SSS, Drienovec,
Kontakt: sekretariát SSS

3. – 9. 8. 1996
NSS Convention /stretnutie jaskyniarov v USA/ Salida, Colorado
Kontakt: S. Withrow, 5404 South Walden St., Aurora, CO 80015, USA.

4. – 14. 8. 1996
Medzinárodný geologický kongres, Beijing, China
Kontakt: prof. Zhao Xun, Deputy Secretary General, P. O. Box 823 Beijing 100037, China

14. – 15. 8. 1996
BCRA konferencia, Hallam University
Kontakt: Sheffield, Veľká Británia

16. – 22. 9. 1996
Sprístupnené jaskyne. Odborný seminár k 150. výročiu sprístupnenia Jasovskej jaskyne, Slovenský kras
Kontakt: Správa Slovenských jaskýň, Ing. J. Hlaváč

19. – 22. 9. 1996
Sympózium o pseudokrase, Galyatetö, Mátra, Maďarsko
Kontakt: Esztrehas István, Köztársaság ut. 157, H 8045, Isztimér, Hungary

Strelmajsterský kurz

Redakcia

Pri známom nedostatku strelmajstrov v oblastných skupinách SSS poskytujeme informáciu, ktorú získala SSS od Slovenskej spoločnosti pre trhacie a vŕtacie práce:

Uvedená spoločnosť, ktorá sídli v Banskej Bystrici (ul. 9. mája č. 2) má zriadenú Katedru výučby strelmajstrov, na čo má oficiálne povolenie pre výučbu uchádzačov vo všetkých odbornostiach.

Spoločnosť organizuje kurzy v termínoch: 11. – 29. 3., 3. – 21. 6. a 16. 9. – 5. 10. 1996. Kurzy budú organizované za predpokladu dostatočného počtu záujemcov. Cena kurzu je 3700 Sk, v čom je okrem výuky zahrnuté aj ubytovanie a strava, existuje ale i lacnejší kurz za 900 Sk + 500 Sk za vydanie preukazu. Domnievame sa, že ponuka je tu sympatická a záujemcom odporúčame spojiť sa priamo s organizátorom.



Z DIANIA V JÁNSKEJ DOLINE

Jánsku dolinu a paralelnú Demänovskú dolinu, prirovnávajú niektorí k vlastným sestrám. Obidve doliny vznikli činnosťou tokov, prameniacich v blízkosti hlavného hrebeňa v kryštalickom jadre Nízkych Tatier. V podobných kaňonovitých krasových dolinách jaskynné vchody, vyieračky i ponory na prvý pohľad naznačujú, že sa tu skrývajú rozsiahle jaskynné systémy. Je tu však rozdiel. V Demänovskej doline sa podarilo odkryť súvislý, dnes cez 21 km dlhý jaskynný systém, s čím súvisí väčšia známosť doliny i s jej negatívnymi javmi, turistickou devastáciou, komercionalizáciou, urbanizáciou... V Jánskej doline sa doposiaľ napriek úsiliu generácií jaskyniarov podobný systém nenašiel, avšak aj doposiaľ známe jaskyne sú zaujímavé. Do istej miery to pre niektorých bolo a je sklamaním, pre iných však nádejou na možné objavy v budúcnosti. Avšak snáď i vďaka tomu je dolina relatívne zachovaná, a ako ukážeme, výskumy sa tu nezastavili. Dnes pozorujeme oživenie, ktoré snáď prinesie ešte zaujímavejšie výsledky, ktoré vám v tejto monotematickej časti Spravodaja prinášame.

Redakcia

Šrolovou stopou...

František Bernadovič

Asi 8 km JV od Liptovského Mikuláša na severnej strane Nízkych Tatier vytvoril potok Štiavnica krasové kaňonovité údolie – Jánsku dolinu. V jej priľahlých krasových terénoch je v súčasnosti známych 142 jaskýň. Jednou z nich je aj 93 m dlhá, sčasti vystrieľaná jaskyňa skrývajúca sa pod názvom Občasná vyvieračka v Medzibrodí. Je to už viac rokov opustené pracovisko jaskyniarov z OS SSS Liptovský Mikuláš. Keďže doteraz neboli výsledky ich práce verejne prezentované, ako priamy účastník prieskumu vyvieračky sa o to pokúsim.

Hneď na začiatku by som chcel povedať, že vo všetkých záznamoch a technických denníkoch OS SSS Liptovský Mikuláš z prieskumných akcií na tejto lokalite sa používa názov Občasná vyvieračka Škopovo. Ako k tomu došlo? V roku 1968-72 vykonával v Jánskej doline hydrogeologický prieskum známy slovenský hydrogeológ RNDr. V. Hanzel CSc. Jeho pozornosti neunikol ani občasný prameň na severovýchodnom úpätí rozľahlého masívu Škopova (1462 m n. m.) v bezprostrednej blízkosti svahovej dolinky Medzibrodie. Hydrometrovaním v rokoch 1968-69 zistil jeho výdatnosť, ktorá činí 56 litrov/sek a dal mu pracovný názov bariérový prameň Škopovo č. 4 (768 m n. m.). Názov Škopovo prevzali aj mikulášski jaskyniari, keď o tri roky neskôr začali s praktickým speleologickým prieskumom. Pracovisko označili ako Občasná vyvieračka Škopovo. Názov Občasná vyvieračka v Medzibrodí, topograficky isto správny sa objavuje až začiatkom 80. rokov.

Čo predchádzalo prieskumu tejto zaujímavej vyvieračky? V rozmedzí rokov 1949-1992 pôsobil v Jánskej doline Stanislav Šrol (1925-1992), jaskyniar telom i dušou, objaviteľ respektíve spoluobjaviteľ viacerých jaskýň v Jánskej doline i mimo nej. Keď bola v roku 1956 objavená vtedy cca 500 m dlhá jaskyňa Zlomísk, prieskum zastal v koncových chodbách zatopených vodou. V roku 1972 sa stalo to, v čo málokto veril. Hladina vody v zatopených chodbách poklesla natoľko, že tu mikulášski jaskyniari preskúmali a objavili viac ako 200 m nových priestorov. Postup ďalej zastavila opäť voda. Ide o 5 m široký a 2 m hlboký sifón na konci cca 30 m dlhej chodby orientovaný smerom na severovýchod, teda zhruba smerom k našej, asi 300 m vzdialenej vyvieračke a k ďalším dvom neďaleko od nej

vzdialených prameňov s výdatnosťou v rozpätí od 13,9 do 23,6 litra/sek. Náväzne uskutočnené merania ukázali, že hladina vody v koncovej časti jaskyne Zlomísk je približne 40 m vyššie od spomínaných troch výverov. S. Šrol bol presvedčený, že Občasná vyvieračka Škopovo predstavuje väčšiu časť roka prepadový kanál, ktorý odvodňuje rozsiahle jaskynné priestory s významnou akumuláciou podzemných vôd. Známe časti jaskyne Zlomísk považoval len za ich malý zlomok. Nebol by to S. Šrol, keby sa nepokúsil overiť svoje predpoklady a úvahy. A tak sa aj stalo. 30. 5. 1975 sa púšťa päťdesiatročný S. Šrol do prieskumu Občasnej vyvieračky Škopovo. Od tejto chvíle v priebehu rokov tu prebiehal sled speleologických aktivít nasledovne:

1975 – Vykopaná ryha do svahu smerom po vode až na skalný podklad o rozmeroch 12 × 1 × 1,5 m (S. Šrol, J. Zaťko, I. Kališ, K. Mach a J. Rázus).

1976 – Prehlbovanie ryhy pod 5 m vysokou skalnou stenou a zabudovanie jej uvoľnených častí výdrevou (S. Šrol, J. Zaťko, I. Kališ a J. Rázus).

1977 – 1978 – Znižovanie skalného prahu vyvieračky pomocou trhavín. Ručné „rotačno-nárazové" vŕtanie za použitia ťažkého kladiva a dlátovito ukončenej vrtnej tyče. V päte čelby ryhy vytekala voda pod tlakom z úzkej vertikálnej pukliny (S. Šrol, J. Rázus, B. Rázus, J. Moravec, M. Vyparina, V. Kazár, A. Mišina a F. Bernadovič).

1979 – Nad podzemným tokom bola vystrieľaná prieskumná štôlňa o rozmeroch 9 × 0,8 × 0,8 m. Pri práci bol použitý benzínový agregát „Norton" o výkone 4,5 kW a vŕtacie kladivo „Kango". Ďalej sa postúpilo asi o 20 m (F. Bernadovič, S. Šrol, A. Mišina, Jozef Vajs, Pavol Smorada, J. Krajči, K. Demeter, V. Kazár a J. Knap).

1980 – Postup ďalších 30 m. Práce uviazli v závale a vykonávali sa zdĺhavo vo veľmi ťažkých podmienkach. Často sa používali trhaviny (F. Bernadovič, S. Šrol, P. Mitter, J. Zaťko, A. Mišina a J. Veteška).


1981 – 1989 – Sporadické vykonávanie trhacích prác v cca 0,4 m vysokom priestore v smere za prievanom. Postup asi 6 m. Prievan sa stráca v priečnej medzivrstvovej špáre (F. Bernadovič, I. Chovan, M. Orfánus a A. Gresch).

1990 – 1992 – Vykopanie sondy nad vyvieračkou, na mieste, ktoré určil S. Šrol pomocou prútika (S. Šrol, J. Šavrnoch, J. Petrák, J. Veteška a iní).

1996 – Presné zameranie jaskyne a vyhotovenie situačnej mapy (P. Holúbek).

Opis jaskyne:

Jaskyňa je vytvorená na priečnych poruchách a vrstvových škárach v tvrdom vápnitom dolomite. Pri trhacích prácach vykonávaných v zimnom období v koncovej závalovej časti sme vždy po odstrele pozorovali bleskurýchle



nasávanie povýbuchových splodín. Veľmi zaujímavý poznatok o Občasnej vyvieračke sme získali od zvolenských jaskyniarov, ktorí v roku 1980 (?) uskutočnili farbiaci pokus v jaskyni Záskočie pod Krakovou hoľou. „*Od sifónu Mŕtveho jazera v nadmorskej výške 1170 m tečie voda neznámym územím až k výverom Medzibrodie. Vzdušnou čiarou prekonáva vzdialenosť 2 km a výškový rozdiel 400 m. Zafarbená voda tento úsek prešla za 42,5 hod.*“ (P. Hipman, 1981). Odvtedy prestala už byť vyvieračka len naša a začal sa zaužívať pre ňu, nie nelogický názov Občasná vyvieračka v Medzibrodí. Z toho čo som doteraz v značne zjednodušenej forme uviedol, je zrejmé, že nepokorená vyvieračka predstavuje naďalej jedno z možných miest preniknutia do zatiaľ neznámych priestorov ukrytých v priľahlých karbonátových masívoch so zložitou geologickou stavbou a určite veľmi zaujímavým režimom podzemných vôd. Isto sa o to niekto neskôr zaiste pokúsi... Bez trhacích prác sa však nezaobíde. Odvážlivcom želám dopredu banícke „Zdar boh“.

Stanislav Šrol zomrel náhle v roku 1992. Občasná vyvieračka v Medzibrodí bola jeho posledným pracoviskom. Čo k tomu dodať? Azda najvýstižnejšie budú na záver slová, ktoré napísal o S. Šrolovi jeden z jeho priateľov v Spravodaji SSS č. 3-4 1985 pri príležitosti jeho 60. narodenín. „*Aj keď sa jeho meno nenachádza v encyklopédiách medzi významnými osobnosťami, svojimi postojmi, prácou a celým životom venovaný jaskyniam dokázal, že tam jednoznačne patrí.*“ Tí čo ho bližšie poznali vedia, že okrem jaskýň mal ešte jednu záľubu. Bol známy ako výrobca odlievaných zvončekov – spiežovcov. Jeden z nich mi dva týždne pred smrťou daroval. Je to pre mňa najmilší predmet, ktorý vlastním.


Literatúra:

Archív OS SSS Liptovský Mikuláš

HANZEL, V., 1973: Puklinovo-krasové vody Jánskej doliny v Nízkych Tatrách. Geologický průzkum, 15, 7(175), Praha, 208-211.

HIPMAN, P., 1981: Podzemný hydrologický systém Krakova hoľa – Jánska dolina. Spravodaj SSS, 12, 4, Liptovský Mikuláš, 16-19.

ŠAVRNOCH, J., 1985: K šesťdesiatinám Stanislava Šrola. Spravodaj SSS, 16, 3-4, Liptovský Mikuláš, 55-56.




Stanislav Šrol v Jaskyni v Medzibrodí Foto: F. Bernadovič

Mapovanie a prieskum Novej Stanišovskej jaskyne

Zdenko Hochmuth, Peter Holúbek


V Jánskej doline na severnej strane Nízkych Tatier sa nachádza Nová Stanišovská jaskyňa, ďalšia z veľkých jaskýň na Slovensku, ktorej skutočná topografia bola pre odbornú verejnosť ne. známa. Dĺžka 1300 m (Bella P. 1995) bola skôr odhadom na základe výpovedí účastníkov objavov. Je pozoruhodné, že jaskyňa ležiaca neďaleko centra slovenského jaskyniarstva, kde dlhé roky pracovali erudovaní speleológovia i merači, nemala skutočnú a úplnú mapu.



V Novej Stanišovskej jaskyni v r. 1974
Foto: Z. Hochmuth

Iniciatívna skupina pre mapovanie (Hochmuth Z., Holúbek P.) po predchádzajúcom zameraní jaskyne Zlomísk tiež v tejto doline, orientovala sa na mapovanie a následný prieskum vyššie uvedenej jaskyne v priebehu rokov 1994–96. Cieľom našej aktivity bolo predovšetkým vy hotoviť solídnu mapu jaskyne ako podklad akýchkoľvek ďalších seriózných výskumov, nakoľko nebola žiadna nádej, že by taká to mohla v dohľadnom čase pri slabnúcej aktivite miestnych jaskyniarov vzniknúť. Pri tejto príležitosti sme sa dostali i k histórii objavov, ktoré by asi pri odkladaní tejto úlohy upadli do zabudnutia. Týmto príspevkom prvenstva pri prípadnom objave významnejších chceme oceniť práve prínos týchto, dnes už málo komu známych zanietených jaskyniarov, ktorí snáď z nevedomosti alebo zo skromnosti dali iba málo vedieť o svojej činnosti.

Na začiatku sme malí k dispozícii iba orientačný náčrtok jaskyne, ktorý urobil jeden zo spoluautorov počas návštevy jaskyne v sprievode S. Šrola r. 1974. Dlho sa totiž tradovalo, že mapa jaskyne neexistuje. Až po začatí meračských prác v r. 1994 sa nám podarilo zistiť, že skupina St. Šrola jaskyňu až po tzv. Chodbu utrpenia (Trojuholníky) zamerala, dokonca i s povrchovým ťahom, a to relatívne kvalitne. Hlavným meračom bol asi pán Karel Mach, priateľ Stana Šrola z Prahy, ktorého meno sa objavuje na viacerých mapách z doliny (napr. jaskyne Zlomísk, i Priepasti na Kosienkach) a ktorý asi zo skromnosti svoje zásluhy o mapovanie nijako nezvýrazňoval. Jeho osobnosť je asi tiež jednou z nedocenených v slovenskom jaskyniarstve. Ďalej existuje náčrt nových častí od P. Bernadoviča a meračský náčrt častí „za sifónom“ od J. Knapa, ktoré ale existujú iba v rukopisnej podobe, bez bodovej siete. Zistili sme tiež, že nezávisle časť jaskyne za meral i Dr. Mitter. Zopakovala sa situácia, že objaviteľské kolektívy asi z obavy pred stratou častí jaskyne, tajili všetky informácie až do doby úplného ochabnutia vlastnej aktivity a ani po ňom neboli ochotní a zrejme ani schopní odovzdať nasledovníkom informácie. Históriu objavovania je možné rekonštruovať až potom, keď sa prácne nanovo



získajú mapové podklady, v opačnom prípade upadá do zabudnutia celé objavné úsilie.

Stručná história: Existenciu jaskyne v protiľahlom svahu Stanišovskej doliny ako pokračovanie Stanišovskej jaskyne v smere „proti toku" predpokladal už A. Droppa (1961). Jaskyňu objavila sekcia o.s. Lipt. Mikuláš pôsobiaca v Jánskej doline začiatkom sedemdesiatych rokov pod vedením Stanislava Šrola. Na základe štúdia technických denníkov ako i informácií, ktoré nám poskytli J. Knap, M. Orfanus, I. Chovan, J. Vajs a P. Orvoš, je možné zostaviť nasledovnú chronológiu:

12. 8. 1970 – Stanislav ŠROL, Karel MACH a Branislav HORÁK začínajú kopať sondu v južnom svahu Stanišovskej doliny (dnešný vchod do Novej Stanišovskej jaskyne).

27. 6. 1971 – prienik do menšej dutiny zanesenej hlinou a skalami, cítiť studený prievan (S. ŠROL, M. FRYDRICH, J. ŠROL).

11. 7. 1971 – objav cca 30 metrov chodieb a 5 – 6 metrov vysokej sienky (S. ŠROL, J. ŠROL, K. MACH, M. FRYDRYCH, M. MACHOVÁ, H. MACHOVÁ,J. DEBNÁRIK).


1. 8. 1971 – objav Vodnej pukliny (S. ŠROL, P. MITTER, A. CHOVAN).

15. 8. 1971 – vyčerpanie vody z Vodnej pukliny, vyťahovanie riedkeho bahna (S. ŠROL, O. HORÁK, A. CHOVAN, M. FRYDRYCH, B. HORÁK).

Do 15. 8. 1971 sa uskutočnilo na výkopových prácach v Novej Stanišovskej jaskyni 37 kopáčskych akcií a 1 meračská. Na prácach sa podieľali: J. DEBNÁRIK, M. FRYDRYCH, B. HORÁK, O. HORÁK, J. HUČÍK ml., J. HUČÍK st., A. CHOVAN, E. KAVALÍR, K. MACH, H. MACHOVÁ, M. MACHOVÁ, P. MITTER, V. NEMEC, L. SZÜCS, J. ŠROL, S. ŠROL.

september 1971 – prekonanie Vodnej pukliny a objav menšej sienky (S. ŠROL a kol.).

12. 9. 1971 – prekopanie pieskového sifónu a objav cca 30 metrov rozmernej riečnej chodby


Stanišovská chodba
Horné poschodie
Rázcestie
Ďurčekov trojuholník
Pagoda
Ch. utrpenia
Jazero
Chodba SPS
a
Papekové chodby
Ch.červených kvapľov
Šrolov dóm
Ch. presných meračov
Ventil
Zrútený dóm
Slivkový komín
Bridlicová chodba
Diamantové piesky
PPS
Dujničove partie
Sifón s dychom

(S. ŠROLL, A. CHOVAN, B. HORÁK, O. HORÁK, M. FRIDRYCH).

jar 1973 – farbenie potoka v jaskyni. Flurescein aplikovaný do vodného toku v jaskyni v období topenia snehu sa objavil v občasnej vyvieračke za 5 a 1 /2 hod a v prameni Nadina studnička za 6 hodín (S. Šrol).

3. 8. 1973 – v zameranie jaskyne v dĺžke cca 200 metrov (S. ŠROL, J. HUČÍK, K. MACH).

1982 – prieskum chodby vedúcej k Občasnej vyvieračke, čerpanie sifónov (F. BERNADOVIČ, J. KNAP, I. CHOVAN, M. ORFANUS, S. ŠROL, Ľ. MICHAL).

8. 1. 1983 – objav cca 50 metrov nových priestorov smerujúcich k Občasnej vyvieračke vo Vstupnom dóme (F. BERNADOVIČ, M. ORFANUS, M. VYSKOK).

20. 11. 1983 – odčerpanie malého jazierka a objav 15 metrov chodieb v smere proti toku (F. BERNADOVIČ, M. ORFANUS, A. GRESCH, P. MIŠÍK).

1985 – objav cca 80 metrov priestorov pred Vodnou puklinou, tzv. Chodby za vchodom (F. BERNADOVIČ, I. CHOVAN, P. MIŠÍK).

31. 1. 1987 – objav cca 300 metrov chodieb po viacročných prácach v Chodbe utrpenia (Trojuholníkoch), Stanišovskú chodbu a Šrolov dóm (F. BERNADOVIČ, M. ORFANUS, I. CHOVAN, R. MICHALKO, T. ILAVSKÝ).

3. – 5. 3. 1987 – zabezpečovanie výdrevou vstupu do jaskyne a meračské práce (F. BERNADOVIČ, S. ŠROL, M. ORFANUS, I. CHOVAN, E. OLŠOVSKÝ, R. MICHALKO).

12. 3. 1988 – prekonanie koncového závalu v Stanišovskej chodbe a následný objav špirálovito klesajúcich chodieb v celkovej dĺžke cca 30 m, prienik do vyššieho horizontu v Stanišovskej chodbe, objav cca 100 m nových priestorov (F. BERNADOVIČ, M. ORFANUS, I. CHOVAN, R. MICHALKO).

7. 1. 1989 – s pomocou lavínových vyhľadávačiek požičaných od Horskej služby sa zisťovalo vhodné miesto pre otvorenie nového vchodu (F. BERNADOVIČ, M. FARKAŠ, P. FEDOR, I. CHOVAN, J. KNAP, O. LUPTÁK, J. ŠMOLL, Ján VAJS, Jozef VAJS).

máj, august 1989 – úprava a výdreva vchodu do jaskyne (J. VAJS, J. ŠMOLL, M. FARKAŠ, M. ELIÁŠ, R. MICHALKO).

10. 9. 1989 – objav cca 60 m priestorov s jazerom, tzv. poschodie SPS vylezením 8 m komína (P. HOLÚBEK, Š. LABUDA, R. MICHALKO).

9. 12. 1989 – objav cca 150 metrov chodieb za Občasným sifónom v Šrolovom dóme, Zrútený dóm a Chodbu diamantových pieskov (P. ORVOŠ, R. BUKOVINSKÝ, M. ČERVEŇ).

december 1989 – objav cca 100 m chodieb južne od Zrúteného dómu, po Preliezku (M. ORFANUS, I. CHOVAN).

december 1989 – objav cca 200 metrov nových priestorov za Preliezkou, sifón Ventil, Bielu a Bridlicovú chodbu a ich orientačné zameranie (J. KNAP a kol).

1994 – 1996 – zameriavanie jaskyne s osadzovaním stabilných meračských bodov (Z. HOCHMUTH, P. HOLÚBEK, P. MAGDOLEN, L. SLÍVA, A GRESCH, V. ĎURČEK, D. HUTŇAN, M. FERLEŤÁKOVÁ, T. JAVORNICKÝ, S. VOTOUPAL, L. HIPMANOVÁ, P. VANĚK, P. JAVORNICKÝ, R. JASTRABÍK, Michal HURTAJ, J. MIKLOŠ, P. ORVOŠ).

6. 1. 1996 – vylezenie Slivkového komína a objav cca 150 metrov chodieb za Bridlicovou chodbou, takzvané Dujničove partie (P. HOLÚBEK, P. MAGDOLEN, L. SLÍVA).

11. 1. 1996 – objav cca 8 m nových chodieb pri Sifóne s dychom a 20 m v Dujničových partiách (P. HOLÚBEK, P. ORVOŠ).

6. 2. 1996 – prepojenie Šrolovho a Zrúteného dómu Sondou presných meračov a prepojenie Smradľavej diery s priestorom pred Chodbou utrpenia, čím sa výrazne zjednodušil a zrýchlil postup jaskyňou aj počas vyšších vodných stavov, počas 6 akcií sa na prácach podieľali P. HOLÚBEK, T. JAVORNICKÝ, P. JAVORNICKÝ, Z. HOCHMUTH, J. VAJS, V. ĎURČEK, J. MIKLOŠ, R. JASTRABÍK, A GRESCH, M. KAPOLKA a J. AGRICOLA.

10. 2. 1996: Objav cca 40 m nových priestorov Dujničových partiách prekopaním 3 pieskových polosifónov (P. HOLÚBEK, M. JAGERČÍK, Š. LABUDA, P. LISÝ).

Topografia a morfológia priestorov

Umele prekopaný vchod na dne drevom paženej šachtičky sa nachádza v Stanišovskej dolinke, v jej ľavom svahu pred vyústením do Jánskej doliny. Pomerne tesná plazivka vedie do prvej rútivej sienky. Sienka pokračuje v priamom smere na Z tesnou plazivkou, pokračujúcou ďalej tzv. Chodbami za vchodom, v ktorých sa nachádza priepastný komín s najnižším miestom v jaskyni.

Zo vstupnej sienky vybieha smerom na V výbežok, v dne vyplnený vodou (Vodná puklina).

Táto bola v minulosti skupinou pod vedením S. Šrola odčerpávaná, neskôr sa čiastočne sprístupnila natoľko, že je možný prechod bez namočenia. Puklina vyúsťuje do mohutnej fosílnej riečnej chodby.

Chodba má prierez asi 3 × 3 m, v tvare klenby, na dne sú piesčité sedimenty, po pravej strane je erózny zárez občasného toku. Chodba sa asi po 20 m lomí do pravého uhla a končila sa 1. pieskovým sifónom, po ktorého prekonaní nasleduje zas úsek chodby toho istého prierezu a charakteru, končiaci ale zas 2. pieskovým sifónom. Tiež tento bol prácne prekopaný. Objavitelia sa tu dostali na rázcestie, kde chodby odbočovali jednak na Z smerom k predpokladaným vyvieračkám, jednak bolo možné postupovať proti toku mohutnou riečnou chodbou až do depresnej a tesnej Chodby utrpenia. Týmito priestormi po veľkých zrážkach a počas topenia snehu už prúdi významný občasný tok. Nakoľko zrejme objavitelia nemalidosť síl prenikať ďalej proti toku, zamerali sa na práce vedúce v smere občasného toku, v jeho vyššom poschodí. Dodnes sú tu badateľné výsledky značného úsilia v celkove neperspektívnom smere (Odtoková chodba, Alfonzova studňa).

Za depresnou zónou Chodby utrpenia dlhou asi 20 m sa nachádza pokračovanie jaskyne, avšak už nie tak jednoznačného smeru a genézy. Labyrinty chodieb robili problémy menej skúseným meračom a preto asi, podobne ako v Jaskyni zlomísk nedošlo počas aktivity v tejto oblasti k nakresleniu mapy. Generálne línie chodieb sú dve – jedna v smere Z – V resp. skôr Az. 100° – 280° druhá v smere približne 45° – 225°. Situácia je navyše spestrená existenciou zreteľného druhého, vyššieho poschodia vo výške okolo 10 m nad spodnejším.

Z Rázcestia za Chodbou utrpenia sa tiahne takmer na sever Stanišovská chodba, ktorá sa približuje iba asi na 6 m k povrchu v svahu Stanišovskej dolinky. Paralelne sa tiahne Horné poschodie, ktoré so Stanišovskou chodbou na viacerých miestach súvisí. Sienka v tomto poschodí pri tzv. Pagode pokračuje komínom, v ktorom je i najvyššie miesto jaskyne. Jeden z výbežkov tohto poschodia, Smradľavá diera, po zameraní ukázal súvis s priestormi pred Chodbou utrpenia.

Hlavné pokračovanie však vedie vysokou puklinovou chodbou s riečišťom na dne smerom na JV do Šrolovho dómu, priestoru vytvoreným rozšírením významnej tektonickej línie. Odtiaľto viedla tesná zaplavovaná plazivka do častí objavených r. 1989. V priebehu prieskumu v r. 1996 sa z konca Šrolovho dómu na základe zamerania prekopalo lepšie spojenie s týmito časťami (Chodba presných meračov). Najmohutnejším priestorom jaskyne je Zrútený dóm, na ktorý nadväzuje labyrint chodieb. Pravdepodobný prítok občasných vôd vedie od Diamantových pieskov do Zrúteného dómu, teda v generálnom smere od juhu. Smerom na východ vedie však spojka (Preliezka) do ďalších rozsiahlych chodieb podobného generálneho smeru J – S. Smerom na sever je to Biela chodba, ktorá asi na severnom konci zrejme tiež vyústi v Stanišovskej dolinke (o blízkosti povrchu svedčia kosti netopierov).

Významnou časťou jaskyne je Slivkový komín, tiež jedno z najvyšších miest jaskyne, od ktorého zlezenia sa očakával postup v priamom smere (na východ), avšak zatiaľ márne.

Smerom na juh pokračuje Bridlicová chodba s výraznými bridličnatými polohami vo vápencoch a dolomitoch, prekonaním závalu na jej konci 6. 1. 1996 sa objavilo jej pokračovanie, Dujničove partie, a 10. 2. 1996 ďalšie časti – PPS. Južný koniec Dujničových partií (sifón s dychom) je pravdepodobným smerom prítoku fosílnych a občasných vôd.

Dĺžka doposiaľ zameraných častí jaskyne (k 14. 2. 1996) je 2286 m, výškový rozdiel (denivelácia) je 31 m. Predkladaný príspevok je prvou doposiaľ publikovanou podrobnejšou správou o jaskyni. Na ďalšom mapovaní a odbornom výskume pracujeme, podrobná mapa a hodnotenie genézy jaskyne bude zverejnená v zborníku Slovenský kras.

Literatúra:

Archív SMOPaJ

BERNADOVIČ, F., 1987: Za tajomstvami potoka. SMER, Banská Bystrica, 31. 7. 1987.

DROPPA, A., 1961: Stanišovská jaskyňa na se-vernej strane Nízkych Tatier. Geografický časopis 13, s. 296–307.

DROPPA, A., 1969: Krasové javy Jánskej doliny na severnej strane Nízkych Tatier. Československý kras č. 21, Praha, s. 73–96.

GRESCH, A., HOCHMUTH, Z., 1993: Kras a jaskyne Jánskej doliny. Exkurzný sprievodca, SSS L. Mikuláš, 20 s.


Jaskyňa na Zadných

Peter Holúbek, Ján Vajs

Pri kompletizácii údajov o jaskyniach Jánskej doliny sme narazili v archívnych materiáloch na zaujímavú jaskyňu nachádzajúcu sa vo východných svahoch kóty Na zadných (1479 m n. m.). Avšak okrem kusých informácií od P. Hipmana a A. Grescha sme o jaskyni nemali žiadne bližšie údaje. Z tohto dôvodu sme 29. 4. 1995 urobili podrobný povrchový prieskum vrcholovej časti kóty Na zadných. V neprehľadnom teréne sa podarilo po dlhšom hľadaní J. Vajsovi v nadmorskej výške 1297 m n. m., lokalizovať vchod do tejto zaujímavej jaskyne.

Ide o senilnú riečnu jaskyňu, ktorá od vchodu s rozmermi 2 × 1,2 metra postupne kaskádovito klesá do hĺbky 17 metrov. Celková dĺžka jaskyne je 64 m. Okrem rozmernejšieho profilu chodby (cca 3 × 2m) medzi meračskými bodmi (ďalej m. b.) 3–5 ide o tesnú meandrujúcu chodbu, ktorá je najmä medzi m. b. 10–15 pokrytá hrubými vrstvami mäkkého bieleho sintra. Tento je nasiaknutý vodou a pri postupe jaskyňou bez nepremokavého odevu hrozí úplné premočenie. Podľa najnovších výskumov poľských odborníkov je vznik mäkkého bieleho (plastického) sintra podmienený pôsobením mikroorganizmov pri kryštalizácii.

Jaskyňa končí pri m. b. 16 nánosovým blatisto-hlinitým sifónom úplne bez prievanu. Ďalšie pokračovanie je možné až po výkopových prácach. Na prípadný postup je ale zaujímavejší úzky kanál na hranici prieleznosti, ktorý sa nachádza v komíne, približne 3,5 metra nad m. b. 5. Tento nenápadný otvor sa našiel v letných mesiacoch podľa prievanu, keď pri vysokej vonkajšej teplote z jaskynného vchodu „vytekal" studený vzduch. Potom podrobným prieskumom sa presne lokalizovalo miesto odkiaľ prúdi studený prievan. Išlo o miesto veľmi



nenápadné a nebyť náhodného pohybu pri jaskyni v lete, tak nám doteraz nie je známe.

Charakter chodieb svedčí o tom, že jaskyňou tiekol v minulosti tok, ktorý sa tu zarezal a vytvoril úzke a vysoké chodby. Pôvod týchto vôd v tejto relatívne značnej nadmorskej výške by mohla ozrejmiť sonda v sedimentoch nachádzajúcich sa na dne napríklad medzi m. b. 1 a 2 alebo pri m. b. 9.

Jaskyňa bola prístupná do konca 70. rokov len po m. b. 5. Úžina zavalená blokmi a drobnou sutinou medzi m. b. 5–7 sa prekonala v letných mesiacoch 1979 jaskyniarmi zo skupiny Liptovský Mikuláš pod vedením F. Bernardoviča a S. Šrola. Krátko sa sondovalo aj v nánosovom sifóne pri m. b. 16, avšak pre nepríjemný charakter jaskyne a miesta sa od ďalších prác upustilo.

Podľa nášho názoru sa jedná o zaujímavú lokalitu, kde možno najmä po prekonaní úzkeho kanála nad m. b. 5 objaviť ďalšie pokračovanie. Nánosovému sifónu pri m. b. 16 nedávame veľkú perspektívu pre jeho smer, ktorý ide von z masívu a pravdepodobne pokračovanie je po niekoľkých metroch prerezané dolinkou Hlbokô.

Na záver príspevku by sme chceli poďakovať F. Bernardovičovi a J. Knapovi za informácie objasňujúce históriu prieskumu jaskyne a P. Magdolenovi a K. Hadriovej za pomoc pri zameriavaní jaskyne.

Literatúra:

Archív SMOPaJ

GRADZINSKI, M. – SZULC, J. – PAZDUR, A. – PAZDUR, M. F. – SMYK, B., 1994: Geneza osadów typu mleka wapiennego. III. krajowe spotkanie sedymentologów, Przewodnik konferencji, Sosnowiec, 97–99.

Sledovanie toku ponorných vôd Štiavnice v Jánskej doline bioindikačnou metódou a možnosti preniknutia na ponornú Štiavnicu

Peter Magdolen, Peter Holúbek

Východne od známej Demänovskej doliny sa nachádza dolina Jánska, ktorá má podobné podmienky pre výskyt rozsiahlejšieho jaskynného systému vytvoreného ponornými tokmi.

Potoky Štiavnica a Bystrá, prameniace v nekrasových kryštalických horninách sa na styku krasu a nekrasu ponárajú v hornej časti Jánskej doliny do podzemia. V suchšom období letných a zimných mesiacov býva povrchové riečisko Štiavnice po sútoku s Bystrou suché. Vodný tok sa objavuje v až v silnej vyvieračke Hlbokô v strednej časti Jánskej doliny, ktorá predstavuje výtok ponornej Štiavnice, ale aj časti vôd autochtónneho pôvodu pochádzajúcich z masívu Krakovej hole. Na rozdiel od Demänovej, kde pod vplyvom úklonu karbonátových hornín riečne jaskyne vznikli v jej pravej strane, v Jánskej doline vznikli podzemné priestory činnosťou ponorných vôd v obidvoch stranách údolia. Súvisí to pravdepodobne so sklonom karbonátových hornín, ich chemickým zložením a tektonickou predispozíciou.

Pozícia ponorov, vyvieračky a jaskýň v Jánskej doline svedčí o zložitejšej situácii aká je v Demänovskej doline. Pravdepodobne to je príčinou, že doteraz tu poznáme len fragmenty jaskýň a podzemný tok je až na krátke úseky v troch jaskyniach úplne neznámy.

Na základe bioindikačnej metódy s pomocou bagiet, ktorá sa už v speleologickej praxi osvedčila, určil P. Magdolen priebeh podzemného toku ponorných vôd s cieľom ozrejmiť súšasnú speleologickú situáciu.

Vody ponárajúce sa vo výraznom ponore Predbystrá tečú cez Sokolovú jaskyňu a pod azimutom 45° smerujú do masívu Ohnišťa. Najvýchodnejší bod podzemného toku sa nachádza 500 metrov východne od povrchového toku Štiavnice, približne pod dnom Špatnej dolinky. Od tohto miesta začína podzemný tok smerovať na severozápad a približovať sa k povrchovej Štiavnici. Samotnú Jánsku dolinu križuje podzemný tok medzi jaskyňou Zlomísk a Medveďou jaskyňou. Tieto lokality dnes už nie sú pretekané vodným tokom, ide o senilné riečne chodby, ktoré tok Štiavnice už opustil. Len v čase extrémnych zrážok a pri topení snehu sa v jaskyni Zlomísk objavuje vodný tok, avšak tento pravdepodobne súvisí s autochtónnymi vodami z Krakovej hole a s ponornou Štiavnicou asi nemá nič spoločné. Vodný tok sa objavuje až vo vyvieračke Hlbokô, ktorá predstavuje výverovú jaskyňu ponornej Štiavnice a čiastočne aj autochtónnych vôd.

Po zvážení speleologickej situácie ktorá vznikla zistením priebehu podzemného toku Štiavnice sa reálnymi črtajú tieto lokality na prienik k ponornej Štiavnici:

- speleologický a potápačský prieskum jaskyne Sokolová
- potápačský prieskum jaskyne Hlbokô – speleologický a potápačský prieskum Poschodového potoka
- výkopovými prácami overiť pokračovanie výrazného závrtu nachádzajúceho sa pôdorysne za sifónom v Poschodovom potoku
- speleologický prieskum ponorov nachádzajúcich sa v okolí Predbystrej
- výkopovými prácami v prievanových sondách pod Starou Poľanou overiť možný prienik na ponornú Štiavnicu
- výkopovými prácami v prievanových miestach občasných ponorov V moréne a V zákrute overiť možný prienik na ponornú Štiavnicu
- speleologický a potápačský prieskum jaskyne Zlomísk

O tom, že preniknúť na podzemný tok Štiavnice nebude vec jednoduchá, svedčí okrem zložitej geologickej a hydrologickej situácie aj fakt, že sa to nepodarilo ani jaskyniarom združeným okolo Stanislava Šrola, ktorý aktívne štyridsať rokov pôsobili v Jánskej doline.

Literatúra:

Archív SMOPaJ

DEMOVIČ, I., 1993: Modrovská jaskyňa. Slovenský kras, 31, Martin, 3–12.

DROPPA, A., 1972: Krasové javy Jánskej doliny na severnej strane Nízkych Tatier. Československý kras, 21, Praha, 73–96.

HANZEL, V., 1973: Puklinovo-krasové vody Jánskej doliny v Nízkych Tatrách. Geologický průzkum, 15, 7(175), Praha, 208–211.

HANZEL, V., 1974: Podzemné vody chočského príkrovu a série Veľkého Boku na severovýchodných svahoch Nízkych Tatier. Západné Karpaty, séria hydrogeológia a inžinierska geológia, 1, GÚDŠ, Bratislava, 7–64.

HANZEL, V., 1977: Puklinovo-krasové vody severovýchodných svahov Nízkych Tatier a vplyv skrasovatenia na ich režim. Slovenský kras, 15, Martin, 31–52.

HOCHMUTH, Z. – HOLÚBEK, P., 1996: Topografia a geomorfologické pomery jaskyne Zlomísk v Jánskej doline. Slovenský kras, 33, Žilina, v tlači.




Nové objavy v Jaskyni zlomísk


Peter Holúbek, Tibor Javornický

Pri rozhovoroch o jaskyniach v bivaku pri Starom hrade sme sa dozvedeli o zaujímavom objave S. Šrola, P. Hipmana a M. Frydricha v Jaskyni Zlomísk z roku 1965. Išlo o chodbu s prievanom a občasným tokom, ktorá mala nejasné ukončenie. Pretože v nedávnom období sme jaskyňu Zlomísk podrobne mapovali a podobná chodba nám nebola známa, pri najbližšej akcii sme sa zamerali na jej lokalizáciu. Ani podrobný prieskum častí jaskyne ktoré označil P. Hipman za možné miesta existencie chodby nepriniesli očakávaný výsledok.

Avšak pri prieskume Východnej siene sme objavili 8. 4. 1995 pieskový sifón pri meračskom bode 110 (ďalej len m. b.), za ktorým sme tušili ďalšie pokračovanie. Na naše prekvapenie sme po niekoľkých minútach kopania prenikli do stúpajúcej chodby, ktorá končila 6 metrov vysokým komínom. Naše objaviteľské nadšenie však schladil dátum 4. 8. 1967 vypálený karbidkou na stenu. Pri pozornejšej prehliadke priestorov sme zistili, že naši predchodcovia sa pokúšali kopať pri stenách s cieľom preniknúť do ďalších priestorov. Avšak aj napriek jasnému riečnemu charakteru priestorov a výskytu žulových okruhliakov do priemeru 10 cm sa im nepodarilo nájsť ani len smer ďalšieho možného pokračovania. Západne od m. b. 558 je síce nevýrazný stúpajúci výbežok z ktorého pravdepodobne pri zvýšených vodných stavoch vyteká voda ktorá spôsobila zaplavenie pieskom priestoru v okolí m. b. 110, ale mokrá a lepkavá hlina odrádza od ďalšej práce. Komín končil medzi m. b. 560-561 tesnou komínovitou úžinou dlhou 60 cm a širokou do 15 cm. V čase nášho prieniku tu prievan nebolo cítiť. Aj tu popri stenách boli jasné stopy po čakanoch našich predchodcov, ktorí sa pokúšali sondovaním vytýčiť smer ďalších postupov. Bohužiaľ tu sa tiež nepodarilo nájsť ani len smer možného postupu.

Pri zameriavaní týchto priestorov sme tu začiatkom mája v roku 1995 zaregistrovali slabé hučanie, ktorého zdroj sme nedokázali identifikovať. Po krátkom hľadaní sme určili miesto odkiaľ hukot prichádzal. Bola to nezaujímavá komínovitá úžina, ktorej sme predtým nevenovali žiadnu pozornosť. Po skúsenostiach s hukotmi v Prosieckej doline, v jaskyni O-3 sme usúdili, že sa jedná o zvuk, ktorý vydáva prišikrtený prievan. Po sondovaní drevenou žŕdkou v úžine sme v závale zo sintrových hrádzičiek zmiešaných s hlinou urobili otvor. Hukot náhle prestal a úžinou začal intenzívne prúdiť prievan. Ďalšie pokračovanie nám síce bolo jasné, ale úžina s malým profilom bola dlhá cca 2,5 metra a za ňou nebola istota, že sa nachádza väčší priestor. Dlhým a náročným sondovaním drevenou žŕdkou v kolmej úžine





sme zhodili zhora cca 50 kg hliny a sintrových úlomkov. Otvorila sa menšia kaverna, ktorej rozmery sme nevedeli odhadnúť a nedalo sa ani určiť či je to pre človeka prielezný priestor. Avšak len prievan nás utvrdzoval v skutočnosti, že ďalšie priestory sa tam určite musia nachádzať. Po získaní kvalitného sekáča sme počas 4 akcií túto úžinu prekonali a nazvali ju Bakuninov komín, podľa spôsobu prekonávania kompaktného masívu.

Za Bakuninovým komínom sme tesnou chodbou prenikli do Decembrovej siene s rozmermi 15 × 15 m pri priemernej výške 4 metre. Odtiaľto vybieha na juh tesná chodba bez prievanu a podľa nášho názoru s malou pravdepodobnosťou pokračovania. Nádejnejšie na postup sa javia priestory za m. b. 570 a 573. Po výkopových prácach tu predpokladáme prienik do ďalších priestorov. Prievan sa nám niekde stratil, vo veľkom priestore nevieme identifikovať miesto kde mizne do ďalších priestorov. Ak nás sklamú sondy pri m. b. 570 a 573 budeme musieť miesto s prúdením vzduchu nájsť a pokračovať v jeho smere.

Objavom Decembrovej siene sa potvrdila existencia poschodia približne 10 m nad spodným vchodom, ktoré bolo známe len v krátkom úseku (m. b. 127, 128, 116, 117, 118) v chodbách vybiehajúcich z Východnej siene. Charakter nových priestorov sa nelíši od ostatných častí jaskyne. Ide o rútené siene s minimálnym množstvom výzdoby. Riečny pôvod priestorov dokazujú žulové okruhliaky, ktoré sa tu nachádzajú. Predpokladáme rozsiahlejšie pokračovanie týchto priestorov južným smerom, t. j. oproti toku Štiavnice popod Medvediu jaskyňu smerom na Starú poľanu. Po zhodnotení súčasnej situácie usudzujeme, že Bakuninov komín a priestory pod ním až po m. b. 110 predstavujú akúsi spojku medzi dvoma jaskynnými úrovňami vytvorenú koróznymi vodami. Žulové okruhliaky ktoré sa tu nachádzajú, boli sem splavené z horných priestorov.

Autori článku by chceli poďakovať M. Kováčikovi za zapožičanie kvalitného sekáča, bez ktorého by postup v tejto jaskyni nebol taký jednoduchý a S. Votoupalovi za pomoc pri zameriavaní jaskyne.

Literatúra:

HOCHMUTH, Z. – HOLÚBEK, P., 1996: Topografia a geomorfologické pomery jaskyne Zlomísk v Jánskej doline. Slovenský kras, 33, Žilina, v tlači.

HOCHMUTH, Z. – HOLÚBEK, P., 1996: Mapovanie jaskyne Zlomísk ukončené. Speleofórum, 14, ČSS, Brno, 37–38.

Možnosti spojenia Medvedej jaskyne a Jaskyne zlomísk

Ján Vajs


Jánska dolina v Nízkych Tatrách je podobná susednej Demänovskej doline viacerými geografickými javmi. K tým najdôležitejším bezpochyby patria krasové javy a z nich osobitne jaskyne. Zjavná morfologická podobnosť dolín viedla k tomu, že celá jedna generácia jaskyniarov chcela prakticky dokázať aj podobnosť jaskýň, jaskynných systémov. Po ohromných objavoch Demänovských jaskýň, presunuli profesionálni aj amatérski jaskyniari v päťdesiatych rokoch svoj interes do Jánskej doliny. Desiatky rokov pracovali najskôr na pracoviskách v spodných horizontoch doliny a neskoršie aj v tých najvyšších. Za celý čas sa podarilo objaviť spústu menších a aj väčších jaskýň, ale ani v jednom prípade to nebol jednoznačný jaskynný systém, taký ako ho poznáme v Demänovskej doline. Svojimi rozmermi, dĺžkovými aj hĺbkovými, vytvárajú mnohé jaskyne a priepasti predpoklad, že sa jedná o časť hľadaného systému. Zložitosť geologickej stavby Jánskej doliny podmieňuje aj zložitosť v objasňovaní vzniku a vývoja jaskýň. Týmto príspevkom chceme poukázať na túto zložitosť a aj na možnosti ďalších perspektívnych objavov, ktoré hádam povedú k objasneniu existencie alebo neexistencie systému.

Na priloženej mapke Medvedej jaskyne a Jaskyne zlomísk je vidieť relatívnu blízkosť a tým aj možnosť spojenia dvoch jaskýň. Aké sú na to predpoklady a ktoré sú miesta najpravdepodobnejšieho spojenia?

Vzdialenosť horného vchodu Jaskyne zlomísk od vchodu do Medvedej jaskyne je 180 metrov. Vnútorná vzdialenosť, teda najbližšia vzdialenosť medzi jaskynnými priestormi je ešte kratšia a dosahuje dĺžku cca 80 metrov. Výškové pomery sú tiež priaznivé. Nadmorská výška vchodu Medvedej jaskyne je 878 m, horného vchodu Jaskyne Zlomísk 854 a spodného vchodu 810 m. To znamená medzi vchodmi rozdiel v prvom prípade 24 m a v druhom prípade 68 m. Vnútorný výškový rozdiel nemôžeme počítať medzi najnižšími (alebo najvyššími) bodmi jaskýň, ale medzi tými, ktoré sú východiskom pre spojenie jaskýň.

Identifikovať perspektívne spojovacie body jaskýň, znamená venovať sa aj genéze jaskýň. Medvedia jaskyňa vznikla v smere juh-sever, t. zn. že kopíruje smer Jánskej doliny. Jaskyňa zlomísk má charakter o 90 posunutý a jej chodby sú vytvorené v smere západ-východ. To dáva predpoklad, že pri priesečníku hlavných smerov môže byť spojenie medzi jaskyňami.

Vstupná časť Medvedej jaskyne je najbližšie k Jaskyni zlomísk. Vchod jaskyne sa nedá jednoznačne charakterizovať ako bývalý vtok alebo jaskynný výtok. Horný dóm má všetky črty výtoku a Spodná chodba sa v súčasnom tvare javí ako prietoková chodba. Pravdepodobne tieto dve časti jaskyne neboli prepojené. Horný dóm bol organickou súčasťou priestorov, ktoré ležia za Chodbou bezvercov a Spodná chodba je malou časťou dodnes neobjavených podzemných priestorov. Neskoršie došlo k prepojeniu medzi nimi prostredníctvom 11 m hlbokej studne, ktorá má priemer necelý 1m. Vrchná časť studne je 2 m nad dnom Horného dómu, čo znamená, že sa studňou odvádzala len voda pri zvýšenom stave. K neskoršiemu rozsiahlejšiemu prepojeniu Horného dómu a Spodnej chodby došlo po zrútení vápencových stropných lavíc. Veľkou neznámou záhadou ostáva zával na konci Spodnej chodby a zával v Chodbe krehotiniek. Vzdialenosť medzi nimi je 20 m a asociuje názor, že sa jedná o jeden rozsiahly zával. To by znamenalo, že aj v tomto mieste bola Spodná chodba prepojená s ostatnými časťami Medvedej jaskyne. Zároveň to posilňuje teóriu odvedenia vody z Medvedej jaskyne do priestorov smerom k Jaskyni zlomísk.



Presné zameranie Jaskyne zlomísk vytvorilo predpoklady na určenie polohy podzemných priestorov k povrchu a k Medvedej jaskyni. Najbližším miestom je Decembrová sieň v ktorej sa nachádza zával. Rozsiahly zával je aj vo Veľkom dóme, za Večným dažďom. Aj toto miesto je pomerne blízko k Medvedej jaskyni. Z hľadiska genézy patrí Decembrová sieň a Veľký dóm k podzemným priestorom, ktoré vznikli nezávisle na sebe. Decembrová sieň Jaskyne zlomísk je súčasťou podzemných priestorov, ktoré kopírujú svojim priebehom Jánsku dolinu (teda sú vo svojom smere podobné Medvedej jaskyni). Veľký dóm prináleží k priestorom, ktoré vychádzajú zo západu z masívu Krakovej hole. Je spojnicou viacerých chodieb a porúch, čo vlastne vytvorilo podmienky pre vznik takéhoto veľkého priestoru. Okrem závalu nevyúsťuje do Veľkého dómu z južnej strany žiadna chodba. Komíny v strope Veľkého dómu sme pomocou lezeckého stĺpu preskúmali všetky. Sú úzke a po krátkej vzdialenosti ukončené zúžením na niekoľkocentimetrovú puklinu spravidla zatečenú sintrom. V tomto smere nie je pravdepodobné pokračovanie.

Pre určenie výškových rozdielov predpokladaných východiskových bodov na spojenie Medvedej jaskyne a Jaskyne zlomísk zoberieme Spodnú chodbu v Medvedej jaskyni a Decembrovú

sieň v Jaskyni zlomísk. Rozdiel 40 m je dobrým predpokladom, že na vzdialenosť 80 m môže existovať spojenie medzi jaskyňami.

Zhrnúc predpoklady spojenia Medvedej jaskyne a Jaskyne zlomísk nám vychádza, že najperspektívnejšie pracoviská sú v Spodnej chodbe Medvedej jaskyne a Decembrová sieň Jaskyne zlomísk. Spojením jaskýň by došlo k prepojeniu ktoré sa môže nazvať systémom a ktorého dĺžka by dosiahla takmer 5 km a výškový rozdiel by presiahol 100 m.

Priepasťová jaskyňa

M. Hurtaj, P. Vaněk


Nachádza sa v ľavom svahu doliny Šuštiačka. Opísaná je v príspevku D. Jančoviča a J. Vajsa (1993).

Pri meracom bode č. 152 sme začali kopať r. 1992 a čoskoro sme vošli do voľného priestoru, ktorý je v súčasnosti už vydrevený. Potom ale nasledovala ročná prestávka a až roku 1994 sme v práci pokračovali. V priebehu roka 1995 sme postupne prenikali cez sutinu. Práca bola namáhavá, pretože sa pracovalo s veľkými blokmi, ktoré bolo treba najprv rozbiť a až potom vyniesť von. Nakoniec sme prenikli do menšej siene 3 m vysokej, 5 m dlhej a 4 m širokej. Dno siene tvorí z ľavej strany sutina a z pravej hlina. Strop je pevný a bez výzdoby. Zo siene doľava odbočuje chodba 5 – 6 m dlhá. Dno tvorí pohyblivá sutina a chodba končí živým závalom bez pevného stropu, čo sťažuje ďalšie kopanie. Pokúsili sme sa tu kopať, ale bez zjavného výsledku. V ďalšom postupe nám zabraňujú obrovské voľné bloky. Tiež smer chodby k povrchu nie je perspektívny.

Dĺžka prekopaných i voľných priestorov je celkove asi 30 m a najnižší bod je 16 m hlboko od vchodového b. č. 150. Momentálne pracujeme v zadnej časti siene (bod č. 8) v závale, kde je cítiť prievan. Tu sa črtá možnosť spojenia s Jaskyňou pod vývratom, ktorá je vzdialená asi 100 m a výškový rozdiel vchodov je 20 m.

Literatúra:

JANČOVIČ, D., VAJS, J., 1993: Krasové javy Šuštiačky v Jánskej doline na severnej časti Nízkych Tatier. Slovenský kras XXXI, Martin, s. 93–108.



Čerpací pokus v Malej Stanišovskej jaskyni


František Bernadovič

Viac ako jeden a pol kilometra dlhá Stanišovská jaskyňa s priľahlou Malou Stanišovskou jaskyňou, s celkovou dĺžkou asi 300 m nachádzajúce sa v Jánskej doline patria medzi najznámejšie jaskyne Liptova. Známe sú od nepamäti a často boli stredobodom pozornosti rôznych prieskumníkov a výskumníkov jaskýň. Jaskyniarom z oblastnej skupiny SSS Liptovský Mikuláš, aktívnym v rokoch 1977–1990 sa po viacerých prieskumných akciách a overení situácie v týchto jaskyniach zdalo, že už tu nie je, bez vynaloženia enormnej fyzickej námahy žiadne zaujímavé miesto pre prieskum.

A predsa... V koncovej časti sa nachádza veľký zával. Vľavo od neho vidno asi dva metre široký a niekoľko metrov dlhý vodný bazén. Tento jeden meter vysoký priestor je celoročne vyplnený vodou do výšky cca 0,6 m.

Čo ak je práve tu ďalšie pokračovanie jaskyne? Túto otázku si neraz kládli jaskyniari pri svojich diskusiách na blízkej terénnej základni. Z histórie prieskumu Stanišovských jaskýň nebol známy žiadny pokus, ktorý by overil toto miesto. Čerpanie vody ručnými čerpadlami sa ukázalo ako neúčinné. Voda sa vracala cez skalnú sutinu späť na pôvodné miesto. K čerpaniu bolo preto použité ponorné kalové čerpadlo „BIBO“, švédskej výroby s príkonom 6,7 kW. Výkon čerpadla udávaný výrobcom bol 50 l/sek., pri výtlačnej výške 3 m. Pri výtlačnej výške 8 m je to už len 20 l/sek. V našom prípade bolo treba odvádzať čerpanú vodu von z jaskyne, po nerovnom podklade, hasičskými hadicami priemeru 63 mm do vzdialenosti 200 m a prevýšení 10 m. Vznikli reálne obavy, či to čerpadlo zvládne. Z jeho nasadením v podobných podmienkach neboli žiadne skúsenosti. Čerpadlo bolo pripojené na zdroj elektrického prúdu, pojazdnú elektrocentrálu s naftovým motorom o výkone 24 kW, elektrickou šnúrou HSS dlhou 250 m. Spojenie medzi podzemím a povrchom bolo zabezpečené banskou záchranárskou spojovacou súpravou, ktorá sa veľmi osvedčila. Po ukončení všetkých potrebných prác sa mohlo čerpanie začať.

Čerpací pokus zrealizovali v dňoch 14. – 15. 9. 1985 členovia OS SSS Liptovský Mikuláš – František Bernadovič, Ivan Chovan, Milan Orfánus, Peter Mišík a nečlen SSS Václav Rybár. Pri vyústení poslednej hadice bol pristavený 80 l sud na overenie množstva čerpanej vody. Po 50 sek. čerpania bol sud plný a ľahko sme určili, že z hadice vytekalo 1,6 l/sek. Bolo, by to postačovalo keby... Čerpadlo bolo vybavené tepelnou ochranou, ktorá automaticky často vypínala v dôsledku preťaženia. Dĺžka hadíc musela byť skrátená o jeden dvadsaťmetrový diel, t. j. na 180 m s tým, že voda nebola vyvádzaná von z jaskyne, ale do sutiny vo vstupnej časti. Znížila sa tým výtlačná výška z 10 na 8 m. Výkon čerpadla sa tým zvýšil na 3 l/sek. Čerpací pokus prebiehal od tejto chvíle bez ťažkostí. Celkový čas čerpania bol 3 hod. a 44 min. Z vodného bazéna sa vyčerpalo 28672 l vody. V priebehu čerpacieho pokusu sa jej spätný prítok na pôvodné miesto neprejavil. Vodný bazén bol konečne prázdny. Z odvodnených priestorov odbiehala smerom do masívu 15 m dlhá rúrovitá chodba o priemere 70 cm. V koncovej časti sa zúžila do neprielezného poloblúkovitého prierezu. Prievan ani ozvenu sme tu nezistili. Sen o veľkom objave bol dosnívaný. Pracovná atmosféra počas prieskumných prác bola skutočne kamarátska a výborná. Páčila sa aj nášmu hosťovi p. Václavovi Rybárovi, ktorého sme naverbovali, aby nám obsluhoval elektrocentrálu. Pochopiteľne, že sme si pri prípravných prácach a likvidácii zariadenia pracoviska poriadne „zamakali“. Aj keď sa



nedosiahli žiadne významnejšie výsledky, boli sme radi, že sa akcia vydarila a v budúcnosti sa vylúčia nesprávne dohady o pokračovaní Malej Stanišovskej jaskyne na tomto mieste. Azda ešte väčšiu radosť ako my, z vydarenej akcie, mal dobrácky muž z Malužinej, ktorému sme na druhý deň priviezli zapožičané hasičské hadice. Nieto divu – boli to jediné hasičské hadice, ktoré miestni hasiči vlastnili. V prípade požiaru v obci, by sa naša čerpacia akcia nepochybne zapísala aj do dejín slovenského požiarnictva. Šťastie, že podobné čerpacie pokusy nevymýšľajú dobrovoľní jaskyniari až tak veľmi často.

Jaskyňa v Petine


Ján Vajs

Vrch Petina sa nachádza na začiatku Jánskej doliny. Jeho územie je vymedzené z východu hlavnou Jánskou dolinou, zo severu bočnou dolinkou Bielo na ktorú sa z východu pripája nevysokým sedielkom krátka a strmá dolinka Marušová. Vrch Petina dosahuje v najvyššom bode nadmorskú výšku 1098 m. Vrchol je tvorený obdĺžnikovou planinou, z ktorej strmo spadajú svahy do dolín. Jaskyne boli zaregistrované len v severnom a východnom svahu. V minulosti jaskyniari venovali najväčšiu pozornosť sonde v Čierťaži (tiež aj Tierťaži), kde niekoľko rokov pracovali v snahe preniknúť do predpokladaných priestorov, z ktorých v čase nadmerných povrchových zrážok vyvierala voda. Pri povrchovom prieskume narazili aj na Jaskyňu v Petine. Do literatúry ju z dosiaľ známych prameňov nikto neuviedol.

Jaskyňa v Petine sa nachádza v severnom svahu rovnomenného vrchu v nadmorskej výške 905 m, čo je 197 m nad údolím Jánskej doliny. Vchod je orientovaný na sever a je vytvorený v krátkom nevýraznom skalnatom hrebeni. Súvislý lesným porast ho pomerne dobre skrýva a preto sa ťažšie hľadá. Vchod je vysoký 2,5 m a leží 1,4 m pod skalným hrebeňom,

pričom šírka je len 0,6 m. Od vchodu má jaskyňa pomerne prudký spád (16 až 41) a tým nadobúda priepasťovitý charakter. Jaskyňa je jednoznačne riečneho pôvodu, čoho dôkazom sú stopy po vodnej modelácii na strope a po bočných stenách. V profile je učebnicová ukážka postupného zarezávania sa toku do vápencového masívu, ktorým sa vytvorila osmička s dvojitým bruškom. Vo vchode je dno pokryté skalami a lesným humusom. V ostatných častiach je to kamenná sutina. Medzi bodmi 9 a 10 sú na dne šupinovité úlomky zo sintrových nátekov, ktoré pri našliapnutí vydávajú zvuk sklených črepín. Za bodom 10 pomerne homogénnu vápencovú horninu strieda dolomitická s kryštalickým kalcitom. Táto časť jaskyne je veľmi zaujímavá, pretože pri nasvietení bleskom dokáže absorbovať svetlo, ktoré niekoľko sekúnd fosforeskuje. Pri tomto bode je aj možnosť ďalšieho pokračovania jaskyne prekopaním skalných a hlinených sedimentov. Nad bodom 6 prestáva strop klesať a drží sa vodorovne. Spadnuté kamenné bloky vytvorili krátku hornú chodbu, ktorá je užšími priestormi vo viacerých miestach spojená so spodnou chodbou. Jaskyňa je pomerne úzka a jej šírka sa pohybuje od 0,5 m po 1,8 m. Výzdoba je chudobnejšia. Tvorí ju niekoľko nevýrazných stalagmitov a na stenách sa objavuje drobná bradavičnatá výzdoba. Koniec jaskyne je tvorený nízkou chodbou s výškou 0,6 m a šírkou 0,35 m. Je zanesený skalnou drťou a vápencovým prachom. Dĺžka polygónového ťahu je 73,22 m. Jaskyňa dosahuje hĺbku 29,33 m. Pri prieskume jaskyne sme v koncovej časti našli mumifikovaného netopiera. Dňa 15. 1. 1994 sme pozorovali hibernujúcu večernicu malú.

Z hľadiska genézy je jaskyňa výsledkom činnosti povrchového toku, ktorý bol odvádzaný do spodných častí masívu Petiny. To vytvára predpoklad, že jaskyňa má pokračovanie a že je reálny predpoklad spojenia s jaskynnými priestormi v sonde Čierťaž. Podrobný prieskum a hlavne sondovacie práce vo vrchu Petina určite povedú k objasneniu otázok spojených s krasom v tejto časť Jánskej doliny.



Jaskyňa Plačúca skala

Peter Holúbek

Pri pozorných prechádzkach Jánskou dolinou jaskyniarovi určite neuniknú pozornosti dva krasové pramene v ľavej, západnej strane údolia, oproti Stanišovskej doline. Voda jedného z nich vyteká v nadmorskej výške 723 m z krátkej riečnej jaskyne, zvanej Plačúca skala, ktorá je po 18 m ukončená prietokovým vodným sifónom. Výdatnosť toku v letnom období je odhadnutá na cca 2 l/s.


Jaskyňa má jednoduchý priebeh. V podstate ide o chodbu vo vstupnej časti založenú na poruche so smerom 45–225°. Približne po 10 m sa jaskyňa lomí pod pravým uhlom a končí sifónom založeným na poruche paralelnej so vstupnou chodbou. Sifón je pre potápačov tesný, ďalší postup by bol možný jeho vyčerpaním výkonným čerpadlom. Možnosť prístupu s technikou na 15 m od vchodu ku Plačúcej skale túto alternatívu len podporuje.

Zaujímavé by bolo zistenie pôvodu vôd tečúcich jaskyňou. Žulové štrky nachádzajúce sa v riečisku poukazujú na možnosť vytvorenia jaskyne ponornou Štiavnicou, ale je možné, že ide o autochtónne vody pochádzajúce zo svahov dolinky Marušová. Táto sa nachádza južnejšie od Plačúcej skaly a aj počas najväčších zrážok je úplne bez povrchového vodného toku. Prítomnosť žulového materiálu v jaskyni by mohla byť potom vysvetľovaná jeho splavením z vyššie ležiacich podzemných priestorov, vytvorených dávnejšie Štiavnicou. Pôvod vôd a tým aj objasnenie vzniku jaskyne by mohla pomôcť farbiaca skúška Štiavnice. K zaujímavým výsledkom by sa mohlo dospieť aj dlhodobým meraním teploty vody v povrchovom riečisku Štiavnice a jeho porovnávaním s teplotou vody tečúcou Plačúcou skalou.

Literatúra:

BELLA, P., 1991: Hydrologické pomery vo Vrátach a funkčné závislosti teplotných zmien ponorných vôd Mošnice. Slovenský kras, 29, Martin, 107–121.

DROPPA, A., 1972: Krasové javy Jánskej doliny na severnej strane Nízkych Tatier. Československý kras, 21, Praha, 73–96.




Poschodový potok a situácia v okolí ponoru Štiavnice


Peter Holúbek – Ján Vajs

Na styku kryštalického masívu centrálnej časti Nízkych Tatier a karbonátových hornín sa v Jánskej doline vytvorili zaujímavé krasové javy, ktoré pravdepodobne súvisia s doteraz nepreskúmanými podzemnými priestormi.

Každého jaskyniara určite zaujme výrazný Ponor Štiavnice (P 1), ktorý už oddávna lákal pozornosť jaskyniarov. V. Benický v Slovenskom krase I, opisuje prehradenie Štiavnice vtekajúcej do ponoru a následný prienik do 30 metrov dlhého zužujúceho sa kanála. O odrazenie potoka vtekajúceho do ponoru sa neskoršie pokúsilo ešte niekoľko generácií jaskyniarov, avšak vždy s negatívnym výsledkom. Experimentovalo sa aj s usmernením celej Štiavnice do ponoru P 1. V letnom období tu mizol celý potok a povrchové riečisko bolo až po vyvieračku v Hlbokom úplne suché. V súčasnosti do ponoru vteká len menšia časť Štiavnice. Severnejšie od tejto lokality sa nachádzajú ešte dva fosílne ponory P 2 a P 3. Podobne ako v Ponore Štiavnice, aj tu sa pokúšalo postúpiť ďalej, avšak prienik sa nepodaril.

Približne 130 metrov severozápadne od Ponoru Štiavnice sa na ľavom brehu potoka nachádza vchod do zaujímavej, 352 m dlhej jaskyne Poschodový potok. Ide o kaskádovito klesajúce riečne chodby nachádzajúce sa pod aktívnym povrchovým tokom Štiavnice. Jaskyňou preteká niekoľko vodných tokov, pochádzajúcich z rôznych zdrojníc, ktoré sa spájajú, ale aj vetvia. Vody ktoré tu tečú, pochádzajú evidentne zo Štiavnice. Jaskyňa končí v 20 a 18 metrovej hĺbke od vchodu dvoma prietokovými vodnými sifónmi. Hlavný tok tečúci Poschodovým potokom vteká do juhovýchodnej časti jaskyne zo závalu tvoreného žulovými valúnmi značných rozmerov a vápencovou sutinou. Nie je jasné, či vodný tok ktorý sa tu objavuje vteká do ponoru P 1. Menšie prítoky sa objavujú prakticky v celej jaskyni a predstavujú priesaky z povrchového koryta Štiavnice. Je zaujímavé, že strop jaskyne, ktorý tvoria často iba zaklinené balvany, prepúšťa len také malé množstvo vody. Prítoky zo stropu jaskyne nemajú väčší prietok ako zlomky litra za sekundu. Výdatnosť hlavného toku tečúceho jaskyňou odhadujeme približne na 100 lit/sek v suchšom období. V období topenia snehu je značná časť jaskyne zatopená. Hladinu vôd v tomto období reprezentujú drobné úlomky konárikov a ihličie usadené na stenách jaskyne. Vtedy sa silný potok do jaskyne valí aj cez priepastný vchod nachádzajúci sa pod úrovňou Štiavnice. Pri týchto prívaloch Štiavnica prekoná val zo skál ktoré sú tu navŕšené na ochranu vchodu pred tečúcou vodou. Jaskyňou vanie intenzívny prievan, ktorý ju v zimnom





období podchladzuje. V lete možno už z diaľky vchod identifikovať podľa kývajúceho sa porastu v jeho blízkom okolí od vystupujúceho studeného vzduchu. Avšak aj napriek niekoľkým pozorným prehliadkam jaskyne sa nepodarilo miesto odkiaľ prúdi prievan, identifikovať. Predpokladáme, že ďalší postup v jaskyni je možný po prekonaní sifónov, ktoré pravdepodobne nie sú rozsiahle, ale náročné na potápanie pre tesný profil a rýchlo tečúci tok. Experimentovať by sa dalo azda aj s presmerovaním toku jeho prehradením. Poschodový potok objavila skupina jaskyniarov v roku 1948 pod vedením Pavla Revaja odrazením toku vtedy vtekajúceho do terajšieho vchodu do jaskyne. Prvý orientačný náčrt jaskyne vyhotovil Vladimír Lenko v tom istom roku. Za pozoruhodnosť jaskyne považujeme biele pstruhy, ktoré stratili pigment z dlhodobého pobytu v prostredí bez svetla a bez možnosti vrátiť sa na povrch.

Zaujímavý je aj závrt, ktorý sa nachádza pôdorysne 45 metrov severne od odtokového sifónu v najsevernejšej časti Poschodového potoka. Podľa bioindikačných metód prevádzaných dr. Magdolenom z Bratislavy vodný tok z tohto sifónu prechádza práve popod tento závrt a v hĺbke 12 metrov sú už voľné priestory. Bolo by určite zaujímavé sondou overiť prípadné jaskynné chodby pod ním. Avšak kopanie by tu bolo sťažené rozmernými žulovými okruhliakmi.

Takmer 30 metrov nad Poschodovým potokom sa nachádza v rade brál otvor do známej Sokolovej jaskyne. Ide v podstate o rozmerné riečne chodby vytvorené v dvoch úrovniach. Jaskyňu podrobne opísal A. Droppa v Československom krase 21. Na severe je jaskyňa ukončená závalom a v hornom poschodí blatistým sifónom. Na južnom konci je ukončená závalom, ktorý pravdepodobne súvisí s Hurtajovou sondou. Táto sa nachádza 35 metrov juhovýchodne od koncového bodu Sokolovej jaskyne. Ide o 5 metrov dlhú sondu v silne rozrušenom vápenci. Ďalšie podzemné priestory tu indikuje silný prievan, ktorý sa prejavuje ako spodný vchod do jaskynného

systému. Bolo by zaujímavé uskutočniť skúšku s dymom, či naozaj studený vzduch v zime odtiaľto vanie do Sokolovej jaskyne. Tu v ponornej oblasti Štiavnice, totiž nemôžeme vylúčiť ani paralelné chodby zo Sokolovou jaskyňou. Zaujímavá je tu aj hydrologická situácia. Najnižšími časťami Sokolovej jaskyne totiž preteká tok, ktorý po niekoľkých metroch sifónovite mizne. Zdroj tohto potoku nie je úplne jasný, jeho pôvod a vzťah k Ponoru Štiavnice a k Poschodovému potoku by objasnila farbiaca skúška. V zimnom období z vchodu do jaskyne vystupuje prúd teplého vzduchu, z ktorého sa podchladením uvoľňuje voda, ktorá sa zráža vo forme inoväte nad jaskyňou do výšky aj 10 metrov. Spodný otvor do Sokolovej jaskyne môže predstavovať vchod do Poschodového potoka, ale aj Hurtajova sonda. Avšak o tom, že situácia je zložitejšia svedčí aj fakt, že v zimnom období 1994-95, keď pod vplyvom mrazov do Ponoru Štiavnice netiekla voda, tak vystupoval z neho teplý vzduch. Zaujímavé sú aj odtopené fľaky v snehu pod skalnými stenami nad Hurtajovou sondou.

Zameraním krasových lokalít v okolí Ponoru Štiavnice sa čiastočne objasnila súčasná speleologická situácia. Avšak vynoril sa celý rad ďalších otázok spojených najmä s existenciou ďalších, doteraz neznámych jaskynných priestorov. Po zvážení situácie sa najreálnejšou cestou k objaveniu nových priestorov javí závrt nachádzajúci sa severne od Poschodového potoka. Potápačský prienik cez sifóny v Sokolovej jaskyni a Poschodovom potoku je len ťažko realizovateľný pre ich tesný profil. K zaujímavým poznatkom sa môže dospieť aj po prekopaní blatistého sifónu v severnej časti Sokolovej jaskyne, v jej hornom poschodí. Je však otázne, či rozmerná chodba po niekoľkých metroch nevyústi na povrch v blízkej svahovej dolinke.

Na zameraní podzemných priestorov v Poschodovom potoku sa okrem autorov príspevku podieľali aj Š. Seman a Š. Labuda z Košíc. Pri zameriavaní povrchovej situácie závesným kompasom pomáhali N. Holúbeková, P. Ballo, M. Marušin a študenti VVTŠ z Demänovej. Sokolová jaskyňa sa nepremeriavala, použili sme mapu A. Droppu z roku 1959. Naša vďaka patrí aj P. Hipmanovi zo Zvolena za cenné informácie o týchto lokalitách.

Literatúra:

Archív SMOPaJ

JALOVÝ, J., 1952: Některé krasové zjevy ve Svätojánské dolině na Slovensku. Československý kras, 5, Brno, 109-112.

BENICKÝ, V., 1958: Výsledky výskumov vo Svätojánskej doline. Slovenský kras, 1, Martin, 108-109.

DROPPA, A., 1972: Krasové javy Jánskej doliny na severnej strane Nízkych Tatier. Československý kras, 21, Praha, 73-96.

Uzáver Jaskyne zlomísk

Ján Vajs

Každá jaskyňa, ktorá je niečím výnimočná, priťahuje jaskyniarov profesionálov, amatérov, náhodných návštevníkov a v poslednom čase aj podnikateľov. Čím je zaujímavejšia, tým je navštevovanejšia a vystavená riziku poškodenia a zničenia. Niektorí jaskyniari v snahe ochrániť pekný podzemný výtvor radšej o ňom nehovoria a nepublikujú. Takýto postoj sa dostáva do rozporu so zmyslom poznávania, ktorý sa naplní nielen objavom, poznaním, ale hlavne jeho zverejnením pre ostatných ľudí. Nie všetci pristupujú k jaskyniam ako k niečomu posvätnému, čo príroda vytvorila, čo má byť k dispozícii ľuďom tejto ale aj budúcich generácií. Z tejto úvahy pre súčasného jaskyniara vyplýva úloha nielen jaskyne objavovať, dokumentovať a informovať o nich, ale ich aj chrániť.

Túto skutočnosť sme si uvedomili aj v prípade Jaskyne zlomísk v Jánskej doline. Do roku 1993 bola jaskyňa málo navštevovaná. V tomto roku sa v Jánskej doline uskutočnil jaskyniarsky týždeň, počas ktorého boli do jaskyne uskutočnené viaceré exkurzie. Potom nasledovali meračské kurzy a zameranie jaskyne. Všetky tieto

podujatia zvýšili záujem o jaskyňu. Situácia sa dostala na hranicu únosnosti. Tá sa prekročila až po rozvinutí nelegálnych podnikateľských aktivít. Do jaskyne boli vodené celé skupiny „ceprov“, ktoré po sebe zanechávali neklamné stopy svojho vzťahu k podzemným klenotom. Bolo nevyhnuté pristúpiť k nepopulárnemu a radikálnemu riešeniu. V závere roku 1994 členovia Speleoklubu Nicolaus vypracovali projekt na uzavretie jaskyne. Ministerstvom životného prostredia SR bol projekt schválený a čiastočne finančne podporený. V roku 1995 boli realizované práce na uzávere jaskyne. V prvej etape bola postupne odstraňovaná stará výdreva v spodnom vchode a zároveň betónovaním spevnené osadenie železnej rúry. V priebehu týchto úprav musel byť odľahčený sutinový kužeľ, ktorý hrozil posunom a zavalením vchodu. Pri vyústení železnej rúry na povrch bol vybetónovaný obvodný múrik štvorcového tvaru, do ktorého bol osadený železný rám s príklopom. Na ňom je aj uzavierací mechanizmus. Horný vchod bol nepriechodne uzavretý.

Pred vybudovaním uzáveru jaskyne mohli nepozvaní návštevníci voľne do nej vstupovať a pri prichytení sa tvárit ako „nevedkovia“. Od roku 1996 narušením uzáveru, násilným a nepovoleným vstupom do jaskyne dochádza k porušeniu zákona č. 287/1994 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. Podnikaniachtiví jednotlivci sú v zákone upozornení vo viacerých na nedotknuteľnosť jaskýň. Tí, ktorí chcú jaskyňu navštíviť ako jej skutoční obdivovatelia poznajú postup a pri dodržaní jaskyniarskej etiky sa do nej dostanú.

Nová jaskyniarska lokalita na Ohništi – Silvošova diera

Silvester Votoupal – Peter Holúbek

Popri akciách do známych lokalít nachádzajúcich sa na krasovej planine Ohnište, vypínajúcej sa na východe Jánskej doliny sme už od roku 1988 hľadali aj priepasť Pivnicu, opisovanú A. Dropom v Slovenskom krase I. Napriek mnohým pokusom sme však neboli úspešní. Zaregistrovali sme však dva hlboké previsy, Tunelovú jaskyňu prechádzajúcu cez hrebeň vybiehajúci na severovýchod z Ohnišťa a krátku trojmetrovú jaskynku riečneho pôvodu, ktorej sme dali pre jej charakter názov Balkónik. Výkopovými prácami sme ju predĺžili na 6 metrov, ale v ďalšom postupe nás zastavila úžina.


Zhodou náhod spojených so zámenou Pivnice s krátkou bezmennou jaskynkou sa začiatkom roku 1995 začalo na tejto lokalite so sondážnymi prácami. Už na druhej akcii sa pod mrazovou sutinou narazilo na žltú ílovitú hlinu, v ktorej sa nachádzali pravidelné šesťhranné kalcitové kryštály. Na akcii 16. 7. 1995 sa podarilo prebiť medzi m. b. 4 a 5 hrubú sintrovú platňu. V pukline ktorá vznikla sa objavil citeľný prievan. Následne sa prešlo do menšej sienky, ktorá bola pri m. b. 6 zakončená neprielezným zahlineným kanálom. Pre charakteristický kvapľový útvar, ktorý sme tu pri prieskume našli sme jej dali názov U trpaslíka.

Po vyčistení kanála za m. b. 6 v dĺžke 12 m a prekonaním jednej úžiny sme prenikli do menšieho priestoru. Pozornou prehliadkou sme v jeho severozápadnom výbežku objavili prievan. Po krátkom kopaní sme prešli do úzkej a vysokej sienky, nazvanej Detská, ktorá sa však po 6 m končila tesným komínom a úzkou rúrovitou plazivkou Koleno. Po 10 m však táto vetva skončila v pekne freaticky modelovanej chodbe, ktorá však je pre svoje rozmery zatiaľ neprelezená, aj keď sa na konci po 3 m mierne rozširuje. Medzi m. b. 17 a 18 sa nachádzal tesný riečne modelovaný priepasťový Krutý komín, ktorý sa po 3 m končil závalom zo sintrových platní. Po problémovom kopaní v nepríjemnej polohe sa

tento zával a následná úžina počas troch akcií prekonala a objavilo sa vertikálne pokračovanie, ktoré zatiaľ končí dvomi vetvami. Severná, ktorá je hlbšia končí sutinou a pomedzi úzky otvor vidno ďalšie pokračovanie. Po výkopových prácach tu môžeme očakávať ďalší postup. Zaujímavá je aj juhovýchodná vetva s názvom Chodba šitá pre Dujniča. Ide o tesnú strmo klesajúcu chodbu ktorá končí zatiaľ neprekonanou úžinou. Vhodené skalky však padajú kamsi hlboko...

Po sekaní v úzkom komíne nad m. b. 15 a 16 sa podarilo prejsť do akejsi hornej úrovne, tzv. Mackovho komína, kde sa nachádza najväčší priestor jaskyne (5 × 4 × 3 m). Na východe tento priestor končí hlineným sifónom. Zaujímavejšie je jeho západné ukončenie. Tesný stúpajúci komín je prekonateľný po odseknutí niekoľkých britov. Avšak zaujímavá je úžina za m. b. A, ktorá je tvorená zasintrovaním. Črtá sa tu ďalšie pokračovanie, avšak práca s kladivom a sekáčom je málo produktívna. Žiadalo by sa použiť výkonnejšie metódy.

Po rozšírení úžin je prievan, ktorý vanie jaskyňou ťažšie pozorovateľný. V podzemí sa vetví a časť vanie do komínu medzi m. b. A a B, časť do úžiny za m. b. 20 a časť aj do Krutého komínu. Avšak pravdepodobne vplyvom vzdušných vírov je prúdenie vzduchu v severnej vetve Krutého komína nelogické. Silvošova diera sa javí ako spodný vchod do jaskynného systému. V zimnom období premŕza k m. b. 7. Bolo by zaujímavé poznať horný vchod do tejto lokality, ktorý sa však môže nachádzať aj v značnej vzdialenosti. Totiž kótu v ktorej sa Silvošova diera nachádza sme prechodili a odto-



pené miesta sme v snehu nenašli. Avšak nedá sa vylúčiť ani existencia otvoru v neprístupných skalných radoch v blízkosti jaskyne, ktorý unikol našej pozornosti.

Silvošova diera predstavuje fosílnu riečnu jaskyňu a spolu s ostatnými blízkymi fluviokrasovými lokalitami (Pivnica, Balkónik, Žabí meander) predstavuje ponornú zónu paleotokov ponárajúcich sa v minulosti v tejto časti Ohnišťa. O pôsobení vodných tokov v týchto lokalitách nesvedčí len charakter priestorov, ale aj drobné čierne nekrasové okruhliaky do priemeru 5 mm.

Na výkopových prácach v jaskyni sa podieľali okrem autorov príspevku aj T. Javornický, P. Maceček, A. Votoupalová, P. Masař, Jiří Pospíšil, Aleš Foldyna, J. Vajs, M. Eliáš, A. Gresch, J. Slančík, J. Jára, A. Slančík, Š. Labuda, M. Hurtaj, P. Vaněk, P. Lisý, P. Plávka, R. Jastrabík, P. Nejedlý, V. Kaman, R. Boháček, H. Fitz, R. Paruch a R. Lipovský. Osteologické nálezy z jaskyne v blízkosti vchodu a v komíne nad m. b. 13 vyhodnotil J. Obuch v samostatnom príspevku. Od lokalizovania jaskyne začiatkom roku 1995 (zhodou náhod v deň 71. výročia úmrtia V. I. Lenina) do začiatku marca 1996 sa uskutočnilo 26 akcií zameraných na výkopové práce. Počet členov na týchto prácach sa pohyboval od 1 do 15.

Podľa nášho názoru Silvošova diera je perspektívna lokalita, ktorá môže byť jedným z kľúčov k poodhaleniu podzemia Ohnišťa. Preto aj napriek ťažkým podmienkam tu treba venovať zvýšené pracovné úsilie. V jaskyni je k 1. 3. 1996 zameraných 101 metrov priestorov pri prevýšení 22,5 m. Avšak celková denivelácia je 26 metrov. Nezameraný je totiž veľmi úzky stúpajúci priestor v Mackovom komíne.

Literatúra:

DROPPA, A., 1958: Geomorfologický charakter priepastí na Ohništi. Slovenský kras, I, Martin, 14–23.

OBUCH, J., 1995: Osteologický prieskum v jaskyniach na Ohništi. Spravodaj SSS, 26, 4, Liptovský Mikuláš, 15–16.





TECHNIKA
A
VÝSTROJ

Peter Holúbek

Niekoľko poznámok k používaniu acetylénových lámp jaskyniarmi na Slovensku

Acetylénová lampa, alebo „karbidka“ patrí k bežnému zdroju svetla používanému pri prieskume jaskýň. Obľubu medzi jaskyniarmi si získala predovšetkým pre svoju spoľahlivosť. Veľká výhoda tohto typu osvetlenia je aj v tom, že s dostatočnou zásobou karbidu vápnika a vody má jaskyniar pohybujúci sa v podzemí prakticky neobmedzený zdroj svetla.

Základom každej acetylénovej lampy je karbid vápnika z ktorého hydrolýzou vzniká plyn acetylén. Jeho spaľovaním vzniká jasné svetlo. Karbid a acetylén sú známe už od roku 1836, ale ich širšie využitie v technickej praxi sa datuje až od roku 1892, keď bol udelený patent na výrobu karbidu z vápenca a uhlia Američanovi T. L. Willsonovi. Na sklonku minulého storočia, keď výrobu karbidu vápnika zbavili patentu, začína sa najmä v Nemecku budovať mestské acetylénové pouličné osvetlenie zo stabilnými acetylénovými lampami. Postupne sa vyrábajú aj prenosné acetylénové lampy, ktoré nachádzajú široké použitie v doprave, baníctve a všade tam, kde je potrebný výkonný a spoľahlivý zdroj svetla.

Na Slovensku sa klasické prenosné acetylénové lampy začínajú objavovať až začiatkom dvadsiateho storočia. Sú to najmä lampy z áut, motocyklov, bicyklov a klasické ručné banícke acetylénové lampy. Ich prednosti ako jasné a plastické svetlo, odolnosť voči jaskynnej vlhkosti a prievanom s dostatočne dlhou dobou svietenia spôsobili, že acetylénové lampy pomerne rýchlo prenikli k záujemcom o skúmanie jaskýň a stali sa obľúbeným zdrojom svetla v podzemí. Vlastne až do konca 60-tych rokov bola ručná banícka acetylénová lampa najpoužívanejším zdrojom svetla v podzemí. Všetky významné jaskyniarske akcie v tomto období ako objavovanie a sprístupňovanie jaskyne Slobody, objavovanie a sprístupňovanie jaskyne Domica, objav jaskyne Mieru, prvozostup do priepasti Brázda, prieskum priepastí v Slovenskom krase a v Červených vrchoch a objavovanie jaskyne Starý hrad sa uskutočňovali s pomocou klasických ručných acetylénových lámp. V roku 1923 bola napríklad objavená Bystrianska jaskyňa so svetlom acetylénovej lampy z bicykla. Aj Ján Majko spočiatku používal pri svojich výskumoch Domice a Čertovej diery acetylénovú lampu z bicykla. Zapaľovanie týchto lámp sa prevádzalo zápalkami alebo škrtacím kamienkovým zapaľovačom. Tieto pomôcky sa spočiatku nosili pod prilbou zabalené v plátenej handričke a neskoršie aj v plastikových sáčkoch a obaloch.

Pod vplyvom skúseností získaných na expedícii v Taliansku skonštruoval P. Hipman z OS SSS Zvolen v roku 1975 ľahkú hliníkovú pretlakovú acetylénovú lampu s uchytením na nosenie na opasku a s horákom umiestneným na prilbe. Spojenie vyvíjača acetylénu a nosiča horáku sa vyriešilo pružnou PE hadičkou. Na rozdiel od klasických ručných baníckych acetylénových lámp, kde voda samospádom stekala cez ihlový ventil ku karbidu vápnika sa tu do nádobky s vodou pridala pretlaková pumpička. Tým sa zlepšilo pritekanie vody z hornej nádoby do spodnej a odstránilo sa vytekanie vody z lampy pri plazení a v netradičných polohách. K lampe bol vyvinutý nosič dvoch horákov, ktorý sa odnímateľne pripevňoval na prilbu. Horáky sa používali rovnaké ako pri ručných acetylénových baníckych lampách. Rozdiel bol len v tom, že v klasických lampách bolo tesnenie zabezpečené kónickým závitom, ktorý bol zdrojom

častých netesností a v novom nosiči horákov bolo tesnenie zabezpečené gumeným krúžkom a horáky boli k nosiču pritláčané platničkou. Zapaľovanie acetylénu sa realizovalo podobne ako pri ručných baníckych lampách zápalkami alebo zapaľovačom, ktorý sa nosil v ochrannom obale. Myšlienka umiestniť horák na prilbu spôsobila, že sa začali prerábať klasické ručné banícke acetylénové lampy (najmä v OS SSS Rožňava a čiastočne aj OS SSS Ružomberok) na lampy s horákom umiestneným na prilbe. Úprava spočívala v odrezaní trubky nesúcej horák a inštalácii vývodu plynu najčastejšie priebežne cez nádobu s vodou. Demontoval sa aj hák a lampy sa nosili na slučke cez plece. V skupine Ružomberok túto lampu vylepšili tesnením ihly a vzduchovou pumpičkou, ktorá sa zaskrutkovávala namiesto zátky na vodu. Touto úpravou sa lampa utesnila proti unikaniu vody a zlepšil sa prívod vody ku karbidu vápnika, čím sa zlepšilo vyvíjanie acetylénu podobne ako pri ľahkej hliníkovej pretlakovej acetylénovej lampe.

K takto upravovaným lampám sa amatérsky vyrábali aj jednoduché nosiče horákov. Najčastejšie išlo jednalo o ohnutú rúrku, v ktorej bol narezaný závit M-8 a horák sa naskrutkoval s tesniacim tmelom. Spojenie horáku a vyvíjača sa realizovalo ohybnou PE hadičkou.

Pomerne vysoké výrobné náklady na hliníkovú pretlakovú acetylénovú lampu a veľká váha upravenej klasickej ručnej baníckej acetylénovej lampy boli hlavné dôvody, prečo v roku 1977 Z. Hochmuth z OS SSS Ružomberok vyvinul ľahkú laminátovú pretlakovú acetylénovú lampu. Vrchná nádobka na vodu sa vyrábala z laminátu a spodná z hliníkovej vojenskej poľnej fľaše. Táto lampa mala tiež pretlakovú pumpičku a ihlový ventil. Nosila sa na opasku. K lampe sa vyvinul jednoduchý nosič horáku so škrtacím kamienkovým zapaľovačom. Ako horák sa používal klasický z baníckej ručnej acetylénovej lampy platničkou pritláčaný k tesneniu v nosiči. Na prilbu sa pripevňoval neodnímateľne dvomi skrutkami M-4. Ľahkej laminátovej pretlakovej acetylénovej lampy so škrtacím kamienkovým zapaľovačom sa vyrobila malá dvanásť kusová séria a táto lampa je používaná dodnes.

Koncom sedemdesiatych rokov G. Stibrányi vyvinul dvoj a troj horákové čelové svietidlá so šupátkovým ventilom. Ich výhodou bolo to, že pri zväčšenom pretlaku plynu sa automaticky zapálil druhý horák a bola tu možnosť aj manuálne nastaviť počet horiacich plameňov v závislosti od intenzity požadovaného svetla. Bola ich vyrobená 12 kusová séria a niektoré sa používajú dodnes. V roku 1982 vznikla 15 kusová séria upravených baníckych lámp. Do hornej nádobky s vodou bol namontovaný vstrekovač založený na princípe gumenej membrány z ostrekovača predných skiel automobilov.

Peter Mrázik z OS SSS Blatnica v snahe zjednodušiť obsluhu acetylénovej lampy skonštruoval jednoduchú pumpičku, ktorou sa presne dávkovalo množstvo vody privádzanej ku karbidu vápnika. Išlo o takzvaný vstrekovač vody. Prototyp vstrekovača bol namontovaný do obalu z ľahkej hliníkovej acetylénovej lampy. Toto veľmi jednoduché riešenie sa hneď ujalo a na pôde technickej komisie SSS v roku 1982 sa vyvinula takzvaná acetylénová lampa „prešovského“ typu z vyradených brzdných valcov. Následne v Prešove vyrobili 116 kusovú sériu. Táto spoľahlivá lampa mala úchyt pre opasok a pre jaskyniarov bola dodávaná s jednoduchým nosičom horáku z ručnej baníckej acetylénovej lampy. Zapaľovanie sa prevádzalo zapaľovačom alebo zápalkami. Spojenie nosiča horáku umiestneného na prilbe a vyvíjača acetylénu autori riešili pomocou gumenej pancierovej hadičky. Distribúciu tejto súpravy osvetlenia medzi jaskyniarov zabezpečil sekretariát SSS.

Začiatkom osemdesiatych rokov M. Bukovský z OS SSS Blatnica namontoval do ľahkej laminátovej lampy Z. Hochmutha vstrekovač. Táto konštrukcia sa však nerozšírila aj napriek pomerne jednoduchej výrobe.

V roku 1982 vznikla na pôde OS SSS Liptovský Trnovec tzv. „hrnčeková“ acetylénová lampa. Išlo o zaujímavý typ pretlakovej lampy, kde bol pretlak na rozdiel od predchádzajúcich riešení vyvodzovaný tlakom vyvíjaného acetylénu. Voda pod tlakom acetylénu bola privádzaná ku karbidu cez ihlový ventil. Autorom tohto riešenia bol nejaskyniar J. Vozárik. Základným konštrukčným komponentom tejto lampy bol spotrebiteľský hliníkový hrnček. K tejto lampe bol dodávaný nosič dvoch horákov zo zabudovaným škrtacím kamienkovým zapaľovačom. Na spojenie nosiča horáku s vyvíjačom sa používala gumená pancierová hadica. Tejto lampy sa vyrobilo 16 kusov pre potreby skupiny L. Trnovec a Jaskyniarskej záchrannej služby.

V roku 1984 vznikla z iniciatívy P. Mrázika v skupine Blatnica konštrukcia acetylénovej lampy s osvedčeným vstrekovačom, kde bol hlavný konštrukčný komponent použitý banský záchranný prístroj ZP-4. V takmer amatérskych podmienkach skupiny vzniklo za spolupráce P. Mrázika, J. Agricolu a M. Kapolku približne 40 kusov tejto lampy. Dostupnosť obalov ZP-4 a dobrá výrobná dokumentácia publikovaná v Spravodaji SSS 1-2, 1985 a v českom speleologickom periodiku Stalagmit 1, 1988 spôsobila jej amatérsku výrobu nielen medzi jaskyniarmi na Slovensku ale aj v Čechách a na Morave. Žiaľ použitie nekvalitného materiálu na vstrekovač a jeho nepresná výroba sa prejavili v značnej poruchovosti lámp vyrábaných mimo OS SSS Blatnica. Lampa mala úchyt na opasok a aj oko na zavesenie cez plece pomocou slučky. K tejto lampe sa spravidla nedodával nosič horákov. Len pre potreby martinskej skupiny sa vyrobila malá séria nosičov horákov so škrtacím kamienkovým zapaľovačom.

V polovici 80-tych rokov vznikli v Čechách acetylénové lampy na báze Al nádobiek od sprayov. Na Slovensku bol ich propagátorom M. Sluka z OS SSS Čachtice. Niektorí jednotlivci ich používali, neskôr sa od nich úplne upustilo.

Medzi jaskyniarmi z Čachtíc vznikla aj konštrukcia acetylénovej lampy z automobilovej duše. Táto kuriózna konštrukcia mala nedostatky a preto sa nerozšírila medzi jaskyniarov aj napriek svojej jednoduchej výrobe a cenovej prístupnosti.

Na začiatku 80-tych rokov začínajú na Slovensko prenikať profesionálne výrobky západoeurópskych výrobcov jaskyniarskych pomôcok. Po neúspešnom vývoji vodovzdorného piezozapaľovača na báze československých súčiastok v OS SSS Rimavská Sobota sa začínajú medzi jaskyniarmi v 80-tych rokoch objavovať nosiče horákov s piezozapaľovaním a záložným elektrickým osvetlením umiestneným na prilbe od francúzskej firmy Petzl. Jedni z prvých majiteľov tohto osvetlenia boli rožňavskí jaskyniari. Pretože na Slovensku bolo dosť spoľahlivých typov vyvíjačov acetylénu, profesionálne jaskyniarske acetylénové lampy s klasickou atmosférickou ihlovou konštrukciou sa nerozšírili do takej miery ako horáky s piezozapaľovaním.

V roku 1985 vznikla z iniciatívy M. Frátriča z OS SSS Bratislava spoľahlivá pretlaková acetylénová lampa. Jej základné konštrukčné komponenty boli vrchné nádobky zo starých ručných baníckych acetylénových lámp a obaly z automobilových olejových filtrov. Lampa mala pretlakovú pumpičku a ihlový ventil ktorým sa dávkovalo množstvo vody privádzanej ku karbidu vápnika. Tejto lampy bola vyrobená malá 8 kusová séria pre potreby bratislavských jaskyniarov.

V roku 1989 sa zakúpilo prostredníctvom sekretariátu SSS speleologický materiál od západoeurópskych výrobcov jaskyniarskych potrieb. V tomto materiáli bolo aj 100 kusov piezozapaľovačov firmy Petzl a zahraničné štrbinové horáky. Štrbinové horáky na rozdiel od motýľových používaných v klasických ručných baníckych lampách majú väčšiu spotrebu a sú určené na osvetľovanie väčších priestorov. Štrbina horáku má taký tvar, aby formovala prúd acetylénu do plochého plameňa, ktorý má dobrú osvetľovaciu charakteristiku. Pri motýľových horákoch sa plochý plameň vytvára tak, že z dvoch proti sebe umiestnených otvorov vychádzajú prúdy acetylénu ktoré na seba narážajú. Pretože tieto horáky majú malé otvory pre prúdenie acetylénu, častejšie sa upchávajú ako štrbinové. Z piezozapaľovačov firmy Petzl a zo štrbinových horákov Š. Mlynárik z OS SSS Banská Bystrica zhotovil sadu nosičov horákov, ktoré boli kombinované s prídavným elektrickým svetlom na báze československých súčiastok. Toto osvetlenie bolo distribuované prostredníctvom sekretariátu SSS prakticky do každej aktívnej oblastnej skupiny SSS.

Začiatkom 90-tych rokov sa objavila na Slovensku aj malá séria spoľahlivých acetylénových lámp zo Sovietskeho zväzu. Išlo najmä o titanové a hliníkové jaskyniarske lampy s klasickou ihlovou konštrukciou a s okom na prevesenie pomocou slučky cez plece. K týmto lampám bol dodávaný aj nosič horáku zapaľovaný piezozapaľovačom. Hlavný distribútor týchto lámp bol Štefan Labuda z OS SSS Košice – Jasov.

Začiatkom 90-tych rokov sa objavila aj maďarská lampa Discovery, ktorá taktiež pracuje na klasickom princípe atmosférického ihlového ventilu. Avšak pre jej nižšiu kvalitu sa podstatnejšie nerozšírila.

Po novembri 1989 sa zlepšil prístup slovenských jaskyniarov k profesionálnym západoeurópskym

výrobkom a čoraz viac jaskyniarov prechádza na jaskyniarske osvetlenie zahraničnej výroby aj napriek vysokým cenám. Oproti osemdesiatym rokom sa v súčasnosti neobjavujú žiadne originálne slovenské konštrukcie acetylénových lámp.

Autor príspevku si nenárokuje zhodnotiť všetky konštrukcie acetylénových lámp, ale len poukázať na hlavné smery vývoja acetylénového osvetlenia používaného pri výskume jaskýň na Slovensku.

Prehľad najvýznamnejších sériovo vyrábaných acetylénových lámp V amatérskych podmienkach na Slovensku

Názov lampy	Autor konštrukcie	Systém	Vyrobené kusy	Rok vzniku
Ľahká acetylénová lampa hliníková	P. Hipman	Pretlakový	Viac ako 100	1975
Upravená ručná banícka lampa	individuálne	Atmosf. pretlakový	?	1976
Ľahká laminátová	Z. Hochmuth	Pretlakový	12	1977
Upravená ručná banícka lampa	G. Stibrányi	Vstrekovač z omývača skiel automobilov	15	1982
Lampa prešovského typu	P. Mrázik Z. Hochmuth R. Košč	Vstrekovač	116	1982
Hrnčeková acetylénová lampa	J. Vozárik	Špeciálny pretlakový	16	1982
Lampa z prístroja ZP-4	P. Mrázik	Vstrekovač	Viac ako 150	1984
Oceľová z olej. filtra	M. Frátrič	Pretlakový	8	1985

Literatúra:

HOCHMUTH, Z., 1980: Úprava čelového karbidového osvetlenia. Spravodaj SSS, 3, 11, Liptovský Mikuláš, 24–27.

HOCHMUTH, Z., 1982: Vodotesné čelové osvetlenie. Spravodaj SSS, 3, 13, Liptovský Mikuláš, 38–41.

HOCHMUTH, Z. – STIBRÁNYI, G., 1981: Vývoj speleoalpinistickej techniky na Slovensku. Manuscript technickej komisie SSS.

HOCHMUTH, Z., – MRÁZIK, P., 1983: Skúsenosti s používaním nového čelového karbidového osvetlenia. Spravodaj SSS, 4, 14, 42–45.

HOLÚBEK, P., 1994: Vývoj individuálneho jaskyniarskeho osvetlenia a lezeckých pomôcok a metód používaných na prekonávanie vertikálnych úsekov v jaskyniarstve na Slovensku so zameraním na 20. storočie. Záverečná správa. Manuskript SMOPaJ.

HIPMAN, P., 1978: Acetylénová lampa. Elektrón, 2, Bratislava.

JAKÁL, J. a kol. 1982: Praktická speleológia. Martin.

LALKOVIČ, M., 1994: Uplynulo 70 rokov od objavu Bystrianskej jaskyne. Sinter, 2, Liptovský Mikuláš, 37–38.

JECH, L., 1976: osvetlenie v jaskyniach. Spravodaj SSS, 4, 7, Liptovský Mikuláš, 31-35.

MAGULA, R., 1991: Banícke svietidlá v múzeách na Slovensku. Košice, 1991.
MAJKO, J., 1950b: Ako bolo objavené spojenie medzi Čertovou dierou a Domicou. Krásy Slovenska, 27, 5-8, Liptovský Mikuláš, 146-150.
MRÁZIK, P., 1985: Karbidka z obalu ZP-4. Spravodaj SSS, 1-2, 16, Liptovský Mikuláš, 17-22.
MRÁZIK, P., 1988: Karbidka z obalu ZP-4. Stalagmit, 1, Praha, 25-28.
TĚSNOHLÍDEK, R., 1926: Demänová. Praha.
Archív SMOPaJ

Osobné rozhovory s: M. Erdösom, Ľ. Gaálom, P. Hipmanom, J. Hlaváčom, Z. Hochmuthom, A. Lutonským, P. Magdolenom, R. Magulom, P. Mrázikom, J. Slančíkom, G. Stibrányim, J. Thuróczym, M. Valaštiakom, a P. Vozárikom,

Osobitná vďaka patrí najmä P. Bellovi, P. Hipmanovi, J. Hlaváčovi, Z. Hochmuthovi, M. Lalkovičovi, R. Magulovi, P. Mrázikovi, a G. Stibrányimu za pozorné prečítanie textu a za cenné pripomienky.

Rodí sa nové lano

Gustáv Stibrányi

Našim jaskyniarom, hlavne však „vertikálnym“ je známe, že od roku 1992 je na trhu speleolano s celkom slušnými parametrami. Toto lano, priemeru 10,5 mm si rýchlo získalo obľubu a rozšírilo sa v arzenáloch jaskyniarskych skupín. Dnes už máme malú rodinku speleolán. Rozrástla sa o priemery 9 a 11 mm. Málokto však vie, ako sa vlastne rodí také dobré lano. Nuž, koho to zaujíma, môže si prečítať, čo všetko je nutné sledovať a meniť na lanách, aby boli naozaj dobré. teraz Vám priblížime prvé testy skúšobnej vzorky a ak to bude len možné, tak vás budeme informovať aj o novších poznatkoch v ďalšom pokračovaní. Pravdaže, nie je možné opísať celú technológiu, „know how“ výroby lán v našom Spravodaji. Bolo by to aj veľmi rozsiahle a ani to nepatrí do nášho časopisu. Pokúsime sa vám však priblížiť aspoň náš podiel, podiel jaskyniarov na zrode dobrého lana.

Nuž teda, po viacročnom prosíkaní sa u výrobcu, v Lanexe Bolatice sa napokon zrodila prvá vzorka 16 paličkového statického lana. Prečo práve 16 paličkového ?

„No a predsa sme v technológii výroby. “

„Aspoň trošku však musíme. “

Paličky sú časti pletacích strojov a obyčajne v lanárskej praxi sa používajú pletačky s 24 alebo 32 paličkami.

Laná, ktoré doposiaľ užívame, boli vyrobené na 24 paličkových pletačkách. Štruktúra ich opletu je veľmi hustá a tým povrch málo členitý. V praxi to znamená, že lano je klzké, a keď je zablatené, ešte klzkejšie. Niekedy dokonca také klzké, že prekĺznu aj zúbky nie práve najkvalitnejších speletov, ktoré ešte stále mnohí z nás používajú.

Zlepšiť túto vlastnosť, čiže zdrsniť povrch lana je možné zmenou technológie, a to výrobou lana na 32 paličkovej pletačke a to spôsobom 2 × 16, tzv. v tandeme.

Koncom minulého roku sme konečne dostali z výroby práve takéto lano na testovanie. Ak vás to bude zaujímať, môžete si prečítať, čo všetko sa s lanom robí, aby mohlo byť lepšie. kto sa v tejto problematike vyzná, pochopí uvedené hodnoty. Koho to nezaujíma, otočí stranu a nájde si „muziku na vlastnej strune“.

Základné parametre:

- 16 paličkové lano pletené, deklarované ako statické, vzorka dl. 42,75m
- deklarovaný priemer 10,5mm, nameraná hodnota 10,5 až 10,6 mm
- pevnosť lana nemeraná
- hmotnosť lana 72,5 / m
- stúpanie lana 2,66
- uzlovitosť TISO
  - v novom stave 0,9
  - po 5× zlanení a 4× výstupe 1
  - a následne po praní 1× 1,38
- užitná prieťažnosť v novom stave pri zaťažení 850 N 2%

- zrážanlivosť po 5× zlanení,
4× výstupe a l praní 3%

Nové lano (bez vyprania) bolo zaťažené nasledovným spôsobom:

a) Zlanenie v previse na celej dĺžke vzorky v jaskynnej šachte. Teplota okolia -5°.

b) 4 krát výstup po lane pomocou lanových blokantov PETZL.

1. Zlanenie pomocou samoblokujúcej brzdy STOP D 09 od firmy PETZL. Veľmi veľký preklz lana v brzde! Pre zamedzenie veľmi rýchleho zlanenia bolo nutné páku brzdy dvíhať silou cca 50 až 80 N. Poznámka: Skúšobná zlanovacia brzda bola v čase skúšky už značne opotrebovaná. Napriek tomu je možné preklz v brzde hodnotiť ako nebezpečne veľký.

2. Zlanenie pomocou samoblokujúcej brzdy SRT (tzv. DINGO). Plynulý zostup s jemným ovládaním brzdy. Počas zostupu sa lano zatočilo 2×.

3. Zlanenie pomocou zlanovacej osmičky HUIT D 02 od firmy PETZL. Zostup veľmi rýchly. Bolo nutné silne brzdiť. Počas zlanenia v hornej polovici sa lano zatočilo doprava 2,5 krát. Na dolnom úseku lana sa vytočilo 2,5 krát. Poznámka: Zlanovacia osmička bola pripnutá do pomocnej slučky a vbiehajúci koniec lana aj do pomocnej karabíny v centrálnom kotvení, čiže vbiehajúce a vybiehajúce laná boli súosé. Toto riešenie zabránilo nadmernému zatáčaniu lana na vbiehajúcom konci.

4. Zlanenie pomocou GRIGRI od firmy PETZL. Zlanenie plynulé, dobre ovládateľné. Grigri nepreklzuje, avšak koniec lana sa zatočil doprava 15 krát. Po uvoľnení zaťaženia lano nejavilo tendenciu spätného vytočenia a to dokonca ani po opätovnom zaťažení pred výstupom. Počas vystupovania po lane sa toto naspäť doľava vytočilo len 4 krát.

5. Zlanenie pomocou brzdy SIMPLE D 04 do firmy PETZL. Plynulý, dobre ovládateľný zostup. Lano sa zatočilo doľava 11 krát.

Hodnotenie skúšanej vzorky:

– Povrch lana je miestami nepatrne nerovnomerný. Pozorované nerovnomernosti však možno hodnotiť ako zanedbateľné a to z hľadiska funkčného aj estetického. Mnohé konkurenčné laná majú vyššiu mieru nerovnomernosti. Povrch lana je na prvé pozorovanie relatívne málo odolný deštrukčným účinkom zúbkov lanových blokantov. Je však priskoro hodnotiť túto vlastnosť. Chvályhodné je konštrukčné riešenie opletu. Pramienky pletené doľava majú zákrut Z a pramienky pletené doprava majú zákrut S. Toto riešenie spôsobuje vyššiu mieru preklzu lana v brzdách, avšak vyššiu abrazívnu odolnosť lana pri styku so skalou.

- Počas skúšok boli všetky zlanenia vykonané rýchlosťou bežnou, prípustnou v jaskyniarskej praxi. Na vzorke nie je badateľná žiadna známka po tavení. Z dôvodu veľmi nízkej teploty prostredia počas skúšok nie je možné hodnotiť odolnosť proti taveniu povrchu.

- Oplet lana si udržuje nepravidelný pravý zákrut na celej dĺžke, 1 zákrut na 1,2 – 1,5m. Napriek tomu sa lezec na lane neotáča ani pri zlanení, ani pri výstupe. Je tomu tak pravdepodobne vďaka vhodnej konštrukcii duše lana z 12 pramienkov, 6Z a 6S.

- Lano sa javí ako veľmi „husté“. Je to častý sprievodný jav 16 paličkových lán. Vďaka tomu je zováľňovanie prierezu minimálne, avšak nevýhodou je vysoká uzlovateľnosť, ktorá sa po styku s blatom a po viacnásobnom praní celkom určite ešte zvýši. Bolo by potrebné lano pliesť trochu voľnejšie!

- Hmotnosť lana je pri dnešnom trende veľmi vysoká. Pokiaľ to dovolia pevnostné parametre, bolo by potrebné znížiť priemer lana na 10 mm.

Na prvý pokus je to veľmi pekné a dobré lano. Dúfajme, že sa ho čoskoro podarí vyvzorovať na dobré a spoľahlivé lano vhodné aj pre jaskyniarov.

Používanie a údržba baníckeho čelového osvetlenia typu 1662 E

Zdenko Hochmuth

V súčasnej dobe pri vysokej cene karbidu a problémami s jeho zháňaním ako aj nedostatkom vhodných karbidiek sa znova stáva aktuálne používanie vyššie uvedeného baníckeho zdroja. Radoví jaskyniari však majú problémy s jeho nabíjaním ako aj údržbou. Stretávame sa s poničenými nifkami, prípadne vyvádzame „zhasnutých jaskyniarov" von z dier. Pokyny pre údržbu ktoré síce boli už v Spravodaji opísané, ale dávno (Rajman L. Roda Š. 1979), takže sme považovali za potrebné niektoré podstatné veci publikovať znova v našom časopise.

Nabíjanie: Zdroj osvetlenia je riešený na nabíjanie bez otvárania a to založením do špeciálneho stojana, kde sa zdroj nabíjacieho prúdu pripojí k 2 kontaktom na bokoch vrchnáku puzdra. Je to prúd striedavý, jeho usmernenie zabezpečuje dióda zabudovaná vo vrchnáku. Tento postup však v amatérskych a domácich podmienkach je asi sotva zabezpečiteľný, preto odporúčame pri každom nabíjaní zdroj otvoriť a nabíjať priamo články, ovšem už jednosmerným prúdom.

Otvorenie telesa zdroja môže byť už prvým problémom. Originálne riešenie je priloženie silného permanentného alebo elektromagnetu k uzáveru (bielej farby, na boku) čím sa odomknú 2 zámky v jeho telese a uzáver je možné odklopiť. Lepšie je však vyrobiť si z oceľového drôtu pomôcku podľa obr., do telesa uzáveru navŕtať 2 diery a zdroj otvárať stlačením zámkou touto pomôckou.

Nabíjací prúd má byť max. 1 A, napätie cca 6V. Vhodným zdrojom je napríklad transformátor z detského vláčika, je možné tiež použiť transformátor „zvonkový", ktorý sa dá kúpiť v predajni elektro, ale tu je prúd pomerne slabý, asi 0,3 A pri napätí 8 V, čo však nie je na závadu, iba nabíjanie trvá dlhšie.

Pozor na polaritu! Transformátor z vláčika má zabudovaný usmerňovač, v ostatných prípadoch treba použiť diódu, vhodná je aj tá, ktorú máme napr. i vo vrchnáku zdroja, prípadne je tiež možné pripojiť striedavý prúd priamo na vonkajšie kontakty na puzdre a nabíjať pri zavretom puzdre.

Pri nabíjaní je ale vhodné články vybrať z puzdra, prípadne ich očistiť a najmä pozorovať hladinu elektrolytu, ktorá má byť (vo vybitom stave) medzi 2 ryskami. Počas nabíjania hladina elektrolytu stúpa, nakoniec začne bublinkovať a vystúpi často až nad články. Vtedy je akumulátor nabitý a takto vizuálne môžeme sledovať, či je všetko v poriadku. Pokiaľ niektorý článok má inú hladinu, (výrazne nižšiu), je potrebné zistiť príčinu.

Dolievanie: Pokiaľ je hladina pod spodnou ryskou, dolieva sa zásadne destilovanou vodou. Voda z vodovodu s obsahom chlóru znamená pre zdroj istú záhubu. Pri dolievaní vyskrutkujeme zátky, najlepšie nástrčkovým 6 hranným kľúčom, pri tejto príležitosti skontrolujeme tesnenie. Dolievanie robíme opatrne, aby sme nepreliali, buď pomocou malého lievika alebo injekčnou striekačkou.

Pokiaľ došlo k strate elektrolytu, napr. vyliatím pri netesniacej zátke alebo chceme vymeniť elektrolyt z iných dôvodov, odporúčame starý elektrolyt vyliať a naliať nový. Elektrolyt vyrobíme podľa tohto receptu:

730 ml destilovanej vody (7,3 dl)
230 g KOH (hydroxid draselný)
20 g LiOH (hydroxid lítny)

Pri rozpúšťaní radíme postupovať opatrne, hydroxid pridávať do vody pomaly v malých množstvách, za stáleho miešania (roztok sa sám od seba prudko zahrieva), pozor na postriekanie, je to silná žieravina. Chrániť pred deťmi a neskladovať vo fľaši od pálenky.

Vyplachovanie

Pri dlhodobom používaní sa v akumulátoroch postupne nahromadí rôzny kal, a najmä karbonát, ktorý vzniká zo vzdušného CO_2. Tohto sa zbavíme iba vyliatím starého elektrolytu, vypláchnutím a naliatím nového elektrolytu. Pozor! Pred vylievaním elektrolytu musí byť akumulátor úplne vybitý!!!!

Pred vylievaním vyberieme články z puzdra, otvoríme a obsah vylejeme na miesto, kde nemôže nič poleptať. Potom lievikom nalejeme do článkov až po vrch destilovanú vodu, zohriatu na cca 60°. Potom články zavrieme, poriadne nimi potrasieme a po cca 3 – 4 hod. obsah vylejeme. V obrátenej polohe je potrebné nechať články aspoň 2 hod. Potom ich naplníme novým elektrolytom až po hornú rysku, zodpovedne uzavrieme a necháme niekoľko hodím postáť a môžeme ich nabiť vyššie uvedeným spôsobom.

Odsvietenie

Po každej závažnejšej údržbe je vhodné presvedčiť sa, aká je skutočná kapacita akumulátora. Po nabití zapojíme k článkom buď špeciálne na tieto účely pripravenú žiarovku, alebo po uzavretí puzdra vrchnákom zasvietime žiarovku (silnejšie vlákno má odber 0,8 A, tenšie 0,5 A). Pri silnejšom vlákne by dobrý zdroj mal svietiť aspoň 10 hod., stretli sme sa ale aj so zdrojmi, ktoré vydržia až 14 h. Tiež pri vysvecovaní pozorujeme hladinu, najmä na koniec. Tu sa niekedy stáva, že niektorý článok je slabší, a prepóluje sa. Vtedy miesto poklesu hladina elektrolytu stúpa. V takomto prípade je potrebné články batérie rozpojiť a tento článok samostatne vysvietiť a potom znova nabiť.


Pri správnej údržbe je akumulátor takmer večný, autor príspevku bežne používa články vyrobené r. 1972. Pri serióznej starostlivosti o zdroj sa nám čas a námaha spojená s údržbou iste vyplatí.

Literatúra:


RAJMAN, L., RODA, Š., 1979: Údržba banských lámp typu 16623 E, Spravodaj SSS č. 1.

GAJDUŠEK, O., 1965: Popis a návod k obsluze lamp 16623, Ostrava, 26 s.

GAJDUŠEK, O., 1967: Popis a návod k obsluze lamp 16623, Dodatek 1, Ostrava, 6 s.



Poloha navŕtaných dier



Pomôcka z oceľového drôtu

* Obrázky prevzaté z príspevku Rajman L., Roda Š. 1979

Vybudovanie lezeckého trenažéra na „Žabe“

Juraj Kankula


Pred Vianocami 1995 sme využili prítomnosť dvoch jaskyniarov Milana Kankulu a Rada Kupeca a vybudovali lezecký trenažér na členitom skalnom útvare, ktorý sa nazýva Žaba. Nachádza sa v blízkosti Partizánskeho a v dobách, keď ešte nebolo zregulované koryto, obmývali ho vody rieky Nitry. Tvoria ho vápencové zlepence a poskytuje veľmi dobré možnosti na precvičovanie jednolanovej techniky – nachádzajú sa tam previsy, je tam možné inštalovať traverzy popri skale aj vo vzduchu. Hojne ho využívajú aj lezci z miestneho horolezeckého klubu.

Po podrobnej prehliadke „Žaby“ sme vybrali podľa nás najvhodnejšie miesto na trenažér a inštaláciu sme začali kotviacim bodom (KB) č. 1 vo výške cca 15 m nad úrovňou okolitého terénu. Použili sme bežne dostupné spity na M8 skrutku a duralové plaketky. Prvý spit sme umiestnili blízko skalného hrbu, okolo ktorého je možné obviazať lano ako základné kotvenie. Kotviaci bod č. 2 je na začínajúcom previse. Zdolať tento úsek nie je tak celkom jednoduché ani v jednom, ani v druhom smere, lebo lano pomerne strmo klesá, dĺžka úseku je približne 8 metrov. Ďalší úsek po KB 3 je horizontálny 3- metrový traverz vo vzduchu, potom nasleduje krátke zlanenie a ďalší traverz po piate kotvenie s kontaktom so skalou. Jednou s lahôdok je presun medzi piatym a šiestym kotvením, ide o viacmetrový takmer horizontálny traverz vo vzduchu.

Kotviace body 6 – 11 sú už napevno zabudované horolezecké skoby s okami, ktoré tam umiestnili miestni skalolezci. V týchto miestach majú vytipovaných niekoľko cvičných trás. Skôb je tu viac a smerovanie trenažéra možno rôzne varírovať podľa chuti a času.

Samozrejme, trenažér je možné preliezať v oboch smeroch. Prepínanie na niektorých miestach je o niečo zložitejšie, napr. KB 2 a 6 sú v dosť veľkých previsoch. Prakticky všetci jaskyniari z klubu Badizer používajú ten istý spôsob lezenia s jedným prsným a jedným ručným speletom a pedálom na jednu nohu, ťažšie prepínania cez kotvenia v previsoch sme riešili dodatočnými slučkami, do ktorých sme sa opierali kolenom.

Na vystrojenie trenažéra sme potrebovali asi 80 m statického lana priemeru 10,5mm a táto zábavka nám zabrala celý deň. Plaketky sme ponechali na skale a kedykoľvek je možné natiahnuť lano a precvičovať finesy speleoalpinizmu.



ZAUJÍMAVOSTI

Pavel Bella

Jaskyne Slovenského a Aggteleckého krasu v zozname svetového dedičstva

Výnimočné hodnoty časti kultúrneho a prírodného dedičstva predurčujú vyčleňovanie objektov a území unikátnych a významných z celosvetového hľadiska. Tieto si vyžadujú osobitú ochranu, udržiavanie i prezentáciu ako neoceniteľného a nenahraditeľného vlastníctva nielen určitého národa, ale celého ľudstva, čo je predmetom Dohovoru o ochrane Svetového kultúrneho a prírodného dedičstva prijatej členskými štátmi UNESCO na 17. generálnej konferencii v roku 1972. Dohovor zahŕňa program starostlivosti o dedičstvo na štátnej úrovni a podmienil vytvorenie Výboru Svetového dedičstva a Fondu Svetového dedičstva od roku 1976.

Do septembra 1995 uvedený dohovor ratifikovalo 142 štátov (bývalé Česko-Slovensko až v roku 1990, Slovenská republika ako jeden z nástupníckych štátov je signatárom od 1. 1. 1993). Medzi hlavné úlohy Výboru Svetového dedičstva, zloženého z 21 volených zástupcov signatárskych štátov na generálnom zhromaždení konvencie, patrí rozhodovanie o zápise kultúrneho a prírodného majetku výnimočnej hodnoty do Zoznamu Svetového dedičstva a stanovovanie spôsobu a podmienok využívania Fondu Svetového dedičstva.

Medzinárodná podpora v rámci tohto fondu sa týka pomoci pri príprave projektov na zapísanie kultúrnych a prírodných objektov do zoznamu Svetového dedičstva, núdzovej pomoci v súvislosti s vážnym poškodením kultúrneho a prírodného dedičstva v dôsledku neočakávaného úkazu alebo bezprostredného nebezpečenstva vážneho poškodenia, prípravy školení súvisiacich s uplatňovaním Dohovoru o ochrane Svetového kultúrneho a prírodného dedičstva, technickej spolupráce pri prácach na záchranných projektoch a propagačnej činnosti.

Výbor zasadá jedenkrát ročne, jeho predsedníctvo zložené zo zástupcov 7 štátov dvakrát ročne. V roku 1992 sa zriadilo Centrum pre svetové dedičstvo ako stály sekretariát výboru so sídlom v Paríži. Formou poradných orgánov úzko spolupracujú s Medzinárodnou radou pre pamiatky a sídla (ICOMOS) a Medzinárodnou úniou ochrany prírody (IUCN).

K 1. 1. 1995 bolo do zoznamu Svetového kultúrneho a prírodného dedičstva zahrnutých 440 objektov a území, z toho 326 kultúrnych, 97 prírodných a 17 zmiešaných pamiatok. Na zasadnutí Výboru Svetového dedičstva v dňoch 4. -9. 12. 1995 v Berlíne sa odsúhlasilo ďalších 6 prírodných a 23 kultúrnych pamiatok. Medzi schváleným prírodným dedičstvom je i bilaterálny slovensko-maďarský projekt Jaskyne Slovenského a Aggtelekského krasu. Tým je po svetovom kultúrnom dedičstve (Banská Štiavnica s okolitými technickými pamiatkami, Spišský hrad s okolím, Vlkolinec) na území Slovenska zastúpené, po neúspechu Tatranského národného parku v roku 1992 v Santa Fé, i svetové prírodné dedičstvo.

Slovenský a Aggtelekský kras ako súvislé krasové územie predstavuje typický stredoeurópsky planinový kras mierneho klimatického pásma s viacerými genetickými a morfologickými typmi jaskýň a priepastí. Zaberá rozlohu asi 600 km², z čoho 2/3 sú na území Slovenskej republiky a 1/3 na území Maďarskej republiky. Z hľadiska veľkoplošných chránených území sa vzťahuje na CHKO Slovenský kras a Aggtelekský národný park. V doteraz známych viac ako 700 jaskyniach a priepastiach sú zastúpené rôznorodé formy sintrovej výplne. Podzemné krasové javy sú miestami polohovo koncentrované a dosahujú neobyčajnú hustotu (na časti



UNITED NATIONS EDUCATIONAL,
SCIENTIFIC AND CULTURAL ORGANISATION

ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR
L'ÉDUCATION, LA SCIENCE ET LA CULTURE



WORLD HERITAGE CONVENTION

CONVENTION DU
PATRIMOINE MONDIAL

planiny Dolný vrch je sústredených 20 priepastí na 0,5 km²).

V predloženom projekte je zvýraznených 21 jaskýň, resp. genetických jaskynných systémov ako charakteristických a reprezentatívnych lokalít (Domica – Baradla, Silická ľadnica – Gombasecká jaskyňa, Krásnohorská jaskyňa, Hrušovská jaskyňa, Jaskyňa Skalistého potoka – Kunia priepasť, Drienovská jaskyňa, Jasovská jaskyňa, Snežná diera, Zvonivá priepasť, Diviačia priepasť, Ochtinská aragonitová jaskyňa, Obrovská priepasť, priepasť Vecsem-bukki, Vass Imreho jaskyňa, jaskyňa Meteor, priepasť Rejtek, Jaskyňa slobody, Kossúthova jaskyňa, Jaskyňa mieru, Rákocziho jaskyňa 1. a Rákocziho jaskyňa 2). Hoci Ochtinská aragonitová jaskyňa sa nachádza v Revúckej vrchovine, bohatstvo a unikátnosť aragonitovej výplne i jej začlenenie do ochranného pásma CHKO Slovenský kras podmienili jej zaradenie do spoločného projektu. Silická ľadnica je podľa dostupných údajov najnižšie situovanou typickou ľadovou jaskyňou do 50° severnej zemepisnej šírky mierneho klimatického pásma. Problematika jej ochrany najmä voči úbytku ľadovej výplne, následkom zmeny speleoklimatických pomerov v dôsledku objavenia podzemných priestorov pozdĺž Čierneho potoka, je však neobyčajne naliehavá. Viaceré jaskyne na uvedenom území sú známe aj vzácnymi archeologickými nálezmi a historickými pamiatkami.

V rámci dvojročných prerokovacích a schvaľovacích procedúr od predloženia projektu sa v máji 1995 uskutočnila inšpekčná návšteva J. Thorsella, hlavného experta IUCN pre Svetové dedičstvo, viacerých zmienených jaskýň a priepastí. Zo slovenskej strany sa na spracovávaní a zabezpečovaní projektu za koordinácie Ministerstva životného prostredia SR (RNDr. J. Klinda, Ing. P. Toma) podieľali SAŽP – Správa CHKO Slovenský kras (Ing. M. Rozložník), Správa slovenských jaskýň (Ing. J. Hlaváč, RNDr. J. Zelinka), Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva (RNDr. P. Bella) i Slovenská speleologická spoločnosť. Z maďarskej strany išlo najmä o Správu Aggtelekského národného parku (G. Baross) a Speleologický inštitút v Budapešti (K. Székely, K. Takacs-Bolner).

Doteraz zoznam Svetového dedičstva zahŕňa štyri prírodné lokality, ktorých unikátne hodnoty spočívajú v podzemnom krasovom fenoméne – jaskyniach. Po skôr zapísanom Národnom parku Mamutej jaskyne (USA, najdlhší jaskynný systém na svete) a Škocjanskych jaskyniach (Slovinsko) sa na zmienenom zasadnutí výboru v Berlíne okrem Jaskýň Slovenského a Aggtelekského krasu odsúhlasil aj Národný park Carlsbadských jaskýň, vrátane jaskyne Lechuguilla (USA). Jaskyne sa vyskytujú aj v niektorých iných územiach zaradených do tohto zoznamu, avšak z hľadiska ich celkovej hodnoty nie sú dominantné. V rámci Svetového kultúrneho dedičstva figuruje jaskyňa Altamíra (Španielsko), kresby v jaskyniach v údolí Véz re (Francúzsko) a podzemný reliogiózny priestor antropogénneho pôvodu zv. Sokkuram (Južná Kórea).

Zapísanie kultúrnych alebo prírodných lokalít a objektov do zoznamu Svetového dedičstva neznamená iba zvýraznenie jeho samotnej existencie, ale zaväzuje príslušný signatársky štát dohovoru zabezpečiť jeho ochranu a primeranú

starostlivosť, podľa potreby s možnosťou uplatnenia žiadosti o medzinárodnú podporu.

V prípade našich jaskýň je reálna aktualizácia programov starostlivosti s dôrazom na človekom postihnuté a atakované lokality, vrátane monitorovania stavu prírodného prostredia. Medzi najvážnejšie negatívne prejavy určite patrí narušenie prirodzeného zaľadnenia Silickej ľadnice. Okrem toho treba osobitú pozornosť venovať štyrom sprístupneným jaskyniam (Domica, Gombasecká jaskyňa, Jasovská jaskyňa, Ochtinská aragonitová jaskyňa) pri sledovaní vplyvu prevádzky na jaskynné geosystémy a nezanedbateľný je aj technický a estetický stav vstupných areálov s poskytnutím základných informácií o príslušnom prírodnom dedičstve. Najvýznamnejšie jaskyne v Slovenskom krase by mali byť v zmysle Zákona NR SR č. 287/1994 Z. z. o ochrane prírody a krajiny vyhlásené za národné prírodné pamiatky.

Priebežné monitorovanie stavu prírodných objektov a území zapísaných do daného zoznamu vykonáva *Centrum pre svetové dedičstvo* prostredníctvom odborných expertov IUCN, v čom spočíva medzinárodný dohľad na odsúhlasené svetové dedičstvo. Pracovné smernice pre realizáciu *Dohovoru o ochrane Svetového kultúrneho a prírodného dedičstva* obsahujú aj postup pre prípadné vylúčenie majetku zo zoznamu *Svetového dedičstva*.

Uvedeným skutočnostiam a zámerom by mali odpovedať ďalšie činnosti organizácií ochrany prírody i dobrovoľných jaskyniarov pri vykonávaní speleologického prieskumu a iných aktivít.

Zaujímavosti zo zahraničia

Ján Tencer

Rakúsko

Pokračovanie prieskumu priepastného systému **Vogelschacht** (-761 m), poľskými jaskyniarmi prinieslo vytúžený úspech. 10. 8. 1995 došlo ku spojeniu tejto jaskyne s **Lamprechstofenom**.

Ku spojeniu došlo v pokračovaní partií nazvaných Poľská galeria (500 m) kde sa prieskum zastavil počas predposlednej poľskej výpravy v máji 1995. Tieto časti boli podľa merania asi 50 m od partií v Lampo.

Na tento prieskum nadviazala výprava v auguste. Táto v poslednom dóme nazvanom Hexenhalle pokračovala prieskumom nezlezenej priepasti, ktorá ich doviedla do známych častí Lamprechstofenu. Tento úspech bol docielený tvrdou mnohoročnou aktivitou poľských jaskyniarov a výsledok tohto úsilia je druhé miesto v svetových tabuľkách najhlbších jaskýň sveta. Denivelácia **1532 m (+ 1521m, -11m)** odsunula na tretie miesto francúzsky systém Mirolda (-1520 m).

Na okraj treba poznamenať, že krasová oblasť, kde sa nachádza Vogelschacht dáva šancu uvažovať o možnosti zvýšiť deniveláciu celého systému. Objav poľských jaskyniarov z roku 1992 sa nachádza takmer o 100 výškových metrov vyššie ako vchod do Vogelschacht.

Mexiko

Americkí a švajčiarski jaskyniari, ktorí sa raz za dva roky stretávajú na planine Oaxaca v rámci projektu Cerro Rabon, pokračovali v prieskume najznámejšej jaskyne regiónu. Kijahe Xontjoa pustila a teraz sa jej hĺbka zastavila na -1209 metrov.

Francúzsko

Hlavný objav roka vo Francúzku bol urobený v priepasti Tanne des Pra d'Zeures / TO75 /, ktorá sa nachádza v masíve Tournette, neďaleko Annecy v Savojských Alpách. 20. decembra 1994, sa podaril prienik až do hĺbky -960 m. Dĺžka systému je v súčasnosti asi 11 km a denivelácia je – 960 m a + 53 m, čo dáva 1013 m. Tento výsledok radí túto jaskyňu na 7. miesto 1000 m jaskýň vo Francii a na 49. miesto vo svetových tabuľkách.

Mexiko

Stručná správa prevzatá zo Spelunky, najznámejší jaskynný systém v Mexiku, Sistema Huautla bola cieľom viacnárodnej expedície. Počas prieskumu bolo zameraných 3,4 km nových

priestorov a tým táto najväčšia mexická jaskyňa dosiahla deku 56,7 km. Hĺbka systému sa zväčšila zo -1353 m na -1475m.

Mexiko

CuevaCheve,známaajakoCuicatéco(-1386m) bola miestom farbiaceho pokusu, ktorý dokázal veľký potencial tejto lokality. Pokus dokázal možnosť dosiahnuť deniveláciu 2525m.

USA

Lechugilla Cave, dosiahla v januári 1995 deku 127,21 km čo zaradilo túto jaskyňu na piate miesto vo svetových tabuľkách.

Veľká Británia

V novembri 1994 sa pomerne neznámy jaskyniarsky klub Morgannwg CC, pôsobiaci v oblasti Južného Walesu, zaslúžil o rozruch na jaskyniarskej scéne vo Veľkej Británii. Jeho členovia, ktorí sústredili svoje úsilie na doteraz nie veľmi atraktívne územie, sa dočkali zaslúženého úspechu. Po roku tvrdého kopania v ťažkých podmienkach, kde jediným vodidlom bol pre nich veľmi silný prievan, sa im podaril prienik do jaskynného systému, ktorý svojím rozsahom prekvapil jaskyniarov nielen v Británii. Hneď prvé prieskumné akcie priniesli neočakávané výsledky. Za dva mesiace sa podarilo v jaskyni pre nás s nezvyklým menom **Ogof Draennen**, preskúmať okolo 20 km nových priestorov. Zároveň s prieskumom v jaskyni prebiehalo i mapovanie. Počas roku 1995 sa práce v jaskyni nezastavili a ku koncu roku bolo v jaskyni objavených a zameraných okolo 26 km chodieb. Týmto objavom, sa jaskyňa Ogof Draennen dostala na piate miesto v rebríčku najdlhších jaskýň Veľkej Británie.

Najdlhšie jaskyne Veľkej Británie:
1. Ease Gill System 62. 5 km
2. Ogof Ffynnon Ddu 50 km
3. Agen Allwedd 32 km
4. Daren Cilau 28 km
5. Ogof Draennen 26 km
6. Kingdale System 20. 9 km
7. Dan yr Ogof 16 km
8. Gaping Gill 15. 8 km
9. Peak/Speedwell System 14. 5 km
10. Ogof Craig a Ffynnon 13 km



Bohuslav Kortman

Kto bol dr. Vojtech Bukovinský (1. 1. 1916 – 28. 8. 1989)



Foto: Vojtech Bukovinský (stojaci vľavo) pri vchode do Májovej priepasti r. 1962.

Dostala sa mi do rúk členská legitimácia SSS číslo 196 z roku 1951 s podpismi Vojtecha Benického a Fedora Klimáčka. Držiteľ legitimácie JUDr. Vojtech Bukovinský, ktorý by sa bol nedávno dožil osemdesiatky, patril medzi vyše 200 členov Slovenskej speleologickej spoločnosti v prvom období jej existencie (1949 – 1953). O niečo neskôr, roku 1960, sa V. Bukovinský stal členom Speleologickej odbočky Slovenskej zemepisnej spoločnosti pri SAV.

Práve v období 50. a 60. rokov sa tento rodák z Bitarovej pri Žiline, bývajúci v Lietave, venoval jaskyniarstvu s mimoriadnym zaujatím. O výsledkoch svojej práce informoval verejnosť v rámci správ o činnosti jaskyniarskej skupiny v Žiline najmä na stránkach zborníka Slovenský kras, kde mu v tom čase vyšli aj viaceré odborné príspevky (napr. o pojme objavu v speleológii, príspevky k vzniku jaskynných prievanov a k dejinám Demänovskej jaskyne Slobody), ale i v zborníku Československý kras a vo Vlastivednom zborníku Považia. Pracoval na mnohých krasových lokalitách Malej Fatry, v r. 1952 – 54 ako vedúci profesionálny výskumník (pracoviská v Stráňavskej, Višňovskej a Turskej doline, vo Vrátnej a inde), neskoršie v Strážovských vr-

choch Mojtínsky kras).

Niekoľkokrát priam sizyfovské úsilie v sonde pod vrchom Polom v Stráňavskej doline či v roku 1961 objavená Májová priepasť (Mojtínska priepastná jaskyňa), v prieskume ktorej pokračoval až do roku 1966, sú rukolapným dôkazom jeho vytrvalosti a hlbokého vzťahu k jaskyniam a speleológii vôbec. Tieto jeho vlastnosti ocenila Slovenská zemepisná spoločnosť usporiadaním II. výročnej členskej schôdze svojej speleologickej odbočky r 1965 v Mojtíne a zvolením za člena jej výboru. Rok predtým vystúpil s odbornou prednáškou na Medzinárodnej speleologickej konferencii v Brne. Zaoberal sa i históriou a archeológiou.

Početné Bukovinského články s jaskyniarskou tematikou uverejňované v novinách a časopisoch (Krásy Slovenska, Práca, Smena, Smer, Sloboda, Cieľ, Rozkvet Považia atď.) pritiahli k speleológii nejedného milovníka prírodných krás a dobrodružstiev. Výsledky obdivuhodného pracovného nasadenia sa v speleologickom prieskume stali východiskom pre nasledovníkov dr. Vojtecha Bukovinského pri odhaľovaní tajomstiev malofatranského a Mojtínskeho krasu.

Aj zato mu pri príležitosti jeho nedožitého jubilea a spomienke naň patrí naša vďaka a uznanie.

Odišiel navždy Miki Erdös (2. 7. 1934 – 7. 12. 1995)

Eduard Kladiva

Nie je tomu tak dávno, čo sme oslavovali okrúhle jubileum známeho slovenského jaskyniara, Ing. Mikuláša Erdösa, CSc., pred pár dňami sme s Mikim pripravovali plány na jar deväťdesiateho šiesteho, v nedeľu sme na výročke súhlasne zamrmlali nad návrhom oceniť Mikiho jaskyniarsku prácu čestným členstvom. A vo štvrtok zazvonil telefón, ktorý priniesol smutnú správu – Miki už nie medzi nami.

Nechceme sa dnes venovať podrobnému Mikiho životopisu, priniesli sme ho pred rokom, v Spravodaji 1/1995. Chceme sa dnes rozlúčiť s človekom, pre ktorého sa jeho koníček stal celoživotným povolaním, s kamarátom, ktorý svoje chlapčenské sny dokázal premeniť na skutočnosť. Pripomeňme si krátko, čo pre nás Miki zanechal a v jeho odkaze hľadajme jeho osudy.

Sú ľudia, ktorí prežijú život a keď odídu, ostane po nich iba spomienka. Miki odišiel a zanechal nám svoje rozsiahle dielo. Predovšetkým jeho výskumy v Slovenskom krase, prehľadný systém číslovania krasových javov, zoznamy jaskýň a priepastí jednotlivých planín Slovenského krasu, krasových území v okolí Košíc a v ďalších krasových ostrovoch východného Slovenska boli, sú a ešte dlhé desaťročia budú oporou každého serióznejšieho jaskyniarskeho výskumu v tejto časti Slovenska. K Mikiho zásluhám patrí, že sa venoval, so svojou zvyčajnou pedantnosťou a trpezlivosťou, aj málo atraktívnym, ale dôležitým jaskyniarskym témam, ako napríklad súpis historických nápisov v jaskyniach alebo zostavovanie speleologickej bibliografie.

Ako zakladajúci člen bývalej košicko-jasovskej jaskyniarskej skupiny, terajšieho Speleoklubu CASSOVIA, profesionálny jaskyniar Východoslovenského múzea v Košiciach a neskôr špecializovaného jaskyniarskeho múzea v Liptovskom Mikuláši (dnešné SMOPaJ), obetavý kolega a priateľ mnohých jaskyniarov zo Slovenska, Čiech, Maďarska zanechal Miki Erdös hlbokú stopu v histórii jaskyniarskeho výskumu východného Slovenska.

Na niektoré veci sme mali odlišný názor ako Miki, niekomu sa nepáčilo jeho číslovanie, inému sa nevideli jeho popisy, ďalšiemu Mikiho úzkostlivá pedantnosť pri zaznamenávaní nových poznatkov. Ale považovali sme to za bežné

vo vedeckej diskusii, keď nám všetkým išlo o spoločnú vec. Mikiho poctivý prístup k jaskyniarskemu bádaniu ovplyvnil mnoho mladších ale i starších jaskyniarov zo Slovenského krasu. Bez Mikiho priamej účasti by nebolo objavov v Diviačej či v Ardovskej, ale bez jeho príspevku by možno doteraz čakal na svoje objavy Hajagoš, Travertínka, Kunia priepasť alebo niektorá priepasť na Plešiveckej planine.

Až naše svaly ochabnú a my odídeme na jaskyniarsky dôchodok, prídu mladší, dravejší. A potom aj oni otvoria starý, zaprášený zborník z 80. rokov a opýtajú sa:

„Kto bol vlastne ten Miki Erdös?“

A my im odpovieme:

„Bol to človek, ktorý si svojou húževnatou, mravenčou prácou postavil náhrobný kameň za svojho života. “

A potom dodáme s hrdosťou v hlase: „My sme ho poznali, bol to náš kolega. “

A za to Ti Miki, patrí vďaka. Ty si odišiel, ale Tvoje dielo ostáva. A my Ti sľubujeme, že v ňom budeme pokračovať a nenecháme ho zapadnúť prachom.

Odpočívaj v pokoji!

V mene bývalých aj súčasných jaskyniarov z košicko-jasovskej skupiny aj v mene všetkých členov Slovenskej speleologickej spoločnosti

Eda Kladiva



Summary

The initial article of this bulletin is an annual report written by Ing. J. Tulis, President of the SSS. This report took into consideration the reports of the individual clubs and regional branches of the SSS. The report confirms the vitality of our organization, a proof of which could be recently discovered corridors (7km in length) and mapping of 7 km of the underground areas. Regular publishing of our periodical can also be considered as a success. The initial article also gives a schedule of the speleological events in 1996.

The next part of the journal is monothematic and it focuses on one of the most perspective valleys in Central Slovakia – the Jánska dolina valley. In 13 articles the authors from the Liptov and other branches of our Society provide us with the information on the older discoveries which has not been published yet, as well as on the results of the most recent research and mapping. In his article F. Bernadovič informs about the research of the cave in Medzibrodie and about the Stano Šroll's, a significant Slovak speleologist, contribution to this cave's research. The authors of the other article Holúbek and Hochmuth give us the information on the mapping of the Nová Stanišová cave made between 1994-1996, the result of which was not only a map of the corridors long 2,300 meters, but also other discoveries the information of which is included in this article. The above research and mapping was made by the authors of the article.

The most active contemporary coordinator of research in the Jánska dolina valley Peter Holúbek describes an interesting river cave Na zadných. Peter Holúbek together with P. Magdolen from Bratislava also inform about psychotronic research of the vallley to find out the direction of the underground stream.

And again Peter Holúbek with T. Javornický inform us about the new discoveries in the Jaskyňa zlomísk cave (the so-far known areas are 3,2 km long). Ján Vajs, a member of the Nicolaus group tries to explore the possibilities of inter-connection of this cave with the Medvedia jaskyňa cave which is situated farther in the South. M. Hurtaj and P. Vaněk in their article give us the information on their activities in the Priepastná jaskyňa cave. In the other contribution F. Bernadovič writes about the historic attempt to drain water from the siphon in Malá Stanišovská cave. Ján Vajs informs us about the cave in Petina which belongs to the highly-located river caves in the valley. According to P. Holúbek, a well-known small Plačúca skala cave out of which an underground stream runs could be a key place to the other disciveries in the lower part of the valley. P. Holúbek has also discovered an interesting Poschodový potok cave in the upper part of the valley in the past. This cave situated under the surface stream level represents a serious theoretical problem. Ján Vajs also informs about the closing of the Jaskyňa zlomísk cave at the end. S. Votoupal and P. Holúbek conclude this issue by their information on the Ohnište massive which forms the highest part of the valley. The Silvošova diera cave is very interesting and perhaps of a similar origin as the caves at Krakova hoľa mts.

Some authors give us the information about the technical news and rarities. Peter Holúbek in his survey article gives a history of carbide lighting development, Gusto Stibranyi informs us about the development of a new rope (ťažné lano – hawser). Zdenko Hochmuth returns to the problem of the use of the mining accumulator lamps, and M. Kankula informs about the installment of climbing simulator near Partizánske.

Pavel Bella provides us with information on the significant success of the Slovak speleology – namely including the Slovak Karst to the world natural heritage list, and Ján Tencer gives us the world speleology news.

In part "Social column" we are informed about the death of significant Slovak speleologist Mikuláš Erdös from Košice and the author of the last article B. Kortman reminds us of 80th anniversary of the other significant speleologist Vojtech Bukovinský

Editor

Pokyny pre autorov príspevkov do SPRAVODAJA

Spravodaj SSS je interný periodický časopis Slovenskej speleologickej spoločnosti. Vychádza 4× ročne, spravidla v termínoch 31. 3., 30. 6., 15. 10., 31. 12. Je distribuovaný oblastným skupinám a klubom SSS, ako i nezaradeným a čestným členom. Dohodnutý počet recipročne za časopis Speleo odoberá Česká speleologická spoločnosť a jednotlivé čísla aj iné subjekty doma a v zahraničí na recipročnom princípe.

Príspevky nie sú recenzované, za ich obsahovú správnosť zodpovedá autor. Pri prevzatých údajoch je autor povinný citovať použité pramene v štandardnej forme.

O zaradení príspevku do zborníka rozhodujú zostavitelia. Príspevky sú publikované v pôvodnej podobe a rozsahu, redakcia si vyhradzuje právo opraviť gramatické a drobné štylistické chyby. Pokiaľ redakcia zistí vecne nesprávne údaje, opraví ich po konzultácii s autorom alebo príspevok vráti na prepracovanie. Nevyžiadané rukopisy sa nevracajú. Príspevky nie sú honorované.

Text príspevku spravidla v rozsahu max. 5 strán A4 sa odovzdáva na diskete v textovom editore T 602, prípadne je ho možné poslať E–mailom na nižšie uvedenú adresu. Pri písaní dodržujte tieto zásady: Okraje nezarovnávať, slová nerozdeľovať, riadkovanie 1, dĺžka stránky 62, pravý okraj 65. Pokiaľ použijete iný textový editor, konzultujte to s redakciou. Bežne pracujeme s Word perfect, Ami pro. Pokiaľ nemáte podmienky pre prácu na počítači, odovzdajte príspevok napísaný na stroji, prosíme ale s predstihom, aby bol čas na prepísanie.

Grafické prílohy: Sú zásadne zaraďované do textu, teda nie skladané mapy. Preto ich formát môže byť maximálne A3 na výšku, pri veľkosti písma minimálne 3,5mm, pri formáte A4 na výšku môžu byť písmená veľké min. 2,5 mm. Vtedy vyjdú prílohy na celú stranu. Samozrejme že uverejníme i prílohy menších rozmerov. Kvalitný xerox je lepší ako pauzák. Pokiaľ grafické prílohy dodáte v digitalizovanej podobe, najvhodnejší pre nás je formát PCX.

Fotografie: uverejňujeme ich vzhľadom na podmienky tlačiarne iba výnimočne a kvalitné. V texte sú zásadne čiernobiele, i keď nám pošlete fotku farebnú. Na fotografiu napíšte na zadnú stranu ceruzkou popis a autora.

Farebné fotografie na obálke sa zásadne robia z diapozitívov. Lepší je formát 60 × 60mm, ak dodáte kionofilm, potom iba obrázky komponované na výšku. O zaradení diapozitívu na obálku rozhoduje v prvom rade jeho kvalita a súvislosť s textom v Spravodaji. Mapy, fotografie a diapozitívy autorom vraciame.

Príspevky posielajte buď na sekretariát SSS alebo priamo zostaviteľovi na adresu:

Zdenko Hochmuth,
Pedagogická fakulta UPJŠ, ul. 17. nov. č. 1,
080 0l Prešov
fax: 095/ 722577
tel. do práce 091/7225 77 alebo 091/33231 kl. 36
domov (večer) 091/472 55
E-mail: hochmuth@saris.po.upjs.sk

Uzávierka čísla je spravidla 6 týždňov pred vyjdením, teda 15. 2., 15. 5., 5. 9., 15. 11. Výnimočne je možné zaradiť kratšie príspevky i cca 3 týždne pred vyjdením a 2 týždne pred vyjdením uskutočniť drobné korekcie.

Veríme, že uvedené pokyny uľahčia prácu redakcii i povedú autorov k väčšej zodpovednosti.

Redakcia

