SPRAVODAJ 3/2001

slovenskej speleologickej spoločnosti

SPRAVODAJ SSS 3 / 2001 ročník XXXII

OBSAH

Bohuslav Kortman: Četníkova svatba na Strážove....3
Roman Jastrabík, Tibor Brziak: Nové objavy v Stanišovskej jaskyni....7
Martin Sabol – Ľubomír Sliva – Anna Ižoldová: Správa o predbežnom výskume Medvedej jaskyne v Jánskej doline (Nízke Tatry)....9
František Radinger a Roman Mlejnek: Nové pseudokrasové jaskyne v geomorfologických celkoch Juhoslovenská kotlina, Krupinská planina a Ostrôžky....14
Miroslav Terray: Priepasť pod Hájskou vyhliadkou....16
Alfréd Gresch a Milan Orfánus: Nová priepasť vo Važeckom krase....18
Bohuslav Kortman: Kandidát na zápis do Guinesovej knihy rekordov....19
Peter Holúbek: Expedícia OHNIŠTE 2001....22
Martin Sabol – Klára Koubová: Predbežný súpis osteologického materiálu pochádzajúceho z Jelenej priepasti na Ohništi (Nízke Tatry)....25
Martin Horčík: Z prieskumu svahov Silickej planiny - 3. časť....27
Peter Holúbek: Správa zo služobnej cesty do Malých Karpát a Považského Inovca....31
Miroslav Jurečka: Jaskyne v Ludrovskom Kohúte....32
Patrik Derfiňák: Silická ľadnica pred 135. rokmi....35
Wojciech W. Wiśniewski: Priepasť VORONJA (Kruberova jaskyňa) v masíve Arabika najhlbšou jaskyňou sveta....37
Jozef Glivjak: Izvor Glavaš - Cetina....44
Lukáš Vlček: Slovenské jaskyne na ESI 2001....46
Oľga Miháľová: 10. SPELEOMÍTING vo Svite je za nami....47
Mária Pašiaková: 42 jaskyniarsky týždeň SSS "Muránska planina....48
Kamil Bukovský: 16.ročník Lezeckých dní Slovenskej speleologickej spoločnosti 2001....49
Alfréd Gresch: Jubilant ing. Ondrej Lupták....49
Nová literatúra....50
Resumé....51
Pokyny....52

Fotografie na obálke: 1. str. Z jaskyne Západná
Foto: P.Vaněk

4. str. Z jaskyne Punoleda vo Velebite
Foto M.Audy
Článok o expedícii uverejníme v 4. čísle Spravodaja.

Výkonný redaktor: Zdenko Hochmuth
Redakčná rada: Zdenko Hochmuth, Bohuslav Kortman, Ján Tulis
Adresa redakcie: Zdenko Hochmuth, M. Nešpora 17, 080 01 Prešov
e-mail: hochmuth@kosice.upjs.sk
Tlač: Grafotlač PREŠOV
ISSN 1335-5023

Bulletin of the Slovak Speleological Society **No 4 / 2001**

CONTENTS

Bohuslav Kortman: Četník´s wedding in Strážov....3
Roman Jastrabík,Tibor Brziak: New discoveries in Stanišovska cave....7
Martin Sabol - Ľubomír Sliva - Anna Ižoldová: A report on preliminary research in Medvedia (Bear) cave in Jánska valley (Low Tatras)....9
František Radinger & Roman Mlejnek: The new pseudokarst caves in the geomorphological units South-Slovakia basin, Krupinská plain and Ostrôžky....14
Miroslav Terray: Abyss under Háj´s viewpoint....16
Alfréd Gresch & M. Orfanus: A new abyss in Važec´s karst....18
Bohuslav Kortman: A candidate for an inscription into the Guiness book of records....19
Peter Holúbek: Expedition OHNIŠTE 2001....22
Martin Sabol - Klára Koubová: A preliminary bordereau of osteological material from Jelenia (Deer) abyss in Ohnište (Low Tatras)....25
Martin Horčík: Something from research in slopes of Silicka plain - the 3rd part....27
Peter Holúbek: A report on bussiness trip to Little Carpathian and Považský Inovec mountains....31
Miroslav Jurečka: The caves in Kohút near Ludrová....32
Patrik derfiňák: Silická ľadnica (Silica Ice cave) 135 years before....35
Wojciech W. Wiśniewski: Voronia abyss (Kruber´s cave) in Arabika massif - the deepest world cave....37
Jozef Glivjak: Izvor Glavaš - Cetina....44
Lukáš Vlček: Slovak caves in ESI 2001....46
Oľga Miháľová: The 10th Speleomeeting in Svit is just behind us....47
Mária Pašiaková: The 42nd speleological week of SSS in Muránska plain....48
Kamil Bukovský: The 16th Climbing days of Slovak speleological Society 2001....49
Alfréd Gresch: Ing. Ondrej Lupták´ jubilee....49
New Literature....50
Summary....51

Editorial office: Slovak Speleological Society
Hodžova 11
031 01 Liptovský Mikuláš
Slovak Republic
e-mail: hochmuth@kosice.upjs.sk

Četníkova svadba na Strážove

Bohuslav Kortman, Jaskyniarsky klub Strážovské vrchy

Keď pred siedmimi rokmi stál pred oltárom člen JK Strážovské vrchy Jožo Špánik prezývaný Četník, určite netušil, aký svadobný dar dostane od svojich klubových kolegov. Priniesli mu ho priamo na svadobnú hostinu hneď zahorúca pri návrate z úspešnej akcie na Strážove v podobe správy o práve objavenej jaskyni, pomenovanej na počesť ženícha Četníkova svadba.



Jaskyňa je na južnom svahu Strážova Foto: B. Pružinec

Pri objave 19. 11. 1994 boli prítomní: Paľo Kardoš, Jožo Kasman, Miloš Knopp, Bohuš Kortman, Béla Král, Peťo Kúšik a Paľo Špánik. K vchodu do jaskyne ich priviedol Jano Ďuriga z Čičmian, ktorého naň upozornil terajší čakatel JK Jaro Haššo. Jaskyniari sa dostali najprv do nízkej vstupnej sienky, z nej po odstránení sutinovej zátky popod strop strmo klesajúcej tektonickej pukliny do členitého priestoru v závale a pomedzi bloky vápenca až k neprieleznému ústiu priepastky, ktorú nazvali Aničkina studnička. Citeľný prievan vanúci dnu pri vonkajšej teplote okolo 0°C bol dôvodom, prečo sa rozhodli navštíviť jaskyňu aj na druhý deň napriek únave z




Jaro Krajčír vychádza z jaskyne Foto: P. Ďurčo (TASR)


náročného výstupu k nej (prevýšenie asi 350 m) i následkom bohatého svadobného hodovania.

Po prekonaní úžiny Aničkinej (studničky) sa čerstvým účastníkom svadobnej hostiny podarilo preniknúť do ďalšej závalovej sienky a z nej po odsunutí prekážajúcich skalných blokov kolmo dolu do voľného priestoru, ktorý vyústil konečne do väčšej puklinovej chodby so stenami z korodovaného lavicovitého vápenca, miestami so sintrovou výzdobou, na dne s napadanými väčšími i drobnejšími úlomkami horniny. Keď sa po niekoľkých metroch klesajúca a zahýbajúca sa chodba skokom rozšírila do priestrannej dutiny, vytvorenej zrejme na križovatke puklín, ozvali sa v tmavom priestore, kam dovtedy nevkročila ľudská noha, radostné výkriky. A to ešte nebolo všetko: z priestoru, ktorý dostal meno Sobášna sieň, pokračovala nielen neveľká Hlinená plazivka, ale aj vysoká a strmá puklinová chodba, za ktorou sa dalo očakávať pokračovanie jaskyne. Tento predpoklad potvrdzovalo i silné prúdenie vzduchu dovnútra chodby.

Trvalo bezmála 6 rokov, kým sa po mnohých pracovných akciách, zameraných na prolongáciu známych jaskynných priestorov, pri ktorých sa dosiahli len čiastkové postupy v Hlinenej plazivke, Blatistom




V Sobášnej sieni Foto: M. Audy




komíne a zvislej pukline smerujúcej pod Sobášnu sieň, jaskyniari mohli opäť tešiť z výraznejšieho úspechu. Ten prišiel až 5. 3. 2000 po začatí zameriavania jaskyne a zistení, že prievan naisto smeruje v koncovej časti puklinovej chodby pod jej pravú stenu. Okrem vytrvalosti a pevného presvedčenia o pokračovaní jaskyne k tomu prispelo použitie detekčných dymových trubičiek od P. Magdolena. Aj vďaka nim postúpilo 9 členov JK po odprataní sedimentov uzatvárajúcich úzku puklinu, klesajúcu najprv šikmo pod zasintrovaný strop a potom kolmo dolu, až na dno s občasným jazierkom. Puklina sa naspodku ťahala pozdĺžne jednak späť paralelne s puklinovou chodbou nad ňou, jednak dopredu – v smere intenzívneho prievanu – do ťažko prieleznej puklinovitej plazivky, z väčšej časti vyplnenej zasintrovanou sutinou a hlinitými sedimentrni. Celková dĺžka podzemných priestorov Četníkovej svadby tak vzrástla na 126 m a prevýšenie dosiahlo -34 m.



Jaro Lovíšek uprostred závalu *Foto: J. Kasák*





Jaskyniari zo Strážovských vrchov predpokladali, že ďalší postup nebude jednoduchý, no mohutný zával, do ktorého sa za prievanom v očakávaní objavu pustili, dal poriadne zabrať najma ich psychike. Nielenže s pomaly pribúdajúcimi metrami či skôr decimetrami, doslova vyhlodanými v blokovisku z ostrohranných balvanov, strácali fyzické sily, ale vo chvíľach beznádeje museli prekonávať aj strach z hroziaceho zavalenia v priestore vytvorenom sondovaním. Hoci neskôr v závale nachádzali kostičky uhynutých netopierov, ba i živé netopiere, pre ktoré tesné škáry medzi zrútenými balvanmi neboli neprekonateľnou prekážkou, im signalizovali správnosť postupu, po 20 akciách už ani nedúfali, že ich sizyfovské úsilie bude korunované úspechom. Navyše začali mať pochybnosti o smerovaní prievanu, ktorý sa dovtedy „uberal“ po jednej trase.

Aj preto sa v polovici januára 2001 viacerí domáci i dvaja handlovskí jaskyniari vybrali na Strážov, aby s cieľom overiť možné spojenie Četníkovej svadby a neďalekej Jánošíkovej jaskyne urobili merkaptánový pokus. Nestačili ho však dokončiť, keď to, čo nasledovalo, prekonalo aj ich najsmelšie predstavy o poriadnom objave. Postupne Miro Kardoš, Jaro Lovíšek, Paľo Kardoš, Jano Kasák a autor tohto článku prenikli v Četníkovej svadbe po rozšírení a prehĺbení nízkej plazivky na konci závalu ďalej pomedzi nakopené bloky vápenca a dolomitu do mohutných a pomerne rozsiahlych podzemných siení.

Zoznam jaskýň na Slovensku (stav k 31. 12. 1998) uvádza v masíve Strážova, s nadm. výškou 1213 m najvyššom v Strážovských vrchoch, spolu 23 jaskýň. Donedávna najväčšou tu bola 140 m dlhá Jánošíkova jaskyňa (1174 m n. m.).



Bukovinského dóm z Mohyly *Foto: P. Strečanský*

Zaujímavé sú aj tektonicko-gravitačné Puklinové priepasti na Prednej s hĺbkou 5 – 50 m, dlhšia ako 50 m je ešte Jaskyňa v Uhliskách. Po objave 14. 1. 2001 na čelné miesto medzi jaskyňami na Strážove i v celých Strážovských vrchoch postúpila Četníkova svadba. Ukázalo sa, že napriek všeobecne platným skeptickým vyjadreniam odborníkov o perspektívnosti krasu hrástí a vrásovo-zlomových štruktúr, ku ktorému patrí aj kras Strážova, z hľadiska výskytu významnejších jaskynných systémov môžu sa v ňom dočkat prekvapenia i skúsení karso- a speleológovia.



Pohľad z dna priepasťového domu *Foto: M. Audy*

Prekvapení však boli aj naši objavitelia. Ich pocity a reakcie po objave sa dajú len ťažko opísať. Trvalo hodnú chvílu, kým im v podzemnom priestore úctyhodných rozmerov, rozčlenenom do niekoľkých siení a dómov, výrazne poznačených rútením, klesla objaviteľská horúčka natoľko, aby si uvedomili, čo ich čaká. Vari najskôr precitol predseda klubu, ktorému bol o hneď jasné, že práve prišiel o svoje dlhé vlasy (účastníci tohtoročného Speleomítingu vo Svite sa o tom mohli presvedčiť). K prvým vážnym úlohám priamych aktérov objavu i holičského zákroku patril podrobný prieskum objavených priestorov a ich dokumentácia. Na týchto prácach sa zúčastnili viacerí členovia JK Strážovské vrchy, ale účinnú pomoc poskytli aj ďalší jaskyniari, najma M. Sluka (meranie a počítačové spracovanie výsledkov), J. Obuch (osteologický výskum), M. Marušin a P. Holúbek (posúdenie geologických a štruktúrnotektonických pomerov). Aj keď prieskum a výskum jaskyne ešte budú pokračovať, niektoré z ich „výstupov“ nájdete v obrazovej prílohe tohto článku. Umožňujú získať predstavu o veľkosti a puklinovo-rútivom charaktere jaskyne, vytvorenej v triasových vápencoch a dolomitoch strážovského príkrovu, ktorej podrobný opis by vyžadoval oveľa viac miesta. Nadm. výška



M. Hanínec pri lezení do komína *Foto: B. Pružinec*

vchodu jaskyne Četníkova svadba je 1075 m, dĺžka polygónového ťahu v jaskyni dosiahla 587 m, prevýšenie -53 m. Na mape zatiaľ nie sú zakreslené komínovité priestory v strope Bukovinského dómu, ktoré sa ukazujú byť veľmi nádejné (za použitia lezeckej techniky M. Hanínec a P. Kardoš postúpili v najvačšom komíne do výšky asi 35 m). Dosiaľ nevyriešeným problémom zostáva aj „stratený“ prievan za vyústením závalovej plazivky do priestoru Volejbalovej siene. Zaujímavosťou je značný počet zimujúcich netopierov (že by poznali druhý východ z jaskyne?), ale i veľké množstvo netopierích kostičiek v sedimentoch novoobjavených priestorov; z nálezov dovedna 9 druhov netopierov vyplýva, že ide o jedno z najvačších zimovísk týchto lietajúcich cicavcov v Strážovských vrchoch.

Ako vidno, za nevšedným názvom Četníkova svadba sa skrýva celkom slušná jaskyňa. Keďže z doterajších poznatkov vychádza perspektíva jej ďalšieho postupu v rebríčku slovenských jaskýň, majú sa jaskyniari na Strážove stále na čo tešiť.

A na záver jedna kuriozita: ten, po kom je četníkova svadba nazvaná, sa vo „svojej“ jaskyni ešte ani neukázal.

Objavy nových častí Stanišovskej jaskyne

Roman Jastrabík, Tibor Brziak

V najznámejšej jaskyni v Jánskej doline, vo Veľkej Stanišovskej jaskyni, bol posledný významnejší objav urobený v roku 1928.

Začiatkom tohto roka sme opravovali chodníky pri vstupných častiach jaskýň a zvyšovali výšku prielezu na začiatku Novej Stanišovskej jaskyne. Potom sme si povedali, že by sme sa mali pokúsiť o prekonanie niektorého neprelezitelného miesta. Z veľkého množstva sme si zhodou okolností vybrali časť blízko vchodu Veľkej Stanišovskej jaskyne - lievik s dĺžkou 6 metrov, ktorý sa postupne menil z 2 metrov šírky na oblé zakončenie. Plochý podklad sa nám javil ako dutý priestor - zvrchu zasintrovaný. Nebol však dutý, ale vyplnený dosť' kvalitným pieskom. A tak sme sa hrali ako deti v piesku asi 20 hodín. Dočkali sme sa (3. marca 2001) nevídaného prekvapenia a odplaty: aj z opačnej strany bol podobný lievik a začínala ním riečna chodba. Dostali sme sa do priestorov vysokých približne 4 metre a širokých 2m, tvaru A. A tak sme už len kričali:" Jeminkove, ono to pokračuje...." Prebrodili sme niekoľko jazierok a znova sme sa len čudovali: "Ešte sa dá ísť ďalej... máme objav....!" Sintrovej výzdoby je tam menej, steny sú čiastočne pokryté nátekmi bielych, čiernych a hnedých odtieňov. Takmer vodorovná a trochu kľukatá chodba ústila do ďalšej zľava, takmer v pravom uhle. V nej je stupeň, zasintrovania vyšší, chodba je nižšia, vľavo má malý balkónik s prístupovým tunelom. Ďalej sme pokračovali z križovatky tvaru T, kde bolo dosť veľa šedožltých vápencových perál (väčšinou prisintrovaných). Ľavá chodba sa končí jazierkom, pravá má spočiatku tvar kľúčovej dierky (na to nás pri meraní upozornil Z. Hochmuth). Ďalej sa dalo pokračovať zatáčkou s ružovými závesmi, hoci sa treba kúsok plaziť. Koniec našej cesty bol v sienke s plazivkou, kde je vždy mokro. (" Prvý koniec").

Tak sme objavili približne 140 m chodieb a mali sme veľkú radosť, hoci veľké siene a veľké stalagmity tam neboli. Odbočky, ktorých bolo aspoň 5, sme nemuseli dlho skúmať, lebo boli veľmi krátke.

Pri ďalšej návšteve sme dôkladne popozerali všetky odbočky a zúžené miesta. A čakalo nás prekvapenie - za mokrou plazivkou sa dalo doprava pokračovať. Nazvali sme ju "Chodba so žraločími zubami" podľa šiestich zaujímavo tvarovaných výčnelkov. Za tunelovitou chodbou je sitovité priepadlisko - "Žraločie žiabre". A ďalej nasledovali: tunel vpravo, puklinová chodba vľavo a v priamom smere tunel dlhý 2 metre. Za ním sa chodba vetvila:

-1. vľavo dole odbočka popod prístupov chodbu,
-2. priamo: chodba s výraznými stalagmitmi,
-3. vpravo: tvarovo jednoduchá (A) riečna chodba.

Toto miesto voláme "Križovatka". Chodba (č.3) bola miestom zimného spánku približne piatich netopierov (nezobudili sme ich, vyleteli až v apríli) a salamandry, končila nízkym prielezom. Po prekopaní tohto miesta ("Druhý koniec") sme sa ocitli znova v známych častiach Veľkej Stanišovskej jaskyne, na mape Dr.Droppu vyznačené čiarkovane.


Riečne chodby čiastočne zamerali dňa 31. marca 2001 Z. Hochmuth, J. Kovalik a T. Brziak. R. Jastrabík v tom čase zisťoval, ktoré odbočky nových priestorov sa oplatí zmerať.

O niekoľko mesiacov sme po odčerpaní vody z malého jazierka mali možnosť s malou námahou preliezť tunel (priemer 70 cm) v bočnej stene pred " Prvým koncom". Dĺžka tejto chodby s odbočkami je približne 40m.

Celková dĺžka objavených priestorov je približne 400m, čo je pekný príspevok k dovtedy zmeranej dĺžke. Jaskyňa tým dosiahla dĺžku zameraného polygónového ťahu 2945m.

pozn.red.:

Členovia komisie pre potápanie na čele s redaktorom Spravodaja sa v rokoch 1995-8 intenzívne angažovali v Stanišovských jaskyniach. Výzbrojení skúsenosťami a poznatkami, spolu s o.s. Prešov začali sme hĺbiť štôlňu na konci Stanišovskej jaskyne. Žiaľ táto enormná niekoľkoročná námaha priniesla len chabý výsledok (neskôr o tom napíšeme samostatný príspevok) a zaradila našu aktivitu medzi "vykopané jaskyne". Neskôr naša aktivita tu ochabla a úspech Romana Jastrabíka s priateľmi nás veľmi prekvapil. Časťami v blízkosti vchodu "prebehli" snáď tisíce jaskyniarov v márnej honbe za objavom kdesi v hlbinách jaskyne. Znova sa potvrdila známa skutočnosť, že generačná zmena či objavenie sa ľudí s iným pohľadom na veci hoci aj na lokalite, kde sa už všetky problémy zdajú vyriešené, môže priniesť zaujímavé skutočnosti. Ostáva nám blahoželať objaviteľom k nevídanému objavu. Je tu konečne možnosť vidieť časť Stanišovskej jaskyne v stave, v akom sa nachádzali aj ostatné časti pred devastáciou (ktorá trvala viac ako 100 rokov) a snažiť sa, aby tieto neboli poškodené enormnou návštevnosťou. V súčasnosti najmä zásluhou viacerých skupín SSS je zabezpečená solídna ochrana jaskyne, ku ktorej prispieva najmä pravidelný výskyt jaskyniarov v jej útrobách a na blízkej základni.


STANIŠOVSKÁ JASKYŇA
časti objavené v roku 2001
0 10 20 30 40 50m
Pôdorys
N
Zamerali 31.3.2001 Z.Hochmuth, J.Kovalík, Roman Jastrabík, Tibor Brziak
za pomoci Matúša Kostku, Jaroslava Ryšanského a Petra Holúbeka
pozn. objavené časti majú obrysy stien vyznačené tučnou čiarou,
tenkou čiarou sú vyznačené dávnejšie známe časti
DO HORNÉHO POSCHODIA
DVERE
Vstupný portál
Kostra ovce
SPODNÁ CHODBA
Prepojka do horného posch.
Obchádzka
Balkónik č.1
Balkónik 2
379
380
prekopaný piesková stĺpa
REBRÍK DO HORNÉHO POSCHODIA
Blato, tu sa kopalo
Smer na koniec jaskyne
DROPPOVA ČIARKOVANÁ CHODBA
kosti kuny
Podpis A Droppu
A Droppa 20.11.1958
prekop.
Mimoúrovňové križovanie rozdiel 3m
JAZERNÁ CHODBA
Jazierko s kvapľami
401
400
Nízka chodba
KAŇON
Závesy
žraločie zuby
Tunel
Žiabre
Prvý koniec
Jazero, polosifón
HRDZIAKOVA CHODBA
Salamandra
Kvaple
povrchový ťah
Jaskyňa Prvnica

Správa o predbežnom výskume Medvedej jaskyne v Jánskej doline (Nízke Tatry)

Martin Sabol – Ľubomír Sliva – Anna Ižoldová

Katedra geológie a paleontológie, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava

Medvedia jaskyňa v Jánskej doline, tiež nazývaná aj ako Zimná jaskyňa, sa nachádza v katastri obce Liptovský Ján v okrese Liptovský Mikuláš. Otvor do tejto inaktívnej fluviokrasovo-rútivej jaskyne je situovaný v nadmorskej výške 878 m. Samotná jaskyňa je dlhá 1 420 metrov a hlboká 43,7 metra (Bella & Holúbek, 1999).

Na základe informácie o náleze medvedích kostí bol v jeseni minulého roku (14. októbra 2000) v jaskyni uskutočnený predbežný sondážny paleontologicko-sedimentárny výskum, zameraný predovšetkým na tzv. "Jazernú chodbu", kde už skôr bola speleológmi z iniciatívy J. Vajsa vykopaná priečna vertikálna sonda s rozmermi 5,9 x 2,8 m. Na sonde, ktorá je orientovaná kolmo na smer prúdenia krasových vôd formujúcich chodbu, bol vypracovaný jej profil (pozri obrázok).


Vo vrchnej časti sondy dominujú piesčité hliny s častými zvyškami fosílnych kostí. Čisté hliny sú oveľa zriedkavejšie, zachované sú v ľavej, vyvýšenej časti sondy alebo vo forme tenkých polôh uprostred podložných pieskov a štrkov. V hlinách sú miestami pozorovateľné drobné úlomky sintrov a relikty zasintrovaných sedimentov.

V spodnej časti sondy je viditeľný ostrý prechod do súboru riečnych pieskov a drobnozrnných štrkov s občasnými tenkými hlinitými polohami a vápencovými blokmi spadnutými zo stropu jaskyne. Dominuje tu jemno- až strednozrnný piesok, niekedy s prímesou drobných valúnikov. Vo vrchnej časti sú valúnovité piesky častejšie, vytvárajú šikmo zvrstvenú výplň paleokoryta. V spodnej časti sú usadené prevažne jemno- až strednozrnné piesky s častými zvyškami kostí a vápnitými konkréciami. Zarezané sú do nich dve vykliňujúce telesá drobnozrnného štrku, s valúnikmi veľkými 0,3 – 0,5 cm, zriedkavejšie až 2 cm veľkými.

Za základe sedimentárnej výplne sondy možno vyčleniť tri odlišné obdobia vývoja jaskynnej úrovne:

1.

Obdobie aktívneho vývoja jaskynnej úrovne, kedy boli chodby v tejto úrovni modelované a vypĺňané sedimentmi stálych podzemných tokov. Počas tohto obdobia dochádzalo najprv k eróznemu zväčšovaniu profilu chodby tečúcou vodou unášajúcou štrkový klastický materiál za aktívnej účasti chemického rozpúšťania vápencov. I keď v sonde



neboli takéto reziduálne štrky nájdené, predpokladáme ich v spodnej úrovni sedimentárnej výplne chodby. Riečne piesky a štrky odkryté v sonde už predstavujú neskoršie štádium vývoja, pri ktorom prevládala akumulácia sedimentov nad eróziou, t. j. pri znížení unášacej schopnosti podzemného toku (obmedzeného na transport drobnozrnného štrku a piesku). Nerovnomerné rozmiestnenie telies drobnozrnného štrku a valúnovitého piesku (výplň aktívnych paleokorýt) uprostred jemno- až strednozrnných pieskov a hlín (sedimenty usadené počas vysokého vodného stavu, pravdepodobne "jarné vody") poukazuje na to, že podzemná rieka už nepretekala po celej šírke chodby (za normálneho vodného stavu), ale iba v jej časti.

2.

Obdobie prevažne neaktívneho vývoja, kedy bola chodba už nad úrovňou erozívnej bázy podzemného toku a k sedimentácii dochádzalo iba počas vysokých vodných stavov. Vysoká úroveň chodby spôsobila, že pri záplavách dochádzalo iba k transportu a sedimentácii jemného, hlinito-piesčitého materiálu. Ako relatívne ľahký materiál sa do transportovaného sedimentu dostávali aj kosti medveďov jaskynných. Zvyšky sintrových kôr a zasintrovaných sedimentov poukazujú na pomerne dlhé periódy záplav.

3.

Obdobie neaktívneho vývoja, kedy sa jaskynná úroveň dostala vysoko na erozívnu bázu tokov a je i mimo dosahu povodňových vôd (dnešný stav chodby). Sedimentácia má charakter iba tvorby sintrov a občasného rútenia skál.

Indikátory paleotransportu neboli v sonde spoľahlivo identifikované, sedimentárne textúry sedimentov vo vyšších častiach chodby však potvrdzujú smer paleoprúdenia zhodný zo smerom sklonu chodby.

Spolu s profilovaním sondy bol na nej uskutočnený aj odber vzoriek na paleontologickú analýzu. Celkovo bolo odobratých 9 vzoriek o hmotnosti 1-2 kg po približne 30 cm úsekoch od povrchu sondy až po jej dno. Vzorky boli plavené na site s priemerom ôk 0,63 mm, avšak okrem vzorky č. 1 (0 – 30 cm) boli všetky ostatné z hľadiska paleontologických nálezov sterilné. Vyššie uvedená pozitívna vzorka obsahovala úlomky väčších kostí a medvedích zubov, ktoré však z dôvodu fragmentárnosti neboli bližšie determinované.

Navyše bol na lokalite uskutočnený aj povrchový zber osteologických zvyškov cicavcov. Okrem nálezov netopierov (?*Myotis bechsteini*; 2 lebky so sánkami a časť postkraniálnej kostry) a hmyzožravcov (poškodená lebka rodu *Neomys*) sa tu našlo aj niekoľko medvedích kostí. Boli sfarbené do biela až žltohneda, často poškodené, čiastočne posintrované a veľmi krehké. Celkovo boli zistené nasledovné medvedie kosti: 1 krčný stavec (pravdepodobne siedmy, *vertebra cervicalis VII*), 1 hrudný stavec (*vertebra thoracalis*), 1 fragment hrudného stavca, 3 driekové stavce (*vertebra lumbalis*), 3 fragmenty pravých ramenných kostí (*humerus dex.*), 1 fragment pravej vretennej kosti (*radius dex.*), 1 fragment pravej lakťovej kosti (*ulna dex.*), 3 fragmenty ľavej stehennej kosti (*femur sin.*), 1 ľavá zápästná kosť (*os carpi intermedioradiale sin.*), 1 pravá piata metakarpálna kosť (*metacarpale V dex.*), 1 pravá tretia priehlavková kosť (*metatarsus III dex.*), 1 fragment metakarpálnej resp. metatarzálnej kosti, 1 fragment prstového článku a 1 úlomok rebra. Všetky tieto nálezy patria pravdepodobne niekoľkým jedincom druhu *Ursus spelaeus* ROSENMÜLLER & HEINROTH, 1794 (medveď jaskynný). Keďže boli nájdené na povrchu, nie je vylúčené, že ide o kostrové zvyšky jedincov, ktoré uhynuli v období posledného zaľadnenia, snáď počas jeho finálnej fázy, kedy na našom území celkovo prevládala tundra a chladná step až lesostep, zatiaľ čo súvislejšie lesné porasty boli rozšírené len v teplejších kotlinách a nížinných oblastiach. Oproti tomu, nálezy malých cicavcov sú mladšie, pochádzajúce až z holocénu. Zároveň zvyšky patriace pravdepodobne jedincom netopiera Bechsteinovho poukazujú na existenciu lesov až lesoparkov s vysokými stromami a s prítomnosťou skalných dutín a jaskýň, kde prezimováva (REICHHOLF, 1996), pričom nájdený fragment lebky dulovnice (*Neomys* sp.) indikuje prítomnosť blízkeho vodného prostredia, čo je len v súlade so sedimentologickými výsledkami.

Literatúra:

BELLA, P., HOLÚBEK, P., 1999: Zoznam jaskýň na Slovensku. Ministerstvo životného prostredia, Bratislava, 268.

REICHHOL, J., 1996: Cicavce. Ikar, Bratislava, 288.

Nové pseudokrasové jaskyne v geomorfologických celkoch Juhoslovenská kotlina, Krupinská planina a Ostrôžky

František Radinger a Roman Mlejnek


ÚVOD

Nekrasové územia, spadajúce prevažne do južných častí stredného Slovenska, sú po speleologickej stránke oblasti stále málo známe. Výnimku predstavuje len Cerová vrchovina, kde je registrovaných 40 pseudokrasových jaskýň, nachádzajúcich sa prevažne po obvode bazaltovej plošiny Pohanský hrad. Nedostatočne preskúmané sú naopak geomorfologické celky Krupinská planina, Ostrôžky a západná časť Juhoslovenskej kotliny s podcelkami Ipeľská kotlina a Lučenská kotlina. K 31.12.1998 tu boli evidované len 3 jaskyne v pohorí Ostrôžky a 5 jaskýň (z toho 2 previsy) na Krupinskej planine (Bella, Holúbek, 1999). Článok popisuje 7 nových, v speleologickej literatúre doposiaľ nepopísaných jaskýň.

JUHOSLOVENSKÁ KOTLINA, Ipeľská kotlina

1) Jaskyňa pri Trenči (k.ú.Trenč, okr.Lučenec), súradnice: 19°33´45´´ sev.š., 48°12´59´´ vých.d.

Jaskyňa sa nachádza približne 1,5 km juhozápadne od obce Trenč, kde začínajú rieku Ipeľ po oboch brehoch lemovať neveľké vrchy. Najvyšší vrch na slovenskej strane je Strážna hora (332,7 m) a na maďarskej Bükk-tető (366,2 m). Vchod do jaskyne s nadmorskou výškou cca 220 m leží v zalesnenom južnom svahu, ktorý spadá k rieke Ipeľ. V tejto časti je výškový rozdiel medzi hladinou rieky a vchodom do jaskyne približne 60 m. Na jaskyňu upozornil speleológ Jozef Úri z Lučenca, ktorý sa narodil a býval v obci Trenč.




Jaskyňa je vytvorená v epiklastických andezitových zlepencoch lyseckej formácie. Prvá časť jaskyne vznikla na poruche v smere 147-327°. Táto porucha je v jaskyni rozoznateľná ako puklina na stropnej časti, ktorá je vyplnená drobnými kameňmi. Mimo jaskyňu je dobre viditeľná aj pred bodom č.0 (vchodom), kde sa vytvorila rozsadlina široká 25-30 cm s dĺžkou 1,3 m, v ktorej je zaklinený skalný blok. Porucha je sledovateľná aj na svahu nad jaskyňou, kde je však rozsadlina vyplnená zeminou. Druhá časť jaskyne v smere 200-20°(medzi bodmi č.1 a 2) je široká 1 až 2 m, s maximálnou výškou 2,4 m. Jej kompaktná stena je uklonená pod uhlom cca 40°. Protiľahlá stena je tvorená skalnými blokmi. Koncová časť (medzi bodmi č.2 a 3) je 1,2 m dlhý, nízky priestor, široký okolo 0,5 m. Celková dĺžka meračských ťahov je 7,7 m.


V koncových častiach jaskyne (v blízkosti bodu č.2) bol dňa 2.4.2000 pozorovaný jeden zimujúci netopier *Rhinolophus hipposideros.*

JUHOSLOVENSKÁ KOTLINA,
Lučenská kotlina

2) Jaskyňa Pecna (k.ú.Ľuboriečka, okr. Veľký Krtíš), súradnice: 19°31´36´´ sev.š., 48°15´27´´ vých.d.

Nad obcou Ľuboriečka sa dvíha vrch Vysoká (277,7 m). Vchod do jaskyne Pecna (cca 265 m n.m.) sa otvára v zalesnenom svahu 1 km na JJV od tohoto vrchu. Na jaskyňu upozornil kronikár mesta Lučenec Dr.Jozef Drenko. Prvá písomná zmienka o jaskyni pochádza už z roku 1826 (Mocsáry, 1826). Antal Mocsáry popisuje vo svojej knihe jaskyňu ako príležitostný úkryt pre miestnych obyvateľov. Nevýrazný vrch nad jaskyňou označuje ako Pekna. V súčasnej dobe ho obyvatelia obce Ľuboriečka nazývajú Pecna.






Jaskyňa pravdepodobne vznikla vyvetraním kmeňa fosílneho stromu v hrubých andezitových zlepencoch na rozhraní s nadložnými epiklastickými pieskovcami. Obe vrstvy /zlepence, pieskovce) sú stratigraficky zaradené do lyseckej formácie. Vyššie uvedenú teóriu vzniku by mohol podporovať aj neveľký, valcovitý priestor v závere jaskyne. Vylúčiť sa nedá ani možnosť, že jaskyňa bola neskôr umelo rošírená (nájdené stopy po tesaní).

Vchod do jaskyne je nepravidelného kruhového profilu s priemerom približne 1,5 m. Zadná časť jaskyne je viac oválna a v línii rezu B-B´má rozmery 1,5 m (výška) a 2,35 m (šírka). Na samom konci sa pri dne jaskyne nachádza 65 cm dlhá dutina o začiatočných rozmeroch 13 x 9 cm. V smere do masívu sa zužuje. Zameraná dĺžka jaskyne je 6,1 m.

KRUPINSKÁ PLANINA, Dačolomská planina

3) Jaskyňa Sucháňska trhlina (k.ú.Sucháň, okr.Veľký Krtíš), súradnice: 19°14´42´´ sev.š., 48°17´04´´ vých.d.

Približne 3 km juhovýchodne od obce Sucháň sa do Suchánskeho potoka vlieva menší potok Suchánik (turistická mapa, 1:50 000, VKÚ, š.p., Harmanec, 1999). Jaskyňa, ktorá sa nachádza na pravom brehu Suchánskeho potoka, je od sútoku vzdialená cca 0,5 km na JJZ. Celá dolina je po oboch brehoch zalesnená. Hlavný vchod do jaskyne (vchod I.) má východnú expozíciu s nadmorskou výškou 410 m, čiže asi 30 m nad dnom doliny. Miestne označenie tejto časti doliny je Sviví. Jedná sa o jeden z ľudových názvov (svíba) vlhkomilného kra krušiny jelšovej (*Frangula alnus*). Na jaskyňu upozornil etnograf Ján Miháľkin, žijúci v Suchání.




Jaskyňa je rozsadlinová, vytvorená na šikmej trhline (rozsadline) smeru 25-205°, so sklonom 70°. Do trhliny sa dostaneme krátkou chodbou cez zosunuté bloky. Horninu tvoria chaotické brekcie pyroklastického prúdu. Úlomky (prevažne ostrohranné) tvoria sivé andezity max. 30 cm veľké. Základná hmota je tufová. Stratigraficky je zaradená do čelovskej formácie veku stredný miocén. Maximálna výška jaskynných priestorov sa pohybuje okolo 1,5 m. V koncových častiach (medzi bodmi č.6 a 7) je výška v rozmedzí 0,15-0,5 m. Rovnako nízky je aj portálovitý previs medzi bodmi č.0 a 1, ktorý sa v smere do masívu neprielezne znižuje. Jeho max. výška je 0,3 m. Dno jaskyne z veľkej časti vyplňuje humusová zemina, v niektorých častiach s lístím. Vedľa hlavného vchodu (1 x 0,7 m) sa vo vstupnej chodbe nachádza ešte bočný vchod (vchod II.). Tento menší, do jaskyne šikmo orientovaný vchod má rozmery 0,7 x 0,3 m. Celková dĺžka zameraných priestorov je 17,8 m.

4) Trpasličia jaskyňa (k.ú.Dol.Dačov Lom, okr.Veľký Krtíš), súradnice: 19°14´51´´ sev.š., 48°16´55´´ vých.d.

Vchod do jaskyne (370 m n.m.) nájdeme cca 0,4 km JJZ od jaskyne Sucháňska trhlina, na ľavom brehu Suchánskeho potoka. Jaskyňa bola miestnemu obyvateľstvu známa už aj v minulých dobách. Svedčí o tom stará povesť, ktorá sa zmieňuje o hadovi žijúcom v jaskyni (Miháľkin, 1999). Ján Miháľkin, ktorý spísal staré povesti suchánského kraja, túto jaskyňu v teréne lokalizoval.

Jaskyňa s najväčšou pravdepodobnosťou vznikla vyvetraním fosílneho stromu. Vedľa Trpasličej jaskyne sa v bezprostrednom okolí nachádza ešte 11 ďalších dutín. Ich dĺžky sa pohybujú v rozmedzí 0,15 až 7,7 m. Pre prehľadnosť sú nasledovne uvedené rozmery všetkých nájdených dutín. Prvý údaj označuje dĺžku (D), druhý údaj priemer počiatočnej časti dutiny (P). Dutina č. I. (D min. 7,7 m, P 0,2 m), dutina č. II. (D min. 6,5 m, P 0,35 m), dutina č. III. (D min. 2 m, P 0,3 m), dutina č. IV. (Trpasličia jaskyňa), dutina č. V. (D 0,45 m, P 0,4 m), dutina č. VI. (D 0,6 m, P 0,06 m), dutina č. VII. (D 0,4 m, P 0,22m), dutina č. VIII. (D 0,42 m, P 0,1 m), dutina č. IX (D 0,45 m, P 0,23 m), dutina č. X. (D 0,27 m, P 0,08 m), dutina č. XI. (D 0,15 m, P 0,03 m), dutina č. XII. (D 0,16 m, P 0,03). Je zaujímavé, že v koncových častiach dutiny č. III. sa aj v letných mesiacoch udržuje voda (pozorované dňa 25.6.2000). Na mape sú okrem Trpasličej jaskyne zakreslené aj dutiny č. I, II., III. Trpasličia jaskyňa má celkove zameranú dĺžku 11,9 m. Dĺžka medzi meračskými



bodmi č.0 a 1 je 5,2 m. Jaskyňa je po celej dĺžke mierne oválneho profilu s rozmermi 1,2 x 1,5 m (rez A-A´), 0,7 x 0,8 m (rez B-B´), 0,4 x 0,45 m(rez C-C´). Pokračovanie za bodom č.1 je už neleziteľné a viditeľne sa zužuje smerom do masívu.

Horninu tvorí poloha hrubých zlepencov s dobre zaoblenými veľkými valúňmi andezitov (veľkosti od niekoľko centimetrov do 1 m), ktorá tu vystupuje v prostredí stredno až hrubozrnných epiklastických pieskovcov. Patrí do čelovskej formácie.

OSTRÔŽKY

5) Balvanová jaskyňa (k.ú.Tuhár, okr.Lučenec), súradnice: 19°27´55´´ sev.š., 48°25´41´´ vých.d.

Literárne známa Jaskyňa pod Bralcami (Gaál, 1996), zakreslená i na turistických mapách, leží 0,5 km na severovýchod od vrcholu Bralce (817 m). Balvanová jaskyňa bola objavená autormi článku dňa 27.5.2000 , približne 40 m na JJV od Jaskyne pod Bralcami. Jaskyňa je suťového charakteru a vznikla zosunutím andezitových blokov z vyššie položených skalných stien. Po rozpade týchto blokov na balvany sa vytvorilo menšie balvanové more, v ktorom sú dva vstupy do jaskyne. Okolie skál i balvanové more je zalesnené. Vchody o rozmeroch 0,5 x 1 m a 0,65 x 0,65 m sa nachádzajú medzi balvanmi v nadmorskej výške cca 730 m. Z hlavného dómovitého priestoru medzi meračskými bodmi č.0 a 4 sa dá zostúpiť o 2 m nižšie k bodu č.3. Dno celej jaskyne vyplňujú andezitové balvany. Celková dĺžka zameraných priestorov je 9,2 m s deniveláciou 4,8 m.

6) Nízka jaskyňa pri potoku (k.ú.Horný Tisovník, okr.Detva), súradnice: 19°21´03´´ sev.š., 48°26´27´´ vých.d.

Za obcou Horný Tisovník, približne 2 km na SSZ, sa vlieva Starohuťský potok do potoka Tisovník. Od sútoku cca 0,5 km na sever začína po pravej strane malá bočná dolinka s potokom. Jaskyňa je situovaná na začiatku tejto dolinky, pod skalným svahom na pravom brehu. Potok je od vchodu jaskyne vzdialený 15 m a výškový rozdiel od potoka je len 2 m. Nadmorská výška vchodu bola stanovená podľa mapy (1:25 000) na 510 m. Jaskyňu objavili dňa 19.4.2001 Ing. Peter Nociar a Roman Mlejnek. Priestory celej jaskyne sú značne nízke (max. výška 0,6 m). Celková dĺžka zameraných častí je 5,5 m.




Jaskyňa vznikla pravdepodobne selektívnym (čiastočne aj mrazovým) zvetrávaním menej odolných horninových partií. Horniny sú bádenského veku a jedná sa o redeponované (andezitové) brekcie blýskavickej formácie.

7) Pastiersky úkryt (k.ú.Nedelište, okr. Lučenec), súradnice: 19°24´40´´ sev.š., 48°22´48´´ vých.d.

Približne 2,5 km na SSZ od sútoku potoka Madačka s Tisovníkom je vrchol Kruh (589 m). Jaskyňa Pastiersky úkryt sa nachádza 0,75 km na SV od vrcholu v oblasti nazývané Osušie. Vchod s rozmermi 4,7 m (dĺžka) a 1,5 m (výška) sa otvára v nadmorskej výške 525 m. Lokalitu v roku 1998 zaregistroval speleológ Ing. Peter Nociar. Jaskyňa však bola známa už v minulých dobách. Starší obyvatelia z obce Nedelište spomínajú, že jaskyňa v minulosti slúžila ako úkryt pre pastierov. V hospodársky využívanom kraji preto plnila funkciu ochranného prístrešku a útočiska.

Jaskyňa, tak ako je známa v súčasnej dobe, je pravdepodobne čiastočne umelo dotvorená. Pôvodne možno existoval prirodzený previs vzniknutý selektívnym zvetrávaním aglomerátových tufov. Vo vnútri jaskyne boli nájdené zhluky sadrovca, ktoré vznikli rozkladom pyritu a markazitu tvoriacich jemné impregnácie v hornine. Jedná sa o hrubé brekcie spodnobádenských epiklastických vulkanitov andezitového zloženia. Dno celého podzemného priestoru je hlinité. Drobná kamenná suť sa nachádza pri stene, prevažne v severnej časti. Výška jaskyne nepresahuje 1,6 m. Celková dĺžka meračských ťahov je 10,1 m.



ZÁVER

Článok popisuje 7 nových pseudokrasových jaskýň v geomorfologických celkoch Juhoslovenská kotlina, Krupinská planina a Ostrôžky. Prvú evidenciu jaskýň sa podarilo zaznamenať v geomorfologických podcelkoch Ipeľská kotlina, Lučenská kotlina a Dačolomská planina. Súhrnná dĺžka meračských ťahov v novo popisovaných jaskyniach je 61,6 m. Všetky uvedené pseudokrasové jaskyne sú vytvorené vo vulkanických horninách. Geneticky ich možno rozdeliť na rozsadlinové (Jaskyňa pri Trenči, Sucháňska trhlina), suťové (Balvanová jaskyňa), vzniknuté selektívnym (prípadne mrazovým) zvetrávaním (Nízka jaskyňa pri potoku, Pastiersky úkryt) a pravdepodobne vyvetraním fosílneho kmeňa stromu (Pecna, Trpasličia jaskyňa). Pri lokalitách vzniknutých vyvetraním dreva stromov nebol doposiaľ stanovený odborný typologický názov. Antropogénny zásah, podieľajúci sa na domodelovaní jaskyne, je pravdepodobný pri jaskyni Pecna a Pastiersky úkryt.

Autori článku záverom ďakujú za odborné geologické posudky RNDr. Ľudovítovi Gaálovi (Jaskyňa pri Trenči, Pecna, Sucháňska trhlina, Trpasličia jaskyňa) a Ing. Petrovi Paulišovi (Nízka jaskyňa pri potoku, Pastiersky úkryt).

LITERATÚRA

BELLA, P., HOLÚBEK, P., 1999: Zoznam jaskýň na Slovensku (stav k 31.12.1998) Bratislava, pp.268.

GAÁL, Ľ., 1996: Jaskyňa pod Bralcami v Ostrôžkach. Sinter, 4, Liptovský Mikuláš, 10.

MIHÁĽKIN, J., 1999: Sucháň II., zvyky a povesti. Sucháň, pp.76.

MOCSÁRY, A., 1826: Nemes Nógrád vármegyének históriai geographiai és statistikai ismertetése. I.zv., Pest, 110-111.

SEKRETARIÁT NÁZVOSLOVNEJ KOMISIE ÚGKK SR, 1998: Názvy katastrálnych území Slovenskej republiky.

Geografické názvoslovné zoznamy OSN - SR, Bratislava, pp.129

Priepasť pod Hájskou vyhliadkou

Miroslav Terray, Speleoklub CASSOVIA

Základné údaje

Názov priepasti je odvodený od skalného útvaru, ktorý má miestny názov Hájska vyhliadka. Zo Zádielskej planiny tam vedie chodník, po ktorom sa dá zostúpiť na vrchnú časť skál, odkiaľ je pekný výhľad na vyústenie Hájskej doliny do Turnianskej kotliny. Nadmorská výška vchodu je 455m n.m. (merané barometricky výškomerom Flytec). Dĺžka polygónového ťahu je 38,3m, hĺbka 27,5m (merané banskou meracou závesnou súpravou). Priepasť prolongovali členovia Speleoklubu CASSOVIA.

Lokalizácia

Priepasť sa nachádza v západnom svahu Hájskej doliny 300m severozápadne od obce Háj. Vchod je situovaný na severnom úpätí skalného hrebeňa. Najlepší prístup k priepasti je po ceste okolo bývalého mlyna na konci dediny. Potom, čo minieme prvý vodopád, zabočíme do nevýrazného žľabu a po spádnici vystúpime do výšky 450m. Odtiaľ vystúpime po strmom svahu ku úpätiu skalnej steny na plošinku pred vchodom do priepasti.

Prolongácia

Priepasť bola v minulosti známa (zrejme pastieri) o čom svedčí nález staršieho medeného kotla pri výkopových prácach. V septembri 2000 našiel náhodne vchod autor článku. Vtedy bola prístupná časť do hĺbky 7m. Od apríla do júna 2001 na 14 kopacích akciách P.Sasvári a P.Šimkanin vyčistili dno vstupnej šachty, potom do tohoto priestoru uložili materiál vyťažený z konca strmo klesajúcej chodby.

Dňa 5.7.2001 prenikli do 12m šachty a dostali sa do hĺbky 22m. Na ďalších akciách v júli 2001 spolu s autorom článku prenikli cez výkop na dne šachty do šikmo klesajúcej chodby s peknou výzdobou do hĺbky 27,5m. Po vyčerpaní možností ďalšieho postupu bola priepasť zameraná.

Genéza priepasti

Priepasť pod Hájskou vyhliadkou je typická rozsadlinovo-korózna svahová priepasť. Hlavná časť je založená na rozsadlinovej poruche smeru V-Z so skonom 75°. Porucha sa smerom do hĺbky rozširuje, čo je spôsobené čiastočne aj koróziou. Na túto hlavnú poruchu naväzuje niekoľko menších trhlín S-J smeru, na ktorých sú vyvinuté stúpajúce komínovité odbočky. V spodnej časti priepasti na severnej stene sú 5-15cm brčká, všetky odklonené o 5° od vertikály, čo svedčí o celkom nedávnom pohybe celej severnej skalnej masy. V priepasti bolo pozorované prúdenie vzduchu smerom ku dnu, preto je možné, že pod súčasným dnom sú ďalšie priestory a otvor komunikujúci s povrchom.

Popis priestorov


Vstupná šachta, hlboká 4m, ústí do puklinovitej sienky S-J smeru. Steny šachty sa smerom ku dnu zužujú. Odtiaľ postupuje do hĺbky 10m strmo klesajúca chodba založená na hlavnej V-Z poruche.

V strednej časti na severnej stene je rovné hladké tektonické zrkadlo. Na stenách je slabý povlak mäkkých sintrov, na dne balvany a menšie kamene spolu s humóznou hlinou. Pred nástupom do hlavnej šachty sa strop chodby prudko znižuje tak, že k otvoru v strope šachty je potrebné sa plaziť.

Hlavná šachta má hĺbku 12m a profil v spodnej časti 3x3m. Je predelená na dvoch miestach skalnými mostami. Horný most nazvali objavitelia príznačne Pántik, pretože sa na ňom dá pohodlne stáť pri zapínaní na lano. V šachte je pekná výzdoba vo forme nátekov, v spodnej časti sú ukonené brká a pri dne hráškové sintre. Dno šachty je celé vyplnené hrubou vrstvou balvanov, sute a okrovej hliny. V juhovýchodnom cípe dna, kde bola vykopaná sonda, je osadená výdreva. Tadiaľto zostúpime úzkou šachtičkou do šikmo klesajúcej chodby na dno priepasti. Pôvodné dno bolo pokryté kameňmi, dnes je kompletne vyliate hrubými podlahovými sintrami. Sintrová výzdoba je na všetkých stenách, je tu stalaktit a stalakmit s priemerom 10cm a uklonené brčká. Celkom na dne vyúsťuje do chodby niekoľko neprielezných šikmých dutín, založených na tej istej poruche ako hlavná šachta.

Záver

Priepasť pod Hájskou vyhliadkou je momentálne najhlbšia priepasť na Zádielskej planine. Rozšírila rady svahových krasových foriem Slovenského krasu a potvrdila nepísané pravidlo častého výskytu vchodov v dvoch tretinách výšky svahu. Vzhľadom k pozorovanému prievanu, je možné prepokladať ďalšie pokračovanie priepasti, respektíve nájdenie spodného vchodu. K tomu však budeme musieť previesť ďalšie zimné pozorovania.



Priepasť pod Hájskou vyhliadkou
Slovenský kras, Zádielska dolina
Merali: M.Terray, P.Sasvári, P.Šimkanin
9.8.2001
Zvislý priemet na rovinu 90°
Rez A - A'
skalný most - Pántik
0
5m
Vchod
0=1
A
A'
Pôdorys
-27,5m

Nová priepasť vo Važeckom krase

Alfréd Gresch a Milan Orfánus

Kozie chrbty sú známe predovšetkým Važeckou jaskyňou a množstvom závrtov a ponorov. Začiatkom roka 2000 sme sa dohodli (autori článku), že na planine Krieslo (916 m n.m.) preskúmame najväčší závrt, ktorý už v roku 1962 opisuje vo svojej knihe "Važecká jaskyňa a krasové javy v okolí" Dr. Anton Droppa.

Pri prvej obhliadke závrtu bolo jasné, že je to starý ponor, ktorého vchod je zanesený nánosmi. Po vymedzení miesta kopania prieskumnej šachty sme sa pustili s elánom do roboty. Po odstránení pár centimetrov nánosu čakalo nás prekvapenie v podobe veľkých stehenných kostí. Podľa tvaru sa podobali na kosti z medveďa, ale bolo nám hneď jasné, že nie z jaskynného medveďa, aké poznáme z Važeckej jaskyne. Nakoniec sme vykopali všetky kosti oboch zadných nôh a penisovú kosť, najväčšiu radosť mala z nej ženská časť našej speleologickej skupiny. Plochu výkopu 1x1m sme nemienili zväčšovať, len preto, aby sa vykopala celá kostra medveďa, ktorá tam pravdepodobne leží, pre nás z neznámych príčin.



Výkopové práce neboli jednoduché, lebo skaly rôznych veľkosti boli v ílovitej hline a tá sa odstraňovala zdĺhavo, a čím hlbšie, tým boli skaly väčšie. Tieto bolo treba rozbíjať na menšie a tak ich vyťahovať na povrch. Pri tejto práci sa vystriedalo pár členov a čakateľov našej oblastnej skupiny a samozrejme aj nadšenci z obce Važec, ktorí tiež verili v objav novej jaskyne.

Po vykopaní 3m hlbokej sondy 1.10.2000 po odstránení posledného skalného bloku prenikli do priestorov novej priepasti nazvanej Krieslo A.Gresch a Z.Jurík.

Opis:

Na západnom okraji plošiny Krieslo (916 m n.m) v hustom poraste je závrtový otvor priepasti Krieslo. Západnú časť závrtu tvorí dvojmetrová skalná steny a pod ňou je 3m hlboká vykopaná šachta, jej steny sú spevnené výdrevou. Na dne výkopu je úzka 4m hlboká štrbina klesajúca pod 800 uhlom. Tu pomedzi bloky vidieť menšiu dutinu. V hĺbke 10m sa priestor rozširuje na 0,6 x 1,8m. Na severnej strane je úzka rúrovitá chodba s množstvom skalných výčnelkov, tieto znemožňujú postup týmto smerom. Priestor v hĺbke 13m sa prudko zužuje, tu skalné výčnelky bránili v ďalšom zostupe, ale aj po odbití niekoľkých výčnelkov je zostup do 2,5m extrémne úzkej šachta takmer nemožný. Celková hĺbka priepasti je 15,3m a je vytvorená v rohovcových sivomodrých vápencoch. Postup do ďalších priestorov bude dosť namáhavý, ale zatiaľ sa nevzdávame nádeje a veríme, že to, čo sme objavili nie je všetko, čo sa dá v tejto priepasti nájsť.

Na záver chcem spomenúť mená všetkých tých, ktorí verili a venovali trochu zo svojho voľného času a pomohli vykopať nejakú tú skalu. Sú to členovia, čakatelia a priatelia obl

astnej skupiny Liptovský Mikuláš: A.Gresch, M.Orfánus, I.Gajdošová, Z.Jurík, I.Motková, B.Bednárová, A.Mátyus, J.Goč a pri meraní boli V.Škuta a V.Škuta ml.

Lieteratúra:

DROPPA, A., 1962: Važecká jaskyňa a krasové javy v okolí. Bratislava

Technické denníky za rok 2000, oblastná skupina Lipt. Mikuláš


Priepasť medzi Kačkami - kandidát na zápis do Guinnessovej knihy rekordov

Bohuslav Kortman

Priepasť medzi Kačkami (Kortmanka) sa nachádza v Strážovských vrchoch medzi vrchmi Hrubá Kačka (1037 m) a Ostrá Kačka (938 m) v nadm. výške 840 m. Je vytvorená prevažne v strednotriasových vápencoch strážovského príkrovu a pravdepodobne súvisí s neďalekou Pružinskou Dúpnou jaskyňou. od ktorej ju delí vrdialenosť 2 km vzdušnou čiarou a výškový rozdiel -250 m.

Priepasť bola pôvodne 2 – 3 m od ústia vyplnená v celom profile sedimentmi. Roku 1983 začali v nej sondovať členovia SSS z OS Dubnica nad Váhom. Čoskoro (od r. 1987) sa do sondovania zapojili aj ďalší jaskyniari, predovšetkým z vtedajšej OS Terchová. Postupne rozrušovali dnové sedimenty a transportovali ich na haldu pri priepasti. S pribúdajúcou hĺbkou sa sedimenty, v ktorých sa vyskytovali aj zrútené vápencové bloky a kusy sintrovej výplne, stávali čoraz konzistentnejšími. Neskôr práce na prehlbovaní dna priepasti komplikovalo i zväčšovanie jej prierezu a najmä rútivá závalová stena pod vyústením Bielej siene do studňovitého priestoru (pozri mapu priepasti). Tak je tomu aj v súčasnosti, keď táto perspektívna lokalita patrí k hlavným pracoviskám JK Strážovské vrchy.

Priepasť medzi Kačkami možno bez zveličenia označiť za priepasť rekordov. Nasledujúce dáta vás majú presvedčiť o tom, že si takýto prívlastok naozaj zaslúži.



Rok	Vykonané práce, objavy	Množstvo vyťaž. materiálu	Dosiahnutá hĺbka v m
1983	začiatok sondovacích prác (14. 8.) za použitia ručných nástrojov, vedra, lana a kladky	neevid.	6
1984	inštalovanie mostíka (pracovnej plošiny) nad priepasťou	neevid.	8,5
1985	počet akcií sa zvýšil, na odvoz vyťaženého materiálu sa začína používať fúrik; nálezy kostí ľudí a psov, nález želez. sekery (2. pol. 15. stor.)	266 f	14
1986	na transport materiálu sa začala používať japonka*, vyťahovaná na oceľ. lanku ručne za pomoci navijaka z V3S; 15. 11. objav Bielej siene	148 f 105 j	16
1987	prvá niekoľkodňová akcia – za 1 deň vyťažených rekordných 50 japoniek sedimentov; nový ručný vrátok, výmena nosníka, oprava plošiny; nález ďalšej ľudskej lebky	322 j	23,4
1988		125 j	
1989	začal sa používať motorový vrátok (pôv. navijak z V3S poháňaný hydromotorom napojeným na čerpadlo so spaľovacím 2-taktným motorom s objemom 100 cm^3)	112 j	
1990		63 i	
1991	nová pracovná plošina, rozostavaná chatka pri priepasti	113 i	26
1992	postavená chatka		
1993	rekordný hodinový výkon 13 japoniek	849 2/3j	28
1994	rekordný 1-dňový výkon 121 japoniek, 2-dňový výkon 161 japoniek	560 2/3j	
1995	prvý väčší zával, začala sa robiť výdreva; 1. 9. prienik k jazierku v hĺbke 38 m, prístavba chatky	724 2/3j	35
1996	opäť zával, pokračovanie vo výdreve, vylezenie komína nad jazierkom (+25 m)	20 2/3j	
1997	v októbri geofyz. prieskum georadarom v bezprostrednom okolí priepasti, výsledky spracované v odb. správe; urobená nová železobetónová plošina a nový uzáver ústia priepasti	135 2/3j	
1998	3 akcie	neevid.	
1999	zameranie priepasti, osadený nový nosník, výmena podlahy a strešnej krytiny na jaskyniarskej chatke	37 2/3j	
2000	robenie výdrevy	36 2/3j	
2001	prehlbovanie dna, výdreva	31 2/3j	36

* Japonka – ručný 2-kolesový korbový vozík, používaný pôvodne na rozvoz stavebných materiálov.

Množstvo vyťaženého materiálu (sedimentov) sa v tabuľke uvádza podľa techn. denníkov a ďalšej evidencie v počte naplnených fúrikov (f) a japoniek (j = plná japonka, 2/3j = japlnka naplnená do 2/3 objemu).

Postup pri výpočte celkového množstva (objemu/hmotnosti) sedimentov:

3 f = 1 j

1 2/3j = 150 kg

1 j = 225 kg/0,2 m^3

Spolu evidujeme 414 f, 840 j, 2392 2/3j = 514,5 m^3

Pri prepočte neevidovaného množstva vyťaž. materiálu (do hĺbky ca 11 m) sa vychádzalo z týchto porovnateľných údajov: od hĺbky 16,4 m (30. 5. 1987) do 23,4 m (7. 11. 1987) sa vyťažilo 272 j, na 7 m postupu bolo teda potrebné vyťažiť 54,4 m^3 (1 m = 7,77 m^3), čiže na 11 m je to 85,5 m^3.

Celkový objem/hmotnosť sedimentov vyťažených z Priepasti medzi Kačkami v rokoch 1983 – 2001:

600 m^3/675 t.

Pre lepšiu názornosť uvedieme, že to predstavuje vlakovú súpravu zloženú z 22 a pol vagóna, každý s nosnosťou 30 ton.



1


2



4


3


5

Fakty v článku o Priepasti medzi Kačkami hovoria jasnou rečou. Veľkú výpovednú hodnotu však majú aj pripojené fotografie P. Kardoša, M. Kortmana a M. Veliča z archívu JK Strážovské vrchy.

Ako vidno na obr. 1 z roku 1986, práca s japonkou v priepasti je určite namáhavejšia ako na stavbe. V roku 1984 sa japonky v priepasti ešte nepoužívali; na zostup do hĺbky 8 m stačil kmeň stromu (obr. 2), o rok neskôr bol už potrebný rebrík z polyamid. lana (obr. 3). Po zostrojení motorového vrátku (na obr. 4 z r. l 993 je v činnosti aj so strojníkom J. Obetkom) sa jaskyniari pri zostupe i výstupe (obr. 5) a najmä pri vyťahovaní plnej japonky nemuseli toľko „namakať". Na tvárach L. Holíka a B. Kortmana na obr. 6 z roku l 986, keď sa japonky ešte vyťahovali ručne, však nevidno únavu, ale radosť z objavu Bielej siene. Tešil sa aj P. Špánik po objave jazierka (obr. 7), nad ktorým sa dvíhal 25-metrový komín s prekrásnou sintrovou výzdobou.


6



7

Expedícia OHNIŠTE 2001

Peter Holúbek

Keď začiatkom 18. stročia evanjelický farár Pavol Rebery z Boce stručne opísal niektoré jaskyne v masíve Ohnišťa v Nízkych Tatrách, tak určite netušil, že o dve stročia budú tieto lokality predmetom intenzívneho speleologického výskumu. Posledná výprava za jaskyňami sa tu uskutočnila dňoch 11. – 15. júla 2001. Zorganizovali ju členovia Speleoklubu Nicolaus z Liptovského Mikuláša v spolupráci s pracovníkmi jaskyniarskeho oddelenia SMOPaJ. Toto podujatie voľne naviazalo na tri expedície Múzea slovenského krasu, ktoré sa tu uskutočnili pod vedením V. Benického na prieskum Veľkej ľadovej priepasti. Prvá významnejšia jaskyniarska expedícia sa tu uskutočnila v auguste 1939. Vtedy do vstupnej, 80 metrov hlbokej priepasti zostúpili traja výskumníci, ktorí zistili, že dno je zatarasené ľadom, balvanmi a drevom, nevylúčili však ani jej ďalšie pokračovanie. Jej hĺbku vtedy odhadli na 142 metrov, čo ju zaradilo medzi najvýznamnejšie slovenské priepasti. Ďalšie výpravy v rokoch 1955 a 1956 priniesli nové poznatky, objavy a komplexnú dokumentáciu. Následným aktívnym a dlhoročným úsilím jaskyniarov zo Slovenskej a Českej speleologickej spoločnosti sa v masíve Ohnišťa podarilo preniknúť do 187 metrov hlbokej priepasti Havran a 49,9 metrov hlbokej a 153 metrov dlhej jaskyne Silvošova diera. Viaceré, aj rozsiahle sondovanie práce v iných, azda rovnako nádejných lokalitách nepriniesli očakávaný výsledok. Pri povrchovom prieskume tu jaskyniari preskúmali a zdokumentovali viac menších jaskýň, ktoré perspektívne môžu viesť do ďalších očakávaných priestorov v masíve Ohnišťa. Avšak objaviť rozsiahlejší jaskynný systém, ako sa to podarilo v susednom vápencovom masíve Krakovej hole sa tu doteraz nepodarilo…

S cieľom pokúsiť sa odkryť tajomstvo nehlbokej Jelenej priepasti sa 11. 7. 2001 zhromaždili v areáli múzea v Liptovskom Mikuláši speleológovia z celého Slovenska. Odtiaľto sa presunuli do Svidovského sedla, odkiaľ je najjednoduchší prístup na krasovú planinu Ohnišťa. Ešte v ten deň sme nad Jeleňou (Závrtovou) priepasťou nainštalovali lanový vrátok a všetko pripravili k ťažbe materiálu z jej dna. Túto priepasť preskúmal v roku 1955 známy slovenský speleológ dr. A. Droppa, počas druhej jaskyniarskej výpravy na Ohnište. Na jeho prieskum nadviazali jaskyniari zo Zvolena, ktorí priepasť v roku 1975 zamerali. V 80. rokoch tu na dne dlhšie sondovali jaskyniari z Liptovského Mikuláša, Liptovského Trnovca, Prešova a Gemerskej Polomy, ale do ďalších priestorov sa im nepodarilo aj napriek veľkému úsiliu preniknúť. V roku 1990 do Jelenej priepasti spadla laň a jaskyniari z Liptovského Mikuláša ju zachránili a vytiahli na povrch. Z tohoto dôvodu sa jej vstupný otvor uzavrel, aby nedošlo k ďalšej, možnože vážnejšej tragédii. Začiatkom 90. rokov sa sondovaním a vytvorením bioindikačnej mapy dr. P. Magdolenom usúdilo, že najhlbšie miesto, kde pracovali naši predchodcovia nemusí byť aj najzaujímavejšie a začali sme vyťahovať spráchnivené stromy popadané do vstupnej šachty priepasti. Na hrubé vyčistenie dna sme potrebovali niekoľko celodenných akcií. Potom sme orientačne, bez kladky začali vyťahovať z podzemia skaly a suť. Vtedy sme začali tušiť, že Jelenia priepasť je umelo zahádzaná veľkým množstvom materiálu z povrchu. V druhej polovici 90. rokov sme skúšobne nainštalovali nad priepasťou vrátok a ťažili materiál na povrch. Okrem skál, čiernej humusovitej hliny a starých pňov, stromov a konárov sa tu objavilo aj množstvo kostí z väčších stavovcov. Odskúšali sme metodiku transportu materiálu na povrch a zistili, aké problémy sa pri práci môžu vyskytnúť. Samotná akcia začala až 12. 7. 2001 ráno, keď sme začali ťažiť materiál z dna priepasti na povrch. Celkovo sme na tejto pracovnej akcii trvajúcej 5 dní vytiahli na povrch z hĺbky asi 20 metrov 10 m3 materiálu. Potvrdilo sa, že táto zaujímavá lokalita je umelo zahádzaná materiálom z povrchu. Ide najmä o kmene stromov, konáre, pne, vápencové balvany a škrapy, ktoré zavadzali pri vytváraní lúk na planine Ohnišťa počas valašskej kolonizácie Nízkych Tatier. Prekvapil nás však rozsah tohoto materiálu, pretože ani po vykopaní 4 metre hlbokej sondy sa charakter sedimentov nezmenil a dá sa predpokladať, že umelo nahádzaného materiálu sa tu nachádza viac ako 100 m3. Keď sa to prepočíta na fyzickú prácu tých, čo vytvárali lúky na Ohništi, tak je zrejmé, že na ich vytvorenie bolo nutné značné pracovné nasadenie. Preto je veľká škoda, že dnes, keď sa tu prestal pásť dobytok, lúky rozširovaním lesa postupne zanikajú. Podľa nálezov kolies z voza v priepasti predpokladáme, že zo širokého okolia sa do priepasti na povoze zvážali zavadzajúce balvany, drevo a konáre. Je však otázne, prečo sa do Jelenej priepasti hádzalo aj drevo, ktoré bolo určite jednoduchšie na kope spáliť ako zvážať na túto lokalitu. Do nových predpokladaných priestorov sa nepodarilo preniknúť, ale veríme, že ďalšou systematickou prácou sa podarí postúpiť ďalej. Z mapy vzniknutej na základe bioindikačnej metódy vykonanej v roku 1993 P. Magdolenom z Bratislavy vyplýva, že ešte niekoľko desiatok m3 treba vykopať, aby sa dalo uvažovať o


Liptovský Ján – ZÁVRTOVÁ PROPAST NA OHNIŠTI
1487,2 m n. m.
zaměřil: P. Hipman + J. Slančík + F. Venger 1975
kompasem, sklonoměrem
Slovenská speleologická spoločnosť
pri MSK v Lipt. Mikuláši
Oblastná skupina č. 14
obrys chodby v půdoryse
výplň dna: bloky, hlína
polygon. tah s číslem bodu a nadmoř. výškou
4
1412,3
obrys chodby v řezu
spádnice dna
1487,2
1473,5
1469,2
KOSTRA JELENA
dnešný stav dna
OHNIŠTE
1508,0
222°50'
156,51 m
0
10 m

reálnom postupe do nám neznámych priestorov. Z početných kostí ktoré sme z Jelenej priepasti vytiahli určil paleontológ M. Sabol spolu s K. Koubovou že patrili k siedmym druhom väčších stavovcov. (Ich správa je súčasťou príspevku.)

Výpravy sa zúčastnili: Ing. P. Ballo, L. Mikuláš, SMOPaJ; Ing. I. Demovič, Piešťany, OS Inovec; I. Hlaváčová, Pavčina Lehota, SMOPaJ - SSS; Ing. P. Holúbek, L. Mikuláš, SMOPaJ - SK Nicolaus; K. Koubová, Univerzita Karlova Praha, katedra geológie a paleontológie; G. Lešinský, Košice, SMOPaJ - SK Drienka; Ing. M. Marušin, L. Mikuláš, SMOPaJ - SSS; P. Procházka, Liptovský Ján, SK Nicolaus; Mgr. M. Sabol, Univerzita Komenského Bratislava, katedra geológie a paleontológie; Ing. J. Sýkora, Košice, SMOPaJ - SK Drienka; J. Šurka, Žarnovica, OS Tríbeč. Po ukončený výpravy sa všetci jej účastníci zhodli v tom, že to bolo užitočné podujatie, ktoré by bolo veľmi vhodné zopakovať aj v blízkej budúcnosti a pokúsiť sa preniknutí do nových, určite existujúcich jaskynných priestorov v nízkotatranskom masíve Ohnišťa.

Na záver treba poďakovať všetkým ktorý sa výpravy zúčastnili a materiálne alebo inak ju podporili. Z mnohých sú to: E. Hipmanová, Zvolen, dr. Z. Hochmuth, Prešov a Urbárske pozemkové spoločenstvo, Hybe.

Literatúra:

Archív SMOPaJ


BENICKÝ, V., 1939-40: Výskum priepasti na "Ohništi". Krásy Slovenska, 18, 2, Martin, 43-47.

BENICKÝ, V., 1958: Výskum Ľadovej priepasti na Ohništi. Slovenský kras, 1, Martin, 5-13.

JAMNICKÝ, J., 1956: Slovenský jaskyniar z prvej polovice XVIII. Storočia. Geografický časopis, 8, 2-3, Bratislava, 143-145.

VAJS, J., 1991: Nevšedná záchranka. Jaskyniar, Martin, 57-58.

Pre Spravodaj SSS 13. 9. 2001 Peter HOLÚBEK



Predbežný súpis osteologického materiálu pochádzajúceho z Jelenej priepasti na Ohništi (Nízke Tatry)

Martin Sabol[1] – Klára Koubová[2]

1) Katedra geológie a paleontológie, PRIF Univerzity Komenského, Bratislava
2) Katedra geológie a paleontológie, PRIF Karlovej Univerzity, Praha

V dňoch od 12. do 15. júla 2001 uskutočnil *SK Nicolaus* výskum **Jelenej priepasti** na náhornej plošine Ohnište v Nízkych Tatrách za účelom jej prehĺbenia a overenia si možnosti pokračovania jej podzemných priestorov. Pri výkopových prácach bolo zároveň objavené aj väčšie množstvo kostí divožijúcich aj hospodárskych zvierat, ktorých telesné zvyšky sa do priepasti dostali buď primárne (vlastným zavinením) alebo sekundárne (ľudskou činnosťou). Materiál bol sfarbený vo väčšine prípadov do hneda, pri dlhých kostiach takmer vždy len fragmentárny.

Pri obhliadke nálezov boli zistené nasledovné osteologické zvyšky týchto živočíšnych taxónov (jednotlivá determinácia kostí je len predbežná!):

Jeleň európsky (*Cervus elaphus*)
- 1 fragment lebky
- 1 pravá a 1 ľavá sánka
- 2 fragmenty lopatiek
- 1 ramenná kosť
- 2 lakťové kosti
- 1 stehenná kosť
- 2 metakarpálne/metatarzálne kosti

Tur domáci (*Bos taurus*)
- 1 lebka
- 1 fragment lebky (násada pre roh)
- 2 pravé sánky a 1 ľavá sánka
- 9 krčných stavcov, z toho jeden atlas
- 23 hrudných stavcov
- 13 driekových stavcov
- 2 bližšie neurčené stavce
- 3 krížové kosti
- 18 rebier
- 4 fragmenty lopatiek
- 5 ramenných kostí
- 2 lakťové kosti
- 7 vretenných kostí
- 6 fragmentov paniev
- 7 stehenných kostí
- 5 holenných kostí
- 2 fragmenty dlhých kostí
- 1 metakarpus/metatarzus

Tur domáci – juvenilný jedinec (*Bos taurus juv.*)
- 3 fragmenty lebky
- 1 pravá sánka s ešte neúplne prerezanou poslednou stoličkou
- 1 driekový stavec

Artiodactyla gen. et spec. indet.
- 6 stavcov (z toho pravdepodobne 5 hrudných)
- 41 rebier
- 2 metakarpálne/metatarzálne kosti
- 2 pätové kosti
- 3 členkové kosti
- 3 prstové články

Ovca domáca (*Ovis aries*)
- 2 fragmenty z jednej lebky
- 1 pravá sánka
- 2 ľavé sánky
- 1 fragment ľavej sánky
- 3 hrudné stavce
- 5 rebier
- 1 celá lopatka a 1 fragment lopatky
- 1 ľavá ramenná kosť
- 1 vretenná kosť
- 1 panvová kosť
- 1 pravá a 1 ľavá stehenná kosť
- 1 fragment dlhej kosti

Pes domáci (*Canis familiaris*)
- 1 lebka
- 1 fragment pravej vrchnej čeľuste
- 2 pravé a 2 ľavé sánky
- 1 stavec (hrudný – driekový)
- 1 rebro
- 1 pravá ramenná kosť
- 1 ľavá (?) lakťová kosť
- 1 pravá vretenná kosť
- 1 ľavá stehenná kosť
- 1 metakarpus/metatarzus

Zajac (*Lepus* sp.)
- 1 lebka

Celkovo bolo na lokalite pri výskume nájdených **221** osteologických zvyškov, ktoré patrili **minimálne** 2 jedincom druhu *Cervus elaphus*, 2 až 4 zástupcom hovädzieho dobytka (*Bos taurus*), 2 jedincom druhu *Ovis aries*, 2 psom domácim a jednému zajacovi. Nie je však vylúčené, že počet mršín zvierat v Jelenej priepasti bol väčší.

Presnejšia determinácia nálezov bude možná len po ich podrobnejšej analýze.

Tabuľka: *Počet kosti jednotlivých taxónov zistených na lokalite Jelenia priepasť – Ohnište.*

kosti / taxóny	***Cervus elaphus***	***Bos taurus***	***Ovis aries***	***Canis familiaris***	***Lepus* sp.**	***Artiodactyla* gen. et spec. indet.**	**Spolu**
lebky	1	2 + 3	2	2	1		11
sánky	2	3 + 1	4	4			14
stavce		47 + 1	3	1		6	58
krížové kosti		3					3
rebrá		18	5	1		41	65
lopatky	2	4	2				8
ramenné kosti	1	5	1	1			8
lakťové kosti	2	2		1			5
vretenné kosti		7	1	1			9
pánvové kosti		6	1				7
stehenné kosti	1	7	2	1			11
holenné kosti		5					5
fragmenty dlhých kostí		2	1				3
metakarpus/metatarzus	2	1		1		2	6
pätové kosti						2	2
členkové kosti						3	3
články prstov						3	3
Suma	11	117	22	13	1	57	**221**

Z prieskumu svahov Silickej planiny - 3. časť

Martin Horčík

Úvod

Týmto príspevkom voľne nadväzujem na dva predchádzajúce, publikované v Spravodajoch SSS č. 1/2000 a 2/2000. Prezentujem v ňom výsledky prieskumu v oblasti severného svahu Silickej planiny v Slovenskom krase, realizované členmi Speleklubu Drienka koncom roku 2000 a v priebehu roku 2001. Akcií, ktoré viedli k objaveniu a zdokumentovaniu nižšie popísaných lokalít, sa zúčastnili František Horčík, Martin Horčík a Tibor Máté.

Po určitom čase sme opäť dostali chuť potúlať sa po zaujímavých svahoch planiny a skúsiť šťastie. Mierny impulz k začatiu prieskumu dal aj Gabi Lešinský objavom Klenutej jaskyne. K objavu došlo počas dvojdňovej akcie v Jaskyni Klenieb, keď si zrána len tak naľahko odbehol do svahu. Hneď na prvej "svahovej" akcii pribudli dve nové lokality, neskôr ďalšie. Tá jaskyňa s veľkým "J" však medzi nimi zatiaľ nebola.

Poloha, geomorfológia, geológia


Skúmané územie zahŕňa severný svah Silickej planiny medzi kótou Dievčenská skala 660 m n. m. a bezmennou kótou 574 m n. m., v katastrálnych územiach obcí Jovice, Krásnohorská Dlhá Lúka a Lipovník. Pri prieskume terénu sme sa zamerali hlavne na partie tvorené skalnými stenami a stupňami, no nevynechali sme ani ostatné časti svahu tvorené krasovými horninami.

Severné svahy Silickej planiny označujeme ako strmé zlomovo-denudačné stráne. Vznikli tektonickým vyzdvihnutím územia pozdĺž zlomu oproti susednému územiu (Jákal, 1975). Svahy sú silne postihnuté gravitačným rútením a zosuvmi celých blokov horniny, ktoré podmienili vznik množstva dutín. Na druhej strane je možné, že vchody omnoho perspektívnejších lokalít deštruovali a ukryli pred našimi očami.

Nižšie popísané jaskyne sú vytvorené v dvoch druhoch horniny, a to steinalmských vápencoch (lokality č. 1 – 4) a gutensteinských vápencoch (lokality č. 5 – 10). Spodné partie svahu, okrem okolia Krásnohorskej jaskyne, nie sú speleologicky zaujímavé, nakoľko tu vystupujú verfénske horniny - sinské vrstvy (bridlice, slienité vápence a vápence) - podľa Mella, 1996.

Meračské práce boli vykonané buzolou, pásmom a sklonomerom, vo väčšine lokalít boli meračské body stabilizované. Nadmorské výšky boli určené približne - odčítaním z mapy.

V príspevku prinášam popis desiatich jaskýň, nachádzajúcich sa v časti svahu medzi kótami 602 a 574 m n. m. (viď Situačný plán lokalít). Je medzi nimi aj dávnejšie známa Štefanova jaskyňa. Túto lokalitu sme preskúmali a zdokumentovali hlavne z dôvodu absencie plánu jaskyne a tiež z dôvodu jej lokalizácie v skúmanom území. Do nasledujúceho čísla Spravodaja pripravujeme príspevok o ďalších objavených lokalitách vo svahu medzi kótou Dievčenská skala a kótou 602 m n. m.




Popisy lokalít

1. Klenutá jaskyňa

- ZM 10 č. 37–32-10,
k. ú. Lipovník, 545 m n. m.


Nachádza sa približne 120 m západne od kóty 574 m n. m. Za oblúkovitým vchodom s rozmermi 1,0 m (v) x 4,0 m (š) pokračuje nízka, mierne klesajúca, 4,5 m dlhá chodbička. Jaskyňa je vytvorená na vrstevnej ploche koróznou činnosťou atmosférických vôd. Hlinité dno bolo kvôli preskúmaniu a zameraniu prehĺbené. V zadnej časti jaskyne sa vyskytujú ojedinelé sintrové náteky.



2. Štefanova jaskyňa (SP-24, syn. Nad lomom) -

ZM 10 č. 37-32-09,
k. ú. Krásnohorská Dlhá Lúka, 380 m n. m.


Nachádza sa 10 metrov západne od okraja opusteného lomu pri obci Krásnohorská Dlhá Lúka. Za vchodom s rozmermi 1,2 m (v) x 1,8 m (š) pokračuje jaskyňa priamou tunelovitou chodbou s priemernou výškou 2 m, ktorá po desiatich metroch prejde do pukliny vysokej 4m zakončenej závalom. Dĺžka jaskyne je 12 m. M. Erdös (1995) uvádza: "Malá svahová jaskyňa patriaca do genetického systému Krásnohorskej jaskyne". Z toho vyplýva, že jaskyňa má erózny pôvod. Podľa nás je jaskyňa skôr korózno-rútivého pôvodu. Výzdoba sa obmedzuje na sintrové náteky. V čase našej návštevy (21. 1. 2001) sme v jaskyni zaregistrovali jeden hibernujúci exemplár netopiera Podkovára malého (*Rhinolophus hipposideros*).



3. Jaskyňa Kutica

- ZM 10 č. 37-32-09,
k. ú. Krásnohorská Dlhá Lúka, 395 m n. m.


Nachádza sa 15 výškových metrov nad Štefanovou jaskyňou. Vchod má rozmery 1,1 m (v) x 0,7 m (š). Dno mierne zalomenej chodby, dlhej 4 m, pokrýva hlina a jemná sutina. Výzdobu reprezentujú sintrové náteky. Jaskyňa je koróznehopôvodu.



4. Jaskyňa V zákutí


- ZM 10 č. 37-32-09,
k. ú. Krásnohorská Dlhá Lúka, 515 m n. m.

Nachádza sa približne 30 výškových metrov pod hranou planiny, priamo pod dvojzávrtom. Na dne väčšieho zo závrtov sa nachádza kóta 528 m n. m. Vchod jaskyne rozmerov 3,1 m (v) x 1,1 m (š) je situovaný v skalnej stene. Dno pokrýva prašná hlina s ojedinelými úlomkami horniny. Dĺžka tejto kryogénno-koróznej jaskyne je 4,8 m.




5. Ploská jaskyňa
- ZM 10 č. 37-32-09,
k. ú. Krásnohorská Dlhá Lúka, 560 m n. m.

Nachádza sa cca 25 výškových metrov pod hranou planiny, 350 m západne od vyústenia starého úvozu z Krásnohorskej Dlhej Lúky na planinu. Uklonený vchod má rozmery cca 7 m (v) x 1 m (š) pri dne. Vznik jaskyne podmienil gravitačný zosun odlúčeného bloku horniny. Strop je čiastočne tvorený zaklinenými balvanmi. Predstavuje rozsadlinový typ jaskyne. Výzdobu tvoria pizolity a sintrové náteky. Dno pokrýva sutina. Jej dĺžka je 7,6 m.



6. Zaoblená jaskyňa
- ZM 10 č. 37-32-09,
k. ú. Krásnohorská Dlhá Lúka, 560 m n. m.
Nachádza sa 50 m severozápadne od Ploskej jaskyne. Rozmery vchodu sú 2,5 m (v) x 3,0 m (š). Zo vstupnej sienky s pôdorysom 3 x 3 m, vybieha východným smerom 5 m dlhá puklinovitá chodbička. Jaskyňa koróznorútivého pôvodu vznikla v silne rozrušenom skalnatom svahu. Dno pokrýva hlina a suť. Dĺžka jaskyne je 8 m.





7. Mesačná jaskyňa
- ZM 10 č. 37-32-09,
k. ú. Krásnohorská Dlhá Lúka, 490 m n. m.
Nachádza sa na úpätí radu skalných stien, severozápadne od Zaoblenej jaskyne. Pomerne priestranná, 7,2 m dlhá korózna jaskyňa, ktorej strop pokrývajú zaujímavé vhlbeniny. Vchod má rozmery 0,9 m (v) x 2,7 m (š). Zadná polovica jaskyne je umelo znížená a odpadky prezrádzajú, že príležitostne slúži(la) ako úkryt. Dno pokrýva hlina a drobná suť. Sintrovú výplň reprezentujú ojedinelé náteky a pizolity.

8. Drobná jaskyňa I.
- ZM 10 č. 37-32-09,
k. ú. Krásnohorská Dlhá Lúka, 505 m n. m.
Jaskyňa so šikmo uklonením vchodom s rozmermi 2 m (v) x 1 m (š) pri dne, sa nachádza pod skalnou stenou, 80 m juhozápadne od Mesačnej jaskyne. Z hľadiska genézy ju hodnotíme ako korózny typ jaskyne. Dno je tvorené balvanmi, suťou a hlinou. Jej dĺžka je 4 m a neobsahuje sintrovú výzdobu.



9. Drobná jaskyňa II.
- ZM 10 č. 37-32-09,
k. ú. Krásnohorská Dlhá Lúka, 560 m n. m.
Nachádza sa 180 m juhozápadne od Drobnej





jaskyne I. Korózna jaskyňa s dnom pokrytým hlinou a lístím. Rozmery vchodu sú 0,7 m (v) x 0,7 m (š). Sporadicky sa vyskytujú sintrové náteky. Dĺžka jaskyne je 3 m.

10. Divná diera

- ZM 10 č. 37-32-09,

k. ú. Krásnohorská Dlhá Lúka, 575 m n. m.

Nachádza sa cca 15 výškových metrov nad Drobnou jaskyňou II. Jaskyňa má dva vchody. Rozmery severného: 0,6 m (v) x 0,6 m (š) a západného: 0,5 m (v) x 0,5 m. Z hľadiska genézy ju hodnotíme ako orózno-rútivú. Dno pokrýva suť a hlina. Je bez výzdoby. Celková dĺžka jaskyne je 5 m. Na hlavnej predisponujúcej poruche, priamo pod severným vchodom, je otvor do krátkej neprieleznej chodbičky.

Literatúra:


BELLA, P.: Genetické typy jaskynných priestorov Západných Karpát. Slovenský kras, XXXII, ROSA-SMOPaJ, Liptovský Mikuláš, 1994

BELLA, P.: Princípy a teoreticko-metodologické aspekty klasifikácie morfologických typov jaskýň. Slovenský kras, XXXIII, Knižné centrum, Žilina, 1995

ERDÖS, M.: Jaskyne, priepasti a vyvieračky severnej časti Silickej planiny. Slovenský kras, XXXIII, Knižné centrum, Žilina, 1995

JÁKAL, J.: Kras Silickej planiny, Vydavateľstvo Osveta, Martin, 1975

MELLO, J. et al.: Geologická mapa Slovenského krasu 1:50 000. Geologická služba SR, Bratislava, 1996






Ochrana krasu a jaskýň

SPRÁVA ZO SLUŽOBNEJ CESTY DO MALÝCH KARPÁT A POVAŽSKÉHO INOVCA

Peter HOLÚBEK

V rámci plnenia Plánu hlavných úloh Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva sa posudzujú lokality v ktorých sa vynaložilo značné pracovné úsilie na postup do predpokladaných jaskynných priestorov. S Ing. I. Demovičom sme navštívili v rámci tohoto programu povestnú lokalitu Havran v Považskom Inovci.

Jaskyniari z bývalej OS Piešťany tu pracovali niekoľko rokov na prehlbovaní pôvodne malej depresie s krátkou jaskynkou. Podľa informácie z Identifikačnej karty vyhotovenej 12. 12. 1981 J. Rybárikom a J. Korvínom tu dosiahli piešťanskí jaskyniari sondovaním neuveriteľnú hĺbku 56 metrov. Nad lokalitou je solídny prístrešok, vchod do nej je opatrený oceľovou rúrou s priemerom 90 cm a fragmentom zariadenia, ktoré slúžilo na vyťahovanie materiálu a jeho transport na haldu. Bohužiaľ dnes je tento mechanizmus rozkradnutý a nefunkčný. Do priepasti sme zostúpili s cieľom orientačne zistiť, koľko materiálu z nej bolo vytiahnutého a urobiť si predstavu, koľko úsilia museli jaskyniari vynaložiť na tento obdivuhodný výkop. Boli sme však nemilo prekvapení, keď sme zistili, že dnes už jaskyniarmi opustená lokalita Havran je jedným ohromným kolektorom odpadkov. Orientačne sme zistili, že sú tu štyri dná. Prvé sa nachádza v hĺbke 20 metrov. Je mimo hlavnej šachty a z tohoto dôvodu je najmenej zahádzané odpadkami, ktoré sa hádžu do podzemia. Je prístupné len lanovou technikou. Ďalšia šachta sa nachádza pod rebríkom, ktorý končí v hĺbke 19 m od povrchu. Jej súčasné dno je v hĺbke 28 metrov, avšak je úplne zasypané odpadkami, pre ktoré sa nedá zistiť jeho skutočná hĺbka. Je prístupné len lanovou technikou. V čase našej návštevy sa najhlbšie dno nachádzalo 35,5 metra od povrchu a je prístupné len s využitím lanovej techniky. V jeho blízkosti sa nachádzala štvrtá vetva vykopaných priestorov, taktiež zahádzaná odpadkami. Odhadujeme, že ak v podzemí bola skutočne dosiahnutá sondovaním hĺbka 56 metrov, tak v podzemí sa nachádza množstvo neporiadku (kanistre od chemikálií, oceľové konštrukcie, plastové vrecia s domovým odpadom, uhynuté zvieratá…). Z haldy pred jaskyňou sme vypočítali, že z podzemia tu bolo vyťažených minimálne 135 metrov kubických materiálu. Je to otvorená a často navštevovaná lokalita. Svedčia o tom sviečky v podzemí, natiahnuté špagátiky a rozbité ručné lampáše na dnách priepastí. V čo najkratšom čase je nutné priepasť Havran zabezpečiť pred tým aby naďalej slúžila ako odpadková jama a dobrodružný cieľ neskúsených návštevníkov. Môže tu dôjsť k úrazu, azda nezletilej mládeže, ktorá hľadajúc dobrodružstvá len so sviečkami a ručnými lampášmi balancuje na rebríku, ktorého koniec voľne visí nad 12 metrov hlbokou priepasťou! Gestor pre ochranu krasu bol ihneď po návšteve priepasti Havran informovaný o stave tejto lokality a prisľúbil konať. Veríme, že v blízkej budúcnosti sa nájde riešenie, ako zabrániť devastovaniu priepasti. Nielen kôli znečisťovaniu podzemia a tým aj ku kontaminácii podzemných vôd v blízkosti kúpeľného mesta Piešťany ale aj z úcty k dlhoročnej práci piešťanských jaskyniarov.




Jaskyne v Ludrovskom Kohúte


Miroslav Jurečka

Impozantný masív Salatína (1630 m n.m) zo svojimi dlhými hrebeňmi a dolinami je pomerne málo navštevovanou oblasťou možno aj preto, lebo je mimo hlavného hrebeňa Nízkych Tatier. V jeho masíve sa nachádza niekoľko krasových lokalít. Z nich je najvýznamnejšia krasová oblasť Hučiaky s hlbokým kaňonom a viacerými jaskyňami, ktoré pred časom opísal Dr. Anton Droppa a Z. Kratochvíl.

V najväčšej Ludrovskej jaskyni sme na nádejnom mieste vyhĺbili šesť metrov dlhú sondu. Je tu možnosť rozsiahlejšieho objavu a tak budeme v práci rozhodne pokračovať. V masíve Salatína je však oveľa viac takýchto lokalít. O odparených kužeľoch so stúpajúcou parou hovoria viacerí skialpinisti. Vystupujúce dolomity však odradili aj členov SK Červené vrchy, ktorí tu v hlbokej sonde tiež pokúšali šťastie. Vďaka dokumentačnej aktivite bývalých členov OS Ružomberok je v oblasti severného hrebeňa Salatína, tiež známych niekoľko jaskýň. Jedná sa hlavne o nižšie položené jaskyne v susednej Komorníckej doline, no na jaskyne z druhej strany hrebeňa na Ludrovskej strane doliny sa akosi pozabudlo. Lokalita sa nachádza nad obcou Ludrová, ktorá je vzdialená len 3 km od mesta Ružomberok. Na tieto jaskyne nás upozornil náš dobrý priateľ Ing. Vladimír Macko, ktorý pochádza zo spomínanej obce a ako malý chlapec sa potuľoval po okolí a hľadal rôzne prírodné zaujímavosti, medzi ktoré patrili aj jaskyne. Postarší ľudia mu nadôvažok spomínali ešte existenciu väčšej jaskyne v masíve Kohúta (1014 m n.m) a tak sa zo zvedavosti vybral navštíviť uvedenú lokalitu s jaskyniarmi P. Sliačanom a P. Jurečkom. Práve pri dôkladnej povrchovke narazili na skalný rad s viacerými jaskyňami. V jesenných mesiacoch roku 2000 som sa teda rozhodol, že danú lokalitu zdokumentujem spolu s Petrom Sliačanom.


Na lokalitu vystupujeme z obce Ludrová po zelenej značke smerom na hrebeň. Po tomto hrebeni ide značka až na Salatín. My však po vstupe do lesa prichádzame po chvíli na lesné rúbanisko (odbočujeme zo značky) od ktorého stúpame cca. 45 min, strmo do brehu. Narážame na skalné dolomitovo - vápencové bralo a po chvíli prichádzame k mohutnému skalnému previsu (K l). Jeho dno tvoria hlinené sedimenty a skalná drť. Na dne je aj ohnisko, takže toto miesto určite slúžilo ako dobrý a známy úkryt pred nečasom. Len niekoľko metrov pod ním sa nachádza malá jaskynná dutina, ktorá však po piatich metroch končí (K2). Iba po pravej strane presvitá svetlo z kanálikov ústiacich na povrch. Pri postupnom preliezaní skalného radu smerom na juh






sme narazili na niekoľko menších previsov. Tieto reprezentuje jaskyňa K3 so skalným oknom vysoko v skalnom brale ako aj, brloh K4, ktorý sme z bezpečnostného hľadiska radšej nezamerali. Našim hlavným cieľom bola však Jaskyňa v Kohúte. Jej desať metrov mohutný portál zaujme zďaleka. Po zdolaní dvoch skalných stupňov portálu jaskyne nastúpime skoro až ku stropu. Tu sa chodba rozdeľuje a mieri k hornému vchodu ústiacemu na povrch. Druhá vetva pokračuje s hlineným dnom. Nad m.b. 5 je šesť metrov vysoký komín tiež pravdepodobne ústiaci na povrch. Popod komín pokračuje plazivka, ktorou sa dostaneme do menšej siene so sintrovými nátekmi. Celkovo jaskyňa dosahuje dĺžku 38,51 m. Po výstupe horným vchodom sa dá dostať k spomínanej jaskyne K4 s brlohom, ktorá nakoniec neprielezne končí. Po tajomnej veľkej (vraj zasypanej} jaskyni sme však neúspešne pátrali.

Uskutočnilo sa viacero prieskumných akcii. Možno aj preto nás upozornili aj na tajomnú studňu vo farskej záhrade v Ludrovej. Samozrejme, aj v tejto bola podľa rozprávania "tajná chodba". Na podobné reči sme si už akosi zvykli. Nad obcou je jaskyňa na Čereni, ktorá údajne vedie azda do všetkých hradov a zámkov na okolí. Podľa písomných dokladov tu už pred desiatkami rokov kutral S. Šrol, pričom pomáhal nájsť archeológom akúsi legendu. V tejto jaskyni sme našli iba jeho staré náradie. S rekonštruovaným






náradím sme sa dali teda neveriacky po jeho stopách a odhodlali sme sa nájsť akúsi "lunárnu" šachtu vo farskej záhrade. Našťastie sme narazili na pochopenie vlastníčky pozemku a tak sme danú studňu vyhľadali. Nachádza sa v samotnej obci Ludrová, len niekoľko metrov od železnej brány vedľa krytého schodiska, ktoré vedie ku kostolu. Po dorazení na miesto (samozrejme s rebríkom a lanom) sme zistili, že ide vlastne o akýsi starý záchytný bod pre napájanie vodovodu - dnes pravdepodobne nefunkčný. Stará pani si už presne nepamätala, kedy bol postavený, no bolo to určite niekedy v tridsiatych rokoch. Po otvorení poklopu zostupujeme pohodlne po železných kramblách nadol. A skutočne, skoro na dne nechali stavitelia malý prielez, ktorým sa dostávame do jaskyne s aktívnym tokom. Dnes by tento prielez určite zabetónovali a nik by sa tam viac nedostal, ako to poznáme u viacerých vyvieračiek v dolnom Liptove. Ďalej postupujeme popri betónovej rúre a po chvíli prichádzame k nádrži do ktorej sa vlieva voda do záchytnej rúry. Tu narážame na Šrolovský bod, podobný aký poznáme z Liskovskej jaskyne. Vzhľadom na jeho miestne aktivity sa ničomu nečudujeme a chceme pokračovať vpred. Ďalej však pokračuje polosifón a staré dosky nasvedčujú o tom, že asi nebudeme prví, kto sa pokúšal prekonať túto prekážku. Zameriavame teda vstupné časti a neúspešne sa pokúšame preplávať polosifón. Voda je akosi až nepríjemne studená.

Na budúcej akcii Peter Sliačan kdesi narýchlo zapožičal neoprénový oblek, ktorý sa nám podarilo navliecť na Paľa Jurečku. Zrazu sa studená voda valiaca sa z po-losifónu zmenila na prijemný bazén a Paľo sa veselo prečľapkal na koniec. Ja s Peterom Sliačanom som len trpel, aby niekomu nevytekala mútna blatistá voda priamo v domácom kohútiku. Samotný kostol leží na akejsi vápencovej kryhe a tak vyzeralo pokračovanie dosť sľubne. Paľo postupne prekonal piesočnú preliačinu, no v úzkej plazivke, ktorú prakticky upchal, začala akosi nebezpečne stúpať voda. Nastalo rýchle cúvanie. Spolu s ním sa privalila aj mohutná masa vody. Jaskyňa síce ďalej pokračuje, avšak to by sa muselo v polosifóne začať kopať a trocha pokračovanie rozšíriť. Zas ďalšie kopanie a zas ďalšia perspektíva v Ludrovskej doline. Momentálne máme však rozrobený obrovský meračský projekt Liskovskej jaskyne, na ktorý samomentálne zameriava naša hlavná pozornosť. Dúfam však, že niekedy sa na túto lokalitu opäť vrátime, pretože táto dolina ukrytá v zá-padnej časti Nízkych Tatier potrebuje systematickej-šiu a nie len ojedinelú aktivitu, ako tomu bolo doteraz. Snáď potom odkryje svoje podzemné tajomstvo, ktoré budeme môcť všetci spolu obdivovať.

Literatúra :

1. DROPPA, A., 1966a: Výskum krasových foriem Ludrovskej doliny v Nízkych Tatrách. Československý kras, 17, Praha, 82-95.
2. HOCIIMUTH, Z., 1993a: Krasové javy masívu Salatína v Nízkych Taträch. Spravodaj SSS, 24, 3, Liptovský Mikuláš, 7-12.
3. KRATOCHVÍL, Z., I962: Krasové javy v Ludrovskej doline. Slovenský kras, 3, Martin, 115-119.



HISTÓRIA

Silická ľadnica pred 135. rokmi

Patrik Derfiňák

V dobovej tlači sa nám zachovalo niekoľko zaujímavých opisov známej Silickej ľadnice. Niekedy sú to len stručné zmienky, inokedy rozsiahlejšie priame pozorovania. Napríklad v roku 1866 tento prírodný unikát navštívilo viacero zaujímavých ľudí. Dvaja z nich nám svoje, mimochodom dosť rozdielne dojmy zanechali na stránkach časopisov. V májovom príspevku načrtol gemerský dopisovateľ (podpísaný len skratkou) popis tragickej situácie v jaskyni. Vyberáme z neho: "Od nás vzdialená sotva pol hodiny je silická ľadová jaskyňa, alebo Lednicze. Pozrime sa však čo z nej zostalo dnes. Ešte pred dvoma – troma rokmi sa k nej so záujmom blížil poznaniachtivý turista. Predtým ešte stará cesta privádzala cestovateľa pred vchod. Vyžadovalo si veľkú odvahu spustiť sa do prázdna, do nádherného diela prírody, medzi nádherné, krištáľovo čisté ľadové cencúle.

Kde sa však dnes stratila dávna krása, obdivuhodná nádhera a stará sláva? Zmizla. Áno, pretože jedna z výnimočných pamiatok našej vlasti už nie je zázrak prírody, ale pivovar a pivná pivnica. Kto nevie, že podnikanie už tri roky poškodzuje záujmy jaskyne, ešte stále sa so záujmom ponáhľa do skvelého chrámu prírody. Ale niekdajšie ticho sa premenilo na hluk. Krik pracujúcich robotníkov, hrkotanie tragáčov, gúľanie sudov či klopanie motýk a krompáčov vyvolávajú v návštevníkoch čudné pocity.

A čo vlastne dnes ešte môže ponúknuť táto prírodná zvláštnosť? To, že vedľa novej prístupovej cesty, práve pri vchode do jaskyne je rozhádzaný vyvarený jačmeň a kyslo zapáchajúci mlat. Na ten sa z celého oklia zlietajú muchy a chrobáky. Ešte aj od stáda divých svíň, ktoré na mlate tučnejú tu nachádzame množstvo smradľavých výkalov. Človeka pri pohľade na túto skazu napadá prirovnanie ako Ježiš vyhnal peňazomencov z chrámu. V tomto prípade však jaskyňa len čaká na svojho spasiteľa. Namiesto ľadu sú tu už len holé skalné klenby, pretože čeľadníci nájomcu jaskyne veľmi radi odstreľujú ľadové cencúle. Čo sme tu pri návšteve našli? V prvom rade nás pri vchode privítal brechot 3 či 4 psov. Schádzajúc nižšie vidíme za mrežovými dverami mlyn na jačmeň. Pod ním sú pivovarské kotly, vľavo zariadenie na čírenie jačmeňa. Tam, kde sa uprostred leta nachádzalo najviac ľadu a najväčšie ľadové kvaple, sú obrovské kade a 20 – 30 veľkých pivných sudov. Ešte nižšie silický mäsiar skladuje mäso, ktoré tu v letných horúčavách vydrží aj dva týždne. Ak k tomu pridáme aj oči kaziaci dym, ktorý pri varení piva napĺňa celú jaskyňu, máme zostavený celý obraz.Celá jaskyňa sa zmenila. Pýtate sa prečo? Pre 30 či 40 zlatých, ktoré nájomca platí bohatému majiteľovi jaskyne ročne. Aj vďaka nízkemu nájomnému môže nájomca variť tak nekvalitné pivo, že to už po niekoľkých dňoch začne zahnívať. "

Autor týcto riadkov upozornil na devastáciu jaskyne aj členov prírodovednej spoločnsti v Rimavskej Sobote a žiadal nápravu. Reakcia na seba nenechala dlho čakať. Na kritiku okamžite reagoval Gašpar Benko. Svoj príspevok nazval " Vysvetlenie o silickej ľadovej jaskyni ". Vyberáme z neho: " V záujme pravdy treba utešiť posmutnelých priateľov prírody a vysvetliť, že známa silická ľadová jaskyňa (Lednicze) nie je zničená a predošlá správa nie je celkom pravdivá. To, čo sa píše v článku je síce pravda, ale že by sme preto mali nechať nad ňou zazvoniť umieračik a písať o jej zániku srdcervúce články, to by bolo prehnané.

Je pravda, že sa tam už tri roky varí pivo, ale napriek tomu je tam aj teraz mnoho ľadu, len ho treba hľadať tam kde je. Dôkazom toho je, že keď som 30. mája sprevádzal po jaskyni svojich dvoch priateľov z Plešivca, stačil jeden neopatrný pohyb a už sme sa všetci traja šmýkali po hladučkom ľade.

Lednicza, ako je známe, sa nachádza na hraniciach chotára malej dedinky Turnianska Silica. Od obce je vzdialená štvrť hodiny chôdze, od známej aggteleckej jaskyne Baradla dve hodiny smerom na severozápad. Od Rožňavy tiež dve hodiny, ale juhozápadným smerom. Pohľad na ňu pripomína obrovskú pivnicu. Jej klenba je 40 – 50 siah vysoká a tvoria ju vápencové balvany. Do jaskyne sa vstup zvažuje a postupne klesá. Po asi dvesto krokoch dovnútra nevieme či máme pozerať pod nohy, alebo na skalnú masu nad našimi hlavami, kde môžeme



Titulná strana novín Vasárnapi újság

vidieť množstvo machu. Keď postupne klesáme do väčšej hĺbky, začínajú sa objavovať zašpinené kúsky ľadu. Zhruba dvesto krokov od vchodu už začína pod našimi nohami ľadová dlážka, ktorá má tú vlastnosť, že pokiaľ je v lete vonku teplo pribúda. V zime sa zase rozpúšťa. Štyri či päť siah ešte môžeme ísť po ľade smerom nadol, ale ďalej nie ! Nasleduje totiž strmý pád 5 – 6 siah hlboký. Tu je už všetko pokryté ľadom a v prázdnom priestore to vyzerá tak, ako by tu zamrzol vodopád. Tam, kde takto presakuje voda, dá sa ešte očakávať niekoľko štvorcových siah priestoru. Niekedy je možné do tohto priestoru nazrieť. Boli tam už viacerí. Niektorí s pomocou lana, iní s rebríkmi. Len tak pre pocit dobrodružstva. V lete 1865 len tak z nudy hádzal jeden colník do otvoru kamene. Potom poslal svojho psa, aby mu ich doniesol. Poslušná vyžla sa vrhla za nimi a spadla z výšky piatich siah do jamy. Našťastie to prežila a podarilo sa ju odtiaľ vyniesť. “

V tomto priestore sa začínala vtedy neznáma časť jaskyne. Už pred rokom 1848 sa uskutočnilo niekoľko pokusov o jej preskúmanie. Pokusne tu dokonca spustili 16 siah dlhý rebrík, ktorý však nedosiahol na dno. Zachytil sa len na bočnej rímse a podľa svedectiev tam vydržal viac ako dvadsať rokov. Inak sa však nič podstatnejšie nepodarilo zistiť. A ako sa v článkoch dočítame: “ Nikoho neskôr ani nenapadlo podnikať ďalšie výskumy”.

Čo sa týka varenia piva, dal sa podľa autora druhého článku nájsť vhodný kompromis. Stačilo, aby sa varňa posunula bližšie k vchodu do podzemných priestorov. “Dym nebude znečisťovať jaskyňu, ľahšie sa tam udrží poriadok a menej sa budú olamovať ľadové cencúle.Na to všetko treba len trochu dobrej vôle terajšieho majiteľa Michala Csékusa z Kunovej Teplice. “

Návštevníkov do jaskyne napriek výrobe piva prichádzalo stále dosť. Podobne ako dnes, aj vtedy po nich ostávalo množstvo nápisov rôzneho obsahu. Za najkrajší a v roku 1866 veľmi dobre čitateľný určili chronostikon informujúci o návšteve grófa Revického :

GRÓF REVITZKY ÁDÁM
FEÓ CANCELLÁRIVSZ
ORSZÁGVNK FÉNYE
E FAGYOT UREGET
AVGVSTVSBAN NÉZTE.

Vo voľnom preklade to znamená: gróf Adam Revický, najvyšší kancelár, svetlo našej krajiny, pozrel si túto zmrznutú prázdnotu v auguste. V zvýraznených písmenách je zašifrovaný rok návštevy (1830).

Nakoniec aj autor druhého príspevku odporúčal členom prírodovednej spoločnosti z Rimavskej Soboty návštevu jaskyne. V auguste totiž plánovali výlet do aggteleckej jaskyne a cez Brzotín by im obchádzka trvala len dve hodiny.

Názory oboch návštevníkov na situáciu v Silickej ľadnici sa dosť rozchádzali. Čo je však dôležité, devastácia podzemných priestorov sa časom ukončila. Zapríčinila to údajne práve nízka kvalita tunajšieho piva. Pri klesajúcom odbyte sa pivovar ani s nízkymi prevádzkovými nákladmi nepodarilo udržať v prevádzke. Pivo sa tu teda varilo od roku 1863. Kedy sa uvarila posledná várka, zatiaľ presne nevieme, záznamy sa však strácajú okolo roku 1867.Ochrancovia a milovníci prírody si môžu povedať našťastie.

Literatúra:

Vasárnapi Ujság, roč. 13, rok 1866, č.19 -24
Abauj torna vármegye monográfia. Kassa 1901

ZAUJÍMAVOSTI

Priepasť VORONJA (Kruberova jaskyňa) v masíve Arabika
najhlbšou jaskyňou sveta
Nový svetový rekord v hĺbke jaskyne - 1710 m

Wojciech W. Wiśniewski

Krátku informáciu o objave novej najhlbšej jaskyne sveta od B. Mavlyudova sme publikovali v Spravodaji SSS č.1. Veríme, že našich čitateľov zaujme podrobnejší príspevok od nášho pravidelného krakovského dopisovateľa W.W. Wiśniewskeho, ktorý nám poskytuje širší pohľad na problematiku hlbokých jaskýň. Z toho dôvodu si redakcia dovolila doplniť príspevok poznámkymi o aktivitách slovenských jaskyniarov v spomínaných jaskyniach.

redakcia

Začiatok nového tisícročia priniesol závažné (možno dokonca prelomové) zmeny na čele listiny najhlbších jaskýň sveta. A to nie iba preto, že sa na prvom mieste objavila nová jaskyňa so značným odstupom (78 m) od doteraz prvej jaskyne (Lamprechtsofen) a nie iba o vlások, ako bývalo predtým, ale predovšetkým vzhľadom na skutočnosť, že prvý raz hĺbkový rekord pripadol jaskyni mimoeurópskej a že to vyzerá na to, že do Európy sa už (rekord) nemusí vrátiť. Všetky regióny s najväčšími hĺbkovými potenciálmi sú totiž mimo nej a aby sa mohol rekord dostať opäť na "Starý kontinent", jaskyniari v Európe by museli rýchlo preskúmať také hlboké jaskyne, lebo za nejaký čas môže byť málo aj 2500 m.

V súčasnosti (od 6. januára 2001) je najhlbšou jaskyňou **Priepasť VORONJA** (Kruberova jaskyňa), ktorej bola dosiahnutá denivelácia 1710 m. Jaskyňa sa nachádza v jednom z najvýznamnejších krasových regiónov sveta, lokalizovanom v západnej časti Veľkého Kaukazu, na južnej strane jeho hlavného hrebeňa, v severozápadnom Gruzínsku, na území republiky (či skôr sporného autonómneho územia, Abcházie). Presnejšie je možno charakterizovať polohu v západnej časti známeho krasového masívu Arabika (plocha okolo 300 km2), pod strednou časťou rozsiahlej krasovej depresie (kotla) Orto-Balagan, ležiacej na JZ od najvyššieho vrcholu masívu "Piku speleológov" (2705 alebo 2760 m.n.m.). Vchod sa nachádza na vrchole nevýrazného vyvýšenia vo výške okolo 2250 m, asi 350 m od hlavného vchodu do známej jaskyne Arabika (dávnejšie nazývanej Kujbyševská), hĺbky 1110 m. (*Neďaleko, v oblasti Bzybského chrbta operovala expedícia SSS pod vedením Dr. Pavola Mittera v r. 1989 pozri Spravodaj SSS č. 2 z roku 1989, v roku 1991 v Kujbyševskej pôsobil Š. Labuda a kol. pozri Jaskyniar 1991*). V tomto masíve sú preskúmané ešte 2 jaskyne s hĺbkou nad 1000 metrov, Jaskyňa Iljuchina (-1240 m), ktorá leží v strednej časti a Jaskyňa Dzou (-1077 m) nachádzajúca sa už na severovýchodnej strane masívu.

Začiatok: Kruberova jaskyňa -340 m v r. 1986

Terajšia rekordmanka bola objavená gruzínskymi jaskyniarmi už v rokach 1960. Pomenovali ju vtedy Kruberova jaskyňa, na počesť známeho ruského bádateľa krasu a jaskýň zo začiatku 20. storočia (A. A. Krubera), autora základnej práce o krasových územiach Horného Krymu vydanej v roku 1915 ("Karstovaja oblast Horného Kryma")

Prví prieskumníci údajne poznali jaskyňu do hĺbky okolo 300 m (bol to rad studní poodelovaných úzkymi meandrami), ale ako sa potom ukázalo, hĺbky bola o niečo menšia. Avšak aj tak bola táto jaskyňa dlhú dobu (viac ako desať rokov ?) najhlbšia v tomto masíve. Končila sa úzkou puklinou, ktorú prekonali kijevskí jaskyniari až v roku 1986 tak, že ju rozšírili (presekali) v dĺžke 8 m. (Mimochodom, bolo to v čase, keď iné skupiny v dvoch neďalekých jaskyniach, Iljuchina a Kujbyševskej prekročili hĺbku 1000 metrov). Kijevčania vtedy zostúpili do hĺbky 340 m. Po vyhotovení máp a profilov jaskýň Krubera a neďalekej Kujbyševskej jaskyne, ktorá mala vchod o 70 m nižšie, zistili, že tu smerujú oproti sebe chodby, ktoré vychádzajú z koncov oboch jaskýň. Ich vzdialenosť bola okolo 150 m a 150 m v rozdiele výšok. K spojeniu by malo dôjsť v Kujbyševskej v hĺbke okolo 460 m v prie-


Украинская спелеологическая ассоциация
Ukrainian Speleological Association
глубина от поверхности м
0
100
200
300
400
500
входной колодец
K57
K115
Крым
-220 m
Глиняный зал
K43
K14
K28
Новый меандр
K110
K22
меандр Улыбка
K36
K59
K10
K105
Зал Некуйбышевская
-490 m
K159
-490 m
Сыпучий каскад
разрез- развертка
Пещера Воронья (Крубера)
Массив Арабика, Западный Кавказ, Абхазия
Лампрехтсофен
-580 m
K25
K71
Зал Пти Дрю
каскад 24
K45
K43
каскад 40
K40
каскад 49
каскад 40
K28
K33
K71
лагерь
-1215
K22
K30
K21
K21
-1340m
-1357m
зал Симбата
ход Подводная навеска
меандр
гей бобры
K29
K23
-1410m ?
Песцаный пляж
K17
K24
K19
каскад 60
каскад 25
K40
ДНК
-1570 m
K49
Колодец
Кима Каннингема
K14
-1640 m
Зал Советских спелеологоб
K34
-1710 m
Топосъемка 1999-2001
Ю. Тимошвская
Ю. Касьян
О. Климчук
В. Галас
С. Гарсия Дилс
А. Романенко
А. Карпеченко
О. Рязанова
А. Ковалев
Г. Рябухин
Обработка и компютерное оформление:
А. Климчук

store obrovskej Kijevskej siene (najväčšej jaskynnej siene v bývalom ZSSR o ob-jeme 0,6 mil m^3). Takto boli Kujbyševská - Krubera publikovaná v reze už ako jeden systém s na-značeným spojením formou prietoku vody i s ná-zvom "Sistema Kujbyševská-Krubera"(pozri Speleofórum '88, s. 106-107). Keď bola v r. 1989 spojená Kujbyševská s inou veľkou jaskyňou, Genrichova Bezdna (Henrichova Bezdna - pozri Jaskyniar s. 38) pomenovali celok ako jaskyňa Arabika (akýsi čas nazývany tiež "Ukrainskaja"). Tvrdili, že Arabika = Kujbyševská-Genrichova Bezdna-Krubera (pozri napriklad Regards 8 s. 33).

Aj neskôr boli presvedční o takomto priebehu Kruberovej jaskyne, prestali tieto jaskyne skúmať tým skôr, že roku 180 boli predmetom rivality medzi moskovskými a kijevskými jaskyniarmi. Vtedy, ako sami spomínajú, boli "preteky v hĺbke Zeme" - jedni v Iljuchinovej jaskyni, druhí v Kujbyševskej.

Návrat:
Priepasť Voronja v rokoch 1999-2000
od -340 m do -1410 m

Politická situácia v Abcházku (vyhlásenie nezávislosti v r. 1992 vyvolalo vojnu) spôsobila, že rad rokov bol masív Arabika pre speleológov nedostupný. Do spomínanej jaskyne sa vrátili až v roku 1999. V hĺbke okolo 250 m po presekaní zúženiny objavili dlhý pomerne vodorovný sled meandrov, ktorý ich doviedol do obrovskej siene. Mala rozmery typu Kujbyševskej a nachádzala sa v mieste, kde usudzovali, že by sa už sa táto jaskyňa mala nachádzať. Nakoľko tu nenašli žiadne stopy po človeku a dodatočne sa ukázalo, že je slepá, nazvali ju Nekujbyševská sieň.

K prelomovým objavom ale došlo v hĺbke okolo 220 m. Za oknom v studni (šachte) bol neveľký meander, za ktorým už jaskyňa "pustila". Hlboké studne (jedna 152 metrová, najhlbšia v celej jaskyni) viedli do dlhého meandra a za ním bola už "studňa za studňou, kaskáda za kaskádou. V dobe výpravy, v auguste 2000 r. sa dostali do hĺbky 1200 m a pretože jaskyňa pokračovala ďalej, vrátili sa tu s expedíciou už v nasledujúcom mesiaci. V jej zostave popri ukrajincoch a rusoch boli aj španieli. V septembri jaskyniari dosiahli -1410 m. Takto v priebehu jedného roka vďaka 3 výpravám sa táto jaskyňa posunula z 52 miesta na listine najhlbších jaskýň Spoločenstva nezávislých štátov na 10. miesto najhlbších jaskýň sveta.

Výprava k rekordu

Jaskyňa pokračovala ďalej a očakávalo sa získanie svetového rekordu. Kijevskí jaskyniari, pracujúci v masíve Arabika boli dlhé roky presvedčení, že v ich rajóne padne svetový rekord, a ak to nebude v Kujbyševskej, tak v nejakej inej jaskyni kotla Orto-Balagan. V rokoch, keď Abcházko bolo neprístupné pre jaskyniarov, skúmajúc jaskyne v iných častiach sveta "*často sme hovorili našim zahraničným kolegom*" ako spomína Oleg Klimčuk, účastník výpravy, syn známeho kijevského speleológa Alexandra Klimčuka "*že to my dosiahneme svetový rekord, lebo 2000 metrová jaskyňa čaká na nás na Kaukaze*". Z tohto dôvodu usporiadanie zimnej výpravy "Voronja 2001" a predovšetkým zostava účastníkov vyžadovalo, ako spomínajú kijevskí jaskyniari, kompromisy a zvýšenú diplomaciu. V ťažkostiach pomohla autorita A. Klimčuka, podopretá jeho zásluhami pri výskume jaskýň kotla Orto-Balagan.

Napokon v zložení ukrajinsko-ruskej výpravy bolo 11 osôb z Ukrajinskej speleologickej spoločnosti (Ukrainskaja Speleologičeskaja Associacjia - skratka USA), Ruského zväzu speleológov a Spoločnosti výskumníkov jaskýň "Cavex" (7 členov): z rôznych miest krajiny -obyvatelia Kijeva, Poltavy, Užhorodu, Moskvy a Jekaterinburgu. Vedúcim bol Jurij Kasjan z Poltavy (predseda USA), jaskyniar s 20 ročnou praxou, ktorý viedol výpravy do Voronej v r. 1999-2000. Najstarší člen, Nikolaj Solovjev z Kijeva chodí do jaskýň už viac ako 30 rokov a skúmal tieto jaskyne už v r. 1986. Najmladší účastník, Anatolij Povjakajlo z Poltavy, svoje 18. narodeniny strávil skúmajúc Voronju v hĺbke 1300 m. V skupine bola tiež jedna žena, 27 ročná Júlia Timoševská, manželka J. Kasjana. V útočnej "dvojke" boli 33 ročný Konstatnin Muchin z Moskvy (jaskyniar 2. generácie, jeho otec tiež skúmal jaskyne Arabiky) a 29 ročný Ilja Žarkov z Jekaterinburgu, v súčasnosti pracujúci v Spojených štátoch ako matematik vo vedecko-výskumnom ústave v Princeton-e (je takým zápalistým jaskyniarom, že 2 x ročne priletí to Európy na jaskyniarske výpravy).

Zloženie výpravy bolo, ako tvrdí J. Kasjan, veľmi silné, v skupine boli ľudia s dlhými skúsenosťami s činnosťou v kilometrových jaskyniach. Táto skupina tiež po viacero rokov organizovala zimné výpravy do známych hlbokých jaskýň v Júlskych Alpách na Monte Canine - Skarjevo Brezno (-911 m), Ceki 2 (-1480 m* *...ach.....pozn. red.*). "Voronja 2001 " bola podľa nich viac tradičná zimná výprava iba s tým, že to bola prvá zimná výprava na Arabike a ani nepoznali špecifiká zimnej činnosti v tejto oblasti.

"Voronja 2001" - hĺbka 1710 metrov

Výprava sa začala 25. decembra r. 2000. O 3 dni neskôr, 28.12. vrtuľník pretransportoval ich celý

materiál do kotla Orto-Balagan v blízkosti vchodu. V ten deň založili základný tábor, vyznačili cestu k jaskyni a do jej vstupnej šachta inštalovali lano. Podmienky boli prijateľné, málo snehu a teplota 0^0C-+2^0C. Nasledujúci deň vyrazili do hlbín Zeme transportom materiálu. Bol založený tábor I v hĺbke -500 m a neskôr sa posúval materiál ďalej. Trojčlenná skupina pracovala pri rozšírení úžin v horných častiach jaskyne.

2.1.2001 bol založený tábor II v hĺbke 1215 m, využijúc už bivakovú plošinu pripravenú predchádzajúcou výpravou. Ako spomína Denis Provalov, vtedy značne spomalili tempo prác vzhľadom na únavu a nedostatočnú aklimatizáciu. Napriek tomu už 3-4 januára družstvo J. Kasjana vystrojilo jaskyňu do -1430 m a 5. januára Denis Provalov a Oleg Klimčuk dosiahli hĺbku 1580 m.

V noci z 5. na 6. januára 2001 dvojica Konstantin Muchin a Ilja Žarkov už dosiahla rekordnú hĺbku 1680 m, zastaviac sa nad šachtou, ktorú odhadli na 50-70 metrov. Napriek tomu, že to bolo tak hlboko pod zemou, ešte ten istý deň jaskyniari pustili do sveta informáciu o úspechu. Jeden z nich, D. Provalov vystúpil z tábora II veľmi rýchlo na povrch a odtiaľ už o 19,00 hod. telefonicky informoval o novom svetovom rekorde.

Ďalšia akcia priniesla vyriešenie problému poslednej (studne). Pod studňou (len 34 m) je veľká závalová sieň (Dom Sovetskych Speleologov) priemeru asi 40 m, v ktorej napriek hľadaniu sa už nenašlo pokračovanie. Ako je nižšie vysvetlené, najnižší dosiahnutý bod ležal v hĺbke 1710 m pod vchodom jaskyne.

8. januára sa začal návrat z jaskyne. O 2 dni neskôr bolo už všetko na povrchu, pripravené na transport.

Netypická jaskyňa

Hlavný ťah Voronej má veľmi silný vertikálny vývoj. Je tvorený početnými stupňami a studňami (šachtami). Najhlbšia má 152 m a ďalšie 2 nad 100 m. "*Nie je tu ani jeden zamotaný meander, iba studňa za studňou*" - takto krátko charakterizuje jaskyňu Denis Provalov, a hoci hĺbka jaskyne je imponujúca, podľa neho je ťažšie vychádzať z dna Ceki 2 alebo Dzou (-1077 m), kde v hĺbke 1000 m sú dva tábory a cesta medzi nimi sú nekonečné chodby, kde sa ide raz hore a raz dole.

Jaskyňa je pre tento región netypická. Nie je v nej podzemná rieka, typická pre jaskyne masívov Arabika a Bzybské hory (sú tu jaskyne, kde prietok dosahuje 0,5 m^3/s), ale je to (asi) súčasť väčšieho celku. Sú tu iba malé potôčiky a podzemný dážď pozorovateľný v studniach.

Prekvapením bol tiež výskyt kvapľov, stalaktitov, stalagmitov vo väčšom množstve pod 1200 m (po dno), takých pekných, ako na Kryme. S niečím takým sa ešte v tomto masíve jaskyniari nestretli. Celá jaskyňa nie je príliš fotogenická, nemá veľa pekných miest, čo si všimli, keď v čase výpravy jedno z družstiev nakrúcalo film s využitím 3 kamier (z toho jednej digitálnej).

V dobe výpravy teplota v jaskyni dosahovala v -500 m (v tábore I) 3^0C, v -1200 m teplotu 3,7^{0}C a na samom dne 4,2^0C.

Presnosť zamerania

Počas výpravy jaskyniari robili podľa možnosti bežné zameranie nových častí jaskyne. Pre určenie hĺbky používali výškomer (zrejme barometrický) zn. Casio. Presnosť tejto metódy vzbudzuje u niektorých vážne pochybnosti. Jaskyniar a pripomíname že i matematik Ilja Žarkov informuje: "*robíme korekcie na teplotu a kalibrujeme prístroj na predým už zameraných bodoch*". Chyba môže byť naviac niekoľko metrov. Podobné názory má i krakovský geodet a jaskyniar Vladislav Borowiec, s ktorým sme konzultovali o tomto 15. januára. Usudzuje, že bez obáv možno výškomer používať na určenie hĺbky, že ním uskutočnené meranie pri správnom používaní je dostatočne presné, že bežne sa dosahuje presnosť 1,5-2 m, maximálne 10 m (pokiaľ je vykonávaná kontrola, tak potom značne menej).

Rekordmani pod lavínou

Jaskyniari po výstupe z Voronej sa nemohli dočkať príletu vrtuľníka (mal sa objaviť 11, ale nasledujúceho dňa došlo k veľkému sneženiu), 13. januára ráno sa rozhodli, zanechajúc všetky veci v tábore pri vchode, zísť z hôr peši. Viedlo ich k tomu popri veľkom množstve snehu aj skutočnosť, že nepoznali podmienky panujúce v zime v tejto oblasti (bola to prvá výprava, ktorá pracovala v tomto ročnom období v tomto masíve), ako aj nízka dohľadnosť (30-50 m) a silný vietor. K salašom Orto-Balagan, kde šli dobre známou trasou sa dostali až po 3 hodinách (v lete je to 20 minút). Rozhodli sa teda zmeniť trasu zostupu a neísť cez sedlo, ale cez Gilgeluk zísť do doliny rieky Sandripiš (dolina tejto rieky či potoka ohraničuje masív Arabiky od SZ a Z).

Súčasne podporná skupina sa snažila od spodu dôjsť k ním čo najvyššie. Na veľkom traktore sa prebila cez závere do osady Gjuzle, ale vyššie už nemohli ísť, lebo snehu bolo viac ako 3 metre.

Keď sa jaskyniari dostali už neďaleko Gildeluka, spustila sa veľká lavína. Všetkých strhla, ale na šťastie zasypala iba jedného, najmladšieho z nich. Vykopali ho celého a zdravého veľmi rýchlo. Večer

sa dostali do lesa, kde prenocovali. Značnú časť nasledujúceho dňa strávili hľadaním serpentín, klesajúcich do doliny. Keď zišli na dno doliny, cesta už bola ľahšia, snehu iba po kolená. O 3 hodiny neskôr počuli výstrely kalašnikova, signalizujúce približovanie sa priateľov odspodu. 16. januára vrtuľník zo Suchumi využijúc dobré počasie odtransportoval aj z hôr všetky tam zanechané veci.

Teraz jaskyniari považujú neplánovaný zostup z hôr za veľkú chybu. Sú presvedčení, že mali vyčkať v horách na zlepšenie počasia a prílet vrtuľníka. Mohli tam bezpečne prečkať celý týždeň, mali dosť zásob, jedla a paliva, ako aj dobré podmienky na nocľah. Denis Provalov sa divil, že lavína nezasypali celú skupinu, lebo snehu bolo veľmi veľa.

Jaskyňa Voronja alebo Krubera alebo Krubera -Voronja?

Existujú vážne zmätky s názvami opisovanej jaskyne (priepasti). Keď sme sa dozvedeli, že nový svetový rekord bol dosiahnutý v jaskyni Voronej, bol to pre nás úplne nový objekt, ktorý sa náhle objavil a zablysol na jaskyniarskom nebi. Až potom sa ukázalo, že táto "tajomná" jaskyňa je nám (čitateľom speleologickej literatúry) dávno známa, najmenej od rokov 1970 ako Kruberova jaskyňa (jaskyňa Krubera). Takto sa nazývala počas objavov a tiež pod týmto názvom bola roky spomínaná na stránkach ruskej i zahraničnej literatúry (ako aj i v českej, pozri napriklad Speleofórum '87 s. 78 alebo Speleofórum '88 s. 106-107). Premenovali ju potom, a to iba relatívne nedávno, kijevskí jaskyniari. Keď začali v nej pracovať, vo vstupnej šachte hniezdili akési vtáky (ktoré asi neboli vranami), takže hovorili o nej ako Vranej, ale až v polovici rokov 1990 sa tento názov začal dostávať do literatúry. Vraj tiež zdôvodňovali zmenu názvu tým, že existuje i iná Kruberova jaskyňa (na Kryme) a že by nemali byť dve jaskyne s rovnakým názvom ("*nemyslím si, že by to bola pravdivá príčina tejto zmeny*" - povedal nám jeden z ruských jaskyniarov). Denis Provalov sa tiež k tomu stavia kriticky, uvádza, že sa nemá meniť dobrý názov vytvorený objaviteľmi, a že z takéhoto precendensu nebude nič dobrého (*platí to aj u nás - pozn. red.*) a okrem toho "*treba chrániť objaviteľov*".

História svetového rekordu hĺbky jaskýň *Od Macochy po Guinessovu knihu rekordov*

Priepasť Voronja (Krubera) je 13. z radu jaskýň, ktoré sa nachádzali na prvom mieste listiny najhlbších jaskýň sveta v priebehu posledných 250 rokov. Prvá európska jaskyne, v ktorej bolo dosiahnuté viac ako 100 m hĺbky bola Macocha na Morave. V máji roku 1723 na dno v hĺbke 138 m dosiahol páter Lazarus Schopper. Väčšia hĺbka bola dosiahnutá až viac ako po 100 rokoch, v máji 1839 r., keď Frederik Lindner v talianskej jaskyni Grotta di Padriciano zostúpil do hĺbky 226 m. Tento úspech značne zlepšil, o viac ako 100 m, keď o necelé dva roky neskôr zostúpil v Abisso di Trebiciano do hĺbky -329 m (*jaskyňa sa nachádza pri Terste a v r. 1976 na jej dno zostúpili účastníci výpravy o.s. Zvolen pod vedením P. Hipmana*). Ďalšia zmena (ale už so značne menším prírastkom hĺbky) nastala až v r. 1909, keď v švajčiarskej jaskyni Nidlenloch bola dosiahnutá hĺbky 394 m. O 15 rokov neskôr, v r. 1923 sa na čelo dostala rakúska jaskyňa Geldloch s denivelácioou 464 m. O niekoľko rokov neskôr, v r. 1934, zaujala prvé miesto Antro del Corchia (-480 m, *známa z výpravy českých speleológov v 60-tych rokoch*).

K prekročenie dlhé roky magickej hranice 500 m došlo počas 2. svetovej vojny. V r. 1944 ako výsledok činnosti francúzskych speleológov vzrástla denivelácia jaskyne Dent de Crolles na 512 m (*i túto jaskyňu navštívili slovenskí jaskyniari a to r. 1978 pod vedením P. Hipmana*). Pri tejto príležitosti poznamenávame, že od prvého prekročenia tejto hranice je na svete už známych okolo 500 jaskýň o hĺbke väčšej ako 500 m. Tiež nasledujúce dve zlepšenia rekordu pochádzajú z tej istej jaskyne, v r. 1945 bola zväčšená jej denivelácia na 549 m, v r. 1947 na 603 m.

Nasledujúca jaskyňa na prvom mieste "listiny" bola známa pyrenejská jaskyňa Pierre Saint Martin (*slovenské návštevy jej častí v r. 1979 a 1981 a tragická česká výprava r. 1985*), ktorej v r. 1953 bola dosiahnutá hĺbka 689 m. O rok neskôr sa na prvé miesto dostala Gouffre Berger (*slovenská výprava v r. 1979*). Držala primát takmer 12 rokov a patrí do nej 5 postupných rekordov. Bola prvou, v ktorej bola prekročená druhá magická hĺbka - 1000 metrov. Najprv však v r. 1954 bolo dosiahnuté -740 m, a hneď v septembri toho roku -903 m. O rok neskôr mala už -985 m a v r. 1956 už -1122 m (*do tejto hĺbky sa dostala slovenská výprava v r. 1979*). Tento výsledok bol ešte trocha vylepšený potápaním v roku 1963 do -1135 m. O tri roky neskôr sa na čelnú pozíciu a to až na 13 rokov, vrátila Pierre Saint Martin s hĺbkou -1171 m. Na začiatku augusta 1975 r. bol tento výsledok poopravený na 1273 m, o dva týždne neskôr ešte raz na -1321 m.

Nasledujúca zmena hĺbkového rekordu sa spájala znova so zmenou jaskyne. V r. 1979 sa na prvé miesto dostala Gouffre (neskôr známa ako Réseau) Jean-Bernard, v ktorej bola vtedy dosiahnutá hĺbka -1358 m. (*Túto jaskyňu, vtedy s* hĺbkou -1298 m*, ako prvá zahraničná výprava pokorila aj expedícia SSS*

v roku 1978 pod vedením P. Hipmana). Jaskyňa bola najhlbšou 18,5 rokov (najdlhšie v XX storočí) vďaka tomu, že sa po celý čas postupne zväčšovala jej známa hĺbka: v r. 1980 na -1402 m, v r. 1981 na -1455 m, v r. 1982 na -1494 m, v r. 1983 na -1535 m a posledný raz v r. 1989 na -1602 m.

Napokon o 8 rokov neskôr (na konci januára 1998 r.) došlo k ďalšej zmene jaskyne - na čelnej pozícii sa ocitla Gouffre Mirolda, v ktorej dosiahli -1610 m. Primát však držala niekoľko mesiacov, stratila ho 18. augusta roku 1998, kedy v dôsledku úspešného prieskumu poľských jaskyniarov v slávnej rakúskej jaskyni Lamprechtsofen bola dosiahnutá hĺbka 1932 m (*tiež v tejto jaskyni operovala slovenská výprava v zime 1978-9 - do výšky cca. 850 m*). Táto ďalšia z rady jaskýň na čelnej pozícii bola 2 roky a 5 mesiacov, do 6. januára 2001 r., kedy ju predbehla opisovaná jaskyňa.

Výskumníci z Voronej priepasti sa podujali na zaregistrovanie svojho výsledku v Guinessovej knihe rekordov. Ako sa ukázalo, je potrebné vyplniť veľa formulárov. Náročné formality sú tak prísne, že na zapísanie rekordu by bolo potrebné - ako zažartovali ruskí jaskyniari - zaviesť na dno expertov z tejto knižky. Je ale nádej, že ich kolega, pracujúci v Spojených štátoch by to chcel zdolať.

Hĺbkový potenciál masívu Arabika - 2700 (4000) metrov?

Prieskum jaskyne ešte nie je ukončený. Na leto 2001 je už plánovaná nasledujúca výprava do nej. V celej dĺžke hlavného ťahu je množstvo problémov, ktoré treba preskúmať, hovoria jaskyniari. Veľmi perspektívne vyzerá chodba nachádzajúca sa v hĺbke okolo 550 m, ktorý dostal názov Lamprechtsofen, nakoľko vedie nahor. Určite však je najzaujímavejšími sú všetky problémy, nachádzajúce sa v dolnej časti jaskyne a ktoré dávajú nádej na jej rýchle prehĺbenie. Avšak výskum už nie je taký jednoduchý, ako predtým, keď jaskyňa teraz končí závalom, v ktorom skôr už nie je prievan a v koncových častiach už nie je taký silný, ako vyššie. Musí sa nájsť jeho trasa. Môžu sa takto dostať do predpokladanej hlavnej chodby s riekou.

Úspech dosiahnutý vo Voronej je ešte veľmi vzdialený od potenciálnych možností masívu, v ktorom sa nachádza. Vypína sa ešte niekoľko sto metrov vyššie nad vchodom a jeho silne skrasovatené podložie zasahuje hlboko pod hladinu mora.

Farbením tu už boli potvrdené veľké systémy a krasové vodné spojenia s jednými z najväčších denivelácií. V auguste r. 1984 uranin vypustený v Kujbyševskej jaskyni vytiekol okrem iného vo vyvieračke Reproa, ležiacej takmer na brehu Čierneho mora vo výške 2 m nad morom (výdatnosť okolo 2,5 m^3/s) ako aj v jednom podmorskom prameni, čo by potvrdzovalo existenciu krasového systému o denivelácii nad 2180 m. Podobne tiež voda (sfarbená iným značkovačom - eosin) z ešte vyššej jaskyni Iljuchina (vchod sa nachádza vo výške 2310 m) objavila sa vo vyvieračke Reproa i pod hladinou mora vo vyvieračke Stara Gagra (výdatnosť okolo 0,3 m^3/s) vzdialených 23 km, pritom denivelácia systému tu dosahuje 2,3 km. V tom čase bolo to hydrologické spojenie o najväčšej potvrdenej denivelácii na svete.

Pomerne neďaleko Voronej, ale o 160 m vyššie sa nachádza vchod do inej veľkej jaskyne -Berčilskej, preskúmanej už do hĺbky 500 m. Trocha ďalej, ale ešte vyššie, v podvrcholových častiach masívu sa nachádza vchod zaujímavej jaskyne Eldorádo, v ktorej už bola dosiahnutá hĺbka 300 m. Tiež tieto jaskyne najskôr patria do systému vyvieračky Reproa a v budúcnosti môže tu dôjsť k spojeniu s Voronjou.

Ešte väčšie potenciálne a teoretické možnosti sú v pokračovaní Voronej nadol. Vody z masívu Arabika vyvierajú totiž značne hlbšie ako je dnešná hladina Čierneho mora v jeho vápencovom, strmo spadajúcom dne, skrasovatenom ešte pred "Potopou", teda pred časom, keď hladina Čierneho mora bola nižšia o niekoľko sto metrov. Je tu dokázané existencia otvorených kanálov, z ktorých vyviera sladká voda v hĺbke 400 m pod hladinou a tiež vývery na dne v hĺbke 1300 m pod hladinou. Naprotitomu pri vrtoch na brehu mora sa potvrdili krasové dutiny v hĺbkach 1000-2300 m. pod morom. Teoreticky je tu možná existencia jaskyne o hĺbke 4 km. *"Ale to nie je ešte pre súčasných jaskyniarov"* zažartoval si jeden z ruských jaskyniarov - Bulat Mavludov, keď rozprával o rekorde vo Vronej na XX. Speleologickej Škole v Cieszynie 14.02.2001.

Pre ľahšie pochopenie možností masívu Arabika porovnajme ho s iným známym masívom - Leoganger Steinberge, kde je predchádzajúca rekordná jaskyňa - Lamprechtsofen. Obidva sú podobnej výšky, s tým rozdielom, že vápence Arabiky sa ponárajú do mora, zatiaľ čo Leoganger Steinberge obklopujú doliny vo výške 600 m nad morom.

Potenciálny svetový rekord hĺbky jaskyne 4500 metrov?

Nový rekord hĺbky jaskyne podporuje úvahy o tom, aká môže byť najväčšia hĺbka jaskyne na svete. Ako vidíme, možnosti masívu Arabika sú z tohto pohľadu ešte značné, teoreticky je tu možnosť, že tu spoznáme jaskyňu o denivelácii okolo 2700 m (bez preháňania s potápaním pod Čiernym morom), čo je

už možnosť značne väčšia ako možnosti v Európe, avšak to ešte nie ešte všetko, čo by sme mohli dosiahnuť v najhlbšej jaskyni sveta.

Pripomíname tu, že potenciálne najhlbší krasový systém na svete, ktorý bol nájdený pred niekoľkými rokmi v severnej časti Karakorumu vo vápencovom masíve Karun Kuh (7350 m či 7164 m) má neďaleko denivelácii 4500 m. Toľko, ako sme informovaní, má dosahovať maximálny rozdiel výšok medzi miestami, kde sa môže voda ponárať, a vyvieračkami. Avšak spojenie ešte nebolo farbením potvrdené. Teoreticky veľké denivelácie je možné nájsť tiež ešte aj niekde v Číne.

Avšak zatiaľ krasový systém s najväčšou "vodnou deniveláciou" (zistenou farbením) má deniveláciu značne nižšiu, sotva 2570 m. Nachádza sa v Sierra Madre de Oxaca (južné Mexiko). Jeho horná časť predstavuje jedna z najhlbších jaskýň na svete - Sistema Cheve (hĺbka 1386 m). Navyše v jeho dolnej časti poznajú už niekoľko veľkých jaskýň, ktorých rozmery bezmála z roka na rok rastú.....

(Kraków, 4.04.2001)

Literatúra:

1. Belička, I, 1988: Sovietska speleológia roku 1987. Spravodaj SSS, Lipt. Mikuláš, 1-2, s. 58-59
2. Courbon, P.; Chabert, C., 1986: Atlas des grandes cavités mondiales. 1986
3. Gwozdeckij, N.A., 1981: Karst. Moskva 1981
4. Jolivet, P., 1999: Péripéties en Abkhasie. Spéléo, Fontaine, 33, s. 14-16
5. Kiselev, V.; Klimčuk, A., 1991: Speleologie v SSSR - objevy v roce 1990. Speleofórum '91, Brno, s. 77-80
6. Kiseljov, V.; Klimčuk, A., 1988: SSSR : (Speleologie v roce 1987). Speleofórum '88, Brno, s. 105-107
7. Kiseljov, V.; Klimčuk, A., 1992: Speleologie v SNS (dříve SSSR): 1990-1991. Speleofórum '92, Brno, s. 73-78
8. Klimčuk, A.; Kiselev, V., 1987: Speleologie v SSSR v roce 1986. Speleofórum '87, Brno, s. 77-78
9. Klimčuk, A., 1989: SSSR : (Speleologie v roce 1988). Speleofórum '89, Brno, s. 79
10. Klimčuk, A., 1990: Speleologie v SSR v roce 1989. Speleofórum '90, Brno, s. 67
11. Klimčuk, A.B.; Kiselev, V.E., 1985: Speleologie v SSSR v roce 1984. Speleofórum '85, Brno, s. 77-80
12. Klimčuk, A.B.; Kiselev, V.E., 1986: Speleologie v SSSR v roce 1985. Speleofórum '86, Brno, s. 73-75
13. Labuda, Š., 1991: Baškírija a Západný Kavkaz '90. Jaskyniar, SSS, Lipt. Mikuláš, s. 28-35
14. Labuda, Š., 1991: Južný Ural a Západný Kavkaz. Speleofórum '91, Brno, s. 62-63
15. London, J.-C.; Vanstraelen, P., 1990: Sous les montagnes russes. Regards, Grivegnee, 8, s. 24-40
16. Mitter, P., 1989: Výprava slovenských jaskyniarov Kaukaz '89. Spravodajca SSS, Lipt. Mikuláš, 2, s. 39-44
17. Přibryl, J.; Ložek, V.; Kučera B., 1992: Základy karsologie a speleologie. Praha, s. 272-273
18. Speleologické... 1989: Speleologické objavy v ZSSR (jar-jeseň 1988). Spravodaj SSS, Lipt. Mikuláš, 2, s. 38-39
19. Wiśniewski, W.W, 1998: Historia światowego rekordu głębokości jaskini. Od Lascaux do Lamprechtsofen. Góry i Alpinizm, Wroclaw, nr 9<56>, s. 8-11, 34-35
20. Wiśniewski, W.W, 1999: Potencjalny światowy rekord głębokości jaskini 4500 metrów? Taternik, Warszawa, nr 2<287>, s. 35

Stránky www:

Ekspedicija "Voron'ja - 2001" (press-reliz) (02.02.2001). http://www.mountain.ru/speleo/voronya/press2.shtml

Ekspedicija "Voron'ja - 2001" (27.12.2000 - 24.03.2001). http://www.mountain.ru/speleo/voronya/

Ekspedicija "Voron'ja - 2001": intev'ju posle rekorda. Čast' 1. Voprosy učastnikam ekspedicii zadavala Evgenija Grišina (16.03.2001). http://www.mountain.ru/speleo/voronya/interview1.shtml

Ekspedicija "Voron'ja - 2001": intev'ju posle rekorda. Čast' 2: na voprosy redaktora "Speleovestnika RSS" otvečaet učastnik ekspedicii Denis Provalov (24.03.2001). http://www.mountain.ru/speleo/voronya/interview2.shtml

Provalov, Denis, 2001: Kak eto bylo. (17.01.2001). http://www.mountain.ru/speleo/voronya/retreat.shtml

ZAHRANIČNÉ CESTY

Izvor Glavaš - Cetina


Jozef Gliviak

Všetko to začalo koncom leta roku 2000 na potápačskej výprave v Chorvátsku. Po úspešnej expedícii na vraku lode Szent István som hľadal ďalšie typy na zaujímavé lokality a zhodou okolností sa mi do ruky dostal dokument Chorvátskej televízie nazvaný Hlbočina. V niekoľkých dieloch opisoval náročné a zaujímavé ponory v chorvátskych jaskyniach. Obzvlášť ma fascinovali zábery z vyvieračky nazvanej Izvor Glavaš. Kamera snímala z hĺbky 60m potápačov na hladine v krištáľovo čistej vode. Také niečo som naživo ešte nikdy nevidel. Vedel som, že sa tam musím dostať.

Prišla zima a s ňou dostatok času na prípravu plánov na ďalšiu sezónu. Pustil som sa do hľadania spomínanej lokality. Trvalo pár mesiacov kým sa mi s pomocou rôznych známych podarilo vypátrať miesto výveru a nájsť kontakty v Chorvátsku, cez ktoré by sa dali zariadiť potrebné povolenia na miestnych ministerstvách. Nakoniec všetko dobre dopadlo a vo februári sme sa v malej štvorčlennej skupine vybrali na krátku prieskumnú víkendovú výpravu.

Prameň sa nachádza v strede oblasti kde sa odohrávali najťažšie boje počas rozpadu Juhoslávie, na území bývalej republiky Srbská Krajina a už počas príjazdu na nás okolie pôsobilo neskutočným dojmom. Miešala sa divoká príroda s mŕtvymi, rozstrieľanými domami. Nikde ani živej duše. Len ruiny, vypálene domy, vraky áut … Mal som pocit ako keby sme sa ocitli v iracionálnom svete. Hľadali sme len podľa indícií z video záznamu. A zrazu, ako keby odnikiaľ, sa vynoril nám už známy pravoslávny kostol. Vedeli sme že prameň je hneď pod ním. Napriek tomu, že sme tušili čo nás čaká, prvý dojem bol úžasný. Pod kostolíkom sa rozprestieral ohromný, cez 100m široký a 25m hlboký kráter, v strede ktorého ako obrovské modré oko ležalo jazierko, v ktorom akoby vrela voda a odtekala mohutným prúdom rieky Cetina. Bolo obdobie najvyššieho stavu vody.

Plný očakávaní sme rýchlo rozbalili naše potápačské výstroje a pripravili sa na prvý ponor. Privítala nás priezračná, chladná voda. Prvých 15m sme klesali kráterom s voľnou hladinou nad nami. Zrazu sa zužujúce steny rozostúpili do 3m širokej pukliny a vpustili nás do útrob jaskyne. V hĺbke 40m sme postáli vo veľkej sieni, z ktorej viedla úzka bočná chodba smerom na východ. Hlavná vetva pokračovala 6m širokou šachtou s vyrytými 40cm širokými prúdovými facetami. Cítili sme to





množstvo valiacej sa vody proti ktorému sme sa predierali stále kolmo dole. V 60m sme sa zastavili a pozreli nad seba. Bolo to presne ako na videozázname – v tme nad nami sa otvorila jasne modrá puklina a videli sme až na hladinu. Bol čas na návrat. Cestou spať nám nedalo nenakuknúť do bočnej chodby, ktorá sľubovala zatiaľ netušené pokračovania. Počas dekompresných zastávok, keď bol čas na strávenie dojmov som nadobudol presvedčenie, že sme našli úžasné, panenské, nedotknuté miesto, akých je v Európe málo.

Večer sme strávili s našimi novými známymi chorvátskymi jaskyniarmi pri víne a plodoch mora. Vedel som že ďalší deň neodolám, že sa musím pozrieť kam až vedie kolmá šachta.

Mali sme namixované zmesi na maximálne 100m hĺbky. Dúfal som že to bude dosť. Ráno sme boli opäť na mieste. Obťažkaný prístrojom 2x18 l s trimixom a dvomi 7 l fľašami s nitroxom a čistým kyslíkom na dekompresiu sme rýchlo klesali po už známej trase. 60m – automaticky sa dívam hore na už známy jasne modrý fliačik voľnej hladiny. Ideme do neznáma. V 72m kolmá šachta končí a zvažuje sa pod 45stupňovým uhlom smerom dole do skalného masívu. Všade naokolo je množstvo odpadu ktorý za storočia ľudia nahádzali do "bezodnej" diery. Stálo by to za podrobnejší prieskum ale čas nás tlačí. Prierez chodby sa zužuje a prúd je silnejší. Už nedokážem proti nemu plávať. Spolu s Rasťom sa pritískame ku dnu pokračujúc v pohybe ťahaním sa za kamene. Miňame 80m, 90m, posunkom sa dohovárame – všetko v poriadku, ideme ďalej. 100m – zastavujeme sa dívame jeden na druhého s veľkým úsmevom na tvári. My už síce nemôžeme ďalej, ale chodba, aj keď už s menším sklonom pokračuje. Určite sa sem ešte vrátime. Chvíľku skúmame okolie a potom sa otáčame na návrat. Zrazu som kútikom oka zachytil cudzí pohyb. Mykne ma. Tak hlboko v jaskyni by nemalo nič byť. Potláčam vynárajúce sa scény z hororových filmov a kužeľ môjho svetla prerezáva tmu. Je to veľký pstruh. Nemá tu čo robiť. Je zvláštny, celý priesvitný ako keby bez pigmentu, iba na chrbte má pár tmavých fľakov. Miestna rarita. Ešte nikdy som nepočul o rybách tak hlboko v jaskynnom systéme.

Vraciame sa pomaly do známych častí a od 60m začínajú naše dekompresné zastávky. Pred nami sú ešte dlhé minúty počas ktorých musíme zo svojich tiel dostať nahromadené rozpustené hélium a dusík. Aspoň máme čas na podrobný prieskum. Začínam si všímať detaily okolo ktorých som predtým len prešiel. Nachádzam niečo malé. Tie tvary sú mi nejako povedomé. Chvíľku mi trvá kým si naplno uvedomím na čo sa dívam. Granát! Nemám príjemný pocit. Vidím drôtenú poistku a rozmýšľam ako asi dlho trvá kým prehrdzavie. Posúvame sa vyššie. Teraz už skúmam okolie obzvlášť pozorne. Protilietadlová munícia, plastické nášľapné míny, ďalšie granáty, bazooka, mínometné strely ... Je mi jasné, že niekto hore tu pred pár rokmi upratoval typickým balkánskym štýlom. Všetky zbytky obchádzame v čo najväčšej vzdialenosti. Po vynorení nastáva obrovská úľava a je čas

vychutnať si dojmy. Ešte však netušíme čo nám prinesú ďalšie minúty.

Druhá dvojica z našej skupiny sa zanárala tesne pred koncom nášho ponoru. Už sú dole asi 40 minút. Práve sa mi podarilo zo všetkého vyzliecť a prezliekam sa do iného oblečenia. Všetkých nás zrazu zaujme množstvo bublín ktoré vychádza na hladinu. Je ich priveľa. Niečo nie je v poriadku. Nad hladinu vyletí potápač a v začínajúcej panike signalizuje problém. Rasťo, ešte stále našťastie v obleku mu pomáha ku brehu a zisťuje čo sa stalo. Zvírenie usadenín v bočnej chodbe, strata vodiacej šnúry, mierne blúdenie, nedostatok plynu a následné zamrznutie automatiky ktoré ho prinútilo vystreliť na hladinu. Vynechal hodne dekompresie. To nevyzerá dobre. Okamžite mu dávame záložnú kyslíkovú fľašu a do 3 minút je zase pod vodou. Obliekam sa rýchlo ako nikdy v živote. Vo fľašiach mám ešte takmer polovicu plynu a Rasťo s Jankou pripravujú ďalšie zmesi na náhradnú dekompresiu. Zanáram sa pod hladinu a s úľavou nachádzam druhého potápača v relatívnej pohode. S prvým, ktorý je ešte stále v šoku klesám až do 21m a za jazdy pripravujem plán na náhradnú dekompresiu. Pomaly sa ukľudňuje a všetko prebieha tak ako chceme. O pol hodinu sme v 6m, kde ho nechávam pod dohľadom druhého, dokončiť poslednú fázu. Všetko končí šťastne. Až na omrznuté ústa od prúdiaceho vzduchu je v poriadku. Čaká nás dlhá cesta domov, ale vieme že sa tu určite ukážeme znova.

Ďalšiu výpravu uskutočňujeme v spolupráci so skupinou potápačov Ezechiel z Česka v apríli. Na mieste inštalujeme fixné vodiace šnúry, preskúmavame bočnú chodbu a plánujeme postup ďalej hlavnou šachtou. Mixujem pre istotu na 140m. Zase sa posúvame po známych chodbách. Míňame 100m. Sklon chodby sa zmenšuje a mierne zatáča doprava. 110m. Sme vo veľkej sále, z ktorej vedú v smere hlavnej chodby tri malé okná, cez ktoré sa valí silný prúd. Vyberám si to najväčšie a prisúvam sa ku okraju. Okno mieri kolmo dole. Všetkou silou sa tesne popri dne posuniem dopredu a prudko točím dole. Prúd ma priklincuje k bočnej stene. Ešte pár metrov a priestor sa znova zväčšuje. Zasa sa dá voľne plávať. Sme na dne – 115m – Slovenský jaskynný hĺbkový rekord. Chodba pokračuje mierne stúpajúc k horizontu. Priplávam k nemu a predo mnou sa otvára ďalšia veľká sála. Plánovaný čas sa chýli ku koncu. Musíme sa vrátiť. Cez úzke okno som doslova katapultovaný späť a návrat je už otázkou rutiny. Viem, že chcem prísť ešte raz aj s postupovými fľašami a pokúsiť sa preniknúť ďalej. Teraz sme sa dostali cca 100m horizontálne od konca vertikálnej šachty. Nabudúce to potiahneme ešte ďalej.

Je koniec júna. Začína sa tretia výprava. Bohužiaľ niekadiaľ prenikli informácie o našom pôsobení a druhý konkurenčný chorvátsky speleo zväz robí typicky balkánskym spôsobom všetko preto, aby nám znemožnil potápanie. Stávame sa obeťou boja známostí medzi dvoma zväzmi. Lietajú faxy, telefóny, návštevy polície atd. V tejto nervóznej atmosfére väčšina potápačov nejde do vody. Spolu so svojím kamarátom, maďarským speleopotápačom Tiborom sa rozhodneme predsa len využiť príležitosť a preskúmať aspoň bočné chodby. Prvá odbočka je v 28m. Spočiatku široká chodba sa zužuje na priemer 1x1m a má trvale stúpajúcu tendenciu. Po cca 180m sa vynorujeme v suchej časti jaskyne. Ešte sa nám podarí pretlačiť ďalších 20m a chodba končí závalom. Ďalší ponor skúmame bočný tunel v 36m. Má podobný priemer, ale je v ňom slabý prúd, ten nás tlačí do chrbta a kazí nám viditeľnosť sedimentom, ktorý vírime a je strhávaný pred nás. Prenikáme až do hĺbky 8m a do vzdialenosti 150m, kde sa chodba prudko stáča do vertikálnej šachty asi 15m hlbokej a pokračuje do neznáma. Musíme sa otočiť keďže ešte potrebujeme čas na zmapovanie prieniku cestou späť. Viac ponorov sa nám bohužiaľ nepodarilo spraviť. Ostáva len veriť, že sa Chorvátom podarí si medzi sebou vyriešiť problémy a cesta za ďalším prieskumom bude znova otvorená.

Slovenské jaskyne na ESI 2001

Lukáš Vlček

Tentoročný medzinárodný festival vedy a techniky Expo Sciences Internacionale privítal vyše 700 účastníkov z viac ako 80-tich krajín sveta. Konal sa v alpskej metropole Grenoble v Alpexpo Alpes Congres Grenoble v termíne 8.-15. Júla 2001. Hlavným cieľom bolo stretnutie vzdelávacích odborov Culture Scientifique et Technique a rozvíjanie výmeny v odboroch vedeckej, technickej a priemyselnej kultúry CSTI. Slovenská delegácia bola utvorená pod záštitou Štátneho inštitútu odborného vzdelávania MŠ SR, spoluorganizátorom bola organizácia AMAVET Slovakia. Organizačný garant ŠIOV delegoval k prezentácii na ESI 2001 5 projektov. Speleológia na Slovensku bola prezentovaná prácou Lukáš Vlček: Podzemné krasové javy Čertovej doliny v Tisovskom krase (Endokarst phenomena in the Čertova dolina valley in Tisovec karst). Zároveň tu boli predstavené i najhlbšie Slovenské jaskyne- podzemný systém Krakovej hole, ako aj najdlhší jaskynný komplex Slovenska- Demänovský jaskynný systém. Osteologický projekt Karniologické rozmery a kresba lebky u niektorých hmyzožravcov, netopierov a hlodavcov (Skull measurments and skull drawing on some Insectivoras, Bats and Rodents), v ktorom boli využité mnohé náleyz jaskýň Slovenského Raja, predstavila Lyda Richnavská zo Spišskej Novej Vsi. Moja vďaka za podporu pri realizácii projektu patrí tiež Strednej lesníckej škole J. D. Matejovie v Liptovskom Hrádku.



ORGANIZAČNÉ SPRÁVY

10. SPELEOMÍTING vo Svite je za nami

Oľga Miháľová

Speleomíting patrí medzi najzaujímavejšie a podľa množstva ľudí i najpopulárnejšie akcie SSS. Jubilejný ročník vo Svite bol skutočne úspešný. Zúčastnilo sa na ňom takmer 200 jaskyniarov, hostí a záujemcov o túto tému. Pozvanie prijali: predseda ČSS Ing. M. Piškula, riaditeľ správy jaskýň Ing. J. Hlaváč. Sponzorom veľkoplošného videa bol Dr. Ing. Martin Kalafut z AGIS Slovakia, s r.o., Bratislava.

Mnohé z jaskyniarských skupín a klubov pochopili zámer tejto akcie a považujú si za svoju jaskyniarskú hrdosť pochváliť sa so svojou prácou, podeliť sa so svojimi skúsenosťami. Odznelo 22 prednášok, čo je najviac za celé obdobie. Boli veľmi pestré a zaujímavé. Okrem správ o speleologických objavoch sme sa mohli oboznámiť s najnovšími archeologickými objavmi na Spiši, s programom pre mapovamie jaskýň, využitím GPS na zber údajov pre GIS. Sympatické bolo vystúpenie Miloša Haca, ktorý svojim rozprávaním osviežil prednášku.

Zaujímavou súčasťou Speleomítingu je výstava mapovej, fotografickej dokumentácie a umeleckého stvárnenia jaskýň a jaskyniarstva, ktorých úroveň tiež potešujúco stúpa.

Desať rokov je i pre mňa osobne celkom slušná skúsenosť. Dôvodov, prečo sa Svit stal mestom jaskyniarov bolo viac. Svit je geograficky takmer v strede Slovenska a dá sa doň pomerne dobre dostať z každej strany.

Začiatky boli skromné. Prvý Speleomíting sa pripravoval v malej zasadačke hotela, ktorý nám vyhovoval, lebo mali sme poruke ubytovanie, reštauráciu i zasadačku. Netušila som ešte čo všetko obnáša organizovanie takého podujatia. Pustila som sa do toho s elánom, ale i s trémou a strachom ako to dopadne, či to zvládnem, ako sa akcia ujme. Při každej príprave Speleomítingu som sa dušovala, že je to naposledy, že je to priveľa, nech si to skúsi aj niekto iný. Ale keď som videla množstvo jaskyniarov - priateľov, ktorí boli spokojní a keď sa míting sa vydaril, bola som spokojná aj keď na konci unavená. Vravela som si: je to dobrá akcia, stojí za tú námahu. Som vďačná za akúkoľvek pomoc a ďakujem všetkým. Na ďalšie akcie prichádzalo stále viac a viac ľudí.. Prešli sme do veľkej, ale prisvetlej, trochu hlučnej jedálne. Tu sme prežívali malé " horory " so zatemňovaním 7 m vysokých okien, v celej šírke steny, cez ktoré i tak huncútske slniečko našlo medzeru a kazilo "umelecký" dojem pri premietaní. Presun do malej jedálne to ešte vystupňoval. Počet obecenstva stúpal, miestnosť praskala vo švíkoch. Začali stúpať nároky na techniku, miestnosť i prednášky (známe boli kritiky dnes už , žiaľ, nebohého Petra Hipmana - oprávnené). Konečne nastal obrat, keď sme sa presunuli do Domu kultúry vo Svite. Veľká kinosála, ozvučená mikrofónom, dnes už aj veľkým kinoplátnom a hlavne kvalitným veľkoplošným videom by snáď uspokojila aj kritického Petra. Chybičkou krásy boli len niektoré prednášky. Žiaľ, nie všetci prednášajúci sú dostatočne kritickí ku svojim filmom, diapozitívom a prednášku si možno pripravia len narýchlo priamo v sále. Je to škoda, lebo to uberá na kvalite akcie, ktorá si už získala svojich priaznivcov. Ale potešilo ma, keď mi istí jaskyniari na JT na Muráni povedali, že už si pripravujú film na budúci Speleomíting. Je to znak toho, že akcia sa ujala a naši speleológovia ju už považujú za svoju. Nuž dúfajme, že Speleomíting nezanikne, tak ako nezanikne ani SSS.

10. ročník je za nami, nech žije 11. ročník. Naplánovaný je na 13. apríla 2002.

Ocenenia prednášajúcich za:

* **najlepší príspevok z domácich lokalít:**
  SK Cassovia - Vodou do neznáma
* **najlepší príspevok zo zahraničných ciest:**
  Ing. P. Holúbek - Sibír 2000
* **najlepšiu panelovú dokumentáciu:**
  M. Hačo, Ing. M. Majerčák: Hačova jaskyňa
* **umelecké stvárnenie jaskyniarstva:**
  M. Hurtaj
* **Divácka cena za najlepšie prednesenú prednášku:**
  M. Hačo - Nový objav v Malých Karpatoch

Prehľad vystúpení na Speleomítingu

č.	Názov príspevku, prednášky	prednášajúci	skupina, organizácia	technika
1	Poklady Slovenska - jaskyne	Ľ. Gaál	Rim. Sobota	video
2.	Nový objav v Malých Karpatoch	M. Hačo, B. Šmída	Buková, SK UK	počítač, meotar, diapr.
3.	Využitie GPS na zber, verifikáciu a aktualizáciu údajov pre GIS	M. Kalafut	AGIS Slovakia s r.o. Bratislava	video + počítač
4.	Sibír 2000	P. Holúbek	Nicolaus	diaprojektor
5.	Hej, pod Strážovom, tam je jaskýň svet	B. Kortman	Stráž. vrchy	meotar + diapr.
6.	Až na dno priepasti	G. Lešinský	STV, Drienka	video
7.	Prosiecka dolina	J. Szunyog	Chočské vrchy	diapr. + meotar
8.	Rok na Krakovej holi	E. Hipmanová	Speleo Detva	diapr. 6 x 6
9.	Jaskyňa Zlatá diera	J. Tulis	Sloven. raj	meotar + diapr.
10.	K najnovším archeologickým objavom v speleológii na Spiši,	M. Soják	Archeolog. ústav SAV - prac. SNV	diapr.
11.	Trhacie práce s použitím pyropatrón	J. Stankovič	Minotaurus	kameň+patróny
12.	Informácia o iniciatíve " Zachráňme Slov. kras "	G.Lešinský	Drienka	
13.	Vodou do neznáma	Š. Labuda	Cassovia	video
14.	Objavy v Stanišovskej jaskyni	R. Jastrabík	Nicolaus	
15.	Jaskyňa Drienka - nový, najväčší objav na Silickej planine od r. 1989	G. Lešinský	Drienka	meotar, diaprojektor
16.	Človek a jaskyňa	J. Obetko, O. Samčík	Dubnica n.V	video
17.	Skalistý potok v roku 2000	Z. Hochmuth	Kom. pre speleopot.	meotar,
18.	Snaha o prienik do jaskynného systému na Dolnom vrchu	G. Lešinský	SK Drienka	meotar,
19.	Prieskum a dokumentácia priestorov nad Vysokým dómom v Belianskej jaskyni	S. Pavlarčík	OS Sp. Belá	meotar, diaprojektor
20.	Ako škodíme v Jánskej doline	P. Nakládal	Speleo Rožňava	video
21.	Toporobot - program pre mapovanie jaskýň	M. Sluka	SSS - nezaradený	video, počítač
22.	Kráľova jaskyňa	K. Molík	ČSS, SK Slov. raj	video

42. jaskyniarsky týždeň "Muránska planina"

Mária Pašiaková

Dejiskom konania centrálnej akcie Slovenskej speleologickej spoločnosti - 42. jaskyniarskeho týždňa SSS bola v dňoch od 25. do 29.júla 2001 Muránska planina a okolie. Na podujatí, ktoré zorganizoval pri obci Telgárt Speleoklub Muránska planina sa zúčastnilo viac ako 90 členov i nečlenov Slovenskej speleologickej spoločnosti aj napriek značne nepriaznivému počasiu. Účastníci jaskyniarskeho týždňa navštívili viaceré známe a menej známy krasové lokality Muránskej planiny. Navštívila sa Jaskyňa Homoľa vo Švermovskom hrdle, jaskyne: Tatričky, Pod Vežou, Ponor v Stračaníku (ktorý bol v tom čase bohužiaľ zaplavený)., Ladzianskeho jaskyňu i vyvieračku v Stračaníku. Niektorí účastníci si zliezli Jeleniu priepasť a niektorí sa zas zapojili do špeciálnej speleopotápačskej akcie v Jazernej jaskyni, ktorú zorganizoval Braňo Šmída. Z pomedzi podzemných exkurzií bol najväčší záujem o najdlhšiu jaskyňu Muránskej planiny, Bobačku. Z povrchových exkurzií bol to výstup na Kráľovu hoľu, návšteva liečebného ústavu na Prednej hore, návšteva salaša za Hôrkou (Gindura) spojená s ochutnávkou žinčice. Keďže vstup do Dobšinskej ľadovej jaskyne máme zdarma, tak sa tam podaktorí jaskyniari v piatok a v sobotu veselo vybrali.

Celkovo dobrý ohlas mala aj pracovná akcia v jaskyni "Cucák" pri jaskyni Homoľa, kde sa SK Muránska planina spolu s OS Tribeč (Žarnovica) a OS - SMOPAJ Rimavská Sobota prekopali o 20m.



Prevencia

V piatok vo večerných hodinách odzneli prednášky o Národnom parku Muránska planina, ktoré predniesli RNDr. M.Uhrin a Ing. E.Hapl. O výbornú náladu sa postarali všetci, nielen SK Muránska planina, ale aj OS Červené vrchy, Speleoklub UK Bratislava, OS Strážovské vrchy, OS Prešov, Speleklub Cassovia.

Na záver by som sa chcela za celý Speleoklub poďakovať sponzorom za ich podporu pri organizovaní jaskyniarskeho týždňa. Konkrétne akciu podporili GESI- Sirk, Mestské lesy - Revúca, Herman - Revúca, Speleo - Rožňava, Speleoklub UK Bratislava a oblastná skupina SSS Tisovec.

16. ročník Lezeckých dní

Kamil Bukovský

16. ročník Lezeckých Dní Slovenskej Speleologickej Spoločnosti sa konal v dňoch 28.06.-01.07.2001 v časti Strážovských vrchov - Mojtínskom Krase, zúčastnilo sa ho 31 účastníkov.

I.Stupeň (Základy jednolanovej techniky) úspešne absolvovalo 11 prihlásených frekventantov

II.Stupeň - (Speleoalpinista) úspešne absolvovali 5 frekventanti

III.Stupeň - (Cvičiteľ jednolanovej techniky) Na návrh výboru Jaskyniarskeho Klubu Strážovské vrchy a s doporučením lektora LD vymenovať Technickou komisiou 3 absolventov podľa tabuľky.

Na záver malá rekapitulácia: odznelo veľa kritických, no veľmi pravdivých pripomienok na adresu Technickej komisie, ale tiež na adresu SSS, a to hlavne na veľmi slabé materiálové zabezpečenie, absenciu študijno vzdelávacieho materiálu (existujúca literatúra je už stará) - chronický nedostatok cvičiteľov - inštruktorov. Je veľmi ťažké zorganizovať LD SSS , keď už na samotnom zahájení chýbajú predseda SSS alebo aspoň niekto z výboru SSS a tiež predseda Tech.komisie SSS. Pokiaľ viem, LD SSS boli schválené predsedníctvom SSS ako centrálna výchovno vzdelávacia akcia, no podľa účasti členov výboru SSS sa o nej tak vyjadrovať nemôžem. Je potrebné vo veľmi krátkom čase na pôde výboru SSS skonzultovať ďalšiu činnosť Technickej komisie a tiež smer, ktorým sa bude uberať v ďalších rokoch výchovno vzdelávacia aktivita spoločnosti ku členom a tiež čakateľom SSS. Ak chceme v tejto činnosti ďalej pokračovať, musíme ako spoločnosť vynaložiť nemalé úsilie a vynasnažiť sa predísť takým prešľapom, aké sa čoraz častejšie stávajú práve na takýchto centrálnych podujatiach.

SPOLOČENSKÉ SPRÁVY

Jubilant ing. Ondrej Lupták

V máji oslávil 70. narodeniny dlhoročný člen oblastnej skupiny Slovenskej speleologickej spoločnosti Liptovský Mikuláš.

Členom našej Oblastnej skupiny sa stal v roku 1970, keď bola obnovená SSS. Do jaskýň chodil ako jaskyniar amatér a aj ako zamestnanec Správy slovenských jaskýň. Zúčastňoval sa prieskumných prác pod vedením skúseného jaskyniara S. Šrola, to hlavne v Jánskej doline, Demänovskej doline a v okolí Lipt. Trnovca. Pomáhal pri objavovaní a prieskume v Jaskyni zlomísk, Novej Stanišovskej jaskyni, Medvedej jaskyni, Veľkej ľadovej priepasti na Ohništi, Jaskyni mieru atd. Do hôr a jaskýň chodil aj ako člen klubu Esperanto, kde v rámci pravidelných zrazov mohol ukázať členom tohto združenia podzemné klenoty Jánskej doliny. Jeho staviteľskú zručnosť a elán sme ocenili koncom 80 - tych rokov, keď sa robila kompletná rekonštrukcia a prestavba našej základne v Stanišovskej doline. Vymenila sa strecha, chata sa zväčšila a celá sa zateplila.

Pracovný elán a chuť objavovať nové jaskyne má aj v tomto peknom veku a preto za oblastnú skupinu Liptovský Mikuláš mu želám veľa rokov zdravia a aby sa mu jeho plány splnili.

Alfréd Gresch,
vedúci oblastnej skupiny



Jaroslav Stankovič - Zoltán Jerg a kolektív:
Plešivecká planina – atlas krasových javov

Slovenská speleologická spoločnosť,
Speleoklub MINOTAURUS
tlač Roven, Rožnava
301 s, + 8 strán farebnej obrazovej prílohy

Pred krátkym časom (začiatok) októbra vydali známi autori príspevkov do Spravodaja publikáciu, ktorá bude snáď predzvesťou ďalších podobných avizovaných diel.

O čo ide: Dokumentácia drobnejších krasových javov - najmä menších jaskýň je popri ináč organizovanej archívnej dokumentácii v SMOPaJ prevažne roztrúsená v množstve kratších príspevkov, často v ťažko prístupných starších ročníkoch speleologických periodík. Mladší bádateľ absolútne stráca prehľad aj napriek známym Dokumentom P. Holúbeka a P. Bellu. Preto J. Stankovič so spoluautormi už dávnejšie avizovali práce na atlase podobnom známemu českému dielu z Dolného vrchu. Náročný terénny výskum spojený s lokalizáciou, revíznou dokumentáciou a štúdiom všetkých dostupných materiálov vyústil vo vydanie publikácie, ktorej ťažiskom je grafický materiál spracovaný jednotnou metodikou (aj keď v nejednotnej mierke) s príslušným komentárom, historickými údajmi a najmä uvedením všetkých ďalších známych prameňov a každom krasovom jave.

Knižka obsahuje stručný úvod viažuci sa k metodike spracovania, tabuľku všetkých dotknutých krasových javov planiny zostavenú podľa abecedy, avšak najmä vlastnú „atlasovú“ časť, ktorá vo forme podobnej technickému denníku venuje samostatnú stranu (alebo viac) na vlastné zobrazenie krasového javu a základné údaje o ňom – mapu stručný opis a zoznam literatúry. Práca s použitými materiálmi (citovanie, zásahy do mapy) je citlivá. Veríme, že pôvodných autorov máp iba poteší. Za atlasovou časťou nasleduje historický prehľad výskumov planiny, ktorý tiež prináša údaje mnohým neznáme a nachádzajúce sa tiež iba v starších dielach, v rukopisoch či v pamätiach účastníkov. Atlas obsahuje aj dvojfarebné snímky topografických máp s lokalizáciou vchodov a podrobný zoznam literatúry ako aj farebnú obrázkovú prílohu.

Našej speleologickej verejnosti sa tak dostáva do rúk dielo, ktoré zabráni duplicite výskumov, objavovaniu a premenovávaniu dávno známych lokalít, vyhotovovaniu rôznych „súpisov“ či iných zbytočných aktivít a povedie k sústredeniu výskumov na nové oblasti či zaujímavé problémy. Zaujímavú knižku dostane každá organizačná jednotka SSS zdarma, nakoľko podporila vydanie diela napriek ťažkej ekonomickej situácii (1 ks), ďalšie si môžete zakúpiť u autora.

Marcel Lalkovič:
JÁN MAJKO – Životné osudy jaskyniara

Vydalo SMOPaJ, Liptovský Mikuláš, tlač Typopres, a.s., Liptovský Mikuláš, 184 strán

Ján Majko patrí medzi nezabudnuteľných priekopníkov speleológie na Slovensku. Hoci ešte existuje na Slovensku množstvo priamych účastníkov jeho povojnových výskumov, ktoré sa už diali pod hlavičkou Múzea slovenského krasu či Slovenskej speleologickej spoločnosti, predsa len chýbalo komplexnejšie a najmä podrobné zhodnotenie jeho aktivít. Preto vydanie monotematickej publikácie o tejto významnej osobnosti možno iba privítať. Autor, známy odborník na speleohistóriu mal iste najlepší prístup k pramenným materiálom a preto je možné predpokladať, že informácie o J. Majkovi budú čo najkompletnejšie. Z knižky sa dozvieme o Majkovej mladosti, o jeho pôsobení v Slovenskom krase i o jeho všetkých ďalších aktivitách v predvojnovom období. Okolnosti objavu Domice a dôsledkov tohto činu sú tu osvetlené zo všetkých stránok, cenné je zverejnenie viacerých doposiaľ neznámych dokumentov a fotografií. Mimoriadna aktivita J. Majku a jeho spolupracovníkov v povojonovom období na mnohých miestach na Slovensku je dokumentovaná na základe Majkových zápiskov i všetkých dostupných materiálov, avšak aj tak je niektoré jeho pracoviská ťažko lokalizovať. Obzvlášť dôležité je rozobratie vzťahu J. Majku k rodiacim sa speleologickým organizáciám na Slovensku obzvlášť Slovenskej speleologickej spoločnosti i osobnostiam tej doby.

Osobnosť J. Majku poznačila výskumy v mnohých krasových územiach. Pre jeho nasledovníkov bude recenzovaná knižka cennou pomôckou pri sledovaní jeho aktivít a možnosti naviazania na ne. Nemala by chýbať v knižnici každého seriózneho záujemcu o speleológiu. Knižku je možné objednať si v Slovenskom múzeu ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši

Bulletin of Slovak Speleological Society
Volume 3/2001
Summary

The another this year number of Bulletin SSS brings on more contibutions on discoveries and progresses in caves in different parts of Slovakia. As we had already adviced in the last number and informed publicity in Speleomeeting, the important discovery was done in Strážovské mountains. The spelunkers from speleological group "Strážovské mountains" discovered after hard work interesting great cave Četník´s wedding in top parties of the mountains. The contribution on the discovery id presented by Bohuslav Kortman. The same author wrote the next contribution on hard work in "Cave medzi Kačkami (between Kačkas)", which is notable as to the volume of upraised debris. Of more scientific character is the contribution of three authors Martin Sabol & Ľubomír Sliva & Anna Ižoldová. The article is of paleontology problematics as regards a Medvedia (bear) cave (Jánska valley, Low Tatras). František radinger & Roman Mlejnek from Rimavská Sobota (Lučenec) inform us about the interesting discoveries of pseudokarst caves in speleologically untill now unknown areas of Soth Slovakia. The members of spleological group Cassovia were succeeded in having a nice discovery, when they had explored untill now the deepest abyss of Zádielska plain (under a Háj´s viewpoint). By a hard sounding discovered abyss in Važec karst - Krieslo abyss - is presented by A. Gresch from a local speleogroup "Liptovský Mikuláš" in his contribution. Two interesting articles originated in Ohnište karst plain. The circumstances around the "expedition" into this well known area are described by Peter Holúbek, another authors (Martin Sabol & Klára Koubová) give the scientific commentary to bone findigs in Jelenia (Deer) abyss. Martin Horčík from speleogroudrienka describes shorter caves of Silicka plain slopes, situated approximately above well known Krásnohorská cave. The interesting contribution on forgotten locality of Považský Inovec mountains was written by Peter Holúbek and readers will be surely interested by an article of M. Jurečku on caves in surroundings of Ludrová (near Ružomberok). Patrik Derfiňák analyzes the history of Silicka Ice cave in relation to the brewery in it in 19th century. Our foreign "correspondent" W. Wiśniewski inform us in detail about the circumstances of discovering the world´s deepest abyss in Gruzia. From voyages abroad - the T. Máté´s voyage descripition from karst areas in Romania will interest us as well as the Vlček´s information on ESI 2001 action. In finish our Bulletin brings informations on home undertakings and formal reports.

Translated by Gabi Lešinský

Pokyny pre autorov príspevkov do SPRAVODAJA

Spravodaj SSS je interný periodický časopis Slovenskej speleologickej spoločnosti. Vychádza 4× ročne, spravidla v termínoch 31. 3., 30. 6., 15. 10., 31. 12. Je distribuovaný oblastným skupinám a klubom SSS, nezaradeným a čestným členom. Dohodnutý počet recipročne za časopis Speleo odoberá Česká speleologická spoločnosť a jednotlivé čísla aj iné subjekty doma a v zahraničí.

V Spravodaji uverejňujeme hlavne výsledky speleologického prieskumu členov SSS – opisy jaskýň, mapy. Uverejňujeme však tiež všetky aktuálne i historické údaje týkajúce sa jaskýň a jaskyniarstva, ako i úvahy a kratšie literárne formy.

Za obsahovú správnosť príspevkov zodpovedá autor. Pri prevzatých údajoch je autor povinný citovať použité pramene (literatúru) v štandardnej forme. O zaradení príspevku do zborníka rozhoduje redakčná rada. Príspevky sú publikované v pôvodnej podobe a rozsahu, redakcia si vyhradzuje právo opraviť gramatické a drobné štylistické chyby. Pokiaľ redakcia zistí vecne nesprávne údaje, opraví ich po konzultácii s autorom alebo príspevok vráti na prepracovanie. Nevyžiadané rukopisy sa nevracajú. Príspevky nie sú honorované.

Text príspevku spravidla v rozsahu max. 5 strán A 4 sa odosiela ako príloha e-mailom v textovom editore Word na nižšie uvedenú adresu. Pokiaľ použijete iný textový editor, alebo chcete odovzdať priamo hotovú sadzbu či obrázok, konzultujte to s redakciou. Ak nemáte podmienky pre prácu na počítači, odovzdajte príspevok napísaný na stroji, prosíme ale s predstihom, aby bol čas na prepísanie. V texte vyznačte, kde majú byť zaradené prílohy.

Grafické prílohy: Sú zásadne zaraďované do textu, neuverejňujeme skladané mapy. Preto ich formát môže byť maximálne A 3 pri veľkosti písma minimálne 3,5 mm, pri formáte A 4 na výšku môžu byť písmená veľké min. 2,5 mm. Vtedy vyjdú prílohy na celú stranu. Samozrejme, že uverejníme i prílohy menších rozmerov. Kvalitný xerox je lepší ako pauzák. Grafické prílohy je možné poslať tiež v digitalizovanej podobe. Prosíme, aby boli skenované a zaslané v 1-bitovej podobe (black-white), nie sivé poltóny či farby! Uprednostnite formát pcx. E-mailom neposielajte súbory väčšie ako 1 MB.

Fotografie: uverejňujeme ich vzhľadom na podmienky tlačiarne iba výnimočne a kvalitné. V texte sú zásadne čiernobiele, i keď nám pošlete fotku farebnú. Na fotografiu napíšte na zadnú stranu ceruzkou popis a autora. Farebné fotografie na obálke sa zásadne robia z diapozitívov. Lepší je formát 60 × 60 mm, ak to bude kinofilm, potom iba obrázky komponované na výšku. O zaradení diapozitívu na obálku rozhoduje v prvom rade jeho kvalita a súvislosť s textom v Spravodaji. Mapy, fotografie a diapozitívy autorom vraciame.

Príspevky posielajte priamo výkonnému redaktorovi (editorovi) na adresu:

Zdenko Hochmuth,
ul. M.Nešpora č.17, 08001 Prešov
domov (večer) 051/77 472 55
tel. do práce 055/62 585 94.
e-mail: hochmuth@kosice.upjs.sk alebo hochmuth@nextra.sk

Uzávierka čísla je spravidla 6 týždňov pred vyjdením, teda 15. 2., 15. 5., 5. 9., 15. 11. Výnimočne je možné zaradiť kratšie príspevky i cca 3 týždne pred vyjdením a 2 týždne pred vyjdením uskutočniť drobné korekcie.

Veríme, že rešpektovaním uvedených pokynov uľahčíte prácu redakcii

Editor

