


Vliesscheibe ohne Gewebeeinlage, klettthaftend

NDS 400 K



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund/SiC

Produktnutzen

Erzeugung eines ungerichteten, sehr feinen Satin-Finishs auf Edelstahloberflächen - Leichte Reinigungsarbeiten von Metalloberflächen - Entfernen von leichten Oxidierungsschichten auf NE-Metallen - Vorbereitung von Oberflächen für anschließende Beschichtungen - Anrauen von Lack- und Kunststoffoberflächen - Verfügbar in ultra fein (SiC) und very fine (Korund)

Werkstoffe

Metall Universal	●
Stahl	●
Edelstahl	●
Kunststoff	●
Farbe/Lack/Spachtel	●

Einsatzbereich

- ▶ Automobilindustrie
- ▶ Fahrzeuginstandhaltung
- ▶ Edelstahlverarbeitende Industrie
- ▶ Stahlbau
- ▶ Apparate- und Behälterbau
- ▶ Lackierereien
- ▶ Holzverarbeitende Industrie
- ▶ Möbelindustrie

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de



Durchmesser in mm	Korn	Farbe	Feinheitsgrad	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer
150	320	rotbraun	very fine	20	342640
150	600	grau	ultra fine	20	342641

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

