

Текущая {%APP_VERSION%} = 0.1


С моделями запросов можно ознакомиться в swagger:

<http://{%DOMAIN%}/swagger/index.html>

- 1) Установить **Gradle**. Распаковать архив **test_it_lib.rar** в папку с репозиториями В итоге путь до файлов библиотеки должен иметь вид

C:\Users\{%USER_NAME%}\.m2\repository\ru\testit\junit\JUnit5

- 2) В файле build.gradle проекта добавить в блок repositories строчку *mavenLocal()*
 - 3) Добавить в блок dependencies строчку *compile 'ru.testit:junit:{%APP_VERSION%}'*
 - 4) Добавить *compileJava.options.encoding = 'utf-8'* tasks.withType(JavaCompile)
{options.encoding = 'utf-8'}
 - 5) Добавить 2 новые таски Gradle
- Файл build.gradle находится в этой папке**




- 5) Создать файл testit.properties подставив ваши значения.

URL={%URL%}


PrivateToken={%USER_PRIVATE_TOKEN%}

ProjectId={%PROJECT_ID%}

ConfigurationId={%CONFIGURATION_ID%}



6) Выполнить “Reimport Gradle project”



7) Написать простейший тест и запустив его(Ctrl+Shift+F10 или стрелочки напротив класса или непосредственно теста) проверить результаты на сайте

Тест SimpleTest с демонстрацией всех возможностей в этой папке