

ReaCustomMenu Version 1.0.0

Manuel d'utilisation

Compatibilité : Windows uniquement

ReaCustomMenu est actuellement disponible uniquement pour **Windows**. Il n'existe pas encore de version macOS ou Linux.

1. Présentation

ReaCustomMenu est une extension pour REAPER qui permet de créer ses propres menus dans la barre de menus principale de REAPER.

La configuration est enregistrée dans un fichier appelé :

`ReaCustomMenu.xml`

Pour modifier ce fichier, il suffit de l'ouvrir dans un simple éditeur de texte (comme, par exemple, le Bloc-Notes de Windows).

2. Installation

L'installation consiste simplement à placer deux fichiers au bon endroit :

- `reaper_ReaCustomMenu.dll`
- `ReaCustomMenu.xml`

2.1 Trouver le dossier personnel de REAPER

Le moyen le plus simple est de demander à REAPER de l'ouvrir pour vous.

1. Lancez REAPER.
2. Dans le menu principal de REAPER, cliquez sur "Options".
3. Dans le menu qui apparaît, cliquez sur :
"Show REAPER resource path in explorer/finder"
(ou « Afficher le répertoire des fichiers ressources de Reaper » dans la version FR)

Windows ouvre alors automatiquement le dossier personnel utilisé par REAPER.

C'est ce dossier qu'il faut utiliser pour l'installation de ReaCustomMenu.

3. Installer la DLL

Dans le dossier qui vient de s'ouvrir, cherchez un dossier appelé :

`UserPlugins`

Ouvrez-le.

Copier la DLL

Copiez le fichier :

`reaper_ReaCustomMenu.dll`

dans le dossier `UserPlugins`.

Vous devez finalement avoir :

`UserPlugins\reaper_ReaCustomMenu.dll`

Ne placez pas cette DLL dans le dossier d'installation de REAPER, par exemple `C:\Program Files\REAPER`.

Elle doit être placée dans le dossier `UserPlugins` qui se trouve dans le dossier personnel de REAPER.

4. Installer ReaCustomMenu.xml

Retournez dans le dossier personnel de REAPER que vous avez ouvert à l'étape 2.

C'est **ce dossier**, et non le dossier `UserPlugins`, qui doit contenir :

`ReaCustomMenu.xml`

Copiez donc le fichier :

`ReaCustomMenu.xml`

directement dans ce dossier.

Vous devez finalement avoir une organisation ressemblant à ceci :

Dossier personnel de REAPER

|

├─ `ReaCustomMenu.xml`

|

└─ `UserPlugins`

|

└─ `reaper_ReaCustomMenu.dll`

Le nom des autres fichiers présents dans le dossier n'a aucune importance.

5. Fin de l'installation

Fermez complètement REAPER.

ReaCustomMenu lit le fichier `ReaCustomMenu.xml` au démarrage.

Si le fichier est correct, les menus qu'il contient apparaissent dans la barre de menus de REAPER.

Si aucun fichier `ReaCustomMenu.xml` n'est présent ou s'il est vide, `ReaCustomMenu` ne crée simplement aucun menu.

6. Configuration des menus

`ReaCustomMenu` utilise un simple fichier XML pour définir les menus personnalisés qui doivent être créés dans la barre de menus principale de REAPER.

Vous n'avez pas besoin de connaître XML pour utiliser `ReaCustomMenu`.

Le fichier `ReaCustomMenu.xml` fourni avec le logiciel contient déjà la structure de base nécessaire.

6.1 Ajouter un menu

Ouvrez `ReaCustomMenu.xml` avec un éditeur de texte simple, par exemple le Bloc-notes de Windows.

À l'intérieur de `<menus>`, ajoutez une ligne `<mainmenu>` pour chaque menu que vous souhaitez créer.

Par exemple :

```
<menus>
```

```
    <mainmenu name="Mixage" id="mixage"/>
    <mainmenu name="MIDI" id="midi"/>
    <mainmenu name="Mes outils" id="outils"/>
```

```
</menus>
```

Chaque menu possède deux informations :

- `name` : le nom qui sera affiché dans la barre de menus de REAPER.
- `id` : un identifiant unique permettant à REAPER de distinguer ce menu des autres.

L'identifiant peut être choisi librement, mais il doit être différent pour chaque menu.

6.2 Personnaliser le contenu des menus

Après avoir enregistré le fichier XML, redémarrez REAPER.

Les nouveaux menus apparaissent alors dans la barre de menus principale.

À partir de ce moment, leur contenu peut être entièrement personnalisé directement dans REAPER, avec le système standard :

Options → "Customize menus/toolbars"

Vous pouvez alors ajouter des actions, des scripts, des séparateurs et des sous-menus, les déplacer, les renommer ou les supprimer comme pour les autres menus de REAPER.

Les modifications effectuées dans REAPER sont conservées automatiquement par REAPER et restent disponibles lors des prochains démarrages.

Le fichier XML sert donc principalement à **déclarer les menus que ReaCustomMenu doit créer**. Le contenu et les personnalisations des menus sont ensuite gérés par REAPER lui-même.

6.3 Plusieurs menus

Vous pouvez déclarer autant de menus principaux que nécessaire :

```
<menus>
```

```
    <mainmenu name="Mixage" id="mixage"/>
```

```
    <mainmenu name="Instruments" id="instruments"/>
```

```
    <mainmenu name="MIDI" id="midi"/>
```

```
    <mainmenu name="Scripts" id="scripts"/>
```

```
</menus>
```

Après redémarrage de REAPER, chacun de ces menus sera disponible dans la barre de menus principale.

6.4 Modifier ou supprimer un menu

Pour modifier le nom d'un menu, modifiez simplement l'attribut `name` dans le fichier XML.

Pour supprimer un menu de ReaCustomMenu, supprimez sa ligne `<mainmenu>` du fichier XML.

Redémarrez ensuite REAPER pour appliquer la modification.