



actividad para desarrollar	Query o script	captura de pantalla																																							
Hacer un procedimiento con un LEFT JOIN entre las tablas socio y préstamo, donde la prioridad es la tabla socio.	<pre> DELIMITER // CREATE PROCEDURE ver_socios_con_prestatos() BEGIN SELECT s.soc_numero AS id_socio, CONCAT(s.soc_nombre, ' ', s.soc_apellido) AS nombre_completo, p.pres_id AS prestamo FROM socio s LEFT JOIN prestamo p ON s.soc_numero = p.soc_copiaNumero; END // DELIMITER ; </pre>	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>id_socio</th><th>nombre_completo</th><th>prestamo</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>Ana Ruiz</td><td>pres1</td></tr> <tr><td>2</td><td>Andrés Galindo</td><td>pres2</td></tr> <tr><td>3</td><td>Juan González</td><td>pres7</td></tr> <tr><td>4</td><td>María Rodríguez</td><td>pres8</td></tr> <tr><td>5</td><td>Pedro Martínez</td><td>NULL</td></tr> <tr><td>6</td><td>Ana López</td><td>pres3</td></tr> <tr><td>7</td><td>Carlos Sánchez</td><td>NULL</td></tr> <tr><td>8</td><td>Laura Ramírez</td><td>pres9</td></tr> <tr><td>9</td><td>Luis Hernández</td><td>pres4</td></tr> <tr><td>10</td><td>Andrea García</td><td>pres5</td></tr> <tr><td>11</td><td>Alejandro Torres</td><td>NULL</td></tr> <tr><td>12</td><td>Sofía Morales</td><td>pres6</td></tr> </tbody> </table>	id_socio	nombre_completo	prestamo	1	Ana Ruiz	pres1	2	Andrés Galindo	pres2	3	Juan González	pres7	4	María Rodríguez	pres8	5	Pedro Martínez	NULL	6	Ana López	pres3	7	Carlos Sánchez	NULL	8	Laura Ramírez	pres9	9	Luis Hernández	pres4	10	Andrea García	pres5	11	Alejandro Torres	NULL	12	Sofía Morales	pres6
id_socio	nombre_completo	prestamo																																							
1	Ana Ruiz	pres1																																							
2	Andrés Galindo	pres2																																							
3	Juan González	pres7																																							
4	María Rodríguez	pres8																																							
5	Pedro Martínez	NULL																																							
6	Ana López	pres3																																							
7	Carlos Sánchez	NULL																																							
8	Laura Ramírez	pres9																																							
9	Luis Hernández	pres4																																							
10	Andrea García	pres5																																							
11	Alejandro Torres	NULL																																							
12	Sofía Morales	pres6																																							
Hacer procedimiento para listar los libros que están en préstamo con su correspondiente socio con un INNER JOIN	<pre> DELIMITER // CREATE PROCEDURE mostrar_libros_prestados() BEGIN SELECT l.lib_titulo, s.soc_nombre, p.pres_fechaPrestamo FROM libro l INNER JOIN prestamo p ON l.lib_isbn = p.lib_copiaISBN INNER JOIN socio s ON s.soc_numero = p.soc_copiaNumero; END // DELIMITER ; </pre>	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>lib_titulo</th><th>soc_nombre</th><th>pres_fechaPrestamo</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>El Sueño de los Susurros</td><td>Ana</td><td>2023-01-15</td></tr> <tr><td>El Enigma de los Espejos Rotos</td><td>Andrés</td><td>2023-02-03</td></tr> <tr><td>El Bosque de los Suspiros</td><td>Ana</td><td>2023-04-09</td></tr> <tr><td>La Ciudad de los Susurros</td><td>Luis</td><td>2023-06-14</td></tr> <tr><td>La Última Llave del Destino</td><td>Andrea</td><td>2023-07-02</td></tr> <tr><td>La Última Llave del Destino</td><td>Sofía</td><td>2023-08-19</td></tr> <tr><td>El Jardín de las Mariposas Perdidas</td><td>Juan</td><td>2023-10-24</td></tr> <tr><td>El Enigma de los Espejos Rotos</td><td>María</td><td>2023-11-11</td></tr> <tr><td>La Última Llave del Destino</td><td>Laura</td><td>2023-12-29</td></tr> </tbody> </table>	lib_titulo	soc_nombre	pres_fechaPrestamo	El Sueño de los Susurros	Ana	2023-01-15	El Enigma de los Espejos Rotos	Andrés	2023-02-03	El Bosque de los Suspiros	Ana	2023-04-09	La Ciudad de los Susurros	Luis	2023-06-14	La Última Llave del Destino	Andrea	2023-07-02	La Última Llave del Destino	Sofía	2023-08-19	El Jardín de las Mariposas Perdidas	Juan	2023-10-24	El Enigma de los Espejos Rotos	María	2023-11-11	La Última Llave del Destino	Laura	2023-12-29									
lib_titulo	soc_nombre	pres_fechaPrestamo																																							
El Sueño de los Susurros	Ana	2023-01-15																																							
El Enigma de los Espejos Rotos	Andrés	2023-02-03																																							
El Bosque de los Suspiros	Ana	2023-04-09																																							
La Ciudad de los Susurros	Luis	2023-06-14																																							
La Última Llave del Destino	Andrea	2023-07-02																																							
La Última Llave del Destino	Sofía	2023-08-19																																							
El Jardín de las Mariposas Perdidas	Juan	2023-10-24																																							
El Enigma de los Espejos Rotos	María	2023-11-11																																							
La Última Llave del Destino	Laura	2023-12-29																																							

	<pre> ON s.soc_numero = p.soc_copiaNumero; END // DELIMITER ; </pre>	
Hacer un procedimiento para insertar un socio	<pre> DELIMITER // CREATE PROCEDURE agregar_socio(IN p_id INT, IN p_nombre VARCHAR(50), IN p_apellido VARCHAR(50), IN p_direccion VARCHAR(255), IN p_telefono VARCHAR(15)) BEGIN INSERT INTO socio(soc_numero, soc_nombre, soc_apellido, soc_direccion, soc_telefono) VALUES (p_id, p_nombre, p_apellido, p_direccion, p_telefono); END // DELIMITER ; </pre>	 Mostrar ventana de consultas SQL ✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0297 segundos.) <pre> CREATE PROCEDURE agregar_socio(IN p_id INT, IN p_nombre VARCHAR(50), IN p_apellido VARCHAR(50), IN p_direccion VARCHAR(255), IN p_telefono VARCHAR(15)) BEGIN INSERT INTO socio(soc_numero, soc_nombre, soc_apellido, soc_direccion, soc_telefono) VALUES (p_id, p_nombre, p_apellido, p_direccion, p_telefono); END; </pre> [Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP] Mostrar ventana de consultas SQL ✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0171 segundos.) <pre> CALL agregar_socio(13, 'Camila', 'Pérez', 'Bogotá', '3001234567'); </pre> [Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]
Hacer un procedimiento para buscar por nombre del libro.	<pre> DELIMITER // CREATE PROCEDURE consultar_libro_nombre (IN texto VARCHAR(100)) BEGIN SELECT lib_isbn, lib_titulo FROM libro </pre>	 Mostrar ventana de consultas SQL ✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0089 segundos.) <pre> CREATE PROCEDURE consultar_libro_nombre(IN texto VARCHAR(100)) BEGIN SELECT lib_isbn, lib_titulo FROM libro WHERE lib_titulo LIKE CONCAT('%', texto, '%'); END; </pre> [Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

	<pre>WHERE lib_titulo LIKE CONCAT('%', texto, '%'); END //</pre> <pre>DELIMITER ;</pre>																					
Hacer un procedimiento para actualizar el teléfono y dirección de un socio.	<pre>DELIMITER //</pre> <pre>CREATE PROCEDURE editar_socio(IN codigo INT, IN dir VARCHAR(255), IN tel VARCHAR(15)) BEGIN UPDATE socio SET soc_direccion = dir, soc_telefono = tel WHERE soc_numero = codigo; END //</pre> <pre>DELIMITER ;</pre>	<pre>CREATE PROCEDURE editar_socio(IN codigo INT, IN dir VARCHAR(255), IN tel VARCHAR(15)) BEGIN UPDATE socio SET soc_direccion = dir, soc_telefono = tel WHERE soc_numero = codigo; END;</pre>																				
Realice una consulta donde utilice las tablas necesarias que permitan mostrar que socios tienen préstamos -sin uso de join	<pre>SELECT soc_nombre, soc_apellido FROM socio WHERE soc_numero IN (SELECT soc_copiaNumero FROM prestamo);</pre>	<table><thead><tr><th>soc_nombre</th><th>soc_apellido</th></tr></thead><tbody><tr><td>Ana</td><td>Ruiz</td></tr><tr><td>Andrés</td><td>Galindo</td></tr><tr><td>Juan</td><td>González</td></tr><tr><td>Maria</td><td>Rodríguez</td></tr><tr><td>Ana</td><td>López</td></tr><tr><td>Laura</td><td>Ramírez</td></tr><tr><td>Luis</td><td>Hernández</td></tr><tr><td>Andrea</td><td>García</td></tr><tr><td>Sofía</td><td>Morales</td></tr></tbody></table>	soc_nombre	soc_apellido	Ana	Ruiz	Andrés	Galindo	Juan	González	Maria	Rodríguez	Ana	López	Laura	Ramírez	Luis	Hernández	Andrea	García	Sofía	Morales
soc_nombre	soc_apellido																					
Ana	Ruiz																					
Andrés	Galindo																					
Juan	González																					
Maria	Rodríguez																					
Ana	López																					
Laura	Ramírez																					
Luis	Hernández																					
Andrea	García																					
Sofía	Morales																					
Hacer un procedimiento para eliminar un libro (cuidado: no debe tener dependencias)	<pre>DELIMITER //</pre> <pre>CREATE PROCEDURE borrar_libro(IN codigo_libro BIGINT)</pre>	<pre>CREATE PROCEDURE borrar_libro(IN codigo_libro BIGINT) BEGIN DECLARE existe INT; SELECT COUNT(*) INTO existe FROM prestamo WHERE lib_copiaISBN = codigo_libro; IF existe = 0 THEN DELETE FROM libro WHERE lib_isbn = codigo_libro; ELSE SELECT 'Libro asociado a un préstamo, no eliminado' AS aviso; END IF; END;</pre>																				

	<pre> BEGIN DECLARE existe INT; SELECT COUNT(*) INTO existe FROM prestamo WHERE lib_copiaISBN = codigo_libro; IF existe = 0 THEN DELETE FROM libro WHERE lib_isbn = codigo_libro; ELSE SELECT 'Libro asociado a un préstamo, no eliminado' AS aviso; END IF; END // DELIMITER ; </pre>	
Hacer una función que devuelva cuantos socios hay registrados.	<pre> DELIMITER // CREATE FUNCTION contar_socios() RETURNS INT DETERMINISTIC BEGIN RETURN (SELECT COUNT(soc_numero) FROM socio); END // DELIMITER ; </pre>	 Mostrar ventana de consultas SQL ✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0004 segundos.) <pre> CREATE FUNCTION contar_socios() RETURNS INT DETERMINISTIC BEGIN RETURN (SELECT COUNT(soc_numero) FROM socio); END; </pre> [Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP] ☐ Mostrar todo Número de filas: 25 Filtrar filas: Buscar en esta ta Opciones extra contar_socios() 13 ☐ Mostrar todo Número de filas: 25 Filtrar filas: Buscar en esta ta
Hacer una función que devuelve cuantos días ha estado en préstamo ese libro. Parámetros (idlibro), usar la función integrada DATEDIFF.	<pre> DELIMITER // CREATE FUNCTION calcular_dias(libro_id BIGINT) RETURNS INT DETERMINISTIC BEGIN </pre>	 Mostrar ventana de consultas SQL ✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0103 segundos.) <pre> CREATE FUNCTION calcular_dias(libro_id BIGINT) RETURNS INT DETERMINISTIC BEGIN DECLARE resultado INT; SELECT DATEDIFF(pres_fechaDevolucion, pres_fechaPrestamo) INTO resultado FROM prestamo WHERE lib_copiaISBN = libro_id LIMIT 1; RETURN resultado; END; </pre> [Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

	<pre>DECLARE resultado INT; SELECT DATEDIFF(pres_fecha Devolucion, pres_fechaPrestamo) INTO resultado FROM prestamo WHERE lib_copiaISBN = libro_id LIMIT 1; RETURN resultado; END // DELIMITER ;</pre>	Mostrar todo Número de filas: 25 Filtrar filas: Buscar en Opciones extra calcular_dias(1234567890) 5 Mostrar todo Número de filas: 25 Filtrar filas: Buscar en
--	---	--