

Table 1: Types of changes to the gene symbols from the original data to the preprocessed data.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
prefrontal	1384	1046	1045	1	0	452	305	147	33	1384	0
cerebellum	1410	1072	1071	1	0	461	305	156	33	1410	0
temporal	1410	1062	1061	1	0	461	316	145	32	1410	0
pons	1411	1056	1055	1	0	462	318	144	37	1411	0

Table 2: Definitions of column labels in Table 1 and examples of different types of symbol changes.

	Column_label	Description	Examples
1	A.	Symbols changed	
2	B.	Original <i>ORF</i>	<i>C9ORF23</i> , <i>C20ORF58</i>
3	C.	<i>ORF</i> to <i>orf</i>	<i>C9ORF23</i> \Rightarrow <i>C9orf23</i>
4	D.	<i>ORF</i> to other	<i>C20ORF58</i> \Rightarrow <i>NKAIN4</i>
5	E.	<i>ORF</i> unchanged	
6	F.	Original <i>LOCxx</i>	<i>LOC646531</i> , <i>LOC440093</i>
7	G.	<i>LOCxx</i> to other	<i>LOC646531</i> \Rightarrow <i>YBX1P2</i>
8	H.	<i>LOCxx</i> unchanged	
9	I.	<i>nonLOC</i> , <i>nonORF</i> changes	<i>FLJ20105</i> \Rightarrow <i>ERCC6L</i>
10	J.	Accounted changes	
11	K.	Unaccounted changes	