


Configuración de cliente de correo Outlook para conexión con GroupWise

Vista general de la configuración



Cambiar cuenta

Configuración de correo electrónico de Internet
Estos valores son necesarios para que la cuenta de correo electrónico funcione.

Información sobre el usuario
Su nombre:
Dirección de correo electrónico:

Información del servidor
Tipo de cuenta:
Servidor de correo entrante:
Servidor de correo saliente (SMTP):

Información de inicio de sesión
Nombre de usuario:
Contraseña:
☒ Recordar contraseña
☐ Requerir inicio de sesión utilizando Autenticación de contraseña segura (SPA)


Configuración de la cuenta de prueba
Después de rellenar la información de esta pantalla, le recomendamos que pruebe su cuenta haciendo clic en el botón. (Requiere conexión de red.)

☒ Probar configuración de la cuenta haciendo clic en el botón Siguiente

Como se observa, en vez de solo emplear un servidor se emplean 1 para la recepción y otro para la salida, el usuario y contraseña para el servidor de entrada son los mismos de GroupWise.

Una vez hecho esto, debemos entrar a configurara el resto de los parámetros dando clic en el botón **Más configuraciones...**

Dentro de la pestaña General, debemos configurar el correo de respuesta con la dirección de correo de GrouoWise.



The image shows a Windows-style dialog box titled "Configuración de correo electrónico de Internet". It has three tabs: "Servidor de salida", "Conexión", and "Avanzadas". The "General" tab is selected. Below the tabs, there are three sub-tabs: "General", "Elementos enviados", and "Elementos eliminados". The "General" sub-tab is active. The main area contains the following fields:

- Cuenta de correo:** A text box with the placeholder "Escriba el nombre por el que desea referirse a esta cuenta. Por ejemplo: 'Trabajo' o 'Servidor de Microsoft Mail'". Below it, the email address "ahernandez@hermesconstruccion.com.mx" is entered.
- Otra información sobre el usuario:** A section with two fields:
 - Compañía:** A text box containing "Hermes Construcccion".
 - Correo electrónico de respuesta:** A text box containing "ahernandez@hermesconstruccion.com.mx".


At the bottom right of the dialog box are two buttons: "Aceptar" and "Cancelar".

La cuenta SMTP es única para todos los usuarios, esta se creo en gator solo para poder realizar el envío de correos.

Los datos son los siguientes:

Usuario: smtp@grupohermes.mx

Contraseña: #5mT9@H3rMe5



Configuración de correo electrónico de Internet

General | Elementos enviados | Elementos eliminados

Servidor de salida | Conexión | Avanzadas

☒ Mi servidor de salida (SMTP) requiere autenticación

☐ Utilizar la misma configuración que mi servidor de correo de entrada

☒ Iniciar sesión utilizando

Nombre de usuario:

Contraseña:


☒ Recordar contraseña

☐ Requerir Autenticación de contraseña segura (SPA)

Aceptar Cancelar

Ahora en la conexión con los servidores, la entrada se direcciona a las direcciones gln.com.mx o reforma.gln.com.mx dependiendo de si el usuario esta en la oficina postal PO_TMC o PO_GLN respectivamente.

El puerto es el que viene de forma predeterminada IMAP 143 en ambas direcciones, no así para el servidor de salida, este debe de configurarse en el puerto 465 para SMTP y con el SSL activado.



Configuración de correo electrónico de Internet

General Elementos enviados Elementos eliminados

Servidor de salida Conexión Avanzadas

Números de puerto del servidor

Servidor de entrada (IMAP): 143 Usar predeterminados

Usar el siguiente tipo de conexión cifrada: Ninguno

Servidor de salida (SMTP): 465

Usar el siguiente tipo de conexión cifrada: SSL

Tiempo de espera del servidor

Corto Largo 1 minuto

Carpetas

Ruta de acceso de la carpeta raíz:

Aceptar Cancelar