

Object browser

- Server Groups
 - Servers (1)
 - PostgreSQL 9.5 (localhost)
 - Databases (2)
 - CAP3
 - postgres
 - Tablespaces (2)
 - Group Roles (0)
 - Login Roles (1)

Properties

- Property
 - Owner
 - ACL
 - Tablespace
 - Default tablespace
 - Encoding
 - Collation
 - Character type
 - Default schema
 - Default table ACL
 - Default sequence ACL
 - Default function ACL
 - Default type ACL
 - Allow connections?
 - Connected?
 - Connection limit
 - System database?
 - Comment

Query - CAP3 on postgres@localhost:5432 *

SQL Editor

Previous queries

select *
from agents;

Delete

Delete All

Output pane

aid	character(3)	name	city	commission
1	a01	Smith	New York	6.00
2	a02	Jones	Newark	6.00
3	a03	Perry	Tokyo	7.00
4	a04	Gray	New York	6.00
5	a05	Otasi	Duluth	5.00
6	a06	Smith	Dallas	5.00
7	a08	Bond	London	7.07

7 rows. 19 msec

```
-- Database: "CAP3"
-- DROP DATABASE "CAP3";

CREATE DATABASE "CAP3"
WITH OWNER = postgres
ENCODING = 'UTF8',
TABLESPACE = pg_default
LC_COLLATE = 'C',
LC_CTYPE = 'C',
CONNECTION LIMIT = -1;
```

Retrieving details on database CAP3.... Done.

postgres@localhost:5432

35 msec