VINCULAR

Vincular un repositorio Remoto y uno Local git remote add + URL

CREAR

Crea un repositiorio Local git init

CLONAR

Clona un repositorio remoto en tu Computadora git clone + URL

HACER SEGUIMIENTO

Saca archivos de Untraked y los deja Tracked git add . O git add *.*

COMETER

Comete archicvos trackeados git commit -m "Comentario"

SUBIR ACTUALIZACIONES

Sube los archivos commiteados al Repositorio Remoto git push origin (Branch)

CREA UN BRANCH

Crea un a Rama/Branch distinta a de Main git branch (nombre)

REVISA RAMA/BRANCH

Revisa Rama/Branch Posición git Branch

CAMBIA RAMA/BRANCH

Cambia de Rama/Branch git checkout "nombre"

ESTADO

Revsisa estado de los archivos en el R/Local git Status

REVISA COMMITS

Revisa la Informacion de los Commits git log

CONFIGURACION

Configuracion de Usuario y Email git config user.name /email.name

ARCHIVOS OCULTOS

Lista archivos ocultos git -a

Jalando del repositorio remoto

Trae la actualizacion de R/remoto git pull origin (rama)

Borrando

Borra una Rama

\$ git branch -d <nombre_rama>

Borrando archivos

\$ git rm '*.txt'

Mezclando las ramas

\$ git merge <nombre_rama></nombre_rama>							
		,					

cambios de forma más esquematizada:

git status -s