Audit de la collecte de données

SDK HTML5 et plateforme GameMonetize.com

Objet de l'étude	SDK HTML5 « api.gamemonetize.com/sdk.js » (v1.2.4), driver « game-driver.js » (bridge v8), pag
Jeu analysé	« Dark Hood » — https://uncached.gamemonetize.com/1zhakvwsb80tili3c8p352rmrjt011w5/
Méthode	1) Ingénierie inverse du SDK obfusqué (dé-obfuscation + lecture du code). 2) Session de jeu réel
Trace observée	1 002 requêtes HTTP(S) captées pendant la session de jeu.
Date	29 octobre 2026
Contexte	Document informatif indépendant à visée de transparence ; aucune donnée personnelle réelle n'a

Résumé des principales observations

• Avant la moindre publicité, dès le chargement, le SDK transmet le **domaine du site hébergeant le jeu** et l'**identifiant du jeu** (pixel event.php), puis installe **Google Analytics 4** avec des cookies qui identifient la session.

• La **requête de pub** envoyée à Google (DoubleClick AdX via IMA) contient l'**URL exacte du jeu joué**, une **empreinte navigateur** (fingerprint UA-CH), la **langue, des timings de chargement** et un **identifiant de session publicitaire**.

• Pendant ce même cycle, même sans clic réel sur la créative, le SDK poste vers **api.gamemonetize.com/opphbh.php** et **opphbh2.php** (identifiant du jeu + domaine du site ; l'adresse IP est visible du serveur).

• Une **créative publicitaire (confect.io)** servie comme pub a aussi appelé **api.ipify.org** pour **lire l'adresse IP publique du joueur**.

• Le consentement est présumé : le splash affiche « By clicking “PLAY GAME”, you consent to transmit your data to our partners » — il n'y a **pas de bouton pour refuser**. Le SDK pose alors un cookie **ogdpr_tracking=1** valant 90 jours.

• **Incohérence du code :** le paramètre **npa=0** (publicités personnalisées demandées) est codé en dur ; le drapeau userDeclinedPersonalAds (gdpr-targeting=0) est lu mais **jamais appliqué** à la requête de pub.

1. Ce que le code du SDK contient (audit statique)

1.1 Balise d'audience à l'initialisation (avant toute pub)

Dès l'initialisation, le SDK envoie un pixel GET via une new Image() :

```
https://gamemonetize.com/account/event.php?page_url=<domaine hébergeant le jeu>&game_id=<ID du jeu>&eventtype=1
```

Données ainsi accumulées : le domaine du site qui héberge le jeu (ici uncached.gamemonetize.co), l'ID exact du jeu, et implicitement votre adresse IP visible par le serveur. En parallèle, le SDK stocke dans le localStorage une variable **gd_tag** — l'URL **complète** de la page de jeu — qui sera réutilisée comme **description_url** à chaque requête de pub vers Google.

1.2 Balises POST pendant le cycle publicitaire

Le SDK écoute les événements IMA et déclenche deux POST : l'un sur l'événement CLICK, l'autre à la fin du cycle de pub (CONTENT_RESUME_REQUESTED) :

```
POST https://api.gamemonetize.com/opphbh.php?id=<ID jeu>&domain=<domaine>
POST https://api.gamemonetize.com/opphbh2.php?id=<ID jeu>&domain=<domaine>
Corps (application/x-www-form-urlencoded) : h=AGt39rRaEEKgamvehwKyOKiCxRMil… (jeton fixe)
```

Observé en session réelle : ces POST ont été émis automatiquement pendant le cycle de pub, avec Origin/Referrer de la page de jeu et l'agent utilisateur du navigateur. Le serveur voit en plus votre IP réelle et l'horodatage exact.

1.3 Consentement (RGPD) et comportement du code

Le splash du SDK affiche cette notice (texte exact extrait du SDK) :

```
"We may show personalized ads provided by our partners, and our services can not be used by children
under 16 years old without the consent of their legal guardian. By clicking "PLAY GAME", you consent to
transmit your data to our partners for advertising purposes and declare that you are 16 years old […]"
```

Points relevés :

- Le **consentement est présumé par le clic** sur « PLAY GAME » ; il n'existe **pas de bouton pour refuser** les partenaires publicitaires.
- Au clic, le SDK pose un cookie **ogdpr_tracking=1** valable 90 jours — un réel cookie de suivi destiné à mémoriser le pseudo-consentement.
- Le SDK sait détecter un refus (paramètre gdpr-targeting=0 ou cookie ogdpr_advertisement=0 → userDeclinedPersonalAds)… mais **n'utilise jamais** cette variable : la requête vers DoubleClick contient toujours **npa=0** en dur, c'est-à-dire des **publicités personnalisées demandées** même si le joueur refuse.
- Le SDK charge **Google Analytics 4** (G-8SK3BC00X8, via ga.js), le **Google IMA SDK**, gpt.js (DoubleClick) et des listes de configuration datax.json / dataxx.json / dataxxx.json qui segmentent les éditeurs (whitelabels : y8.com, pog.com, gamepost.com, vkplay.ru, dzen.ru, sites.google.com…).
- Il lit **navigator.userAgent / vendor / opera** pour déterminer la plateforme (Android, iPhone/iPad, BlackBerry, Windows Phone, Opera Mini).

2. Ce que la session de jeu a réellement envoyé (trafic intercepté)

2.1 Tiers contactés pendant une seule session de jeu

Tiers	Req.	Rôle
img.gamemonetize.com	280	Serveur de fichiers du jeu (assets)
gamemonetize.com	192	SDK, pages, event.php, ga.js, logo
uncached.gamemonetize.co	146	Runtime du jeu (c2runtime, médias)
confect.io	134	Créative publicitaire (site de l'annonceur)
doubleclick.net (4 hôtes)	22	Distribution publicitaire + identifiants pub Google
pagead2.googlesyndication.com	14	Requête de pub VAST + adview + télémétrie gen_204
region1.google-analytics.com	10	Google Analytics 4 (G-8SK3BC00X8)
imasdk.gstatic/gapis, fundingchoices, googletagmanager	32	IMA SDK, bandeau de consentement Google, gtag
api.ipify.org	4	Lecture de votre IP publique par la créative pub
api.gamemonetize.com	16	sdk.js, POST opphbh/opphbh2, datax/dataxx.json
www.googleadservices.com	4	Suivi publicitaire Google

2.2 Avant la pub (chargement de la page)

Dès le chargement, avant tout clic de l'utilisateur :

- **GET /account/event.php?page_url=uncached.gamemonetize.co&game_id=1zhakvwsb8…&eventtype=1** — domaine + ID du jeu transmis (plus votre IP).
- **Google Analytics 4** installe les cookies **_ga** et **_ga_8SK3BC00X8** sur le domaine du jeu et envoie des « collect » à region1.google-analytics.com : la session est déjà identifiée sans aucune action.
- Le localStorage reçoit **gd_tag** (URL complète de la page de jeu), base de la description_url publicitaire, ainsi que **gd_midroll**.
- Chargement de l'IMA SDK, gpt.js, sdk.js, ga.js et des listes datax.json/dataxx.json.

2.3 La requête de pub elle-même (paramètres captés)

GET https://pagead2.googlesyndication.com/gampad/ads (Google AdX via IMA) — paramètres observés :

Paramètre	Valeur observée (extraits)
iu	/21739493398/ca-games-pub-5519830896693885-tag (inventaire AdX de GameMonetize)
description_url et url	https://uncached.gamemonetize.co/1zhakvwsb80tili3c8p352rmrjt011w5/ — l'URL exacte de la
npa	0 — publicités personnalisées demandées (codé en dur, cf. §1.3)
uach	Empreinte client (UA-CH) complète : plateforme Linux, architecture x86, 64 bits, version du na
hl	fr — langue du navigateur
sid	3FEE8024-… — identifiant de session publicitaire (IMA)
dlt / idt / dt	Horodatages : chargement du splash, initialisation du SDK, timing du DOM
pvsid et scor	Identifiants de session multi-domaines de Google
correlator, adk, sdkv, omid_p…	Paramètres techniques de matching de session et de version SDK

2.4 Pendant et après la pub

- La pub affichée était une créative **confect.io** (campagne « utubeo-display-audiences-performance-0926 », gad_campaignid=24278100412, avec gclid Google) rendue comme page interactive dans le lecteur du jeu.
- **La créative a interrogé api.ipify.org deux fois** — ce service renvoie à la créative votre **adresse IP publique**. La publicité demande elle-même l'IP du joueur.
- La créative a aussi pré-chargé ses propres pages internes (pricing, register, demo, agencies).
- Google a pingé **/pagead/adview** (« pub vue »), **/pagead/interaction** et plusieurs **/pagead/gen_204** (télémétrie IMA : slotId, puid, vast_v…).
- **Après la pub**, le SDK a envoyé **opphbh.php** et **opphbh2.php** (ID du jeu + domaine du site), et GA4 a envoyé des « collect ». Google a interrogé /pagead/id pour ses identifiants publicitaires.

3. Le site gamemonetize.com (hors jeux)

- **Google Analytics 4** (propriété G-**FBJW7DPF00**) + cookies **_ga** et **_ga_FBJW7DPF00** (2 ans).
- **FCCDCF** — cookie du CMP Google (Funding Choices), posé par défaut sans interaction ; il embarque la chaîne de consentement (TC String).
- Une **iframe YouTube** avec les cookies YouTube.
- Sur la page même « Privacy Policy », Google a demandé la configuration pub via **purl_config?url=https://gamemonetize.com/privacypolicy** : la page de confidentialité déclenche elle-même des requêtes publicitaires.
- Les lecteurs pub (gpt.js, pubads_impl.js) sont chargés sur le site en général.

3.1 Contradiction avec la politique de confidentialité

La politique de confidentialité (GMO Holding Ltd [939349], mise à jour 27/02/2025) affirme notamment : **« We do not use cookies »**. Ceci est en contradiction avec ce qui a été observé : cookies GA4 sur les pages de jeu, cookies GA4 + FCCDCF sur le site, cookies publicitaires Google, localStorage (gd_tag, gd_midroll). La politique traite surtout le site B2B ; le suivi de l'internaute qui joue — la donnée la plus sensible du service — y est très peu décrit.

Extrait de la page de confidentialité :

```
"Who is collecting the data? GMO Holding Ltd. [939349] […] acts as Data Controller […] personal data
will be collected only for lawful and relevant purposes…"
```

4. Synthèse : quelles données sur moi ?

Donnée	Collectée par	Quand
Adresse IP publique	GameMonetize (event/opphbh), Google (ads), ipify	Chargement pub, clic, et tout serveur co
Domaine du site où vous jouez	event.php, opphbh/2, description_url	Chargement + chaque pub
ID du jeu joué	event.php, opphbh/2, iu	Chargement + chaque pub
URL exacte de la page de jeu	gd_tag (localStorage) → description_url, url	Chargement + chaque pub
Empreinte navigateur (UA-CH)	DoubleClick AdX (paramètre uach)	Requête de pub
Langue du navigateur	DoubleClick AdX (hl), GA4	Requête de pub
Identifiant de session pub (sid)	IMA / Google	Requête de pub
Timings de chargement (dlt/idt/dl)	DoubleClick AdX	Requête de pub
Identifiants GA4	Cookies _ga, _ga_8SK3BC00X8 (2 ans)	Dès le chargement du jeu
Cookie « consentement » ogdprSdkGame	SDK GameMonetize (90 jours)	Au clic PLAY GAME (si splash GDPR)
localStorage gd_tag / gd_midroll	SDK GameMonetize	Persistant jusqu'à purge manuelle
Événements de pub (vue, clic, complétion)	IMA /gen_204/adview/interaction + opphbh/2	Chaque cycle de pub

5. Ce que le driver du jeu (game-driver.js) ne fait PAS

Pour être équitable : le driver v8 de cette page de jeu (le pont entre le jeu et window.sdk) est **propre** : il ne stocke que le localStorage local du jeu (sauvegardes, score), déclenche les pubs via le SDK et écoute les gestes utilisateur pour cadencer les interstitiels — il ne transmet rien à un serveur de lui-même. La collecte vient donc **essentiellement du SDK GameMonetize, d'Analytics/IMA Google et de la créative publicitaire**, pas du jeu en lui-même.

6. Recommandations pratiques pour le lecteur


- Jouer avec un bloqueur de contenu actif (par ex. uBlock Origin) couvrant doubleclick.net, googlesyndication.com, google-analytics.com, imasdk.googleapis.com et ipify.org.
- Utiliser un navigateur à restriction élevée (cookies tiers bloqués, limitation des fingerprints), éventuellement derrière un VPN pour masquer l'adresse IP.
- Si vous gérez un site hébergeant ces jeux : sachez que le pixel event.php transmet le **nom de domaine de votre site** à GameMonetize, et que le SDK envoie des POST automatiques vers ses propres endpoints pendant chaque cycle de pub.
- Pour contester ces pratiques auprès de la CNIL ou d'autres autorités : conservez ce document — les URLs et horodatages observés y sont reproduits.

7. Annexes — preuves brutes


Extrait de la trace mitmproxy (requests.jsonl) — événements clés :

```
GET https://gamemonetize.com/account/event.php?page_url=uncached.gamemonetize.co&game_id=1zhakvwsb80tili3c8p352rmrjt011w5&eventtype=1
POST https://api.gamemonetize.com/opphbh.php?id=1zhakvwsb8…&domain=uncached.gamemonetize.co [corps : h=AGt39rR…]
POST https://api.gamemonetize.com/opphbh2.php?id=1zhakvwsb8…&domain=uncached.gamemonetize.co [corps : h=AGt39rR…]
POST https://region1.google-analytics.com/g/collect?…&tid=G-8SK3BC00X8…
GET https://pagead2.googlesyndication.com/gampad/ads?iu=/21739493398/…&description_url=https://uncached.gamemonetize.co/…&npa=0&uach=…
GET https://api.ipify.org/?format=json [referent : https://confect.io/product/performance?utm_campaign=utubeo-display-audiences-performance-0926…]
```


Méthode de capture : mitmproxy 12.2.3 (port 8888), Chromium 150 sous Xvfb. La trace complète couvre le chargement, les interactions de jeu, le cycle complet d'une publicité, puis la navigation du site. Les captures d'écran de la session sont annexées ci-dessous.



Session de jeu (Xvfb) : le jeu fonctionne normalement.



Pendant le cycle publicitaire (créative affichée).



Page d'accueil de gamemonetize.com.

Avertissement : cette étude a été réalisée avec un navigateur instrumenté ; aucune donnée réelle de joueur n'a été utilisée. Les traces citées correspondent à nos propres sessions d'observation. Les faits sont présentés à titre d'information ; l'interprétation juridique (RGPD, ePrivacy) dépend du contexte et un avis juridique reste le cas échéant nécessaire.