

Règles Amazon KDP pour la conception de livres imprimés à la demande et d'ebooks Kindle

Daniel Muller — September 04, 2026

Synthèse opérationnelle

La conformité d'un livre KDP repose d'abord sur sa configuration réelle : broché ou relié, format de coupe, fond perdu, nombre définitif de pages, type de papier, encre noire ou couleur et marketplace. Ces choix déterminent les formats disponibles, les limites de pagination, la largeur du dos et les dimensions de la couverture. Le minimum indiqué pour un livre imprimé KDP est de 24 pages, mais le maximum varie selon le format, le papier et l'encre.

Pour l'impression :

- un intérieur avec fond perdu doit être fourni en PDF ;
- les images doivent atteindre au moins 300 DPI ;
- les polices du PDF doivent être incorporées ;
- la couverture doit former un seul PDF continu et aplati réunissant quatrième de couverture, dos et première de couverture ;
- la largeur du dos ne doit être calculée qu'après stabilisation du nombre de pages ;
- le calculateur et le modèle de couverture KDP générés pour le projet constituent la référence finale.

Pour les ebooks :

- EPUB est le format de diffusion recommandé par les sources disponibles ;
- MOBI est décrit comme obsolète par une source spécialisée et ne doit plus être présenté comme le format moderne recommandé pour une nouvelle publication ; les données disponibles ne suffisent toutefois pas à affirmer ici que tout fichier MOBI est formellement refusé dans toutes les procédures KDP ;
- la table des matières HTML visible dans le livre et la navigation logique du menu Kindle sont deux composants distincts ;
- la mise en page doit rester adaptable, avec des unités relatives et sans imposer inutilement la police ou les couleurs du corps de texte.

Exigence KDP — Respecter les spécifications associées à la configuration exacte du titre.

Recommandation pratique — Ne finaliser ni le dos ni la couverture complète avant d'avoir exporté l'intérieur définitif et obtenu son nombre de pages.

Point à vérifier dans le calculateur/modèle KDP — Toute valeur dépendante du type de reliure, du papier, de l'encre, du format, de la pagination ou de la marketplace. En cas d'écart avec une formule générique ou un outil tiers, le modèle KDP du projet prévaut.

1. Définir la configuration du livre imprimé

1.1 Format de coupe

Le format de coupe est la largeur et la hauteur finales du livre après massicotage. Le format présenté comme le plus courant pour les brochés américains est 6 × 9 pouces, soit 152,4 × 228,6 mm ou 15,24 × 22,86 cm.

Les ouvrages dépassant 6,12 pouces de largeur ou 9 pouces de hauteur sont classés comme grands formats et peuvent relever de coûts d'impression différents.

Donnée attestée	Pouces	Millimètres	Centimètres	Portée
Format courant des brochés américains	6 × 9	152,4 × 228,6	15,24 × 22,86	Format courant, pas format universel
Seuil de largeur du « grand format »	Plus de 6,12	Plus de 155,448	Plus de 15,5448	Peut modifier les coûts
Seuil de hauteur du « grand format »	Plus de 9	Plus de 228,6	Plus de 22,86	Peut modifier les coûts
Pagination minimale d'un livre imprimé	24 pages	—	—	Le maximum dépend de la configuration

Les données fournies ne contiennent pas la liste officielle exhaustive de tous les formats de coupe KDP. Il serait donc inexact de reconstituer une telle liste ou de présenter 6 × 9 pouces comme le seul format accepté.

Exigence KDP — Choisir un format effectivement proposé pour la combinaison reliure–papier–encre–marketplace et respecter la pagination compatible.

Recommandation pratique — Fixer le format de coupe avant de régler les marges, les sauts de page, les images pleine page et la typographie.

Point à vérifier dans le calculateur/modèle KDP — Liste des formats disponibles, nombre maximal de pages et éventuelle classification en grand format.

1.2 Papier et encre

Les options attestées comprennent :

Intérieur	Papier	Disponibilité ou limite signalée
Encre noire	Blanc	Option KDP indiquée
Encre noire	Crème	Option KDP indiquée
Encre noire	Groundwood	Option indiquée comme environ 5 % moins coûteuse que le blanc ou le crème
Couleur standard	Blanc	Non disponible pour les reliés
Couleur premium	Blanc	Option couleur indiquée

Ces options et leurs conséquences sont décrites par KDP. Pour un ouvrage noir et blanc déjà publié, le passage entre papier crème, blanc et groundwood est possible, mais peut nécessiter une nouvelle couverture selon la pagination obtenue.

Exigence KDP — Faire correspondre la couverture et son dos au papier, à l'encre et au nombre de pages réellement sélectionnés.

Recommandation pratique — Après tout changement de papier, réexporter l'intérieur, relever le nouveau nombre de pages et régénérer le modèle de couverture.

Point à vérifier dans le calculateur/modèle KDP — Disponibilité de l'option pour le type de reliure et la marketplace, pagination maximale et nouveau coefficient de dos.

2. Intérieur imprimé : fond perdu, marges et fichiers

2.1 Fond perdu

Le fond perdu est requis lorsqu'une image, une couleur ou un élément graphique doit atteindre le bord coupé. Pour l'intérieur, KDP indique d'ajouter 0,125 pouce sur le bord supérieur, inférieur et extérieur. Cela correspond à 3,175 mm, généralement arrondis à 3,2 mm, ou 0,3175 cm.

Pour un document complet, cette règle augmente :

- la largeur de 0,125 pouce, soit 3,175 mm, car aucun fond perdu n'est ajouté côté reliure ;
- la hauteur de 0,25 pouce, soit 6,35 mm ou 0,635 cm, correspondant à 0,125 pouce en haut et en bas.

Exemple — intérieur 6 × 9 pouces avec fond perdu

- largeur du fichier : $6 + 0,125 = 6,125$ **pouces**, soit **155,575 mm** ou **15,5575 cm** ;
- hauteur du fichier : $9 + 0,25 = 9,25$ **pouces**, soit **234,95 mm** ou **23,495 cm**.

Cet exemple illustre l'application arithmétique de la règle ; il ne remplace pas le modèle KDP.

Exigence KDP — Un intérieur comportant du fond perdu doit être téléversé en PDF.

Recommandation pratique — Ne pas ajouter de traits de coupe. Vérifier que les éléments pleine page dépassent réellement jusqu'à la limite de fond perdu.

Point à vérifier dans le calculateur/modèle KDP — Dimensions exactes du fichier intérieur et statut « bleed » ou « no bleed » sélectionné dans KDP.

2.2 Gouttière et marges extérieures

Les marges doivent être réglées après le format de coupe. Leur valeur dépend de la pagination et de la présence ou non de fond perdu. KDP recommande des marges en miroir afin que la marge intérieure, ou gouttière, alterne correctement entre les pages de gauche et de droite.

Élément	Valeur disponible dans les données	Statut
Gouttière intérieure	Dépend du nombre de pages	À obtenir dans les instructions ou modèles KDP
Marge extérieure intérieure sans fond perdu	Dépend de la configuration	Valeur exacte non fournie dans les données
Marge de sécurité intérieure avec fond perdu	Dépend de la configuration	Valeur exacte non fournie dans les données
Distance de sécurité sur la couverture imprimée	0,25 pouce = 6,35 mm = 0,635 cm depuis le bord extérieur	Valeur KDP attestée

Les sources tierces proposent parfois une gouttière de 0,6 à 0,75 pouce, soit 15,24 à 19,05 mm, selon le nombre de pages. Cette plage est une recommandation éditoriale tierce, pas une grille d'exigences KDP. Les données disponibles ne donnent pas la table officielle des gouttières par plages de pages ; aucune table chiffrée ne doit donc être inventée.

Exigence KDP — Maintenir le contenu dans les marges requises pour la pagination et le fond perdu sélectionnés.

Recommandation pratique — Utiliser les marges en miroir et contrôler visuellement les pages très chargées, les titres courants, les folios et les images proches de la reliure.

Point à vérifier dans le calculateur/modèle KDP — Gouttière minimale par plage de pages et marges extérieures minimales. Le modèle Word KDP du format choisi peut fournir des pages et marges préconfigurées.

2.3 Fichiers, images et polices

Élément	Exigence ou option attestée
Intérieur avec fond perdu	PDF obligatoire

Élément	Exigence ou option attestée
Intérieur sans fond perdu	PDF, DOC, DOCX, RTF, HTML ou TXT acceptés
Images	Au moins 300 DPI
Polices du PDF	Toutes incorporées dans le fichier natif avant conversion
Taille maximale indiquée	650 MB
Transparences	Calques et objets transparents à aplatir

Ces exigences sont indiquées par KDP. Le PDF reste conseillé pour préserver une mise en page imprimée, particulièrement lorsqu'elle comprend des éléments complexes ou du fond perdu.

Recommandation pratique — Inspecter le PDF final plutôt que le document de travail : pagination, pages blanches volontaires, images, polices, traits fins et ordre des pages.

3. Couverture complète du broché

3.1 Structure du fichier

La couverture doit être un seul PDF continu comprenant, de gauche à droite, la quatrième de couverture, le dos et la première de couverture. Le fichier doit être aplati ; les images doivent être à 300 DPI au minimum. La limite indiquée est de 650 MB, avec une recommandation de rester à 40 MB ou moins.

KDP recommande le CMJN pour la couverture imprimée. Cette recommandation ne doit pas être transformée en affirmation selon laquelle tout autre profil serait systématiquement rejeté.

La couverture comprend un fond perdu extérieur de 0,125 pouce, soit 3,175 mm ou 0,3175 cm. Les éléments qui ne doivent pas être coupés doivent rester à au moins 0,25 pouce, soit 6,35 mm ou 0,635 cm, du bord extérieur.

3.2 Facteurs de largeur du dos

La formule générale est :

Largeur du dos = nombre de pages × facteur d'épaisseur

Papier ou technologie	Facteur en pouce/page	Facteur en mm/page	Appui documentaire
Noir et blanc, papier blanc	0,002252	0,0572008	KDP
Noir et blanc, papier crème	0,002500	0,0635	KDP
Couleur premium, papier blanc	0,002347	0,0596138	KDP
Groundwood	0,002350	0,05969	KDP

Papier ou technologie	Facteur en pouce/page	Facteur en mm/page	Appui documentaire
Relié, coefficient générique proposé par des tiers	0,002347	0,0596138	Source tierce ; ne pas substituer au calculateur

Aucun coefficient de couleur standard n'est fourni dans les données. Il ne faut pas lui attribuer par analogie le facteur de la couleur premium.

3.3 Formules de la couverture complète

Pour un broché, des sources spécialisées donnent :

- **largeur totale = 2 × largeur de coupe + largeur du dos + 2 × fond perdu ;**
- **hauteur totale = hauteur de coupe + 2 × fond perdu.**

Avec un fond perdu de 0,125 pouce sur chaque bord extérieur :

- **largeur totale = 2 × largeur de coupe + dos + 0,25 pouce ;**
- **hauteur totale = hauteur de coupe + 0,25 pouce.**

Variable	Formule
Dos	Pages × facteur du papier
Largeur totale du broché	2 × largeur de coupe + dos + 0,25"
Hauteur totale du broché	hauteur de coupe + 0,25"

Exemple — broché 6 × 9 pouces, 300 pages, papier blanc noir et blanc

1. Dos : $300 \times 0,002252 = 0,6756$ pouce.
2. Conversion : $0,6756 \times 25,4 = 17,16024$ mm, soit 1,716024 cm.
3. Largeur totale : $2 \times 6 + 0,6756 + 0,25 = 12,9256$ pouces.
4. Conversion de la largeur : 328,31024 mm, soit 32,831024 cm.
5. Hauteur totale : $9 + 0,25 = 9,25$ pouces.
6. Conversion de la hauteur : 234,95 mm, soit 23,495 cm.

Exemple — même livre sur papier crème

1. Dos : $300 \times 0,0025 = 0,75$ pouce.
2. Conversion : 19,05 mm, soit 1,905 cm.
3. Largeur totale : $12 + 0,75 + 0,25 = 13$ pouces.
4. Conversion : 330,2 mm, soit 33,02 cm.

Ces exemples montrent pourquoi un simple changement de papier rend potentiellement l'ancienne couverture incorrecte.

Point à vérifier dans le calculateur/modèle KDP — Les formules manuelles servent au contrôle, mais le PDF ou PNG de modèle produit par KDP pour la configuration finale prévaut.

3.4 Texte du dos

Le texte de dos n'est pris en charge que pour les livres de plus de 79 pages. Il doit rester dans la zone sûre du dos, avec au moins 0,0625 pouce entre le texte et chaque bord du dos, soit 1,5875 mm ou 0,15875 cm.

Une source tierce relie parfois l'autorisation à une largeur de dos minimale de 0,0625 pouce. Cette formulation ne correspond pas exactement à la règle KDP mieux étayée : plus de 79 pages, avec une réserve de 0,0625 pouce autour du texte. La règle officielle documentée doit être retenue.

3.5 Code-barres

KDP peut ajouter automatiquement le code-barres dans la partie inférieure droite de la quatrième de couverture. Si l'éditeur fournit son propre code-barres, celui-ci doit être à 300 DPI et mesurer 2 × 1,2 pouces, soit 50,8 × 30,48 mm ou 5,08 × 3,048 cm.

Recommandation pratique — Laisser cette zone libre de texte important, de visages et de détails graphiques essentiels, même lorsque KDP doit générer le code-barres.

4. Couverture du livre relié

Les reliés nécessitent des zones supplémentaires liées au carton, aux charnières et au retour collé à l'intérieur.

KDP indique :

- une zone de retour ou « wrap » de 0,51 pouce au-delà du bord de la couverture ;
- une charnière flexible de 0,4 pouce entre le dos et la zone sûre du plat ;
- aucun texte ni code-barres dans la charnière.

La conversion arithmétique exacte de 0,51 pouce est **12,954 mm**, alors que les résultats fournis l'accompagnent de la mention « 15 mm ». Ces deux valeurs ne sont pas équivalentes. De même, 0,4 pouce correspond exactement à **10,16 mm**, couramment arrondis à 10 mm. Cette divergence renforce la nécessité d'utiliser le modèle généré par KDP.

Des sources tierces proposent la formule suivante :

- largeur = 2 × largeur de coupe + dos + 0,394 pouce de charnières + 1,182 pouce de retours ;
- hauteur = hauteur de coupe + 0,236 pouce de débord de carton + 1,182 pouce de retours.

Valeur tierce	Millimètres	Centimètres
0,394"	10,0076	1,00076

Valeur tierce	Millimètres	Centimètres
1,182"	30,0228	3,00228
0,236"	5,9944	0,59944

Ces valeurs ne s'alignent pas directement sur les indications KDP de 0,51 pouce de retour et 0,4 pouce de charnière. Elles peuvent refléter des conventions de calcul différentes, mais les données ne permettent pas de les réconcilier de façon certaine.

Exigence KDP — Respecter les zones de retour, de charnière, de dos et de sécurité du modèle correspondant au relié.

Recommandation pratique — Ne pas construire une couverture de relié en agrandissant simplement une couverture de broché.

Point à vérifier dans le calculateur/modèle KDP — Dimensions totales, largeur réelle du dos, retours, débords de carton, charnières, zone sûre et emplacement du code-barres.

5. Ebook Kindle : fichier, mise en page et couverture

5.1 EPUB, KPF et statut de MOBI

KDP prend en charge les EPUB conformes aux Kindle Publishing Guidelines et recommande leur validation dans Kindle Previewer avant téléversement. EPUB est également décrit comme le standard conseillé pour la distribution auprès d'Amazon et des autres grands détaillants.

KPF est le format produit par Kindle Create. Il s'intègre à KDP, mais reste propre à l'écosystème Amazon et convient moins à une stratégie de diffusion multicanale.

MOBI est qualifié d'obsolète par une source spécialisée. La conclusion correctement étayée est donc la suivante : **MOBI ne doit plus être recommandé comme format de production moderne pour un nouveau projet KDP ; EPUB constitue le choix mieux soutenu.** Les éléments fournis ne documentent toutefois pas explicitement une règle officielle affirmant que tout MOBI est refusé dans tous les contextes.

5.2 Mise en page adaptable et CSS

Un ebook reflowable est fondé sur une structure HTML dont le texte doit s'adapter aux appareils. KDP recommande :

- des unités relatives telles que `em` ou les pourcentages pour les tailles de police, marges et espacements ;
- le recours aux réglages de police par défaut pour le corps du texte ;
- d'éviter d'imposer une famille de police, une couleur ou un arrière-plan au corps de texte, afin de préserver les thèmes et choix du lecteur.

Les données ne fournissent pas une liste exhaustive de propriétés CSS autorisées ou interdites. Il serait donc injustifié d'en inventer une.

Exigence KDP — Produire un EPUB conforme aux Kindle Publishing Guidelines.

Recommandation pratique — Employer des styles structurels simples et tester les changements de taille de caractères, d'orientation et de thème. Les polices personnalisées doivent rester exceptionnelles ; les liseuses permettent généralement au lecteur de choisir sa police.

Point à vérifier dans Kindle Previewer — Retours à la ligne, retraits, espacements, images, liens, titres de chapitre et comportement sous différents réglages d'affichage.

5.3 Deux tables des matières à distinguer

KDP distingue deux mécanismes :

Composant	Fonction	Mise en œuvre indiquée
Table des matières HTML	Page visible dans le corps du livre, généralement au début	Liens HTML ; pas de balise de tableau ni de numéros de page saisis manuellement
Navigation logique Kindle	Menu permettant de naviguer depuis n'importe quel emplacement	Élément <code>nav epub:type="toc"</code> en EPUB 3 ou fichier NCX en EPUB 2

La table HTML et la navigation logique ne sont donc pas interchangeables. Pour les livres de plus de 20 pages, la navigation logique est indiquée comme essentielle. Les landmarks peuvent compléter la table des matières, mais ne doivent pas la remplacer.

Dans Microsoft Word, l'usage des styles de titres et de la fonction intégrée de table des matières facilite la conversion correcte. Kindle Create tente également de générer la table à partir des titres de chapitres.

5.4 Couverture d'ebook

Un ebook nécessite seulement une première de couverture, contrairement au fichier enveloppant d'un livre imprimé. La dimension recommandée est **1 600 × 2 560 pixels**, avec des fichiers JPEG ou TIFF.

Le rapport hauteur/largeur correspondant à cette recommandation est de 1,6. La couverture numérique est destinée à l'écran et les sources de design recommandent le mode RVB.

Recommandation pratique — Vérifier la lisibilité au format vignette. Les spécialistes signalent qu'une couverture surchargée, peu contrastée ou utilisant une typographie décorative difficile à lire perd en efficacité lorsqu'elle est réduite.

6. Métadonnées, EPUB et Dublin Core

Les métadonnées du fichier doivent correspondre aux informations saisies dans KDP : titre, auteur, série et autres données bibliographiques. Elles doivent être exactes et ne pas contenir de langage promotionnel, d'URL ou de mots-clés parasites.

KDP encourage l'association des « Real Page Numbers » à l'édition imprimée la plus proche. Lorsque cette correspondance est utilisée, l'ISBN de l'édition imprimée correspondante doit figurer dans les métadonnées de l'ebook.

Les données disponibles ne fournissent pas une liste officielle des champs Dublin Core requis, facultatifs ou interdits dans un EPUB KDP. Il ne faut donc pas prescrire ici de schéma Dublin Core non documenté. Le contrôle sûr consiste à :

- maintenir la concordance entre les métadonnées internes et celles de la fiche KDP ;
- fournir l'ISBN imprimé lorsqu'il sert au mappage des pages réelles ;
- éviter les informations promotionnelles ou trompeuses ;
- valider l'EPUB dans Kindle Previewer.

7. Contrôle KDP et erreurs fréquentes

KDP soumet les fichiers au Print Previewer automatisé puis à une vérification manuelle. Le Previewer recherche notamment les marges incorrectes, les erreurs de taille de couverture, les polices non incorporées et les transparences à aplatir.

Erreurs de soumission documentées par KDP

- fond perdu absent ou dimensions de page incorrectes ;
- marges insuffisantes ;
- couverture ne correspondant pas à la pagination ;
- polices non incorporées ;
- transparences non aplaties ;
- pages manquantes ou pagination incorrecte ;
- traits de coupe conservés ;
- texte factice provenant d'un modèle ;
- texte illisible.

Erreurs signalées par des experts tiers

Ces points sont des constats ou conseils professionnels, pas des règles KDP supplémentaires :

- oublier le modèle de l'imprimeur, ce qui provoque des marges ou un dos mal alignés ;
- négliger le fond perdu, avec pour résultat possible des bordures blanches ;
- surcharger la couverture ou utiliser un contraste et des caractères insuffisamment lisibles ;

- rédiger une quatrième de couverture trop longue ; une source conseille un argumentaire de 100 à 200 mots ;
- oublier le comportement imprévisible des images dans un ebook reflowable ;
- produire une table des matières visible sans navigation logique Kindle, ou inversement ;
- utiliser Word sans styles cohérents, ce qui rend la conversion plus fragile ;
- croire qu'un signalement automatique de police est toujours exact : une source spécialisée rapporte des alertes parfois erronées, mais toute réutilisation du fichier doit rester précédée d'un contrôle réel de l'incorporation.

8. Outils de conception et de contrôle

Outil	Nature	Usage	Limite ou contrôle nécessaire
KDP Cover Calculator and Template Generator	Outil officiel	Dimensions et modèle de couverture selon reliure, format et pages	Référence finale du projet
Modèles Word KDP	Modèles officiels	Pages et marges préconfigurées	Vérifier la configuration choisie et supprimer tout texte factice
Print Previewer	Contrôle officiel	Détection de problèmes de marges, dimensions, polices et transparences	Ne dispense pas de la vérification visuelle
Kindle Previewer	Valideur et prévisualiseur officiel	Validation EPUB et rendu Kindle	Tester navigation et affichages
Kindle Create	Outil Amazon gratuit	Création de KPF et génération de structure	Fonctionnalités avancées limitées et format KPF lié à KDP
Reedsy Studio	Outil web gratuit	Export EPUB ou PDF et automatisation de certains éléments éditoriaux	Le fichier exporté doit encore être contrôlé dans KDP
Canva ou Designhill	Outils glisser-déposer	Couvertures simples	Le respect dimensionnel final doit être vérifié avec le modèle KDP
Adobe InDesign, Illustrator, Photoshop	Logiciels professionnels	Couvertures et mises en page complexes	Ne remplacent pas le calculateur ni le Previewer
Affinity Publisher			

Outil	Nature	Usage	Limite ou contrôle nécessaire
	Logiciel de mise en page	Contrôle avancé des couvertures et intérieurs	Export final à confronter au modèle KDP
Atticus	Outil spécialisé multiplateforme	Export EPUB et PDF prêt à imprimer	Recommandation tierce ; validation KDP toujours nécessaire

9. Droits, contenu et métadonnées commerciales

L'éditeur doit posséder les droits nécessaires sur le texte, la couverture et les images intérieures. La disponibilité gratuite d'un contenu sur Internet ne confère pas un droit de republication.

KDP demande de déclarer le contenu généré par intelligence artificielle, y compris le texte, les images ou les traductions, même après des modifications substantielles. L'assistance par IA limitée au remue-ménages, à l'édition ou à la correction n'exige pas cette déclaration. Dans tous les cas, l'éditeur reste responsable du résultat.

Les titres, sous-titres, contributeurs, descriptions, mots-clés et catégories doivent représenter fidèlement le livre. Le bourrage de mots-clés, l'emploi trompeur de noms de concurrents ou de célébrités et les récompenses non obtenues sont signalés comme interdits.

Les œuvres du domaine public peuvent nécessiter une différenciation si une version gratuite existe déjà sur Amazon. Sont notamment cités comme apports recevables : traduction originale, annotations originales ou au moins dix illustrations originales pertinentes. Une simple amélioration de mise en forme ou une table des matières liée ne suffit pas.

10. Checklist finale de prévol

Livre imprimé

- [] Type de livre confirmé : broché ou relié.
- [] Marketplace, format de coupe, papier et encre confirmés.
- [] Pagination finale d'au moins 24 pages et compatible avec la configuration.
- [] Fond perdu activé si un élément atteint le bord.
- [] Intérieur avec fond perdu exporté en PDF.
- [] Dimensions de page conformes au modèle KDP.
- [] Marges en miroir et gouttière adaptées à la pagination.
- [] Images à 300 DPI minimum.
- [] Toutes les polices incorporées.
- [] Transparences et calques aplatis lorsque requis.
- [] Aucun trait de coupe ni texte factice.

- [] Couverture formée d'un seul PDF continu et aplati.
- [] Dos recalculé avec la pagination et le papier définitifs.
- [] Aucun texte de dos pour un livre de 79 pages ou moins.
- [] Texte du dos dans sa zone sûre.
- [] Éléments importants éloignés des bords extérieurs.
- [] Zone de code-barres de 2 × 1,2 pouces contrôlée.
- [] Pour un relié, charnières et retours repris du modèle officiel.
- [] Couverture comparée au modèle généré par KDP.
- [] Fichier inspecté dans Print Previewer.
- [] Épreuve physique envisagée pour apprécier coupe, reliure, contraste et couleur.

Ebook Kindle

- [] EPUB conforme aux Kindle Publishing Guidelines ou KPF adapté au projet.
- [] MOBI non utilisé comme format moderne par défaut.
- [] Mise en page adaptable, sans dimensions rigides inutiles.
- [] Unités relatives utilisées pour tailles et espacements lorsque pertinent.
- [] Police, couleur et arrière-plan du corps non imposés inutilement.
- [] Table des matières HTML liée placée au début.
- [] Navigation logique EPUB 3 ou NCX présente.
- [] Landmarks utilisés seulement en complément.
- [] Aucun numéro de page manuel dans la table HTML.
- [] Liens et titres de chapitres testés.
- [] Images testées sur plusieurs rendus.
- [] Couverture avant JPEG ou TIFF contrôlée, avec 1 600 × 2 560 pixels comme dimension recommandée.
- [] Titre, auteur et série cohérents entre le fichier et KDP.
- [] Métadonnées sans URL ni langage promotionnel.
- [] ISBN imprimé fourni si les pages réelles sont mappées sur cette édition.
- [] Contenu généré par IA déclaré lorsque nécessaire.
- [] Droits du texte, des images et de la couverture vérifiés.
- [] EPUB validé et inspecté dans Kindle Previewer.

Sources

1. https://kdp.amazon.com/en_US/help/topic/G201857950
2. https://kdp.amazon.com/en_US/help/topic/G201834260
3. https://kdp.amazon.com/en_US/help/topic/G201834180
4. https://kdp.amazon.com/en_US/help/topic/G201953020
5. <https://kdp.amazon.com/help?topicId=G201857950>
6. <https://kdp.amazon.com/help?topicId=G201953020>
7. <https://kdp.amazon.com/cover-calculator>

8. <https://kindlepreneur.com/how-to-format-a-book/>
9. <https://kindlepreneur.com/book-formatting-file-types-explained/>
10. https://kdp.amazon.com/en_US/help/topic/G200634390
11. https://kdp.amazon.com/en_US/help/topic/GH4DRT75GWWAGBTU
12. https://kdp.amazon.com/en_US/help/topic/GY3AD8C6C6GAG42N
13. https://kdp.amazon.com/en_US/help/topic/G201605700
14. https://kdp.amazon.com/en_US/help/topic/GVBQ3CMEQW3W2VL6
15. https://kdp.amazon.com/en_US/help/topic/G202187840
16. https://kdp.amazon.com/en_US/help/topic/G202145400
17. <https://kdp.amazon.com/help?topicId=G3TQWMMGK8528NDZ>
18. <https://reedsy.com/studio/resources/how-to-format-a-book-in-microsoft-word/>
19. https://kdp.amazon.com/en_US/help/topic/G201834230
20. <https://kdp.amazon.com/help?topicId=GDTKFJPNQCBTMRV6>
21. https://kdp.amazon.com/en_US/help/topic/GDTKFJPNQCBTMRV6
22. <https://kdpcover.pro/>
23. <https://publish.ai/kdp-cover-calculator>
24. <https://bookcoverslab.com/kdp-cover-size-calculator>
25. <https://www.kdpeasy.com/tools/kdp-cover-size-calculator>
26. <https://beyourcover.com/free-tools/kdp-cover-calculator>
27. <https://kindlepreneur.com/kindle-create-tutorial/>
28. <https://reedsy.com/blog/guide/book-design/book-fonts/>
29. <https://reedsy.com/studio/resources/how-to-format-a-book/>
30. <https://selfpublishing.com/book-back-cover/>
31. <https://selfpublishing.com/amazon-kdp/>
32. <https://blog.reedsy.com/guide/ebook/how-to-make-an-ebook>
33. <https://99designs.com/book-cover-design/contests/powerful-visual-health-supplement-amazon-kdp-book-cover-986943>
34. <https://99designs.com/book-cover-design/contests/sleek-futuristic-high-end-ebook-cover-design-ai-1317891>
35. <https://99designs.com/book-cover-design/contests/dirty-spirits-occult-ghost-horror-novel-book-cover-1261597>
36. <https://99designs.com/designer-resource-center/designing-ebook-covers>
37. <https://reedsy.com/blog/guide/book-cover-design/how-to-create/>
38. https://kdp.amazon.com/en_US/help/topic/G200952510
39. <https://selfpublishing.com/book-template/>
40. <https://kindlepreneur.com/how-to-format-a-book-with-word/>
41. <https://kindlepreneur.com/amazon-kdp-embedded-fonts-error/>
42. <https://reedsy.com/studio/format-a-book/>
43. <https://selfpublishing.com/book-formatting-software/>
44. <https://kindlepreneur.com/format-in-atticus/>
45. https://kdp.amazon.com/en_US/help/topic/G200672400
46. <https://beyourcover.com/blog/kindle-direct-publishing-guidelines>
47. https://kdp.amazon.com/en_US/help/topic/G200672390
48. <https://kdpcovercalculator.online/guides/amazon-kdp-content-guidelines/>
49. <https://www.vappingo.com/word-blog/kdp-content-guidelines/>
50. https://kdp.amazon.com/en_US/help/topic/G200743940