



## Modelarea piețelor financiare

### Capitolul 18: Risc sistemic și rețele



Daniel Traian PELE

Academia de Studii Economice din București

IDA Institute Digital Assets

Blockchain Research Center

AI4EFin Artificial Intelligence for Energy Finance

Academia Română, Institutul de Prognoză Economică

MSCA Digital Finance

## Acronime folosite în acest material (1/3)

- ▣ **AI:** Artificial Intelligence — *inteligență artificială*
- ▣ **BCE:** Banca Centrală Europeană
- ▣ **BET:** Bucharest Exchange Trading (index) — *indicele de referință al Bursei de Valori București*
- ▣ **BH:** Benjamini–Hochberg (procedure) — *procedura Benjamini–Hochberg*
- ▣ **BIC:** Bayesian Information Criterion — *criteriul informațional bayesian*
- ▣ **BNP:** BNP Paribas SA (Euronext Paris ticker; Banque Nationale de Paris) — *BNP Paribas SA (simbolul bursier Euronext Paris)*
- ▣ **BVB:** Bursa de Valori București
- ▣ **CATFIN:** CATastrophic risk in the FINancial sector — *riscul catastrofal din sectorul financiar (indicele Allen, Bali și Tang)*
- ▣ **CDS:** Credit Default Swap — *swap pe riscul de credit (contract de asigurare împotriva neplății)*
- ▣ **CI:** Confidence Interval — *interval de încredere*
- ▣ **COVID-19:** COronaVirus Disease 2019 — *boala provocată de coronavirus, 2019*
- ▣ **DCC:** Dynamic Conditional Correlation — *corelație condiționată dinamică*
- ▣ **EBA:** European Banking Authority — *Autoritatea Bancară Europeană*
- ▣ **ECB:** European Central Bank — *Banca Centrală Europeană*
- ▣ **ES:** Expected Shortfall — *pierdere așteptată în coadă*
- ▣ **FDIC:** Federal Deposit Insurance Corporation — *instituția federală americană de garantare a depozitelor*

## Acronime folosite în acest material (2/3)

- **FDR:** False Discovery Rate — *rata descoperirilor false*
- **FEVD:** Forecast Error Variance Decomposition — *descompunerea dispersiei erorii de prognoză*
- **FRM:** Financial Risk Meter — *indicatorul de risc financiar sistemic Financial Risk Meter*
- **GAAP:** Generally Accepted Accounting Principles (US) — *principiile contabile general acceptate în SUA*
- **GACV:** Generalized Approximate Cross-Validation — *validare încrucișată aproximativă generalizată*
- **GARCH:** Generalised AutoRegressive Conditional Heteroskedasticity — *heteroscedasticitate condiționată autoregresivă generalizată*
- **GJR:** Glosten–Jagannathan–Runkle (asymmetric GARCH) — *GARCH asimetric Glosten–Jagannathan–Runkle*
- **HAC:** Heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent (standard errors) — *erori standard robuste la heteroscedasticitate și autocorelație*
- **HSBC:** HSBC Holdings plc (originally the Hongkong and Shanghai Banking Corporation) — *grupul bancar HSBC Holdings plc (inițial Hongkong and Shanghai Banking Corporation)*
- **IFRS:** International Financial Reporting Standards — *standardele internaționale de raportare financiară*
- **ING:** ING Groep (Internationale Nederlanden Groep) — *grupul bancar olandez ING*
- **LASSO:** Least Absolute Shrinkage and Selection Operator — *regresie penalizată L1 cu selecția variabilelor*

## Acronime folosite în acest material (3/3)

- **LRMES**: Long-Run Marginal Expected Shortfall — *pierdere marginală așteptată în coadă pe termen lung (într-o criză)*
- **MES**: Marginal Expected Shortfall — *pierdere marginală așteptată în coadă*
- **OLS**: Ordinary Least Squares — *metoda celor mai mici pătrate*
- **QFVAR**: Quantile Factor Vector AutoRegression — *autoregresie vectorială cuantilă cu factori comuni*
- **QML**: Quasi-Maximum Likelihood — *cvasi-verosimilitate maximă*
- **RTD**: Relative Tail Dependence — *dependența relativă în cozi (coada adversă minus coada favorabilă)*
- **SG**: Société Générale — *grupul bancar francez Société Générale*
- **SRISK**: Systemic RISK (capital shortfall measure) — *deficitul de capital al unei bănci într-o criză sistemică*
- **SUA**: Statele Unite ale Americii
- **SVB**: Silicon Valley Bank — *banca americană Silicon Valley Bank (falimentată în martie 2023)*
- **TENET**: Tail-Event driven NETwork risk — *riscul de rețea determinat de evenimentele din coadă*
- **UE**: Uniunea Europeană
- **US**: United States — *Statele Unite ale Americii*
- **VAR**: Vector AutoRegression — *model vector autoregresiv*
- **VIX**: CBOE Volatility Index — *indicele de volatilitate CBOE*

## Riscul sistemic și traseul capitolului

### De la o bancă la sistem

- **Riscul sistemic:** riscul ca dificultățile uneia sau ale mai multor instituții să afecteze sistemul financiar în ansamblu și, prin el, economia reală
- O **externalitate:** o bancă nu plătește pierderile pe care falimentul ei le impune altora
- Trei familii de măsuri Billio, Getmansky, Lo & Pelizzon (2012); sinteză Benoit, Colliard, Hurlin & Pérignon (2017)
  - ▶ **Expunere:** cât pierde banca atunci când piața se prăbușește? MES, SRISK
  - ▶ **Contribuție:** cu cât stă mai rău sistemul atunci când banca este în dificultate?  $\Delta\text{CoVaR}$  (CoVaR: Value-at-Risk, VaR, al sistemului condiționat de starea băncii)
  - ▶ **Conectivitate:** prin ce legături circulă șocurile? Rețele de spillover și rețele în coadă

### Traseul capitolului

- Partea I: date și convenții; expunerea (MES, LRMEs, SRISK); contribuția (CoVaR,  $\Delta\text{CoVaR}$ ) și cât ne putem baza pe clasamente
- Partea a II-a: rețele de spillover, Financial Risk Meter, teste de stres și riscul climatic, un studiu de caz despre conectivitatea cuantilă, o trecere prin bucla descoperirii cu AI
- Demonstrațiile, detaliile de estimare și verificările de robustețe se află în ▶ **Anexa** de la final
- Manuale: Franke, Härdle & Hafner (2019), Härdle, Chen & Overbeck (2017)

## Retrageri masive de depozite: Northern Rock 2007 și Silicon Valley Bank 2023



Deponenți la coadă în fața unei sucursale Northern Rock, Brighton, 14 septembrie 2007

Foto: [Dominic Alves \(2007\)](#); CC BY 2.0; [Wikimedia Commons](#)

- Northern Rock (2007): un creditor ipotecar britanic afectat de blocarea piețelor de finanțare după pierderile din creditele subprime americane; deponenții au stat la coadă pentru a-și retrage economiile
- SVB (2023): retrageri masive de depozite prin canale digitale; FDIC a preluat banca pe 10 martie [FDIC \(2023\)](#); după două zile toți deponenții SVB și Signature Bank au fost protejați, pe baza unui argument **sistemic** [Federal Reserve Board \(2023\)](#)
  - ▶ Secțiunea despre testarea la stres măsoară pierderea unui portofoliu bancar în acea perioadă
- Canale de contagiune
  - ▶ **Retrageri de finanțare**: deponenții și creditorii se retrag din orice bancă ce pare asemănătoare
  - ▶ **Expuneri comune și vânzări forțate**: vânzarea forțată scade prețurile pentru toți deținătorii
  - ▶ **Legături între contrapărți**: datoria unei bănci este activul alteia, deci neplata ei transmite pierderi creditorilor

## Date și convenții (1/2): băncile și prețurile


| Grupul          | Seriile                                                                          | Indicele pieței |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Bănci americane | JPMorgan, Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Wells Fargo | S&P 500         |
| Bănci europene  | Deutsche Bank, BNP Paribas, Santander, ING, HSBC                                 | Euro Stoxx 50   |
| Bănci românești | Banca Transilvania, BRD-Groupe Société Générale                                  | BET             |
| Volatilitate    | indicele VIX (volatilitatea implicită a S&P 500)                                 |                 |

- Prețuri zilnice, ianuarie 2010–18 septembrie 2026, ajustate pentru dividende și divizări
  - ▶ Aliniate întâi pe 3 960 de zile de tranzacționare comune, apoi randamentele logaritmice zilnice  $r_t = 100(\ln P_t - \ln P_{t-1})$ , în %
- Cazuri speciale
  - ▶ Băncile românești: zilele fără tranzacții sînt eliminate
  - ▶ Scenariile istorice de stres pentru băncile internaționale încep în 2007

## Date și convenții (2/2): semne și sistemul

- ▣ Randamentul  $X$ , pierderea  $L = -X$ ; nivelul  $\alpha$  este o **probabilitate a cozii** (Capitolul 7)
  - ▶ Scriem VaR 1%, CoVaR 1%, MES 5%
  - ▶  $\text{VaR}_\alpha(X) = -q_\alpha(X)$ , cu  $q_\alpha$  cuantila de ordin  $\alpha$  a lui  $X$
  - ▶ VaR, CoVaR și MES sînt numere pozitive atunci cînd sînt pierderi
- ▣ Randamentul **sistemului**  $X^{\text{sys}}$ : portofoliul cu ponderi egale al celorlalte bănci din aceeași regiune
  - ▶  $X^{\text{sys}} = \frac{1}{n} \sum_j X_j$ , media randamentelor log zilnice ale celorlalte  $n$  bănci
  - ▶ Un agregat liniar: o aproximare de ordinul întâi a randamentului log al portofoliului reechilibrat zilnic
  - ▶ MES, CoVaR și identitatea Euler se referă la acest agregat

## Trei sisteme bancare, 2010–2026




- Portofolii cu ponderi egale ale băncilor din fiecare regiune, reechilibrate zilnic
  - ▶ Liniile verticale marchează episoadele folosite în acest capitol
- 100 investiți în ianuarie 2010 au devenit 791 (SUA), 384 (Europa), 1 233 (România)
  - ▶ Drawdown-ul maxim: SUA 51% (2011-11-23), Europa 61% (2020-04-21), România 47% (2012-06-06)
  - ▶ Volatilitatea anualizată: 29%, 30%, 23%; indicii: 18%, 21%, 18%
- Scăderile sînt **simultane**: criza din zona euro, COVID-19, falimentele bancare din 2023
  - ▶ Băncile românești au și un șoc propriu: anunțul taxei bancare din decembrie 2018

## Marginal Expected Shortfall și proprietatea Euler

- **MES** (Marginal Expected Shortfall, pierderea marginală așteptată în coadă) a băncii  $i$  la nivelul  $\alpha$  [Acharya, Pedersen, Philippon & Richardson \(2017\)](#)
  - ▶  $MES_{i,\alpha} = -\mathbb{E}[X_i \mid X_m \leq q_\alpha(X_m)]$
  - ▶ Pierdere medie a băncii în fracțiunea  $\alpha$  a zilelor cu cele mai mici randamente ale pieței  $m$
  - ▶ Piața  $m$ : S&P 500 pentru băncile americane, Euro Stoxx 50 pentru cele europene, BET pentru cele românești
- Termenul „marginală”: **dacă** variabila de condiționare este chiar portofoliul,  $m = \sum_i w_i X_i$ , atunci
 
$$ES_\alpha(X_m) = \sum_i w_i MES_{i,\alpha} \text{ (alocarea Euler; demonstrația în } \text{▶ Anexă})$$
  - ▶  $w_i$ : ponderile din portofoliu;  $ES_\alpha(X_m) = -\mathbb{E}[X_m \mid X_m \leq q_\alpha(X_m)]$ : pierdere medie a lui  $m$  în propriile cele mai rele  $\alpha$  zile
  - ▶ Indicii noștri de piață **nu** sînt portofolii ale acestor 13 bănci: aici MES măsoară **expunerea**, nu o parte din ES al indicelui
- Estimarea istorică: media lui  $-X_i$  în zilele cu  $X_m \leq \hat{q}_\alpha(X_m)$ ; cu  $\alpha = 5\%$  și 3 960 de zile, aproximativ 200 de zile

## MES 5% pentru treisprezece bănci (1/2)



## MES 5% pentru treisprezece bănci (2/2)

- Pierderea zilnică medie a fiecărei bănci în cele 5% dintre zile cu cele mai mici randamente ale indicelui său de piață, 2010–2026
  - ▶ Intervale de 95%: bootstrap pe blocuri mobile de 20 de zile
- Băncile americane: de la 3,22% (JPMorgan) la 4,04% (Morgan Stanley); Europa până la 4,81% (ING)
  - ▶ În aceleași zile, piața: 2,72% (S&P 500), 3,16% (Euro Stoxx 50): băncile pierd mai mult
- HSBC este excepția din Europa (2,54%, sub indice)
  - ▶ O bancă listată la Londra, cu activitate concentrată în Asia
- Banca Transilvania 3,14%, BRD 2,69%; BET însuși 2,70%
- Intervalele marginale care se suprapun nu sînt un test al egalității
  - ▶ Diferențele dintre bănci cer un test pe perechi, pe extrageri bootstrap comune, ca în [Testarea  \$\Delta\text{CoVaR}\$  1%](#)

## De la MES la o criză: LRMES

- **LRMES** (Long-Run MES, MES pe termen lung): scăderea așteptată a capitalului de piață al băncii într-o criză
  - ▶  $\text{LRMES}_{i,t} = -\mathbb{E}_t [R_{i,t+1:t+h} \mid R_{m,t+1:t+h} < C]$ , criza: o scădere a pieței sub  $C$  în  $h$  zile
  - ▶  $R_{i,t+1:t+h}$ ,  $R_{m,t+1:t+h}$ : randamentele aritmetice ale băncii  $i$  și ale pieței de la  $t+1$  la  $t+h$
  - ▶ [Acharya, Engle & Richardson \(2012\)](#) (Secțiunea I):  $C = -40\%$  în șase luni; [Brownlees & Engle \(2017\)](#) (Secțiunea 1.1):  $C = -10\%$  în  $h = 22$  de zile
- Aproximarea din [Acharya, Engle & Richardson \(2012\)](#) (Secțiunea I), folosită când nu există o simulare
  - ▶  $\text{LRMES}_i \approx 1 - \exp(-18 \times \text{MES}_i^{2\%})$
  - ▶  $\text{MES}_i^{2\%}$ : pierderea zilnică medie a băncii în zilele în care piața scade cu peste 2% (în fracții zecimale)
  - ▶ Exemplu:  $\text{MES}^{2\%} = 3\%$  dă  $1 - e^{-0,54} = 41,7\%$ ; 18 este o constantă de calibrare (Seminarul 18, A5)
- Aproximarea pe băncile noastre: de la 37% (HSBC) la 58% (ING); JPMorgan 48%, Banca Transilvania 52%
  - ▶ Scăderi ale pieței de peste 2%: 138 de zile în SUA, 196 în zona euro, 111 la BVB


## SRISK și levierul de echilibru (1/2)

- O bancă trebuie să păstreze un capital de cel puțin o proporție  $k$  din cvasi-active [Brownlees & Engle \(2017\)](#), Secțiunea 1.1, Ec. (1)
  - ▶ Cvasi-actieve: datoriile contabile  $D$  plus capitalul de piață  $W$
  - ▶  $SRISK_i = k D_i - (1 - k)(1 - LRMES_i) W_i$ , presupunând că datoriile nu sînt renegociate în criză
  - ▶  $k = 8\%$  pentru firmele americane [Brownlees & Engle \(2017\)](#);  $k = 5,5\%$  pentru cele europene (bilanțurile IFRS raportează active mai mari decît US GAAP) [Engle, Jondeau & Rockinger \(2015\)](#)
- SRISK pozitiv = deficit de capital
  - ▶ SRISK al sistemului: suma valorilor pozitive
  - ▶ V-Lab, [New York University Stern School of Business](#) îl publică pentru băncile mari, pe baza bilanțurilor lor

## SRISK și levierul de echilibru (2/2)

- ▣ Împărțim la  $W$ ; levierul pe bază de cvasi-active  $L = (D + W)/W$ 
  - ▶  $\frac{\text{SRISK}}{W} = k(L - 1) - (1 - k)(1 - \text{LRMES})$
- ▣ SRISK devine pozitiv când levierul depășește **levierul de echilibru**
  - ▶  $L^* = 1 + \frac{(1 - k)(1 - \text{LRMES})}{k}$
- ▣ Exemplu:  $D = 900$ ,  $W = 100$  (deci  $L = 10$ ),  $\text{LRMES} = 41,7\%$ 
  - ▶  $\text{SRISK} = 0,08 \times 900 - 0,92 \times (1 - 41,7\%) \times 100 = 72 - 53,6 = 18,4$
  - ▶  $L^* = 7,7 < L = 10$ : deficit
- ▣ Datele noastre conțin prețuri, nu bilanțuri
  - ▶ Raportăm  $L^*$  din LRMES estimat și tratăm levierul ca pe o **ipoteză**

## SRISK în funcție de levier (1/2)



## SRISK în funcție de levier (2/2)

- Băncile cu LRMES maxim, median și minim; punctele marchează  $L^*$ 
  - ▶ Levierul de pe axa orizontală este presupus, nu observat
- Cu  $k = 8\%$ :  $L^* = 5,8$  (ING), 6,4 (Santander), 8,3 (HSBC)
  - ▶ SUA: JPMorgan 7,0, Morgan Stanley 6,0; România: Banca Transilvania 6,5, BRD 7,1
- Datorii de peste aproximativ 5–7 ori capitalul de piață: capital nou necesar într-un crah al pieței de 40%
- Cu  $k = 5,5\%$  pragurile cresc (ING 8,2, HSBC 11,9)
  - ▶ Raportul prudențial este o alegere de politică, iar SRISK depinde de el
- Limite: LRMES extrapolează date zilnice; capitalul de piață însuși scade într-o criză

## LRMES: GJR–GARCH, DCC și simulare (1/2): modelul

- Modelul [Brownlees & Engle \(2017\)](#), Secțiunea 1.2: randamente log zilnice cu medie zero ale băncii și ale pieței
  - ▶ Volatilități GJR–GARCH(1,1) [Glosten, Jagannathan & Runkle \(1993\)](#); GARCH: heteroscedasticitate condiționată autoregresivă generalizată
  - ▶ O corelație DCC(1,1) (DCC: corelație condiționată dinamică) [Engle \(2002\)](#); cvasi-verosimilitate maximă (QML) în doi pași
- Volatilitatea, pentru bancă și pentru piață: varianța de azi reacționează la pătratul randamentului de ieri, mai puternic după o scădere
  - ▶  $\sigma_t^2 = \omega + (\alpha + \gamma \mathbf{1}\{r_{t-1} < 0\}) r_{t-1}^2 + \beta \sigma_{t-1}^2$
  - ▶  $\sigma_t^2$ : varianța condiționată a randamentului  $r_t$ ;  $\omega > 0$ : constanta;  $\alpha$ : reacția la un șoc;  $\gamma > 0$ : reacția suplimentară după o scădere (efectul de levier);  $\beta$ : persistența;  $\mathbf{1}\{\cdot\}$ : 1 dacă condiția este îndeplinită, altfel 0
- Corelația: o recursie de tip GARCH pentru matricea  $Q_t$ , rescalată la o corelație
  - ▶  $Q_t = (1 - a - b) S + a \epsilon_{t-1} \epsilon_{t-1}^\top + b Q_{t-1}$ ,  $\rho_t = Q_{12,t} / \sqrt{Q_{11,t} Q_{22,t}}$
  - ▶  $\epsilon_t = (r_{it}/\sigma_{it}, r_{mt}/\sigma_{mt})^\top$ : randamentele standardizate;  $S$ : matricea corelațiilor lor din eşantion;  $a$ : reacția,  $b$ : persistența corelației;  $\rho_t$ : corelația bancă–piață de azi

## LRMES: GJR–GARCH, DCC și simulare (2/2): simularea

- Simularea (Brownlees & Engle, Anexa A a lucrării; detalii în [▶ Anexa](#) acestei prezentări)
  - ▶ Reșantionăm **perechi** de inovații standardizate ( $\xi_{it}, \epsilon_{mt}$ ) ale băncii și pieței
  - ▶ Filtrăm  $h$  zile înainte, pornind de la  $\sigma^2$  și  $\rho$  de azi; păstrăm traiectoriile cu  $R_{m,t+1:t+h} < C$
  - ▶ LRMES = minus media randamentului băncii pe aceste traiectorii de criză
  - ▶ Reșantionarea perechilor păstrează dependența din coadă pe care distribuția Normală nu o reproduce
- Date pînă la 2026-09-18; traiectorii pe piață
  - ▶ 200 000 de traiectorii de 22 de zile ( $C = -10\%$ ); 400 000 de traiectorii de 126 de zile ( $C = -40\%$ )
- Probabilitatea crizei de 22 de zile
  - ▶ Azi: 1,3% (S&P 500), 4,3% (Euro Stoxx 50), 4,0% (BET)
  - ▶ Pe 31 martie 2020: 12%, 19%, 8%

## LRMES prin simulare: treisprezece bănci (1/2)


| Banca              | LRMES azi | interval 90% | LRMES 31.03.2020 | $\rho_T$ | $L^*$ |
|--------------------|-----------|--------------|------------------|----------|-------|
| JPMorgan           | 10,6      | [-2, 25]     | 23,7             | 0,53     | 11,3  |
| Bank of America    | 14,3      | [-4, 35]     | 23,2             | 0,44     | 10,9  |
| Citigroup          | 13,0      | [-1, 28]     | 32,8             | 0,54     | 11,0  |
| Goldman Sachs      | 16,5      | [1, 34]      | 25,0             | 0,65     | 10,6  |
| Morgan Stanley     | 16,3      | [1, 32]      | 27,2             | 0,65     | 10,6  |
| Wells Fargo        | 6,7       | [-8, 24]     | 22,9             | 0,32     | 11,7  |
| Deutsche Bank      | 14,4      | [2, 28]      | 25,7             | 0,66     | 10,8  |
| BNP Paribas        | 15,6      | [2, 33]      | 28,5             | 0,68     | 10,7  |
| Santander          | 16,6      | [3, 34]      | 26,4             | 0,76     | 10,6  |
| ING                | 12,5      | [1, 27]      | 32,9             | 0,68     | 11,1  |
| HSBC               | 8,3       | [-2, 19]     | 10,9             | 0,58     | 11,5  |
| Banca Transilvania | 12,4      | [-2, 34]     | 17,2             | 0,74     | 11,1  |
| BRD-Groupe SG      | 11,4      | [-2, 28]     | 15,8             | 0,64     | 11,2  |

- LRMES (%): scădere a pieței sub  $-10\%$  în 22 de zile [Brownlees & Engle \(2017\)](#); intervalul de 90%: cuantilele de 5% și 95% ale pierderii băncii pe traiectoriile de criză;  $\rho_T$ : ultima corelație DCC;  $L^*$  cu  $k = 8\%$

## LRMES prin simulare: treisprezece bănci (2/2)

- ▣ LRMES este **condiționat**: variază odată cu volatilitatea și corelația de azi
  - ▶ JPMorgan: 10,6% azi, 23,7% cu informația din 31 martie 2020
  - ▶ Deutsche Bank: 14,4% și 25,7%
- ▣ Intervalul de 90% este larg [Brownlees & Engle \(2017\)](#), Ec. (2)
  - ▶ LRMES este o medie pe traiectoriile de criză; deficitul într-o criză anume poate fi mult mai mare
- ▣ Scenariul, nu doar banca, stabilește nivelul
  - ▶ Criza de o lună și -10%: LRMES este aproximativ o treime din cifrele pentru șase luni și -40% din [Acharya, Engle & Richardson \(2012\)](#)

## Riscul de model: LRMES în trei specificații (1/2)



## Riscul de model: LRMES în trei specificații (2/2)

- Criză de șase luni, scădere a pieței cu 40% [Acharya, Engle & Richardson \(2012\)](#); date pînă la 2026-09-18
  - ▶ Aproximarea  $1 - e^{-18\text{MES}^{2\%}}$  față de simularea GJR-GARCH + DCC cu inovații reeșantionate sau Normale
- LRMES simulat împărțit la aproximare: de la 0,42 la 0,90; corelația de rang 0,77
  - ▶ JPMorgan: 48% (aproximare), 33% (reeșantionate), 33% (Normală)
  - ▶ ING: 58%, 41%, 41%
- Aproximarea folosește întreaga istorie; simularea pornește de la volatilitatea de azi
- Inovații reeșantionate față de Normale: corelația de rang 0,95
  - ▶ Distribuția inovațiilor schimbă nivelurile mai mult decît clasamentele
- Aceleași date, modele diferite și justificabile, cifre diferite: riscul de model [Danielsson, James, Valenzuela & Zer \(2016\)](#)


## CoVaR: VaR al sistemului cînd o bancă este în dificultate

- ▣ **CoVaR** al sistemului condiționat de banca  $i$  aflată la nivelul VaR-ului ei [Adrian & Brunnermeier \(2016\)](#);  $X^{sys}$ ,  $X_i$ : randamentele sistemului și ale băncii  $i$ 
  - ▶  $P\left(X^{sys} \leq -\text{CoVaR}_{\alpha}^{sys|i} \mid X_i = -\text{VaR}_{i,\alpha}\right) = \alpha$
  - ▶ Pierderea sistemului depășită cu probabilitatea  $\alpha$  într-o zi în care banca  $i$  se află la propriul VaR
- ▣  **$\Delta\text{CoVaR}$** : diferența dintre starea mediană a băncii și starea ei de dificultate
  - ▶  $\Delta\text{CoVaR}_{\alpha}^{sys|i} = \text{CoVaR}_{\alpha}^{sys|X_i=q_{\alpha}} - \text{CoVaR}_{\alpha}^{sys|X_i=q_{50\%}}$
  - ▶  $\text{CoVaR}_{\alpha}^{sys|X_i=q}$ : CoVaR cu randamentul băncii fixat la cuantila sa  $q$ ;  $q_{50\%}$ : mediana, o zi obișnuită
- ▣  $\Delta\text{CoVaR}$  măsoară **contribuția** băncii  $i$  la riscul din coadă (tail risk) al sistemului
- ▣ Inversînd rolurile obținem **CoVaR de expunere**: VaR al băncii  $i$  atunci cînd sistemul este în dificultate

## Estimarea CoVaR prin regresie cuantilă


- Cuantila de ordin  $\alpha$  a lui  $Y$  condiționată de  $x$  este liniară:  $q_\alpha(Y | x) = a_\alpha + b_\alpha x$  [Koenker & Bassett \(1978\)](#)
  - ▶ Aici  $Y$ : randamentul sistemului,  $x$ : randamentul băncii; pe date  $y_t, x_t$ :  $(\hat{a}_\alpha, \hat{b}_\alpha) = \arg \min_{a,b} \sum_t \rho_\alpha(y_t - a - bx_t)$ ,  $\rho_\alpha(u) = u(\alpha - 1\{u < 0\})$
  - ▶  $\rho_\alpha$  este **funcția de pierdere cuantilă**: ponderează reziduurile negative cu  $1 - \alpha$  și pe cele pozitive cu  $\alpha$ ;  $\alpha = 50\%$  dă regresia mediane
- 1. Regresia cuantilă a sistemului pe bancă la nivelul  $\alpha$ 
  - ▶  $\hat{q}_\alpha(X^{sys} | X_i) = \hat{a}_\alpha + \hat{b}_\alpha X_i$
- 2. Introducem cuantilele băncii:  $\hat{q}_\alpha(X_i)$  (dificultate) și  $\hat{q}_{50\%}(X_i)$  (mediana)
  - ▶  $\text{CoVaR}_\alpha^{sys|i} = - \left( \hat{a}_\alpha + \hat{b}_\alpha \hat{q}_\alpha(X_i) \right)$
- 3. Calculăm diferența
  - ▶  $\Delta \text{CoVaR}_\alpha^{sys|i} = \hat{b}_\alpha (\hat{q}_{50\%}(X_i) - \hat{q}_\alpha(X_i))$
  - ▶ Contează doar panta: termenul liber se simplifică
- Incertitudinea: bootstrap pe blocuri mobile de zile (blocurile de 20 de zile păstrează volatility clustering), 999 de reșantionări

## Regresia cuantilă: JPMorgan și celelalte bănci americane



- Daily returns, 2010-2026
- 1% quantile regression:  $-2.10 + 0.94 x$
- - 50% quantile regression:  $-0.03 + 0.96 x$

- Randamente zilnice 2010–2026, dreptele de regresie cuantilă de 1% și 50%
  - ▶ Linia punctată: JPMorgan la VaR 1%
- Dreapta de 1%:  $\hat{q}_{1\%} = -2,10 + 0,94 X_i$ ; dreapta medianei:  $-0,03 + 0,96 X_i$ 
  - ▶ Pante asemănătoare: dreapta de 1% este deplasată în jos, nu mai abruptă
- VaR 1% al JPMorgan este 4,83%; celelalte bănci americane au atunci CoVaR 1% = 6,64%
  - ▶ VaR 1% al sistemului: 5,07%; cu JPMorgan la mediană: 2,03%
- $\Delta\text{CoVaR}_{1\%} = 4,62\%$ : JPMorgan în dificultate adaugă aproximativ 4,62 puncte
  - ▶ Asociere, nu cauzalitate: un șoc comun afectează toate băncile în aceeași zi

$\Delta\text{CoVaR 1\%}$  pentru unsprezece bănci (1/2)

## $\Delta$ CoVaR 1% pentru unsprezece bănci (2/2)

- Sistemul: portofoliul cu ponderi egale al celorlalte bănci din aceeași regiune
  - ▶ Intervale bootstrap de 95% pe blocuri mobile
- De la 3,81% (Citigroup) la 4,89% (Wells Fargo); intervale cu lățimea de 1,5–2,4 puncte
  - ▶ De ex. Citigroup [3,23; 4,74], Wells Fargo [3,68; 5,71]: intervalele marginale se suprapun
- Suprapunerea **nu** este un test
  - ▶ Estimările calculate pe aceleași zile sînt dependente (aici puternic corelate pozitiv)
  - ▶ Intervalul pentru diferență poate fi mai îngust decît fiecare interval marginal
- La  $\alpha = 5\%$  valorile sînt mai mici (JPMorgan 2,62%), iar clasamentul se schimbă
  - ▶ Corelația Spearman dintre clasamentele de 1% și 5%: 0,10; nu este o bază robustă pentru reglementare


## Testarea $\Delta\text{CoVaR}$ 1%

- Toate testele folosesc aceleași 999 de extrageri bootstrap pe blocuri mobile de zile pentru toate băncile, deci estimările băncilor diferite își păstrează dependența (detalii: [▶ Anexă](#))
- (1) Nicio contribuție,  $H_0: b_\alpha = 0$ : test Wald cu dispersia de tip sandwich a regresiei cuantile [Koenker & Bassett \(1978\)](#)
  - ▶ Rapoartele  $t$  cu nucleu (sandviș) pentru  $\hat{b}_{1\%}$  între 4,0 (HSBC) și 6,9 (JPMorgan): fiecare bancă contribuie
- (2) Legătura din coadă este egală cu cea din centru,  $H_0: b_\alpha = b_{50\%}$ : se comportă banca altfel în crize?
  - ▶ Respinsă pentru 2 din 11 bănci la 5% (2 după Holm): pentru majoritatea băncilor legătura din coadă este egală cu cea din centru
- (3) Contribuții egale,  $H_0: \Delta\text{CoVaR}_i = \Delta\text{CoVaR}_j$ : aceleași zile reeșantionate pentru **toate** băncile dau distribuția comună
  - ▶ Contribuții egale în fiecare regiune: 4 din 25 de perechi diferă la 5%, 0 după Holm; testul Wald comun  $p = 0,01$  (SUA), 0,31 (Europa)
  - ▶ La 5%: 3 din 25 de perechi diferă, 0 după Holm; testul Wald comun  $p = 0,014$  (SUA), 0,046 (Europa)
- Tabelul complet cu pante și p-value-uri: [▶ Anexă](#); teste de semnificație și de dominanță pentru importanța sistemică: [Castro & Ferrari \(2014\)](#)

## CoVaR Girardi–Ergün: pierderi cel puțin egale cu VaR

- Girardi & Ergün (2013) condiționează pe pierderea băncii **cel puțin egală** cu VaR-ul ei, nu exact egală cu acesta
  - ▶  $P\left(X^{sys} \leq -\text{CoVaR}_{\alpha}^{\leq} \mid X_i \leq -\text{VaR}_{i,\alpha}\right) = \alpha \iff P\left(X^{sys} \leq -\text{CoVaR}_{\alpha}^{\leq}, X_i \leq -\text{VaR}_{i,\alpha}\right) = \alpha^2$
  - ▶  $\text{CoVaR}_{\alpha}^{\leq}$ : CoVaR condiționat de o pierdere cel puțin egală cu VaR; forma comună rezultă din  $P(A \mid B) = P(A, B)/P(B)$  cu  $P(B) = \alpha$
  - ▶ Starea de referință: un eveniment de o abatere standard  $|X_i - \mu_i| \leq \sigma_i$  ( $\mu_i, \sigma_i$ : media și abaterea standard a lui  $X_i$ ) în locul medianei
- Relevanța
  - ▶ Include dificultăți mai severe decât ziua de VaR însăși și este monoton în parametrul de dependență
  - ▶ Se poate face **backtesting**: evenimentul comun  $\{X^{sys} \leq -\text{CoVaR}^{\leq}, X_i \leq -\text{VaR}_i\}$  are probabilitatea  $\alpha^2$
- Estimarea istorică la  $\alpha = 5\%$ : cuantila de 5% a sistemului în cele 198 de zile cu  $X_i \leq \hat{q}_{5\%}(X_i)$ 
  - ▶ JPMorgan:  $\text{CoVaR}_{5\%}^{\leq} = 7,70\%$  față de  $\text{CoVaR}_{5\%} = 3,81\%$  din regresia cuantilă; unsprezece bănci: 7,3–8,2% față de 3,6–4,8%
  - ▶ Aproximativ de două ori mai mare: media pe întreaga coadă a băncii este un eveniment de condiționare mai sever (Seminarul 18, A4 derivă acest rezultat sub distribuția Normală)


## VaR și $\Delta\text{CoVaR}$ măsoară lucruri diferite (1/2)



## VaR și $\Delta\text{CoVaR}$ măsoară lucruri diferite (2/2)


- Orizontal: VaR 1% al băncii; vertical:  $\Delta\text{CoVaR}$  1% al ei; unsprezece bănci, 2010–2026
- Corelația de rang Spearman dintre VaR și  $\Delta\text{CoVaR}$ : 0,16
  - ▶ Deutsche Bank și ING: cele mai mari VaR (7,19%; 7,16%), doar un  $\Delta\text{CoVaR}$  mediu
  - ▶ JPMorgan: unul dintre cele mai mici VaR (4,83%), unul dintre cele mai mari  $\Delta\text{CoVaR}$
- Mesajul central al lucrării [Adrian & Brunnermeier \(2016\)](#)
  - ▶ Reglementarea fiecărei bănci după propriul VaR ignoră contribuția ei la sistem
- Atenție: cu unsprezece bănci și intervale suprapuse, corelația este foarte incertă (Seminarul 18, B4)

## ΔCoVaR 1% în timp



- Șase bănci, medii mobile pe 21 de zile ale ΔCoVaR 1% zilnic
  - ▶ Variabile de stare  $M_{t-1}$ : log VIX, randamentul indicelui regional și al sistemului, întârziate cu o zi [Adrian & Brunnermeier \(2016\)](#)
  - ▶  $\Delta\text{CoVaR}_{\alpha,t} = \hat{b}(\hat{q}_{50\%,t}(X_i) - \hat{q}_{\alpha,t}(X_i))$ , cu  $\hat{q}_{\cdot,t}$  condiționat de  $M_{t-1}$  ([▶ Anexă](#))
- JPMorgan: 2,16% în 2017, 9,06% în martie 2020; vîrf de 10,99% pe 2020-03-18
  - ▶ Deutsche Bank: 2,04% în 2017, 6,65% în martie 2020
- Mic în perioadele calme, exact cînd riscul se poate acumula în bilanțuri
  - ▶ De aceea [Adrian & Brunnermeier \(2016\)](#) propun un ΔCoVaR anticipat, prognozat din levier, mărime și nepotrivirea scadențelor

## Contribuție față de expunere (1/2)



## Contribuție față de expunere (2/2)

- Două direcții ale  $\Delta\text{CoVaR}$  1%
  - ▶ Albastru, contribuția: pierderea sistemului cînd banca este în dificultate
  - ▶ Portocaliu, expunerea: pierderea băncii cînd sistemul este în dificultate
- Direcția contează: cele două numere diferă pentru majoritatea băncilor
  - ▶ ING: contribuție 4,42%, expunere 6,14%; BNP Paribas: 4,84% și 6,07%
  - ▶ HSBC: contribuție 4,07%, expunere doar 3,17%
- Expunerea depășește contribuția pentru majoritatea băncilor europene
  - ▶ Ambele sînt asocieri, nu efecte cauzale
- Expunerea interesează banca, pentru capitalul ei; contribuția interesează autoritatea de reglementare

## Fiabilitatea clasamentelor

- Clasamentele după măsuri sistemice diferite nu coincid [Nucera, Schwaab, Koopman & Lucas \(2016\)](#)
  - ▶ Fiecare clasament are o incertitudine de eșantionare mare
  - ▶ Combinăm măsurile și raportăm incertitudinea clasamentului în locul unei ordini unice
- Riscul de model: măsura aceleiași bănci variază de la o metodă de estimare la alta [Danielsson, James, Valenzuela & Zer \(2016\)](#)
  - ▶ În acest capitol: aproximarea LRMES față de simulare (raport 0,42–0,90); CoVaR din regresia cuantilă față de Girardi–Ergün (aproximativ  $\times 2$ )
  - ▶  $\alpha = 1\%$  față de  $5\%$ : Spearman 0,10
- Eșantionul efectiv din coadă  $\alpha n$ : 40 de zile la  $1\%$ , 198 la  $5\%$ , din 3960
  - ▶ La  $1\%$  erorile standard cu nucleu și bootstrap pe blocuri diferă (▶ Anexă)
- Backtesting-ul în afara eșantionului pentru  $\text{CoVaR}_{5\%}^{\leq}$  nu respinge pentru nicio bancă (▶ Anexă)
  - ▶ Cu aproximativ 7,4 evenimente comune așteptate, puterea lor este mică
- Rezultatele robuste: diferențele mari și testate
  - ▶ Regiunile și panta din coadă a unor bănci, nu ordinea a unsprezece estimări punctuale apropiate

## De la perechi la rețele: descompunerea dispersiei (1/2)

- CoVaR analizează o bancă și un sistem; o **rețea** analizează simultan toate perechile
  - ▶ Noduri: băncile; muchii orientate: cât din incertitudinea viitoare a băncii  $i$  vine din șocurile băncii  $j$
- Autoregresie vectorială (VAR, vector autoregression) de ordin  $p$  pentru  $N$  serii  $y_t$ :  $y_t = c + \sum_{l=1}^p A_l y_{t-l} + \varepsilon_t$ ,  $\text{Cov}(\varepsilon_t) = \Sigma$ 
  - ▶ Fiecare serie este regresată pe  $p$  laguri ale tuturor seriilor:  $c$ : constantele;  $A_l$ : matrici de coeficienți  $N \times N$ ;  $\varepsilon_t$ : șocurile;  $\Sigma$ : matricea lor de covarianță (ipotezele: [▶ Anexă](#))
- Rețele din descompunerea dispersiei Diebold & Yilmaz (2009), Diebold & Yilmaz (2012), Diebold & Yilmaz (2014): abordarea din această secțiune
- Alte rețele: cauzalitate Granger Billio, Getmansky, Lo & Pelizzon (2012) ([▶ Anexă](#)), rețele în coadă TENET Härdle, Wang & Yu (2016) și Financial Risk Meter (secțiunea următoare)

## De la perechi la rețele: descompunerea dispersiei (2/2)

- Eroarea de prognoză pe  $H$  zile a lui  $y_i$  este o sumă de șocuri ale tuturor seriilor: dispersia ei se poate împărți pe surse
  - ▶ Forma de medie mobilă  $y_t = \mu + \sum_{h \geq 0} \Phi_h \varepsilon_{t-h}$ :  $\Phi_h$  este răspunsul lui  $y$  după  $h$  zile la un șoc de azi,  $\Phi_0 = I$
- Șocurile ortogonale (Cholesky) depind de ordinea seriilor; descompunerea **generalizată** nu depinde [Koop, Pesaran & Potter \(1996\)](#), [Pesaran & Shin \(1998\)](#)
  - ▶  $\theta_{ij}(H) = \frac{\sigma_{jj}^{-1} \sum_{h=0}^{H-1} (e_i^\top \Phi_h \Sigma e_j)^2}{\sum_{h=0}^{H-1} e_i^\top \Phi_h \Sigma \Phi_h^\top e_i}$ , normalizat:  $\tilde{\theta}_{ij} = \theta_{ij} / \sum_j \theta_{ij}$
  - ▶ Numărătorul: partea din dispersia erorii de prognoză a lui  $i$  datorată unui șoc în  $j$ ; numitorul: dispersia totală a erorii de prognoză a lui  $i$
  - ▶  $e_i$ : al  $i$ -lea vector unitar (selectează seria  $i$ );  $\sigma_{jj}$ : varianța șocului  $j$ , al  $j$ -lea element de pe diagonala lui  $\Sigma$


## Tabelul conectivității

- ▣  $\tilde{\theta}_{ij}$  (în %): proporția din dispersia erorii de prognoză pe  $H$  zile a lui  $i$  datorată șocurilor lui  $j$  [Diebold & Yilmaz \(2014\)](#)
  - ▶ Fiecare linie însumează 100
  - ▶ Înainte de normalizare, liniile lui  $\theta_{ij}$  nu însumează unu: șocurile generalizate sînt corelate (Seminarul 18, A3)
- ▣ Măsurile direcționale
  - ▶ **De la** ceilalți:  $F_i = \sum_{j \neq i} \tilde{\theta}_{ij}$ ; **către** ceilalți:  $T_j = \sum_{i \neq j} \tilde{\theta}_{ij}$
  - ▶ **Net**:  $T_i - F_i$ , pozitiv pentru un transmițător net
  - ▶ **Net pe perechi**:  $\tilde{\theta}_{ji} - \tilde{\theta}_{ij} > 0$  înseamnă că  $i$  transmite net către  $j$ , desenat ca săgeată  $i \rightarrow j$
- ▣ **Conectivitatea totală**:  $C = \frac{1}{N} \sum_{i \neq j} \tilde{\theta}_{ij}$ 
  - ▶ Proporția medie din dispersie care vine de la ceilalți, între 0 și 100%

## Volatilitatea pe baza range-ului și modelul nostru

- ▣ **Volatilitatea Parkinson** din maximul  $H_t$  și minimul  $L_t$  ale zilei [Parkinson \(1980\)](#)
  - ▶  $\hat{\sigma}_t^2 = \frac{(\ln H_t - \ln L_t)^2}{4 \ln 2}$ , anualizată  $100\sqrt{252 \hat{\sigma}_t^2}$ , folosită în logaritm
  - ▶ Nedepasată pentru dispersia unei mișcări browniene fără tendință; mai eficientă decât randamentul la pătrat
- ▣ Modelul nostru: VAR pe logaritmul volatilității celor 13 bănci
  - ▶ Ordinul ales după criteriul informațional bayesian ( $p = 2$ ); orizontul  $H = 10$  zile
  - ▶ Fusurile orare: băncile americane se închid după cele europene; lagurile VAR captează transmiterea din ziua următoare


## Tabelul conectivității pentru treisprezece bănci (1/2)



## Tabelul conectivității pentru treisprezece bănci (2/2)

- Linia  $i$ , coloana  $j$ : proporția (%) din dispersia erorii de prognoză pe 10 zile a băncii  $i$  datorată șocurilor băncii  $j$ 
  - ▶ Întreaga perioadă
- Conectivitatea totală  $C = 63,9\%$ 
  - ▶ În medie, două treimi din riscul de volatilitate al unei bănci provin de la celelalte
  - ▶ Pe randamente în loc de volatilitate:  $C = 75,4\%$
- Două blocuri regionale, inclusiv șocul propriu
  - ▶ O bancă americană primește 84,0% din șocurile americane, una europeană 72,7% din cele europene
  - ▶ Peste Atlantic: 26,2% de la băncile americane către una europeană, 15,0% invers
- Băncile românești: mai ales șocurile proprii
  - ▶ Ponderea proprie 72,3% (Banca Transilvania), 76,1% (BRD); de la băncile americane 10,3%, de la cele europene 8,0%

## Rețeaua de spillover net (1/2)




## Rețeaua de spillover net (2/2)

- Săgeată  $j \rightarrow i$  când  $j$  transmite net către  $i$  (cele mai mari 25% dintre spillover-urile nete pe perechi)
  - ▶ Mărimea nodului crește cu spillover-ul către ceilalți
- Transmițători neți: Citigroup (+19,0), Bank of America (+10,9), Morgan Stanley (+9,9), JPMorgan (+9,8)
  - ▶ Către ceilalți: Citigroup 93,8%, JPMorgan 86,2% (suma unei coloane poate depăși 100)
- Receptori neți: HSBC (−23,6), BRD (−13,0), Deutsche Bank (−12,6), Banca Transilvania (−12,2)
  - ▶ HSBC primește de la aproape toate băncile: se tranzacționează la Londra, între Asia și New York
- În Europa, BNP Paribas și ING transmit către Deutsche Bank și Santander
- O rețea pe întreaga perioadă face media anilor liniștiți și a celor de criză: evoluția în timp, pe graficul următor

 MFM\_ch18\_spillover

## Conectivitatea în timp (1/2)




## Conectivitatea în timp (2/2)

- Sus: conectivitatea totală pe ferestre mobile de 250 de zile ( $\text{VAR}(2)$ ,  $H = 10$ , la fiecare 5 zile); jos: spillover-ul net însumat pe regiuni
- Indicele total variază între 47,4% (2024-07-24) și 79,3% (2020-08-27); media 62,0%
  - ▶ COVID-19: de la 61,8% în 2019 la 78,4% în primăvara lui 2020; urcă în câteva zile și scade pe parcursul unui an
  - ▶ După falimentele bancare din 2023, 66,0%; anul liniștit 2024, 53,5%
- Băncile americane sînt transmițători neți în 89% dintre ferestre (net mediu +48,4)
  - ▶ Băncile europene au fost transmițători neți în criza din zona euro din 2011–2012 și mai ales receptori neți după aceea
- Băncile românești sînt, în medie, receptori neți (−24,1)

 MFM\_ch18\_spillover\_rolling


## Eroarea de estimare: intervale bootstrap pentru rețea (1/2)



## Eroarea de estimare: intervale bootstrap pentru rețea (2/2)

- Un VAR(1) pe 13 serii are 169 de coeficienți de pantă
  - ▶ O fereastră de 250 de zile: 250 de observații pe ecuație pentru 13 pante; tabelul este o funcție neliniară a tuturor
- Bootstrap pe blocuri de reziduuri, 999 de extrageri
  - ▶ Reșantionăm blocuri de 20 de zile din vectorii de reziduuri, reconstruim seriile cu VAR-ul estimat, reestimăm, recalculăm tabelul
- Întreaga perioadă,  $p = 2$ :  $C = 63,9\%$ , interval de 95% [59,9; 65,8]
  - ▶ Fereastra vârfului (pînă la 2020-08-27):  $C = 79,3\%$ , [65,9; 83,0]; media bootstrap 75,8%: eșantioanele mici deplasează și  $C$
- 8 din 13 poziții nete au intervale care exclud zero
  - ▶ Pentru celelalte 5, eticheta „transmițător” sau „receptor” nu este identificată
  - ▶ Raportăm intervalele; desenăm doar legăturile nete semnificative

## Conectivitatea OLS și elastic net pe ferestre mobile



- Demirer et al. (2018), Ec. (9): fiecare ecuație VAR prin elastic net adaptiv
  - ▶  $\lambda$  ales ecuație cu ecuație prin validare încrucișată cu 10 grupe (definiția în [Anexă](#))
- Întreaga perioadă:  $C = 63,3\%$  (OLS  $63,9\%$ ); 59% dintre coeficienți sînt nenuli
- Medii pe 372 de ferestre
  - ▶ Indicele de bază (VAR(2) OLS, 250 de zile)  $62,0\%$ ; OLS, 150 de zile  $61,1\%$ ; elastic net, 150 de zile  $58,7\%$
- Evoluțiile coincid: corelația  $0,82$ ; vîrfurile din crize în aceleași săptămîni
  - ▶ Nivelurile depind de fereastră, estimator și ordinul VAR; schimbările în timp sînt robuste


## Financial Risk Meter și penalizarea GACV (1/2)

- Pentru fiecare firmă  $j$ , o regresie cuantilă la  $\tau = 5\%$  a randamentului ei pe randamentele **tuturor** celorlalte firme și pe variabile macro întârziate Mihoci, Althof, Chen & Härdle (2020)
  - ▶ Cu 100 de firme și o fereastră de 63 de zile sînt mai mulți regresori decît zile: este nevoie de o penalizare
- Regresie cuantilă **LASSO** (Least Absolute Shrinkage and Selection Operator, regresie penalizată L1) Belloni & Chernozhukov (2011)
  - ▶  $\hat{\beta}_j(\lambda) = \arg \min_{\beta} \frac{1}{n} \sum_t \rho_{\tau} \left( X_{j,t} - \beta_0 - \beta^{\top} Z_{-j,t} \right) + \lambda \|\beta\|_1$
  - ▶  $X_{j,t}$ : randamentul firmei  $j$ ;  $Z_{-j,t}$ : randamentele celorlalte firme și variabilele macro întârziate;  $\beta_0$ : termenul liber;  $\rho_{\tau}$ : funcția de pierdere cuantilă;  $\|\beta\|_1 = \sum_k |\beta_k|$ ;  $n$ : zilele din fereastră
  - ▶  $\lambda$  elimină legăturile slabe: un  $\lambda$  mai mare lasă mai puțini coeficienți activi
- **GACV** (Generalized Approximate Cross-Validation, validare încrucișată aproximativă generalizată) echilibrează potrivirea cu numărul de coeficienți activi
  - ▶ 
$$\text{GACV}(\lambda) = \frac{\sum_t \rho_{\tau} \left( X_{j,t} - \hat{X}_{j,t}(\lambda) \right)}{n - \text{df}(\lambda)}, \hat{X}_{j,t}(\lambda): \text{cuantila ajustată; df = numărul coeficienților nenuli; } \lambda_j \text{ ales}$$
 minimizează GACV


## Financial Risk Meter și penalizarea GACV (2/2)

- **FRM** (Financial Risk Meter) este media valorilor  $\lambda_j$  alese pe toate firmele, construită ca indicator al interdependenței din coadă și al stresului sistemic
  - ▶ Construit pentru firmele financiare americane Mihoci, Althof, Chen & Härdle (2020), piețele emergente Ben Amor, Althof & Härdle (2022) și China Wang, Althof & Härdle (2023)
- Versiunea noastră: 13 bănci, variabile macro S&P 500, Euro Stoxx 50 și VIX la  $t - 1$ , ferestre de 63 de zile la fiecare 10 zile
  - ▶ 15 regresori pentru 63 de zile: mult mai puțini decât în FRM publicat
- Extensii: FRM bazat pe expectile Ren, Lu, Li & Härdle (2022), pentru criptomonede Ren, Althof & Härdle (2022) și pentru sectorul energetic din UE Toma, Dima, Grecu, Pele & Lessmann (2026)

## GACV într-o fereastră calmă și într-una de criză (1/2)



—●— Calm window ending 28 Jun 2019  
— Active coefficients




—●— COVID-19 window ending 31 Mar 2020  
— Active coefficients

## GACV într-o fereastră calmă și într-una de criză (2/2)

- JPMorgan regresat pe celelalte 12 bănci și pe trei variabile macro întârziate, 63 de zile
  - ▶ Linia punctată:  $\lambda$  ales; portocaliu: coeficienții activi
- Fereastră calmă (pînă la 28 iunie 2019):  $\hat{\lambda} = 4,5 \times 10^{-5}$ , 11 din 15 coeficienți activi
  - ▶ Fereastră COVID-19 (pînă la 31 martie 2020):  $\hat{\lambda} = 7,8 \times 10^{-5}$ , 12 activi
- În criză, întreaga curbă GACV este de aproximativ trei ori mai sus
  - ▶ Funcția de pierdere cuantilă este în unitățile randamentelor, iar randamentele din criză sînt mai mari
- Cu puțini regresori, minimul se află aproape fără penalizare: alegerea este zgomotoasă

## Financial Risk Meter pentru treisprezece bănci (1/2)




## Financial Risk Meter pentru treisprezece bănci (2/2)

- Sus: penalizarea GACV medie pe 13 bănci; 390 de ferestre de 63 de zile
  - ▶ Jos: proporția predictorilor activi la  $\lambda$  fix, împreună cu VIX
- Penalizarea GACV medie este zgomotoasă: corelația cu VIX este doar 0,35
  - ▶ 15 regresori și 63 de zile aproape că nu cer penalizare; FRM publicat folosește circa 100 de firme
- La  $\lambda = 2,3 \times 10^{-4}$  fix, proporția predictorilor activi urmează mai îndeaproape VIX (0,62)
  - ▶ De la 31% (2017-11-21) la 68% (2020-06-17); media 42%
- Lecția: pe acest panel mic, niciuna dintre măsuri nu se dovedește un indicator fiabil al riscului sistemic
  - ▶ Numărul la penalizare fixă este doar o verificare exploratorie a sensibilității

## Teste de stres și scenarii istorice

- Un test de stres: cât s-ar pierde într-un scenariu **sever, dar plauzibil**?
  - ▶ **Istoric**: reluăm o criză trecută; **ipotetic**: aplicăm șocuri unor factori aleși
  - ▶ **Invers**: căutăm cel mai plauzibil scenariu din spatele unei pierderi fatale
  - ▶ Teste de supraveghere: [Federal Reserve stress tests \(SUA\)](#), [European Banking Authority \(UE\)](#); băncile de importanță sistemică globală dețin capital suplimentar [Basel Committee \(2018\)](#)
- Șapte episoade, fiecare o fereastră de câteva săptămîni în jurul unui șoc cunoscut
  - ▶ Lehman (toamna lui 2008), criza din zona euro (vara lui 2011), votul Brexit (iunie 2016), taxa bancară din România (decembrie 2018)
  - ▶ COVID-19 (martie 2020), SVB și Credit Suisse (martie 2023), șocul tarifelor (aprilie 2025)
- În fiecare fereastră: **cele 10 zile consecutive de tranzacționare cu cel mai mic randament cumulat** al portofoliului bancar cu ponderi egale
  - ▶ Raportăm randamentul fiecărei bănci în acest interval; zece zile corespund orizontului riscului de piață ([Capitolul 7](#))
  - ▶ Pentru 2008 folosim doar cele 11 bănci internaționale: seriile românești încep în 2010

## Șapte scenarii istorice de stres (1/3)



## Șapte scenarii istorice de stres (2/3)

- Randamentul (%) fiecărei bănci în cele mai rele 10 zile consecutive ale portofoliului bancar din fiecare episod; gol: fără date

 MFM\_ch18\_stress


## Șapte scenarii istorice de stres (3/3)

- ▣ Pierderea portofoliului în cele mai rele 10 zile
  - ▶ Lehman 37,6% (2008-11-10 – 2008-11-21), COVID-19 31,9%, criza din zona euro 22,3%
  - ▶ Tarifele 16,0%, SVB 14,8%, taxa bancară din România 10,2%, Brexit 7,9%
- ▣ Cele mai mari pierderi individuale: Citigroup –68% în 2008, ING –48% în martie 2020
- ▣ Șocurile sînt și locale, nu doar globale
  - ▶ Brexit a afectat mai ales băncile europene
  - ▶ Taxa bancară din România a afectat cel mai puternic băncile românești (–26%, –26%)
  - ▶ Aceeași scădere din decembrie 2018 a costat băncile americane între –8% și –14%
- ▣ Un test de stres construit doar pe crize globale ar rata șocul politic intern

## Testarea inversă la stres

- Model factorial pentru randamentele log săptămânale (%) ale băncilor:  $X_i = \beta_i^\top f + e_i$ 
  - ▶ Factorii  $f = (\text{S\&P 500, Euro Stoxx 50, BET})$ ;  $\beta_i$ : coeficienții beta ai băncii;  $e_i$ : randamentul idiosincratic
  - ▶ Pe  $h$  săptămâni  $f \sim N(0, h\Sigma)$ ,  $\Sigma$ : covarianța săptămînală a factorilor (fără covarianțe seriale)
- Pierderea portofoliului  $L = -b^\top f$ ,  $b$ : media valorilor  $\beta_i$ 
  - ▶ O aproximare doar pe factori: reziduul  $\sum_i w_i e_i$  este pus egal cu zero
- Cel mai plauzibil scenariu cu pierderea  $\ell^*$ : minimizăm  $f^\top (h\Sigma)^{-1} f$  cu condiția  $-b^\top f = \ell^*$ 
  - ▶  $f^* = -\ell^* \frac{h\Sigma b}{b^\top h\Sigma b}$ ,  $d^* = \frac{\ell^*}{\sqrt{b^\top h\Sigma b}}$
  - ▶  $f^\top (h\Sigma)^{-1} f$ : pătratul distanței Mahalanobis;  $d^*$ : numărul de abateri standard ale portofoliului; mai mare înseamnă mai puțin plauzibil
- Un exemplu cu doi factori, rezolvat pas cu pas: [▶ Anexa](#) și Seminarul 18, A7

## Cel mai plauzibil scenariu pentru o pierdere log de 25% (1/2)



## Cel mai plauzibil scenariu pentru o pierdere log de 25% (2/2)

- Date săptămânale 2010–2026 (871 de săptămâni), orizont de patru săptămâni
  - ▶ Roșu:  $f^*$  pentru  $\ell^* = 25\%$ ; albastru: mișcările factorilor în cele mai rele patru săptămâni din 2020
- Coeficienții beta ai portofoliului  $b = (0,45; 0,65; 0,18)$ ; abaterea standard pe patru săptămâni 5,79%
  - ▶ O pierdere log de 25% (aritmetică 22,1%) cere simultan S&P 500  $-17,2\%$ , Euro Stoxx 50  $-22,6\%$ , BET  $-13,9\%$
- $d^* = 4,31$ : probabilitatea Normală  $8,0 \times 10^{-6}$  pe patru săptămâni
  - ▶ Totuși, în cele patru săptămâni pînă la 2020-03-20, portofoliul a pierdut 52,0% (modelul: 48,5%)
- Forma scenariului este informativă; probabilitatea lui nu este
  - ▶ Cozile grele și corelațiile care cresc fac probabilitățile Normale mult prea mici

## Riscul climatic și testul de stres climatic al BCE din 2022



Sediul Băncii Centrale Europene, Frankfurt, 2015

Foto: DXR (2015); CC BY-SA 4.0; Wikimedia

Commons

- **Riscul fizic:** pierderi din inundații, secete, caniculă și furtuni care afectează garanțiile și debitorii
  - ▶ **Riscul de tranziție:** pierderi din trecerea la o economie cu emisii reduse (prețul carbonului, reglementare, tehnologie)
- Riscuri de tip „lebedă verde”: evenimente potențial extrem de perturbatoare, care ar putea sta la baza următoarei crize financiare sistemice; modelele de risc bazate pe trecut nu le pot anticipa [Bolton et al. \(2020\)](#)
- Au participat 104 bănci semnificative; o proiecție bottom-up a pierderilor a acoperit 41 dintre ele [ECB Banking Supervision \(2022\)](#)
- Aproximativ 60% dintre bănci nu aveau un cadru de testare la stres pentru riscul climatic; doar 20% țineau cont de riscul climatic la acordarea creditelor
- Pierderi de credit și de piață de aproximativ 70 de miliarde EUR pentru cele 41 de bănci, într-un scenariu de tranziție dezordonată pe termen scurt și două scenarii de risc fizic
  - ▶ BCE precizează că cifra subestimează semnificativ riscul: lipsă de date, modele rudimentare, fără efecte de ordinul al doilea

## Limitele testelor de stres

- ▣ Scenariile sînt alese de oameni: criza care vine este rareori cea care a fost testată
- ▣ Efectele de ordinul al doilea (vînzări forțate, retrageri de finanțare, pierderi ale contrapărților) sînt greu de modelat și de obicei lipsesc, cum a observat BCE pentru testul său climatic
- ▣ Măsurile bazate pe piață (MES, CoVaR, conectivitate) reacționează repede, dar doar după ce prețurile se mișcă; testele de stres bazate pe bilanț evaluează riscurile viitoare, dar necesită mai mult timp
- ▣ Cercetarea despre semnalele de avertizare timpurie le combină pe amîndouă, de ex. măsurile de risc de piață bazate pe entropie [Pele, Lazar & Dufour \(2017\)](#)


## Studiu de caz: întrebarea și motivația

- Ando, Greenwood-Nimmo & Shin (2022) se întreabă dacă topologia unei rețele financiare se schimbă cu **mărimea** șocurilor care o afectează (Secțiunea 1)
  - ▶ Pornind de la Diebold & Yilmaz (2014), autorii întreabă cum variază, în funcție de mărimea șocurilor, contribuția șocurilor idiosincratice ale lui  $j$  la incertitudinea viitoare a lui  $i$ .
- Relevanța: conectivitatea din acest capitol se estimează la media condiționată (OLS, LASSO, elastic net Demirer et al. (2018)), adică descrie cum se propagă un șoc mediu
  - ▶ Șocurile sistemice sînt mai mari decît media; interpretarea creșterii conectivității pe ferestre mobile ca semnal de criză presupune că relațiile estimate la medie se mențin și în cozi (Secțiunea 1)
- Legătura cu acest capitol: regresia cuantilă folosită pentru CoVaR Adrian & Brunnermeier (2016), Koenker & Bassett (1978) este aplicată aici modelului VAR, pe baza căruia se descompune dispersia
  - ▶ Giglio, Kelly & Pruitt (2016) au arătat că riscul sistemic deplasează coada stîngă a distribuției producției viitoare mai mult decît centrul ei; Ando, Greenwood-Nimmo & Shin (2022) pun aceeași întrebare, coadă față de centru, pentru rețeaua însăși
- Aplicația: interdependența dintre riscul de credit al statelor și cel al băncilor, în care operațiunile de salvare transferă riscul bancar către stat (Secțiunile 1 și 3)

## Studiu de caz: date și metodă

- Datele (Secțiunea 3): diferențele zilnice ale spread-urilor CDS pe 5 ani (puncte de bază) pentru 17 state și 17 sectoare financiare naționale,  $m = 34$ , 3 ianuarie 2006 – 29 decembrie 2017, 3 129 de zile
- VAR cuantil cu factori (QFVAR), Ec. (5)–(7):  $y_t = \mu + \sum_{j=1}^p \Phi_j y_{t-j} + \Lambda f_t + v_t$ , fiecare ecuație estimată la cuantila  $\tau$  prin minimizarea funcției de pierdere cuantilă
  - ▶  $y_t$ : cele  $m$  variații CDS;  $\mu$ : constantele;  $\Phi_j$ : matricile de coeficienți VAR;  $\Lambda$ : încărcările factorilor
  - ▶ Factorii neobservați  $f_t$  preiau șocurile comune, deci  $v_t$  este idiosincratic; numărul lor este ales după criteriul din Ando & Bai (2020), Ec. (8): 10 la medie (Figura 1)
- Descompunerea generalizată a dispersiei erorii de prognoză (FEVD) a șocurilor idiosincratice la cuantila  $\tau$ , Ec. (17), cu liniile normalizate la 1; indicele de spillover  $S_{\tau}^{(h)} = m^{-1} \sum_i F_{i \leftarrow \bullet, \tau}^{(h)}$ , Ec. (20)
  - ▶  $F_{i \leftarrow \bullet, \tau}^{(h)}$ : proporția din dispersia erorii de prognoză pe  $h$  zile a lui  $i$  care vine de la celelalte serii, „de la” din tabelul conectivității;  $S_{\tau}^{(h)}$  este media ei pe cele  $m$  serii
- Ferestre mobile de  $w = 250$  de zile (2 880 de ferestre), numărul factorilor fixat la valoarea din întregul eșantion; dependența relativă în cozi RTD =  $S_{0,95}^{(5)} - S_{0,05}^{(5)}$  (Secțiunea 4.3)
  - ▶ Pentru variațiile CDS, coada dreaptă ( $\tau = 0,95$ ) conține șocurile adverse mari, iar coada stîngă ( $\tau = 0,05$ ) pe cele favorabile mari
- Specificația completă (criteriul pentru factori, ordinul VAR, orizontul) și rezultate suplimentare: ▶ Anexă

## Studiu de caz: spillover-ul pe cuantile (1/2)




## Studiu de caz: spillover-ul pe cuantile (2/2)

- Indicele de spillover  $S_{\tau}^{(5)}$  pe întregul eșantion, la fiecare cuantilă  $\tau$ , față de indicele la medie
  - ▶ Sursa: [Ando, Greenwood-Nimmo & Shin \(2022\)](#), Figura 4
- Profil în formă de U: circa 40% în centru, 88,18% la  $\tau = 0,01$ ; 91,77% la  $\tau = 0,99$ 
  - ▶ Indicele la medie (56,57%) nu descrie niciun regim: prea mare pentru șocurile mici, prea mic pentru cele mari
- Pe întregul eșantion, cozi aproape simetrice:  $RTD = 79,36 - 77,17 = 2,19$  puncte
  - ▶ Pe ferestre mobile asimetria este mai mare și variază (graficul următor)
- Consecința pentru testele de stres
  - ▶ Conectivitatea la medie subestimează cât din dispersia erorii de prognoză pe 5 zile a unui sector vine, într-o criză, de la celelalte sectoare

 MFM\_ch18\_quantile\_connectedness

## Studiu de caz: cozile evoluează diferit (1/2)



- Stînga: corelațiile dintre indicii pe ferestre mobile ( $w = 250$  de zile,  $h = 5$ ); dreapta: corelațiile lunare cu CATFIN; sursa: Ando, Greenwood-Nimmo & Shin (2022), Tabelul 3 și Figura 13
- CATFIN: media a trei estimări VaR 1% pentru acțiunile financiare Allen, Bali & Tang (2012)

## Studiu de caz: cozile evoluează diferit (2/2)

- Indicele la medie urmează coada adversă (0,774 cu  $S_{0,95}$ ) mult mai mult decât coada favorabilă (0,411 cu  $S_{0,05}$ )
  - ▶ O creștere a conectivității la medie este mai ales o intensificare a transmiterii șocurilor adverse
- Cele două cozi au puțină variație comună (0,367)
  - ▶ Doi indicatori, nu același indice măsurat de două ori
  - ▶ De aceea RTD este informativ: circa  $\pm 15$  puncte pe ferestre mobile, față de 2,19 pe întregul eșantion
- Față de CATFIN: 0,51 pentru  $S_{0,95}$ , 0,42 pentru RTD, doar 0,15 pentru  $S_{0,05}$ 
  - ▶ CATFIN evoluează mai mult cu transmiterea șocurilor adverse decât cu a celor favorabile
- Legăturile bilaterale slabe și evoluția RTD în timp: [▶ Anexă](#)

## Studiu de caz: replicare, limite, extindere

- Replicare cu datele cursului: prețurile zilnice de închidere ale celor 13 bănci din acest capitol (datele cursului; SUA, zona euro și Regatul Unit, România), 2010–2026;  $y_t$  = pierderea zilnică  $-r_t$  în %, astfel încât coada dreaptă să fie cea adversă, ca la CDS
  - ▶ Limite ale datelor: pierderi din acțiuni în loc de variații ale spread-urilor CDS, 13 bănci și niciun stat ( $m = 13$  în loc de 34), ore de închidere diferite pe piețele din SUA, Europa și România
- Limitele precizate de autori: ordinul VAR ales pentru media condiționată este păstrat la fiecare cuantilă, iar cuantila rămîne fixă pe orizont (Secțiunile 2.1–2.2, nota 6); altele în [▶ Anexă](#)
- Extindere deschisă
  - ▶ Crește RTD al celor 13 bănci înainte de martie 2020 și de falimentele bancare din martie 2023?
  - ▶ Anticipează stresul bancar dincolo de volatilitatea curentă și de indicele bazat pe medie din acest capitol?
  - ▶ Pentru prognoză, ordinul VAR și numărul de factori se aleg doar pe un eșantion de antrenare

## O întrebare deschisă

### Conectivitatea rețelei: măsură a riscului sistemic sau doar a volatilității?

- Indicii de conectivitate sînt urmăriți ca instrumente de avertizare timpurie
  - ▶ Un indice construit dintr-un VAR pe volatilități poate evolua odată cu volatilitatea fără să adauge informație predictivă
  - ▶ Cercetare în curs: rețele din VAR-uri regularizate [Demirer et al. \(2018\)](#); conectivitatea în cozi diferă de cea în medie [Ando, Greenwood-Nimmo & Shin \(2022\)](#)
- Formularea statistică:  $y_{t+h} = a + \beta_C C_t + \gamma \ln \sigma_t + e_{t+h}$ ,  $H_0: \beta_C = 0$ ,  $H_1: \beta_C > 0$ 
  - ▶  $y_{t+h}$ : stresul viitor al băncilor;  $C_t$ : conectivitatea totală;  $\sigma_t$ : volatilitatea curentă
  - ▶ Dovezi împotriva ipotezei: CI pentru  $\beta_C$  exclude efectele relevante economic; lipsa semnificației nu este suficientă
- Identificarea: o muchie este o proporție din dispersia erorii de prognoză, nu o expunere cauzală
  - ▶ Un șoc comun crește simultan volatilitatea și conectivitatea, fără ca vreo bancă să o contamineze pe alta

## Bucula descoperirii, pas cu pas

- **Literatura:** cartografiem ce se știe, apoi verificăm fiecare referință
  - ▶ Verificăm fiecare DOI pe [Crossref](#) și ne asigurăm că articolul controlează efectiv pentru volatilitate; căutăm cu Semantic Scholar, Elicit sau Google Scholar
- **Ipoteze:** interpretări concurente ale unei creșteri a conectivității, fiecare cu testul ei
  - ▶ De exemplu, un șoc comun dispare odată cu volatilitatea; contagiunea are o direcție: șocurile transmițătorilor neți le preced pe ale receptorilor
- **Date și cod:** pe datele cursului, replicînd întîi o cifră cunoscută
  - ▶ Replicăm întîi: media 62,0% și maximul 79,3% (2020-08-27), ca în acest capitol
- **Robustețea,** fixată înainte de a rula regresii predictive
  - ▶ Fiecare celulă a grilei este raportată; familia este corectată cu Holm sau controlată prin FDR
- **Critica:** îi cerem asistentului să atace rezultatul
  - ▶ Răspuns așteptat: adăugăm volatilitatea curentă ca variabilă de control, apoi testăm creșterea lui  $R^2$  și a pierderii în afara eșantionului
- **Raportul:** efecte standardizate cu statistici  $t$  HAC, fiecare celulă a grilei, ce a eșuat
  - ▶ Prompturile care au influențat planul analizei sînt consemnate în AI\_USE.md
- Prompturi reutilizabile pentru fiecare pas și lista de verificări a cercetătorului: ▶ Anexă

## Mini studiu de caz: conectivitatea dincolo de volatilitate

- Propunerea tipică a asistentului: „o conectivitate totală ridicată anunță stresul viitor al băncilor”
  - ▶ Testată pe 731 de date săptămânale, 2011–2026
  - ▶  $y_{t+h}$ : logaritmul volatilității Parkinson medii a celor 13 bănci în următoarele  $h = 63$  zile; control: aceeași mărime în ultimele 20 de zile
  - ▶ Variabile standardizate; Newey–West cu 13 laguri
- Conectivitatea singură:  $\hat{\beta}_C = 0,40$  ( $t = 4,63$ ),  $R^2 = 0,16$ : propunerea pare corectă
- Cu volatilitatea curentă:  $\hat{\beta}_C = 0,08$  ( $t = 0,75$ ),  $\hat{\gamma} = 0,53$  ( $t = 4,13$ )
  - ▶  $R^2 = 0,343$  față de 0,339 doar cu volatilitatea; corelația lui  $C_t$  cu volatilitatea 0,59
  - ▶ Drawdown-ul maxim din următoarele 63 de zile:  $\hat{\beta}_C = -0,10$  ( $t = -1,32$ ) chiar ca unic regresor
- Interpretare: dată fiind volatilitatea curentă, conectivitatea nu adaugă conținut predictiv semnificativ
  - ▶ Nu dovedește că efectul este zero: în eșantionul nostru, persistența volatilității explică cea mai mare parte a conținutului predictiv
  - ▶ Informația de rețea poate conta totuși în cozi [Ando, Greenwood-Nimmo & Shin \(2022\)](#) sau pentru direcția transmiterii

## Rîndul dumneavoastră: o idee de proiect

### ▣ Întrebarea

- ▶ Prezice conectivitatea în **cozi** dificultățile băncilor dincolo de volatilitate, în afara eșantionului?

### ▣ Replicați întîi

- ▶ Indicele nostru pe ferestre mobile: media 62,0%, primăvara lui 2020 78,4%
- ▶ O cifră principală de conectivitate din [Demirer et al. \(2018\)](#), pe eșantionul lor

### ▣ Extindeți

- ▶ Conectivitatea cuantilă la  $\tau = 5\%$  [Ando, Greenwood-Nimmo & Shin \(2022\)](#); evaluare în afara eșantionului din 2018; MES și SRISK ca ținte alternative

### ▣ Livrabile

- ▶ O grilă de specificații fixată în scris înainte de regresii; un notebook care regenerează fiecare cifră
- ▶ Inferență HAC și pierderi în afara eșantionului pentru fiecare celulă

### ▣ Jurnalul AI ([șabloane](#))

- ▶ AI\_USE.md: prompturile care au influențat metodologia
- ▶ AI\_ERRORS.md: fiecare afirmație greșită (un VAR pe nivelurile prețurilor, statistici  $t$  OLS pe ferestre suprapuse) și testul care a depistat-o

## Importanța sistemică a băncilor (1/2)

| Banca              | VaR 1% | MES 5% | $\Delta\text{CoVaR 1\%}$ | Spillover net | $L^*$ |
|--------------------|--------|--------|--------------------------|---------------|-------|
| JPMorgan           | 4,83   | 3,22   | 4,62                     | 9,8           | 7,0   |
| Bank of America    | 5,99   | 3,85   | 4,60                     | 10,9          | 6,2   |
| Citigroup          | 5,87   | 4,03   | 3,81                     | 19,0          | 6,0   |
| Goldman Sachs      | 4,81   | 3,34   | 4,12                     | 2,4           | 6,8   |
| Morgan Stanley     | 5,83   | 4,04   | 4,00                     | 9,9           | 6,0   |
| Wells Fargo        | 5,78   | 3,32   | 4,89                     | 3,6           | 6,8   |
| Deutsche Bank      | 7,19   | 4,54   | 4,24                     | -12,6         | 6,1   |
| BNP Paribas        | 6,18   | 4,53   | 4,84                     | 6,0           | 6,1   |
| Santander          | 5,83   | 4,23   | 4,42                     | -5,4          | 6,4   |
| ING                | 7,16   | 4,81   | 4,42                     | 5,2           | 5,8   |
| HSBC               | 4,66   | 2,54   | 4,07                     | -23,6         | 8,3   |
| Banca Transilvania | 5,06   | 3,14   | -                        | -12,2         | 6,5   |
| BRD-Groupe SG      | 4,42   | 2,69   | -                        | -13,0         | 7,1   |

□ Pierderi zilnice în %; spillover-ul net al volatilității (către ceilalți minus de la ceilalți);  $L^*$ : levierul de echilibru cu  $k = 8\%$

## Importanța sistemică a băncilor (2/2)

- Corelații de rang pe cele unsprezece bănci internaționale
  - ▶ MES și  $\Delta\text{CoVaR}$ :  $-0,01$ ; MES și spillover-ul net:  $0,04$
  - ▶  $\Delta\text{CoVaR}$  și spillover-ul net:  $-0,01$ ; VaR și MES:  $0,88$
- Nu există un clasament unic
  - ▶ Supraveghetorii combină mai mulți indicatori cu mărimea și datele din bilanț, ca în metodologia [Basel Committee \(2018\)](#)
- Băncile românești
  - ▶ MES moderat, receptori neți de volatilitate
  - ▶ Levier de echilibru apropiat de cel al băncilor americane

## Idei principale

- Riscul sistemic se manifestă în coada distribuției comune
  - ▶ Expunere (MES, SRISK), contribuție ( $\Delta\text{CoVaR}$ ), conectivitate (rețele de spillover și rețele în coadă)
- Băncile europene: cele mai mari MES din eșantionul nostru
  - ▶ Băncile americane sînt principalii transmițători neți de volatilitate
- VaR și  $\Delta\text{CoVaR}$  ordonează băncile diferit
  - ▶ Clasamentele sînt incerte: testați diferențele, raportați intervale, precizați  $\alpha n$
- Măsurile bazate pe piață urcă brusc în crize
  - ▶ Testele de stres și bilanțurile sînt necesare pentru a vedea acumularea riscului
- Băncile românești: mai ales șocurile proprii
  - ▶ Primesc mai mult spillover de volatilitate decît transmit

## Greșeli frecvente

- Interpretarea  $\Delta\text{CoVaR}$  ca efect causal: un șoc comun creează același tipar
- Interpretarea intervalelor suprapuse drept „egale” și a celor separate drept „diferite”
  - ▶ Testăm diferența pe extrageri comune și corectăm pentru numărul de perechi
- Includerea băncii în portofoliul sistemului
  - ▶ Randamentul ei adaugă mecanic o autocontribuție la legătură
- Descompuneri ortogonale ale dispersiei ale căror rezultate depind de ordinea băncilor
- Raportarea SRISK fără bilanțuri sau a aproximării  $1 - e^{-18\text{MES}}$  ca măsură publicată
- Desenarea fiecărei muchii Granger semnificative la 5% din 156 de teste sau a etichetelor nete fără intervale

## Anexă: MES ca contribuție Euler: demonstrație

- Portofoliul  $X_p = \sum_i w_i X_i$  cu distribuție continuă;  $ES_\alpha(X_p) = -\mathbb{E}[X_p \mid X_p \leq q_\alpha(X_p)]$ 
  - ▶  $ES_\alpha$  este pozitiv omogen de gradul 1 în  $w$ , deci din teorema lui Euler  $ES_\alpha(X_p) = \sum_i w_i \partial ES_\alpha / \partial w_i$
  - ▶ Derivînd  $-\frac{1}{\alpha} \mathbb{E}[X_p \mathbf{1}\{X_p \leq q_\alpha(w)\}]$ : termenul în  $\partial q_\alpha / \partial w_i$  este  $-\frac{1}{\alpha} q_\alpha f_p(q_\alpha) \partial q_\alpha / \partial w_i + \frac{1}{\alpha} q_\alpha f_p(q_\alpha) \partial q_\alpha / \partial w_i = 0$
  - ▶ Deci  $\partial ES_\alpha / \partial w_i = -\mathbb{E}[X_i \mid X_p \leq q_\alpha(X_p)] = MES_{i,\alpha}$  cu  $m = p$  [Gouriéroux, Laurent & Scaillet \(2000\)](#), [Scaillet \(2004\)](#)
- Verificare pe datele noastre: portofoliul cu ponderi egale al celor șase bănci americane,  $\alpha = 5\%$  (198 de zile în coadă)
  - ▶  $ES_{5\%}$  al portofoliului = 4,32% = media celor șase MES condiționate pe portofoliu (4,32%): exact, și pentru estimatorul istoric
  - ▶ Condiționînd pe S&P 500 obținem un MES mediu de 3,63% (JPMorgan: 3,22% față de 3,85%): identitatea nu mai este valabilă cînd  $m \neq p$
- Sub distribuția Normală bivariată cu medii zero,  $MES_{i,\alpha} = \beta_i ES_\alpha(X_m)$ : un beta înmulțit cu o constantă (Seminarul 18, A2)

## Anexă: simularea LRMES: inovații și recursii

- Reziduurile standardizate  $\epsilon_{it} = r_{it}/\sigma_{it}$ ,  $\epsilon_{mt} = r_{mt}/\sigma_{mt}$ ;  $S$  este matricea corelațiilor lor estimate din eșantion, ținta pe termen lung a lui  $Q_t$ 
  - Inovația băncii ortogonală față de piață:  $\xi_{it} = (\epsilon_{it} - \rho_t \epsilon_{mt})/\sqrt{1 - \rho_t^2}$  [Brownlees & Engle \(2017\)](#), Anexa A
- În fiecare zi simulată  $s$ : extragem o dată din eșantionul istoric  $\tau$ , luăm perechea  $(\xi_{i\tau}, \epsilon_{m\tau})$  și reconstruim șocul băncii cu corelația **simulată**
  - $\epsilon_{i,t+s} = \rho_{t+s} \epsilon_{m\tau} + \sqrt{1 - \rho_{t+s}^2} \xi_{i\tau}$ , apoi actualizăm  $\sigma^2$  și  $Q$  cu noile randamente
- Restricții:  $\omega > 0$ ,  $\alpha \geq 0$ ,  $\alpha + \gamma \geq 0$ ,  $\beta \geq 0$ ,  $\alpha + \gamma/2 + \beta < 1$  (dispersie finită pentru inovații simetrice; în general  $\alpha + \gamma \mathbb{E}[\epsilon^2 \mathbf{1}\{\epsilon < 0\}] + \beta < 1$ );  $a, b > 0$ ,  $a + b < 1$ , astfel încât  $\sigma_t^2 > 0$  și  $Q_t$  să fie pozitiv definită
  - Inițializarea:  $Q_1 = S$  la estimare; simularea pornește de la  $\sigma_{T+1}^2$  și  $Q_{T+1}$  filtrate până la ultima dată

## Anexă: regresia cuantilă: asimptotica

- Asimptotica pentru  $\alpha$  fix, cu  $\hat{\theta}_\alpha = (\hat{a}_\alpha, \hat{b}_\alpha)^\top$ ,  $n$  zile,  $x_t = (1, X_{i,t})^\top$  și  $f_t$  densitatea condiționată a lui  $Y$  în cuantila de ordin  $\alpha$ 
  - ▶  $\sqrt{n}(\hat{\theta}_\alpha - \theta_\alpha) \Rightarrow N\left(0, \alpha(1 - \alpha) D_1^{-1} D_0 D_1^{-1}\right)$ ,  $D_0 = \mathbb{E}[x_t x_t^\top]$ ,  $D_1 = \mathbb{E}[f_t x_t x_t^\top]$
  - ▶ Presupune observații independente (sau scoruri  $x_t(\alpha - 1\{u_t < 0\})$  de tip diferență de martingală),  $f_t > 0$  în jurul cuantilei și  $D_0$ ,  $D_1$  pozitiv definite; cu scoruri dependente serial,  $D_0$  cere o estimare de termen lung (HAC) sau un bootstrap pe blocuri
  - ▶ **Inversa densității**  $1/f_t$  trebuie estimată (nucleu sau lățime de bandă); la  $\alpha = 1\%$  puține observații sînt aproape de cuantilă, deci această estimare este zgomotoasă
- Panta  $b_\alpha$  se poate schimba cu  $\alpha$ : banca poate conta mai mult pentru sistem în coadă decît în centru; metoda celor mai mici pătrate dă doar panta pentru medie

## Anexă: cuantile extreme: dificultatea estimării la $\alpha = 1\%$

- Eșantionul efectiv din coadă este  $\alpha n$ : 40 de zile la 1% și 198 la 5% din 3 960
  - Aproximarea Normală de mai sus presupune că  $\alpha n \rightarrow \infty$  rapid; cu  $\alpha n$  de câteva zeci poate fi imprecisă, iar teoria cuantilelor extreme (limite de valori extreme, subeșantionare) este alternativa construită pentru acest caz [Chernozhukov & Fernández-Val \(2011\)](#)
- În datele noastre, eroarea standard bootstrap pe blocuri a  $\Delta\text{CoVaR}$  1% este de aproximativ 0,6 ori eroarea standard bazată pe nucleu (mediana pe bănci): cele două metode dau o incertitudine clar diferită
  - Eroarea standard cu nucleu se bazează pe o estimare a inversei densității din puținele observații din jurul cuantilei de 1%; bootstrap-ul reextrage aceleași puține zile din coadă: niciuna nu este fiabilă când  $\alpha n$  este atât de mic
- Regulă practică: raportăm  $\alpha = 5\%$  și  $\alpha = 1\%$  împreună cu  $\alpha n$ ; ne așteptăm ca clasamentul de 1% să fie mai zgomotos
  - Corelația Spearman mică dintre clasamentele de 1% și 5% (0,10) poate reflecta zgomotul de estimare, diferențe reale între cele două niveluri din coadă sau ambele

## Anexă: testarea $\Delta\text{CoVaR}$ : trei ipoteze

- (1)  $H_0: b_\alpha = 0$  (nicio contribuție)
  - ▶ Testele ipotezelor liniare între cuantile folosesc asimptotica comună a lui  $(\hat{b}_\alpha, \hat{b}_{50\%})$  Koenker & Bassett (1982)
- (2)  $H_0: b_\alpha = b_{50\%}$  (legătura din coadă egală cu cea din centru)
  - ▶ Estimăm dispersia lui  $\hat{b}_\alpha - \hat{b}_{50\%}$  din 999 de extrageri bootstrap pe blocuri mobile care păstrează perechile de zile împreună
- (3)  $H_0: \Delta\text{CoVaR}_i = \Delta\text{CoVaR}_j$  (contribuții egale)
  - ▶  $z_{ij} = (\widehat{\Delta\text{CoVaR}_i} - \widehat{\Delta\text{CoVaR}_j}) / \widehat{\text{se}}^*(\cdot)$  pentru fiecare pereche; corecția Holm pe familia de perechi Holm (1979); un test Wald comun al egalității tuturor contribuțiilor

Anexă: testarea  $\Delta\text{CoVaR}$  1%: rezultate

| Banca           | $\Delta\text{CoVaR}$ | $\hat{b}_{1\%}$ | $z$ | $\hat{b}_{50\%}$ | $\hat{b}_{1\%} - \hat{b}_{50\%}$ | $p$  |
|-----------------|----------------------|-----------------|-----|------------------|----------------------------------|------|
| JPMorgan        | 4,62                 | 0,94            | 6,9 | 0,96             | -0,02                            | 0,66 |
| Bank of America | 4,60                 | 0,76            | 6,5 | 0,78             | -0,02                            | 0,73 |
| Citigroup       | 3,81                 | 0,64            | 4,7 | 0,76             | -0,11                            | 0,00 |
| Goldman Sachs   | 4,12                 | 0,85            | 5,6 | 0,84             | 0,00                             | 0,99 |
| Morgan Stanley  | 4,00                 | 0,68            | 4,5 | 0,73             | -0,05                            | 0,28 |
| Wells Fargo     | 4,89                 | 0,84            | 4,3 | 0,78             | 0,06                             | 0,17 |
| Deutsche Bank   | 4,24                 | 0,59            | 4,1 | 0,60             | -0,02                            | 0,67 |
| BNP Paribas     | 4,84                 | 0,77            | 6,5 | 0,74             | 0,03                             | 0,37 |
| Santander       | 4,42                 | 0,75            | 4,5 | 0,69             | 0,07                             | 0,07 |
| ING             | 4,42                 | 0,61            | 4,4 | 0,71             | -0,10                            | 0,00 |
| HSBC            | 4,07                 | 0,87            | 4,0 | 0,86             | 0,01                             | 0,96 |

- $z$ : raportul  $t$  cu nucleu (sandviș) pentru  $\hat{b}_{1\%}$ , valid doar pentru scoruri independente serial;  $p$ : testul bootstrap pentru  $b_{1\%} = b_{50\%}$ ; testele pe perechi și testele Wald comune: slide-ul principal

## Anexă: $\Delta\text{CoVaR}$ variabil în timp, cu variabile de stare

- Variabile de stare  $M_{t-1}$ : log VIX, randamentul indicelui regional și al sistemului, toate întârziate cu o zi [Adrian & Brunnermeier \(2016\)](#)
  - ▶  $q_\alpha(X_{i,t} | M_{t-1}) = a_i + c_i^\top M_{t-1}$  la  $\alpha$  și la 50% ( $a_i, c_i$ : termenul liber și coeficienții regresiei cuantile a băncii)
  - ▶  $q_\alpha(X_t^{\text{sys}} | X_{i,t}, M_{t-1}) = a + b X_{i,t} + c^\top M_{t-1}$
- Apoi  $\Delta\text{CoVaR}_{\alpha,t} = \hat{b} (\hat{q}_{50\%,t}(X_i) - \hat{q}_{\alpha,t}(X_i))$ 
  - ▶ Variaza odată cu VaR-ul condiționat al băncii, care depinde de VIX
- Panta  $\hat{b}$  este constantă: variația în timp vine din stare, nu din legătură

## Anexă: backtesting pentru CoVaR și MES

- Măsurile sistemice sînt măsuri de risc condiționate, deci au nevoie de **backtesting condiționat** Banulescu-Radu, Hurlin, Leymarie & Scaillet (2021)
  - ▶ Pentru  $\text{CoVaR}^{\leq}$ : evenimentul  $I_t = 1\{X_t^{\text{sys}} \leq -\text{CoVaR}_t^{\leq}, X_{i,t} \leq -\text{VaR}_{i,t}\}$  cu  $P(I_t = 1) = \alpha^2$  sub  $H_0$  dacă atît VaR-ul băncii, cît și cuantila condiționată sînt calibrate; testele Kupiec și Christoffersen pe  $I_t$  (Capitolul 8), plus o verificare separată a ratei VaR a băncii
  - ▶ Pentru MES: procesul cumulat al depășirilor comune din Banulescu-Radu, Hurlin, Leymarie & Scaillet (2021)
- Verificarea noastră în afara eșantionului:  $\text{CoVaR}_{5\%}^{\leq}$  istoric pe o fereastră extinsă de la ziua 1 000, 2 960 de zile de prognoză pentru fiecare bancă
  - ▶ Evenimente comune așteptate 7,4; observate 5–9 pentru cele unsprezece bănci (JPMorgan 9); cel mai mic  $p$  Kupiec = 0,35: nicio respingere
  - ▶ Puterea este limitată: dacă rata comună reală ar fi dublul lui  $\alpha^2$ , testul Kupiec de 5% ar respinge în 62% din eșantioanele de această lungime cu evenimente independente, deci chiar și o dublare este ratată aproximativ o dată din trei

## Anexă: ipotezele VAR și numărul de laguri al indicelui pe ferestre mobile

### □ VAR( $p$ ) din De la perechi la rețele (1/2)

- ▶ Ipoteze: VAR stabil (rădăcinile lui  $\det(I - \sum_l A_l z^l)$  în afara cercului unitate),  $\varepsilon_t$  necorelate serial, cu  $\Sigma$  finită și pozitiv definită
- ▶ Reprezentarea de tip medie mobilă:  $y_t = \mu + \sum_{h \geq 0} \Phi_h \varepsilon_{t-h}$ ,  $\Phi_0 = I$ ,  $\Phi_h = \sum_{l=1}^p A_l \Phi_{h-l}$  ( $\Phi_h = 0$  pentru  $h < 0$ );  $e_i$ : al  $i$ -lea vector unitar

- Numărul de laguri:  $p = 2$  este fix în toate ferestrele, pentru ca indicele să nu sară când se schimbă ordinul ales; BIC alege  $p = 1$  în 100% dintre ferestre, iar cu  $p = 1$  indicele are corelația 0,99 cu cel prezentat

## Anexă: VAR-uri regularizate: elastic net

- Demirer et al. (2018), Ec. (9): fiecare ecuație VAR prin elastic net adaptiv,  $\lambda$  ales ecuație cu ecuație prin validare încrucișată cu 10 grupe
  - ▶  $\hat{\beta} = \arg \min_{\beta} \sum_t (y_t - \sum_i \beta_i x_{it})^2 + \lambda \sum_i w_i (\frac{1}{2} |\beta_i| + \frac{1}{2} \beta_i^2)$ ,  $w_i = 1/|\hat{\beta}_{i,OLS}|$
  - ▶  $x_{it}$ : seriile întârziate (regresorii);  $\lambda$ : intensitatea penalizării;  $w_i$ : ponderi adaptive, mai mari pentru coeficienții mici în OLS; partea  $|\beta_i|$  anulează coeficienți, partea  $\beta_i^2$  îi micșorează
  - ▶ Ferestre mobile de 150 de zile cu elastic net simplu,  $w_i = 1$  (Secțiunea 5, nota 15); orizontul de prognoză  $H = 10$
- Motivația: selecția coeficienților VAR și shrinkage, fără a impune o rețea rară (legăturile vin și prin  $\Sigma$ )
  - ▶ Lucrarea nu precizează ordinul în text; păstrăm ordinul BIC al VAR-ului nostru OLS,  $p = 2$
- Cu aproximativ 4 000 de zile penalizarea aproape că nu contează ( $C$  pe întreaga perioadă în textul principal); contează în ferestrele scurte

## Anexă: rețele de cauzalitate Granger și testarea multiplă

- Billio, Getmansky, Lo & Pelizzon (2012) desenează o muchie  $j \rightarrow i$  când  $j$  cauzează în sens Granger variabila  $i$  la 5%; cu 13 bănci sînt  $13 \times 12 = 156$  de teste
  - Chiar fără nicio legătură, aproximativ 7,8 muchii ar apărea din întîmplare
- Testele noastre: regresii bivariate, un lag, statistici Wald robuste la heteroscedasticitate
  - Randamente zilnice: 57 de muchii la 5%, 33 după Holm [Holm \(1979\)](#), 55 cu rata descoperirilor false controlată la 5% [Benjamini & Hochberg \(1995\)](#)
  - Logaritmul volatilității, foarte persistent: un lag suplimentar netestat [Toda & Yamamoto \(1995\)](#), ca în testele cu laguri suplimentare din [Shi, Hurn & Phillips \(2020\)](#): 153, 150 și 153 de muchii
- Holm controlează probabilitatea oricărei muchii false pentru orice dependență; FDR este proporția **așteptată** a muchiilor false printre cele desenate, iar BH o garantează pentru teste independente [Benjamini & Hochberg \(1995\)](#), în timp ce testele pe perechi de bănci suprapuse sînt dependente
- Randamente zilnice ale unor bănci din fusuri orare diferite: multe muchii „cauzale” arată doar că New York se închide după Frankfurt

## Anexă: exemplu rezolvat: test invers de stres cu doi factori

- Coeficienții beta  $b = (1,2; 0,8)$ ; covarianța pe patru săptămîni a factorilor  $h\Sigma = \begin{pmatrix} 16 & 6 \\ 6 & 9 \end{pmatrix} (\%^2)$ ; pierderea țintă  $\ell^* = 20\%$ 
  - ▶  $h\Sigma b = (1,2 \cdot 16 + 0,8 \cdot 6; 1,2 \cdot 6 + 0,8 \cdot 9) = (24; 14,4)$
  - ▶  $b^\top h\Sigma b = 1,2 \cdot 24 + 0,8 \cdot 14,4 = 40,32$ , abaterea standard 6,35%
- Cel mai plauzibil scenariu și distanța lui
  - ▶  $f^* = -20 \cdot (24; 14,4)/40,32 = (-11,9\%; -7,1\%)$ ,  $d^* = 20/6,35 = 3,15$
  - ▶ Probabilitatea, sub distribuția Normală, a unei pierderi cel puțin atît de mari:  $\Phi(-3,15) = 0,08\%$  pe patru săptămîni
- Scenariul pune mai multă greutate pe factorul cu beta și dispersie mai mari, iar ambii factori scad împreună pentru că sînt corelați

## Anexă: studiu de caz: date și metodă

- Datele (Secțiunea 3): cele 17 sectoare financiare
  - ▶ Un sector financiar = media cu ponderi egale a CDS-urilor băncilor și asigurătorilor cu active de cel puțin 10 miliarde USD, 199 de instituții în total
- Factorii (Ec. (8), Figura 2)
  - ▶ Perechi de reziduuri cu  $|\rho| < 0,25$ : 91,6% cu factori, sub jumătate fără factori
- Ordinul VAR și orizontul (Secțiunile 2.2 și 4)
  - ▶ VAR(1) ales după BIC la medie și păstrat la fiecare cuantilă;  $h = 5$  zile; cuantila rămîne fixă pe orizontul de prognoză

## Anexă: studiu de caz: rezultate suplimentare

- Din cele 1 122 de spillover-uri bilaterale, 568 sînt sub 1% la medie și 829 la mediană (Figura 7)
  - ▶ Departate de medie, rețeaua are multe legături slabe, nu cîteva legături puternice; în cozi, aceste legături slabe se adună în spillover-uri medii puternice
- RTD în timp (Secțiunea 4.3, Figura 11)
  - ▶ RTD crește odată cu pierderile fondurilor Bear Stearns din 2007 și scade după programul american de salvare a băncilor și după introducerea dobînzilor negative de către BCE: un semnal de fragilitate pe care media îl ascunde

## Anexă: studiu de caz: specificația replicării și limitele precizate de autori

- Specificația pentru replicarea pe cele 13 bănci
  - ▶ Ordinul VAR după BIC, factorii după Ec. (8),  $h = 5$ ,  $\tau \in \{0,05; 0,5; 0,95\}$  și media,  $w = 250$ , RTD
- Alte limite precizate de autori
  - ▶ 250 de zile sînt prea puține pentru a alege factorii în fiecare fereastră, deci numărul lor este fixat (Secțiunea 4.3, Anexa B a lucrării); ferestrele mai scurte lasă prea puține observații efective în cozi
  - ▶ Se măsoară doar spillover-ul direct al șocurilor idiosincratice, nu și propagarea prin factorii comuni (nota 2)
  - ▶ Grecia este exclusă din cauza unei întreruperi a seriei CDS (Secțiunea 3, Anexa A a lucrării)

## Anexă: bucla descoperirii: prompturi reutilizabile

- **Literatura:** cartografiem ce se știe, apoi verificăm fiecare referință
  - ▶ „Ce articole testează dacă indicii de conectivitate prezic dificultățile băncilor în afara eșantionului, dincolo de volatilitate? Dă DOI-ul, eșantionul, orizontul și variabilele de control.”
- **Ipoteze:** interpretări concurente ale unei creșteri a conectivității, fiecare cu testul ei
  - ▶ „Dă interpretări concurente ale unei creșteri a conectivității totale (șoc comun, contagiune, artefact al ferestrelor mobile) și un test care le deosebește.”
- **Date și cod:** pe datele cursului, replicînd întîi o cifră cunoscută
  - ▶ „Estimează un VAR(2) pe logaritmul volatilităților Parkinson ale celor 13 bănci din datele cursului, pe ferestre de 250 de zile, și calculează conectivitatea totală generalizată cu  $H = 10$ .”
- **Robustețea,** fixată înainte de a rula regresii predictive
  - ▶ „Preînregistrează: orizonturi de 21/63/126 de zile, controale pentru volatilitate și VIX, ferestre de 150/250/500 de zile, laguri HAC cel puțin cît suprapunerea, evaluare în afara eșantionului din 2018.”
- **Critica:** îi cerem asistentului să atace rezultatul
  - ▶ „Joacă rolul unui recenzent: este puterea predictivă a conectivității doar persistența volatilității? Ce regresie ar arăta asta?”

## Anexă: verificările cercetătorului

- **Date nestăționare:** un VAR pe nivelurile prețurilor sau pe serii cu tendință produce conectivitate spurioasă
  - ▶ Test: teste de rădăcină unitară pe fiecare serie; toate valorile proprii ale matricei companion a VAR-ului estimat strict în interiorul cercului unitate, în fiecare fereastră
- **Ordinea:** descompunerile Cholesky se schimbă cu ordinea băncilor
  - ▶ Test: permutăm coloanele; tabelul generalizat nu trebuie să se schimbe
- **Look-ahead bias:** o fereastră etichetată cu prima ei dată sau un ordin ales pe întregul eșantion
  - ▶ Test: indicele de la  $t$  nu trebuie să se modifice când ștergem datele de după  $t$
- **Suprapunerea:** indicii pe ferestre mobile și rezultatele viitoare se suprapun, deci statisticile  $t$  OLS sînt supraestimate
  - ▶ Test: laguri Newey–West cel puțin egale cu suprapunerea sau bootstrap pe blocuri
- **Dimensiunea:** 13 bănci și  $p = 2$  dau 27 de coeficienți pe ecuație din 250 de zile; mai multe bănci cer regularizare [Demirer et al. \(2018\)](#)
  - ▶ Test: comparăm cu un VAR LASSO; muchiile instabile semnalează zgomot de estimare, nu structură

## Anexă: studiu suplimentar pe Quantinar

### Cursuri avansate pe quantinar.com

- ☐  Financial Risk Meter for Emerging Markets
- ☐  Dynamic Crypto Networks
- ☐  Network Centrality

### Cod și date

- ☐ Quantlets: [github.com/danpele/MFM/tree/main/Quantlets/Ch\\_18](https://github.com/danpele/MFM/tree/main/Quantlets/Ch_18)

## Bibliografie (1/5)

- ▣ Acharya, V.V., Engle, R., Richardson, M. (2012). [Capital shortfall: a new approach to ranking and regulating systemic risks](#). *American Economic Review*, 102(3), 59–64.
- ▣ Acharya, V.V., Pedersen, L.H., Philippon, T., Richardson, M. (2017). [Measuring systemic risk](#). *Review of Financial Studies*, 30(1), 2–47.
- ▣ Adrian, T., Brunnermeier, M.K. (2016). [CoVaR](#). *American Economic Review*, 106(7), 1705–1741.
- ▣ Allen, L., Bali, T.G., Tang, Y. (2012). [Does systemic risk in the financial sector predict future economic downturns?](#). *Review of Financial Studies*, 25(10), 3000–3036.
- ▣ Ando, T., Bai, J. (2020). [Quantile co-movement in financial markets: a panel quantile model with unobserved heterogeneity](#). *Journal of the American Statistical Association*, 115(529), 266–279.
- ▣ Ando, T., Greenwood-Nimmo, M., Shin, Y. (2022). [Quantile connectedness: modeling tail behavior in the topology of financial networks](#). *Management Science*, 68(4), 2401–2431.
- ▣ Banulescu-Radu, D., Hurlin, C., Leymarie, J., Scaillet, O. (2021). [Backtesting marginal expected shortfall and related systemic risk measures](#). *Management Science*, 67(9), 5730–5754.
- ▣ Barigozzi, M., Brownlees, C. (2019). [NETS: network estimation for time series](#). *Journal of Applied Econometrics*, 34(3), 347–364.
- ▣ Baruník, J., Křehlík, T. (2018). [Measuring the frequency dynamics of financial connectedness and systemic risk](#). *Journal of Financial Econometrics*, 16(2), 271–296.
- ▣ Basel Committee on Banking Supervision (2018). [Global systemically important banks: revised assessment methodology and the higher loss absorbency requirement](#). Bank for International Settlements.
- ▣ Battiston, S., Mandel, A., Monasterolo, I., Schütze, F., Visentin, G. (2017). [A climate stress-test of the financial system](#). *Nature Climate Change*, 7(4), 283–288.

## Bibliografie (2/5)

- ▣ Belloni, A., Chernozhukov, V. (2011).  $\ell_1$ -penalized quantile regression in high-dimensional sparse models. *Annals of Statistics*, 39(1), 82–130.
- ▣ Ben Amor, S., Althof, M., Härdle, W.K. (2022). Financial Risk Meter for emerging markets. *Research in International Business and Finance*, 60, 101594.
- ▣ Benjamini, Y., Hochberg, Y. (1995). Controlling the false discovery rate: a practical and powerful approach to multiple testing. *Journal of the Royal Statistical Society B*, 57(1), 289–300.
- ▣ Benoit, S., Colliard, J.-E., Hurlin, C., Pérignon, C. (2017). Where the risks lie: a survey on systemic risk. *Review of Finance*, 21(1), 109–152.
- ▣ Billio, M., Getmansky, M., Lo, A.W., Pelizzon, L. (2012). Econometric measures of connectedness and systemic risk in the finance and insurance sectors. *Journal of Financial Economics*, 104(3), 535–559.
- ▣ Bolton, P., Després, M., Pereira da Silva, L.A., Samama, F., Svartzman, R. (2020). The green swan: central banking and financial stability in the age of climate change. Bank for International Settlements.
- ▣ Brownlees, C., Engle, R.F. (2017). SRISK: a conditional capital shortfall measure of systemic risk. *Review of Financial Studies*, 30(1), 48–79.
- ▣ Castro, C., Ferrari, S. (2014). Measuring and testing for the systemically important financial institutions. *Journal of Empirical Finance*, 25, 1–14.
- ▣ Chernozhukov, V., Fernández-Val, I. (2011). Inference for extremal conditional quantile models, with an application to market and birthweight risks. *Review of Economic Studies*, 78(2), 559–589.
- ▣ Danielsson, J., James, K.R., Valenzuela, M., Zer, I. (2016). Model risk of risk models. *Journal of Financial Stability*, 23, 79–91.
- ▣ Demirer, M., Diebold, F.X., Liu, L., Yilmaz, K. (2018). Estimating global bank network connectedness. *Journal of Applied Econometrics*, 33(1), 1–15.

## Bibliografie (3/5)

- ▣ Diebold, F.X., Yilmaz, K. (2009). [Measuring financial asset return and volatility spillovers, with application to global equity markets.](#) *Economic Journal*, 119(534), 158–171.
- ▣ Diebold, F.X., Yilmaz, K. (2012). [Better to give than to receive: predictive directional measurement of volatility spillovers.](#) *International Journal of Forecasting*, 28(1), 57–66.
- ▣ Diebold, F.X., Yilmaz, K. (2014). [On the network topology of variance decompositions: measuring the connectedness of financial firms.](#) *Journal of Econometrics*, 182(1), 119–134.
- ▣ ECB Banking Supervision (2022). [Banks must sharpen their focus on climate risk, ECB supervisory stress test shows.](#) Press release, 8 July 2022.
- ▣ Engle, R. (2002). [Dynamic conditional correlation: a simple class of multivariate generalized autoregressive conditional heteroskedasticity models.](#) *Journal of Business & Economic Statistics*, 20(3), 339–350.
- ▣ Engle, R., Jondeau, E., Rockinger, M. (2015). [Systemic risk in Europe.](#) *Review of Finance*, 19(1), 145–190.
- ▣ FDIC (2023). [FDIC creates a Deposit Insurance National Bank of Santa Clara to protect insured depositors of Silicon Valley Bank, Santa Clara, California.](#) Press release, 10 March 2023.
- ▣ Federal Reserve Board (2023). [Federal Reserve Board announces it will make available additional funding to eligible depository institutions.](#) Press release, 12 March 2023.
- ▣ Franke, J., Härdle, W.K., Hafner, C.M. (2019). [Statistics of Financial Markets: An Introduction](#), 5th ed. Springer.
- ▣ Giglio, S., Kelly, B., Pruitt, S. (2016). [Systemic risk and the macroeconomy: an empirical evaluation.](#) *Journal of Financial Economics*, 119(3), 457–471.
- ▣ Girardi, G., Ergün, A.T. (2013). [Systemic risk measurement: multivariate GARCH estimation of CoVaR.](#) *Journal of Banking & Finance*, 37(8), 3169–3180.

## Bibliografie (4/5)

- ▣ Glosten, L.R., Jagannathan, R., Runkle, D.E. (1993). On the relation between the expected value and the volatility of the nominal excess return on stocks. *Journal of Finance*, 48(5), 1779–1801.
- ▣ Gouriéroux, C., Laurent, J.P., Scaillet, O. (2000). Sensitivity analysis of values at risk. *Journal of Empirical Finance*, 7(3–4), 225–245.
- ▣ Härdle, W.K., Chen, C.Y.-H., Overbeck, L. (Eds.) (2017). *Applied Quantitative Finance*, 3rd ed. Springer.
- ▣ Härdle, W.K., Wang, W., Yu, L. (2016). TENET: Tail-Event driven NETWORK risk. *Journal of Econometrics*, 192(2), 499–513.
- ▣ Holm, S. (1979). A simple sequentially rejective multiple test procedure. *Scandinavian Journal of Statistics*, 6(2), 65–70.
- ▣ Koenker, R., Bassett, G. (1978). Regression quantiles. *Econometrica*, 46(1), 33–50.
- ▣ Koenker, R., Bassett, G. (1982). Tests of linear hypotheses and  $\ell_1$  estimation. *Econometrica*, 50(6), 1577–1583.
- ▣ Koop, G., Pesaran, M.H., Potter, S.M. (1996). Impulse response analysis in nonlinear multivariate models. *Journal of Econometrics*, 74(1), 119–147.
- ▣ Mihoci, A., Althof, M., Chen, C.Y.-H., Härdle, W.K. (2020). FRM Financial Risk Meter. In *The Econometrics of Networks*, Advances in Econometrics 42, Emerald, 335–368.
- ▣ Nucera, F., Schwaab, B., Koopman, S.J., Lucas, A. (2016). The information in systemic risk rankings. *Journal of Empirical Finance*, 38, 461–475.
- ▣ Parkinson, M. (1980). The extreme value method for estimating the variance of the rate of return. *Journal of Business*, 53(1), 61–65.

## Bibliografie (5/5)

- ▣ Pele, D.T., Lazar, E., Dufour, A. (2017). Information entropy and measures of market risk. *Entropy*, 19(5), 226.
- ▣ Pesaran, H.H., Shin, Y. (1998). Generalized impulse response analysis in linear multivariate models. *Economics Letters*, 58(1), 17–29.
- ▣ Ren, R., Althof, M., Härdle, W.K. (2022). Financial Risk Meter for cryptocurrencies and tail risk network-based portfolio construction. *Singapore Economic Review*, 70(4), 901–927.
- ▣ Ren, R., Lu, M., Li, Y., Härdle, W.K. (2022). Financial Risk Meter FRM based on expectiles. *Journal of Multivariate Analysis*, 189, 104881.
- ▣ Scaillet, O. (2004). Nonparametric estimation and sensitivity analysis of expected shortfall. *Mathematical Finance*, 14(1), 115–129.
- ▣ Shi, S., Hurn, S., Phillips, P.C.B. (2020). Causal change detection in possibly integrated systems: revisiting the money–income relationship. *Journal of Financial Econometrics*, 18(1), 158–180.
- ▣ Toda, H.Y., Yamamoto, T. (1995). Statistical inference in vector autoregressions with possibly integrated processes. *Journal of Econometrics*, 66(1–2), 225–250.
- ▣ Toma, F.-M., Dima, D.M., Grecu, R., Pele, D.T., Lessmann, S. (2026). Energy Financial Risk Meter: systemic risk in the EU energy sector. SSRN working paper.
- ▣ Wang, R., Althof, M., Härdle, W.K. (2023). A financial risk meter for China. *Emerging Markets Review*, 56, 101052.