



Modelarea piețelor financiare

Capitolul 3: Modele factoriale și evaluarea activelor



Daniel Traian PELE

Academia de Studii Economice din București

IDA Institute Digital Assets

Blockchain Research Center

AI4EFin Artificial Intelligence for Energy Finance

Academia Română, Institutul de Prognoză Economică

MSCA Digital Finance

Acronime folosite în acest material (1/2)

- ▣ APT: Arbitrage Pricing Theory (teoria evaluării prin arbitraj)
- ▣ BAB: Betting Against Beta (strategia „pariu împotriva lui beta”)
- ▣ BET: Bucharest Exchange Trading (index) (indicele de referință al Bursei de Valori București)
- ▣ BH: Benjamini–Hochberg (procedure) (procedura Benjamini–Hochberg)
- ▣ BVB: Bursa de Valori București
- ▣ CAGR: Compound Annual Growth Rate (rata anuală compusă de creștere)
- ▣ CAPM: Capital Asset Pricing Model (modelul de evaluare a activelor financiare)
- ▣ CMA: Conservative Minus Aggressive (investment factor) (factorul investiții: firme conservatoare minus agresive)
- ▣ CML: Capital Market Line (dreapta pieței de capital)
- ▣ ETF: Exchange-Traded Fund (fond tranzacționat la bursă)
- ▣ FDR: False Discovery Rate (rata descoperirilor false)
- ▣ FF3: Fama–French three-factor model (modelul Fama–French cu trei factori)
- ▣ FF5: Fama–French five-factor model (modelul Fama–French cu cinci factori)
- ▣ FWER: Family-Wise Error Rate (probabilitatea de cel puțin o eroare de tip I în familia de teste)
- ▣ GMM: Generalized Method of Moments (metoda generalizată a momentelor)
- ▣ GRS: Gibbons–Ross–Shanken (test) (testul Gibbons–Ross–Shanken)
- ▣ HAC: Heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent (standard errors) (erori standard robuste la heteroscedasticitate și autocorelație)
- ▣ HML: High Minus Low (value factor) (factorul valoare: B/M mare minus mic)
- ▣ IPCA: Instrumented Principal Component Analysis (analiza componentelor principale instrumentată)
- ▣ LASSO: Least Absolute Shrinkage and Selection Operator (regresie penalizată L1 cu selecția variabilelor)
- ▣ MOM: Momentum factor (factorul momentum)
- ▣ OLS: Ordinary Least Squares (metoda celor mai mici pătrate)
- ▣ OMV: Österreichische Mineralölverwaltung (Administrația austriacă a uleiurilor minerale (grupul OMV))
- ▣ PC1: first Principal Component (prima componentă principală)
- ▣ PC2: second Principal Component (a doua componentă principală)
- ▣ PC3: third Principal Component (a treia componentă principală)

Acronime folosite în acest material (2/2)

- ▣ PCA: Principal Component Analysis (analiza componentelor principale)
- ▣ RF: Risk-Free rate (rata fără risc)
- ▣ RMSE: Root Mean Squared Error (rădăcina erorii pătratice medii)
- ▣ RMW: Robust Minus Weak (profitability factor) (factorul profitabilitate: firme robuste minus slabe)
- ▣ ROE: Return On Equity (rentabilitatea capitalului propriu)
- ▣ SMB: Small Minus Big (size factor) (factorul mărime: firme mici minus mari)
- ▣ SML: Security Market Line (dreapta pieței titlurilor)
- ▣ SUA: Statele Unite ale Americii
- ▣ UMD: Up Minus Down (momentum factor) (factorul momentum: câștigători minus perdanți)

Cuprins

Motivație

De la Markowitz la CAPM

Estimarea lui beta

Testarea CAPM

Regresii Fama–MacBeth

Modele multifactoriale

Grădina zoologică a factorilor și testarea multiplă

Factori latenți: PCA și IPCA

Investiții factoriale

Concluzii

Bibliografie

Ce este un model factorial?

Definiție

- Un **model factorial** explică randamentul activului i prin câteva variabile comune $f_{1,t}, \dots, f_{K,t}$, numite **factori**

$$R_{i,t} - R_{f,t} = \alpha_i + \beta_{i,1}f_{1,t} + \dots + \beta_{i,K}f_{K,t} + \varepsilon_{i,t}$$

- $\beta_{i,k}$: **încărcarea factorială** (expunerea) activului i la factorul k ; $\varepsilon_{i,t}$: șoc specific activului (idiosincratic)

Mesajul-cheie al capitolului

- Randamentele așteptate ar trebui explicate prin **expuneri la riscuri remunerate**, nu prin numele activului; testarea acestei afirmații este miezul evaluării empirice a activelor

De ce contează modelele factoriale

- ▣ **Costul capitalului:** randamentul cerut de investitori de la o firmă sau un proiect
- ▣ **Evaluarea performanței:** a bătut fondul piața sau doar a purtat mai mult risc?
- ▣ **Managementul riscului:** N active necesită $N(N + 1)/2$ covarianțe; K factori reduc drastic acest număr
- ▣ **Construcția portofoliilor:** expunerile factoriale se pot cumpăra direct (ETF-uri factoriale, Secțiunea 8)
- ▣ **Evaluarea activelor:** ce riscuri sunt remunerate și de ce? (manual: [Campbell, Lo & MacKinlay \(1997\)](#), cap. 5–6)

Datele folosite în acest capitol

Serie	Conținut	Perioadă
Factorii Fama–French	piață, mărime, valoare, profitabilitate, investiții	1963–2026
Factorul momentum	câștigători minus perdanți	1963–2026
25 portofolii mărime $\times$ B/M	acțiuni SUA sortate după două caracteristici	1963–2026
ETF-uri sectoriale SUA	11 sectoare ale S&P 500	1999–2026
ETF-uri factoriale	momentum, valoare, calitate, vol. minimă, mărime	2013–2026
Blue chips BVB, BET	11 acțiuni românești și indicele lor	2015–2026

- Randamentele factorilor și ale portofoliilor: [Kenneth French Data Library](#)
- Prețuri: folderul data/market din repository, până la 18 septembrie 2026

Datele

- ▣ **ETF**-uri folosite în capitol
 - ▶ ETF-uri sectoriale: XLK (tehnologie), XLF (financiar), XLE (energie), XLU (utilități), ...; SPY replică S&P 500
- ▣ **B/M**: book-to-market, valoarea contabilă a capitalului propriu împărțită la valoarea sa de piață
- ▣ **BET**: indicele de referință al BVB
- ▣ Blue chips folosite: TLV, SNP, BRD, TGN, FP, SNG, H2O, SNN, EL, DIGI, TEL (denumirile complete pe grafic)
- ▣ ETF-uri și acțiuni: prețuri ajustate pentru dividende și split-uri; indici: valori de închidere (Capitolul 1)

Randamente în exces și rata fără risc

- ▣ **Rata fără risc** $R_{f,t}$: randamentul unui activ fără risc de neplată pe perioada respectivă
 - ▶ SUA: rata titlurilor de stat la o lună (coloana RF din fișierele Fama–French); media 4,35% pe an din 1963
- ▣ **Randament în exces**: $R_{i,t}^e = R_{i,t} - R_{f,t}$, recompensa pentru asumarea riscului
- ▣ **Randamentul în exces al pieței** (Mkt-RF): piața SUA ponderată după capitalizare minus $R_{f,t}$
- ▣ Ipoteză pentru BVB: $R_{f,t}$ zilnică este tratată ca fiind constantă
 - ▶ O constantă se anulează în covarianțe, deci beta nu se schimbă; se modifică doar termenul liber
- ▣ Regresiile pe factorii Fama–French folosesc randamente simple (factorii sunt randamente simple); analizele rulante, BVB și PCA folosesc randamente logaritmice (Capitolul 1)

Alegerea portofoliului medie–varianță

- **Markowitz (1952)**: investitorii țin cont doar de **media** μ_p și **varianța** σ_p^2 a randamentului portofoliului
- Cu ponderile w , randamentele în exces așteptate μ și matricea de covarianță Σ

$$\mu_p = w^\top \mu, \quad \sigma_p^2 = w^\top \Sigma w$$

- **Frontiera eficientă**: portofoliile cu cea mai mică varianță pentru fiecare medie țintă

$$\min_w w^\top \Sigma w \quad \text{a.î.} \quad w^\top \mu = \mu^*, \quad w^\top \mathbf{1} = 1$$

- Diversificare: covarianțele, nu varianțele, domină riscul unui portofoliu mare

Portofoliul tangent și raportul Sharpe

- **Raportul Sharpe:** randament în exces pe unitatea de volatilitate


$$SR_p = \frac{\mathbb{E}[R_p - R_f]}{\sigma_p}$$

- Cu un activ fără risc: cel mai bun portofoliu riscant maximizează SR_p ; este **portofoliul tangent**

$$w_{\text{tan}} = \frac{\Sigma^{-1} \mu}{1^\top \Sigma^{-1} \mu}$$

- **CML:** combinații între R_f și portofoliul tangent, $\mu_p = SR_{\text{tan}} \sigma_p$
- Ponderile pot fi negative: o **poziție short** (vânzarea unui activ împrumutat)

Frontiera eficientă a sectoarelor din SUA



□ Randamente lunare în exces ale a 9 ETF-uri sectoriale, ianuarie 1999 – iulie 2026 ($T = 331$ luni)

Interpretarea frontierei

- Portofoliul tangent: medie 8,55%, volatilitate 12,96%, raport Sharpe 0,66
- SPY (aproximarea pieței): medie 7,44%, volatilitate 15,08%, raport Sharpe 0,49
 - ▶ Aici piața **nu** se află pe frontieră, cum ar cere CAPM
- Ponderi tangente: $-0,37$ în financiar, $-0,21$ în materiale, $+0,37$ în sănătate
- Atenție: frontiera este **în eșantion**; mediile estimate sunt foarte zgomotoase
 - ▶ Optimizarea în afara eșantionului și shrinkage-ul covarianței: Capitolul 4

CAPM: Sharpe, Lintner, Black



William F. Sharpe, Premiul Nobel pentru
Economie 1990

Foto: [Larry D. Moore \(2007\)](#); CC BY 4.0;
[Wikimedia Commons](#)

- **CAPM**: Capital Asset Pricing Model (modelul de evaluare a activelor financiare), [Sharpe \(1964\)](#) și [Lintner \(1965\)](#)
- Întrebarea: dacă fiecare investitor deține un portofoliu eficient medie-varianță, care sunt prețurile de echilibru?
- Răspunsul: toți dețin același portofoliu tangent, deci acesta trebuie să fie **portofoliul pieței**
- [Black \(1972\)](#): o versiune fără activ fără risc (CAPM cu beta zero)
- Sharpe a împărțit Premiul Nobel din 1990 cu Markowitz și Miller

Ecuația CAPM

- Randamentul în exces așteptat este proporțional cu **beta**

$$\mathbb{E}[R_i] - R_f = \beta_i (\mathbb{E}[R_m] - R_f), \quad \beta_i = \frac{\text{Cov}(R_i, R_m)}{\text{Var}(R_m)}$$

- $\mathbb{E}[R_m] - R_f$: **prima de risc a pieței**; β_i : sensibilitatea activului i la piață
- Ipoteze principale
 - ▶ Investitori medie–varianță cu aceleași așteptări, o singură perioadă
 - ▶ Împrumut și plasament nelimitat la R_f ; fără taxe sau costuri de tranzacționare
- Doar beta este remunerat: nicio altă caracteristică nu ar trebui să prezică randamentele

CML versus SML

CML: Capital Market Line (dreapta pieței de capital)

- ▣ Axe: volatilitatea σ_p vs medie
- ▣ Conține doar portofolii **eficiente**
- ▣ $\mathbb{E}[R_p] - R_f = SR_m \sigma_p$
- ▣ Activele individuale sunt **sub** ea

SML: Security Market Line (dreapta pieței titlurilor)

- ▣ Axe: beta β_i vs medie
- ▣ Conține **orice** activ dacă CAPM este adevărat
- ▣ $\mathbb{E}[R_i] - R_f = \beta_i (\mathbb{E}[R_m] - R_f)$
- ▣ Panta = prima pieței

- ▣ SML este afirmația testabilă: randamentele medii în funcție de beta (Secțiunea 4)

Risc sistematic și risc idiosincratic

- Descompunem varianța în modelul de piață $R_{i,t}^e = \alpha_i + \beta_i R_{m,t}^e + \varepsilon_{i,t}$

$$\sigma_i^2 = \underbrace{\beta_i^2 \sigma_m^2}_{\text{sistematic}} + \underbrace{\sigma_{\varepsilon,i}^2}_{\text{idiosincratic}}$$

- **Riscul sistematic:** nu poate fi eliminat prin diversificare; este remunerat
- **Riscul idiosincratic:** dispare în portofoliile mari; conform CAPM nu primește nicio primă
- R^2 al regresiei = $\beta_i^2 \sigma_m^2 / \sigma_i^2$: ponderea riscului sistematic

Exemplu rezolvat: randamentul așteptat CAPM

- ETF-ul de tehnologie XLK, lunar 1999–2026: beta estimat $\hat{\beta} = 1,277$ (Secțiunea 3)
- Prima istorică a pieței, 1963–2026: 7,19% pe an
- Randamentul în exces așteptat conform CAPM

$$\mathbb{E}[R_{\text{XLK}}] - R_f = 1,277 \times 7,19\% = 9,18\% \text{ pe an}$$

- Cu $R_f = 4,35\%$ (media 1963–2026), randamentul cerut este $\approx 13,5\%$
- Ambele date de intrare sunt estimate: eroarea primei domină eroarea lui beta

Recapitulare: de la Markowitz la CAPM

- ▣ Investitorii medie–varianță dețin portofoliul tangent combinat cu activul fără risc
- ▣ La echilibru acest portofoliu este piața, iar randamentele în exces așteptate sunt β_i ori prima
- ▣ CML: portofolii eficiente în (volatilitate, medie); SML: orice activ în (beta, medie)
- ▣ Doar riscul sistematic este remunerat în CAPM
- ▣ În datele sectoriale, aproximarea pieței este departe de frontiera din eșantion

Regresia modelului de piață

- ▣ Regresie pe serii de timp a activului i pe piață, $t = 1, \dots, T$

$$R_{i,t}^e = \alpha_i + \beta_i R_{m,t}^e + \varepsilon_{i,t}$$

- ▣ Estimatorul **OLS** (Ordinary Least Squares, metoda celor mai mici pătrate)

$$\hat{\beta}_i = \frac{\sum_t (R_{m,t}^e - \bar{R}_m^e)(R_{i,t}^e - \bar{R}_i^e)}{\sum_t (R_{m,t}^e - \bar{R}_m^e)^2}, \quad \hat{\alpha}_i = \bar{R}_i^e - \hat{\beta}_i \bar{R}_m^e$$

- ▣ $\hat{\alpha}_i$: randamentul mediu neexplicat de piață (Secțiunea 4)
- ▣ Erorile standard clasice presupun reziduuri i.i.d. cu varianță constantă

Erori standard robuste: Newey–West

- Randamentele prezintă grupări de volatilitate (Capitolul 1): reziduurile sunt **heteroscedastice**
- **HAC**: covarianță consistentă la heteroscedasticitate și autocorelare (Heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent), [Newey & West \(1987\)](#)

$$\widehat{\text{Var}}(\hat{b}) = (X^T X)^{-1} \left[\sum_{l=-L}^L w_l \sum_t x_t e_t e_{t-l} x_{t-l}^T \right] (X^T X)^{-1}$$

- Ponderi Bartlett $w_l = 1 - |l|/(L + 1)$; numărul implicit de laguri $L = \lfloor 4(T/100)^{2/9} \rfloor$
- Aceleași estimări punctuale ca OLS; se schimbă doar erorile standard

Exemplu rezolvat: beta ETF-ului de tehnologie


	Estimație	Eroare std. clasică	Eroare std. Newey–West
α (anualizat)	0,33%	2,27%	2,50%
β	1,277	0,041	0,085

- XLK pe factorul de piață Mkt-RF din SUA, randamente lunare în exces 1999–2026, $T = 331$, $R^2 = 0,742$; Newey–West cu 6 laguri
- Eroarea standard robustă a lui beta este de **două ori** cea clasică
- Alfa este statistic nul: $t = 0,33/2,50 = 0,13$

Alegeri practice în estimare

- ▣ **Frecvența:** datele zilnice dau mai multe observații, dar suferă de tranzacționare asincronă
- ▣ **Fereastra:** uzual 3–5 ani de date lunare sau 1–2 ani de date zilnice
- ▣ **Aproximarea pieței:** S&P 500 (SPY) pentru active din SUA, BET pentru acțiuni românești
- ▣ **Curățarea datelor:** evenimentele de capital neajustate creează randamente false
 - ▶ Exemplu: un randament logaritmă zilnic de $-6,6$ pentru DIGI în mai 2017; astfel de zile sunt eliminate
- ▣ Raportați mereu eșantionul, frecvența și eroarea standard a lui beta

Beta nu este constant



- Beta rulant: beta OLS pe ultimele 252 de randamente logaritmice zilnice, recalculat zilnic

Interpretarea beta rulant

- ▣ Financiar (XLF): de la 0,60 la 2,17; maximul urmează crizei bancare din 2008–2009
- ▣ Tehnologie (XLK): de la 0,86 la 1,90; ridicat în anii dot-com, 1,75 la finalul eşantionului
- ▣ Energie (XLE): de la $-0,31$ la 1,49; negativ la final, când petrolul a evoluat contrar pieţei
- ▣ Utilităţi (XLU): de la 0,06 la 1,00; sectorul defensiv clasic
- ▣ Un singur beta pe tot eşantionul ascunde aceste regimuri; modele condiţionale: Capitolele 5–6

Ajustarea lui beta: Blume și Vasicek

- ▣ **Regresia spre medie:** valorile beta extreme sunt parțial zgomot și se apropie ulterior de 1
- ▣ **Blume (1971):** regresia valorilor beta ulterioare pe cele anterioare; regula practicienilor este

$$\beta^{\text{Blume}} = 0,33 + 0,67 \hat{\beta}$$

- ▣ **Vasicek (1973):** medie bayesiană între estimăție și media transversală a priori $\bar{\beta}$

$$\beta_i^V = w_i \hat{\beta}_i + (1 - w_i) \bar{\beta}, \quad w_i = \frac{\sigma_{\bar{\beta}}^2}{\sigma_{\bar{\beta}}^2 + \text{se}(\hat{\beta}_i)^2}$$

- ▣ $\sigma_{\bar{\beta}}^2$: varianța transversală a valorilor beta; estimațiile zgomotoase sunt ajustate mai mult


Exemplu rezolvat: beta Vasicek pentru XLK

- ▣ Eșantion ianuarie 1999 – decembrie 2012, lunar, 9 ETF-uri sectoriale
- ▣ XLK: $\hat{\beta} = 1,415$, $\text{se}(\hat{\beta}) = 0,139$ (Newey–West)
- ▣ A priori: $\bar{\beta} = 0,949$, $\sigma_{\bar{\beta}}^2 = 0,116$ (media și varianța celor 9 sectoare)
- ▣ Ponderea: $w = 0,116 / (0,116 + 0,139^2) = 0,857$

$$\beta^V = 0,857 \times 1,415 + 0,143 \times 0,949 = 1,348$$

- ▣ Beta realizat în 2013–2026 a fost 1,172: ajustarea a mutat estimăția în direcția corectă

Regresează beta spre unu?



- Beta lunare ale a 9 ETF-uri sectoriale pe SPY: 1999–2012 (orizontal) vs 2013–2026 (vertical)

Interpretarea regresiei valorilor beta

- Dreapta estimată: $\hat{\beta}_{\text{ulterior}} = 0,23 + 0,72 \hat{\beta}_{\text{anterior}}$, foarte aproape de regula Blume $0,33 + 0,67 \hat{\beta}$
- **RMSE** (Root Mean Squared Error, rădăcina erorii pătratice medii) a prognozei valorilor beta ulterioare


$$\text{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_i (\text{prognoza}_i - \hat{\beta}_{i,\text{ulterior}})^2}$$

- Beta brut: 0,135; regula Blume: 0,109; Vasicek: 0,115
- Ajustarea reduce eroarea de prognoză cu aproximativ 20%
- Doar 9 sectoare: lecția este calitativă

România: beta pentru blue chips de la BVB

- Regresia randamentelor logaritmice zilnice ale fiecărei acțiuni pe randamentele logaritmice zilnice ale BET
- Eșantion de la 6 ianuarie 2015 sau de la listare (DIGI 2017, H2O 2023)
- Rata fără risc: presupusă constantă la frecvență zilnică, deci nu afectează beta
- Zilele cu $|r_t| > 0,5$ (evenimente de capital neajustate în prețuri) sunt eliminate: o zi pentru DIGI, două pentru FP
- Intervale de încredere Newey–West de 95% și beta ajustat Vasicek (a priori: cele 11 acțiuni)

Beta CAPM la Bursa de Valori București



□ Puncte albastre: beta OLS cu intervale de 95%; romburi roșii: beta ajustat Vasicek

Interpretarea valorilor beta de la BVB

- ▣ Băncile sunt cele mai sensibile la piață: Banca Transilvania 1,25, BRD 1,13
- ▣ OMV Petrom 1,06; Romgaz 0,92; utilitățile și telecomul sub: Transelectrica 0,76, Digi 0,67
- ▣ R^2 : 0,59 pentru TLV și 0,52 pentru BRD, dar doar 0,21 pentru DIGI
- ▣ Ponderile mari în indice (TLV, SNP, BRD) le cresc mecanic R^2 față de BET
- ▣ Ajustarea Vasicek schimbă puțin: estimațiile zilnice sunt precise (se $\approx$ 0,04–0,07)

Recapitulare: estimarea lui beta

- Beta este o pantă OLS; raportați-l cu erori standard Newey–West
- Beta se schimbă în timp: beta sectoriale între aproximativ $-0,3$ și $2,2$ în ferestre rulante
- Valorile beta extreme regresează spre unu: ajustările Blume și Vasicek îmbunătățesc prognozele
- Băncile românești au cele mai mari valori beta față de BET; utilitățile și telecomul cele mai mici
- Curățați întâi datele: un singur eveniment corporativ neajustat distruge o regresie

Alfa lui Jensen

- ▣ **Alfa lui Jensen** (Jensen (1968)): termenul liber al modelului de piață

$$\alpha_i = \mathbb{E}[R_i^e] - \beta_i \mathbb{E}[R_m^e]$$

- ▣ CAPM implică $\alpha_i = 0$ pentru orice activ
- ▣ $\alpha_i > 0$: activul a câștigat mai mult decât justifică riscul său de piață
- ▣ Testul pentru un activ: $t = \hat{\alpha}_i / \text{se}(\hat{\alpha}_i)$
- ▣ Testarea multor active una câte una umflă respingerile false (Secțiunea 7): avem nevoie de un test comun

Testul GRS

- ▣ **GRS:** Gibbons, Ross & Shanken (1989), test comun pentru $H_0 : \alpha_1 = \dots = \alpha_N = 0$


$$W = \frac{T - N - 1}{N} \frac{\hat{\alpha}^\top \hat{\Sigma}^{-1} \hat{\alpha}}{1 + \hat{\mu}_m^2 / \hat{\sigma}_m^2} \sim F(N, T - N - 1)$$

- ▣ $\hat{\Sigma}$: matricea de covarianță a reziduurilor; $\hat{\mu}_m / \hat{\sigma}_m$: raportul Sharpe al pieței
- ▣ Exact pentru reziduuri cu distribuția Normală; F : distribuția Fisher
- ▣ Interpretare: un W mare înseamnă că piața este departe de frontiera medie–varianță a activelor testate

Cele 25 de portofolii mărime și book-to-market

- ▣ Acțiunile din SUA sunt sortate în fiecare iunie în 5 quintile de **mărime** (valoare de piață) și 5 quintile **B/M**
- ▣ $5 \times 5 = 25$ de portofolii ponderate după valoare: de la small-growth (mici, B/M mic) la big-value
- ▣ Active de test standard de la [Fama & French \(1993\)](#): împrăștiie mult randamentele medii
- ▣ Lunar, iulie 1963 – iulie 2026, $T = 757$
- ▣ Portofolii în loc de acțiuni individuale: beta este estimat mult mai precis

Dreapta titlurilor în date



□ Stânga: randamente medii în exces vs beta CAPM; dreapta: valorile alfa, quintila celor mai mici firme cu roșu

Interpretarea dreptei titlurilor

- CAPM prezice o dreaptă cu panta egală cu prima, 7,2% pe an
- Dreapta transversală estimată are panta $-4,4\%$: beta mai mare, randament mediu **mai mic**
- Valorile beta acoperă doar 0,86–1,42, iar randamentele medii în exces 3,9%–13,3%
- Alfa small-value $+5,7\%$, alfa small-growth $-6,3\%$ pe an; 10 din 25 de valori alfa au $|t| > 1,96$
- $GRS = 4,18$, p -valoare 8×10^{-11} : CAPM este respins

O SML plată: intuiția lui Black



Fischer Black (1938–1995)

Foto: Dalmatine at English Wikipedia (încărcată 2009); domeniu public; Wikimedia Commons

- Black (1972): dacă împrumutul este restricționat, investitorii care vor mai mult risc cumpără active cu beta mare în loc să folosească efectul de levier
- Activele cu beta mare devin scumpe, deci randamentele lor viitoare sunt mai mici
- Predicție: SML este **mai plată** decât dreapta CAPM și pornește de la o rată **beta zero** peste R_f
- Același Black este coautor al formulei Black–Scholes pentru opțiuni (Capitolul 12)

Betting Against Beta

- Frazzini & Pedersen (2014) transformă SML plată într-o strategie de tranzacționare, **BAB** (Betting Against Beta, pariul împotriva lui beta)

$$r_t^{\text{BAB}} = \frac{R_{L,t} - R_{f,t}}{\beta_L} - \frac{R_{H,t} - R_{f,t}}{\beta_H}$$

- L : portofoliu cu beta mic, cu levier până la beta 1; H : portofoliu cu beta mare, redus la beta 1
- Portofoliul are beta zero prin construcție, dar câștigă un randament mediu pozitiv în datele lor
- Explicația: constrângerile de levier ale investitorilor, ca la Black (1972)

Critica lui Roll

- Roll (1977): CAPM este o afirmație despre portofoliul **adevărat** al pieței, cu toată averea
- Indicii bursieri omit obligațiunile, imobiliarele, firmele private și capitalul uman
- Fapt matematic: orice portofoliu eficient medie–varianță evaluează exact toate activele prin beta
- Deci un test CAPM este un test comun al modelului și al eficienței aproximării pieței
- Răspunsul practic: modelele se evaluează după cât de bine evaluează activele, nu ca adevăruri literale

Putere redusă: GRS pe ETF-urile sectoriale

- ▣ Același test pe cele 9 ETF-uri sectoriale, lunar 1999–2026 ($T = 331$)
- ▣ $GRS = 0,53$, $p = 0,85$: CAPM **nu** este respins
- ▣ Valori alfa: utilități +3,4%, energie +2,4%, financiar −2,3% pe an, toate statistic slabe
- ▣ Sectoarele amestecă firme mici și mari, value și growth: nu împrăștie caracteristicile care contează
- ▣ Lecția: nerespingerea este o dovadă slabă; alegeți active de test cu dispersie în randamentele așteptate

Recapitulare: testarea CAPM

- ▣ CAPM spune că toate valorile alfa sunt zero; testul GRS verifică acest lucru în comun
- ▣ Pe cele 25 de portofolii mărime $\times$ B/M, 1963–2026, CAPM este respins categoric
- ▣ SML empirică este plată sau negativă; constrângerile de levier (Black; BAB) oferă o explicație
- ▣ Roll: orice test testează și aproximarea pieței
- ▣ Activele de test contează: ETF-urile sectoriale nu pot respinge CAPM

Teste transversale: Fama și MacBeth



Eugene Fama primind premiul Morgan
Stanley–AFA, 2008

Foto: TonyTheTiger (2008); CC BY-SA 3.0;
Wikimedia Commons

- **Fama & MacBeth (1973)**: estimează **prețul riscului** λ pentru fiecare factor
- **Prima de risc** λ_k : randamentul așteptat suplimentar pe unitatea de expunere $\beta_{i,k}$
- Modelul: $\mathbb{E}[R_i^e] = \lambda_0 + \beta_i^\top \lambda$
- Permite factori care **nu** sunt portofolii tranzacționate și caracteristici ale firmelor ca regresori
- Fama: Premiul Nobel pentru Economie 2013

Cele două etape

- ▣ **Etapa 1** (serii de timp): pentru fiecare activ i , estimăm încărcările

$$R_{i,t}^e = a_i + \beta_i^\top f_t + \varepsilon_{i,t} \quad \Rightarrow \quad \hat{\beta}_i$$

- ▣ **Etapa 2** (transversal): pentru fiecare lună t , regresăm randamentele pe valorile beta estimate

$$R_{i,t}^e = \lambda_{0,t} + \hat{\beta}_i^\top \lambda_t + u_{i,t}, \quad i = 1, \dots, N$$

- ▣ Estimația: $\hat{\lambda} = \frac{1}{T} \sum_t \hat{\lambda}_t$, media celor T pante lunare
- ▣ λ_0 : eroare de evaluare comună tuturor activelor; zero dacă modelul este corect

Erori standard Fama–MacBeth

- ▣ Estimațiile lunare $\hat{\lambda}_{k,t}$ sunt tratate ca un eșantion de volum T

$$se_{FM}(\hat{\lambda}_k) = \frac{s(\hat{\lambda}_{k,t})}{\sqrt{T}}, \quad s^2 = \frac{1}{T-1} \sum_t (\hat{\lambda}_{k,t} - \hat{\lambda}_k)^2$$

- ▣ Avantaj: robuste automat la corelația transversală a reziduurilor
- ▣ Dacă $\hat{\lambda}_{k,t}$ este autocorelat, se folosește Newey–West pe această serie
- ▣ Problema: valorile beta din Etapa 2 sunt **estimate**, nu cunoscute


Erori în variabile: corecția Shanken

- ▣ **Erori în variabile:** folosirea lui $\hat{\beta}$ în locul lui β face se_{FM} prea mică
- ▣ Corecția [Shanken \(1992\)](#) pentru primele factorilor

$$\text{Var}_{Sh}(\hat{\lambda}) = (1 + c) \text{Var}_{FM}(\hat{\lambda}) + \frac{1}{T} \Sigma_f, \quad c = \hat{\lambda}^\top \Sigma_f^{-1} \hat{\lambda}$$

- ▣ Σ_f : matricea de covarianță a factorilor; c : pătratul raportului Sharpe implicat de prime
- ▣ Corecția contează mai ales pentru date lunare și prime mari
- ▣ Rezultate echivalente se obțin prin **GMM** (Generalized Method of Moments, metoda generalizată a momentelor, [Hansen \(1982\)](#)); vezi Quantinar

Primele de risc estimate



25 de portofolii mărime × B/M, 1963–2026; bare: intervale de 95% cu erori Shanken; cruciuțe: mediile factorilor

 MFM_ch3_fama_macbeth

Interpretarea primelor de risc

- ▣ CAPM: termen liber 14,0% (se 4,4%), prima pieței −4,4% (se 5,2%)
- ▣ FF3: SMB 2,0% (1,9%), HML 4,0% (1,9%); prima pieței rămâne negativă
- ▣ FF5: RMW 5,3% (2,4%); CMA −1,4% (2,4%) nu este remunerat în aceste portofolii
- ▣ Pentru un factor tranzacționat, λ ar trebui să fie egal cu media factorului în timp (cruciulițele)
 - ▶ HML: 4,0% vs media 3,6%, apropiate; piața: −6,6% vs media 7,2%, departe
- ▣ Un termen liber mare înseamnă că activele de test nu sunt evaluate corect de model

Exemplu rezolvat: cât contează corecția Shanken?

FF3, HML	$\hat{\lambda}$	Eroare std.	t	Semnificativ la 5%?
Fama–MacBeth	3,96%	1,33%	2,98	da
Newey–West (6 laguri)	3,96%	1,62%	2,44	da
Shanken	3,96%	1,87%	2,12	da, la limită

- Aceeași estimăție punctuală, trei erori standard: t scade cu 30% după corecție
- Cu pragul $t > 3$ din Secțiunea 7, HML nu ar trece cu niciuna dintre ele

Recapitulare: Fama–MacBeth

- ▣ Etapa 1 estimează beta; Etapa 2 face media pantelor transversale lunare
- ▣ Erorile Fama–MacBeth tratează corelația transversală; Newey–West tratează autocorelarea
- ▣ Shanken corectează pentru beta estimat și poate schimba concluziile
- ▣ Pe cele 25 de portofolii prima pieței este negativă, valoarea și profitabilitatea sunt remunerate
- ▣ Primele factorilor tranzacționați ar trebui să coincidă cu mediile lor în timp

Teoria evaluării prin arbitraj

- ▣ **APT**: Arbitrage Pricing Theory (teoria evaluării prin arbitraj), Ross (1976)
- ▣ Randamentele urmează un model cu K factori și riscuri idiosincratice mici

$$R_{i,t} = \mathbb{E}[R_i] + \beta_i^\top f_t + \varepsilon_{i,t}, \quad \mathbb{E}[f_t] = 0$$

- ▣ **Absența arbitrajului** (niciun profit fără risc și fără investiție) implică, aproximativ

$$\mathbb{E}[R_i] - R_f = \beta_i^\top \lambda$$

- ▣ Teoria nu spune **care** sunt factorii: ei trebuie găsiți în date

Construcția factorilor: portofolii long–short

- Un **factor construit prin sortare** cumpără acțiunile cu valoare mare a unei caracteristici și le vinde pe cele cu valoare mică
- Investiție netă zero: randamentul este un spread pur, $f_t = R_{\text{mare},t} - R_{\text{mic},t}$
- Sortarea Fama–French 2×3: mărime (mic/mare) × caracteristică (30% / 40% / 30%)
 - ▶ **SMB** (Small Minus Big): acțiuni mici minus acțiuni mari
 - ▶ **HML** (High Minus Low): B/M mare (value) minus B/M mic (growth)
- Portofolii reechilibrate în fiecare iunie cu datele contabile din anul anterior

Modelele Fama–French

- Fama & French (1992): mărimea și B/M explică secțiunea transversală; beta nu
- **FF3** (modelul cu trei factori), Fama & French (1993)


$$R_{i,t}^e = \alpha_i + b_i \text{MKT}_t + s_i \text{SMB}_t + h_i \text{HML}_t + \varepsilon_{i,t}$$

- **FF5** (modelul cu cinci factori), Fama & French (2015), adaugă
 - ▶ **RMW** (Robust Minus Weak): profitabilitate operațională mare minus mică
 - ▶ **CMA** (Conservative Minus Aggressive): creștere mică minus mare a activelor (investiții)
- Testul unui model: valori alfa din serii de timp apropiate de zero, GRS nerespins

Momentum, Carhart și modelul q

- ▣ **Momentum**: câștigătorii trecuți continuă să câștige pe 3–12 luni, [Jegadeesh & Titman \(1993\)](#)
- ▣ **MOM** (UMD, Up Minus Down): acțiuni cu randament mare minus mic din luna $t - 12$ până în $t - 2$
- ▣ Modelul cu patru factori [Carhart \(1997\)](#): $FF3 + MOM$, standard pentru evaluarea fondurilor
- ▣ **Modelul q**, [Hou, Xue & Zhang \(2015\)](#): piață, mărime, investiții și profitabilitate (ROE)
 - ▶ ROE: Return On Equity (rentabilitatea capitalului propriu); motivat de deciziile de investiții ale firmelor
- ▣ FF5 și modelul q sunt rude apropiate; FF5 omite momentum

Şase factori în şaizeci şi trei de ani




□ Evoluția a 1 USD investit în fiecare factor long-short (fără dobânda pe colateral), lunar, scară logaritmică

Interpretarea evoluției factorilor

- ▣ Iulie 1963 – iulie 2026: 1 USD a crescut la 43,2 în Mkt-RF și la 48,0 în MOM
- ▣ Valoare (HML) 6,9, profitabilitate (RMW) 5,7, investiții (CMA) 5,5, mărime (SMB) 2,9
- ▣ Momentum a atins maximul înainte de 2009 și a pierdut mult la revenirea din 2009: un **crash de momentum**
- ▣ Valoarea a stagnat sau a pierdut aproximativ din 2007 până în 2020
- ▣ Randamente anuale medii: Mkt-RF 7,2%, MOM 7,3%, HML 3,6%, RMW 3,1%, CMA 3,0%, SMB 2,3%

Supraviețuiesc primele?



- Statistica t a randamentului lunar mediu al factorului (Newey–West), 1963–1999 vs 2000–2026

Interpretarea statisticilor t pe subperioade

- Momentum: $t = 5,53$ înainte de 2000, 0,75 după; media 10,7% vs 2,5% pe an
- Valoare (HML): $t = 2,39$, apoi 1,02; media 4,2% vs 2,8%
- Profitabilitatea (RMW) este excepția: $t = 1,90$, apoi 2,31
- Prima pieței este robustă în ambele jumătăți ($t = 2,70$ și 2,39)
- McLean & Pontiff (2016): randamentele anomaliilor sunt cu 58% mai mici după publicarea academică, în acord cu această scădere

Factorii ca factor stocastic de actualizare



Lars Peter Hansen, Premiul Nobel pentru
Economie 2013

Foto: Bengt Nyman (2013); CC BY 2.0;
Wikimedia Commons

- **SDF** (Stochastic Discount Factor, factorul stocastic de actualizare) m_t :
evaluează toate randamentele în exces, $\mathbb{E}[m_t R_{i,t}^e] = 0$
- Un model factorial liniar este un SDF $m_t = 1 - \mathbf{b}^\top (\mathbf{f}_t - \mathbb{E}\mathbf{f})$
- Aceste condiții de momente se estimează prin GMM, [Hansen \(1982\)](#)
- Sinteză a perspectivei ratelor de actualizare: [Cochrane \(2011\)](#)
- Hansen a împărțit Premiul Nobel din 2013 cu Fama și Shiller

Recapitulare: modele multifactoriale

- ▣ APT justifică mai mulți factori remunerați, dar nu îi numește
- ▣ Factorii sunt portofolii long–short sortate după caracteristici: SMB, HML, RMW, CMA, MOM
- ▣ FF3, Carhart, FF5 și modelul q sunt modelele de referință
- ▣ Momentum și valoarea au fost mult mai slabe după 2000; profitabilitatea a rămas puternică
- ▣ Modelele factoriale sunt SDF-uri și pot fi estimate prin GMM

„Grădina zoologică” a factorilor

- ▣ [Cochrane \(2011\)](#) a numit lista tot mai lungă de factori noi o „grădină zoologică” (zoo)
- ▣ [Harvey, Liu & Zhu \(2016\)](#) catalogează sute de factori publicați (316 în lista lor)
- ▣ Fiecare a fost testat ca și cum ar fi fost singurul: $|t| > 1,96$ la 5%
- ▣ Cu multe teste, unii trec din întâmplare: **data mining**, numit și p-hacking
- ▣ Propunerea lor: un factor nou are nevoie de $|t| > 3,0$

Rata erorii pe familie: Bonferroni și Holm

- ▣ M ipoteze cu p -valorile $p_1, \dots, p_M$; nivelul țintă α
- ▣ **FWER** (Family-Wise Error Rate): probabilitatea a cel puțin unei respingeri false
- ▣ **Bonferroni**: respingem H_j dacă $p_j \leq \alpha/M$; controlează FWER pentru orice dependență
- ▣ **Holm** (Holm (1979)): ordonăm $p_{(1)} \leq \dots \leq p_{(M)}$; respingem cât timp

$$p_{(j)} \leq \frac{\alpha}{M - j + 1}$$

- ▣ Holm respinge cel puțin la fel de mult ca Bonferroni, cu aceeași garanție FWER

Rata descoperirilor false: Benjamini–Hochberg

- ▣ **FDR** (False Discovery Rate): ponderea așteptată a respingerilor false în totalul respingerilor
- ▣ Procedura **BH** (Benjamini & Hochberg (1995)): găsim cel mai mare j cu

$$p_{(j)} \leq \frac{j}{M} \alpha$$



și respingem $H_{(1)}, \dots, H_{(j)}$

- ▣ Controlează FDR la nivelul α pentru teste independente (sau pozitiv dependente)
- ▣ Mai puțin strict decât controlul FWER: potrivit pentru căutarea printre mulți factori candidați

Exemplu rezolvat: zece factori candidați

- ▣ p -valori ordonate: 0,001; 0,004; 0,009; 0,012; 0,021; 0,035; 0,048; 0,060; 0,20; 0,55; $\alpha = 5\%$
- ▣ Naiv ($p \leq 0,05$): **7** descoperiri
- ▣ Bonferroni ($p \leq 0,005$): **2**
- ▣ Holm: $0,001 \leq 0,005$, $0,004 \leq 0,0056$, $0,009 > 0,00625$ stop: **2**
- ▣ Pragurile BH 0,005; 0,010; 0,015; 0,020; 0,025; $\dots$: $p_{(5)} = 0,021 \leq 0,025$ este ultimul succes: **5**

Simulare: 300 de factori inutili



- 2000 de replicări; fiecare extrage 300 de statistici t independente din distribuția Normală standard (fără primă reală)

Interpretarea simulării

- ▣ În medie, 15,0 factori inutili trec pragul $|t| > 1,96$; valoarea așteptată $300 \times 0,05 = 15$
- ▣ În medie, 0,83 trec pragul $|t| > 3$; cel puțin unul trece în 57% din replicări
- ▣ Mediana celui mai mare $|t|$ este 3,06: cel mai bun „factor” pare mereu puternic
- ▣ Pragul Bonferroni pentru 300 de teste: $|t| > 3,76$
- ▣ Pragurile cresc cu numărul de teste încercate efectiv, inclusiv cele nepublicate

Îmblânzirea grădinii zoologice și dezbaterea replicării

- **Feng, Giglio & Xiu (2020)**: adaugă un factor nou informație, dată fiind grădina zoologică existentă?
 - ▶ **LASSO cu dublă selecție** (Least Absolute Shrinkage and Selection Operator): regresii penalizate aleg variabilele de control dintre sute de factori
 - ▶ Majoritatea factorilor noi sunt redundanți; doar câțiva adaugă informație de evaluare
- **Jensen, Kelly & Pedersen (2023)**: o perspectivă bayesiană asupra a 153 de factori în 93 de țări
 - ▶ Majoritatea factorilor se replică; se grupează în 13 teme; dovezile în afara eșantionului și internaționale sunt consistente
- Cele două perspective concordă: grădina zoologică este foarte redundantă, iar câteva teme poartă informația

Recapitulare: grădina zoologică a factorilor

- ▣ Sute de factori publicați implică multe descoperiri false la $|t| > 1,96$
- ▣ Bonferroni și Holm controlează șansa oricărei descoperiri false; BH controlează ponderea lor
- ▣ Cu 300 de factori inutili, cel mai bun are $|t| \approx 3$: pragul trebuie ridicat
- ▣ Redundanța este problema principală: puține teme poartă cea mai mare parte a informației

Analiza componentelor principale

- ▣ **Factori latenți**: estimați doar din randamente, fără a-i numi dinainte
- ▣ **PCA** (Principal Component Analysis, analiza componentelor principale): descompunerea spectrală a matricei de corelație C a randamentelor standardizate

$$C = \Gamma \Lambda \Gamma^\top, \quad y_t = \Gamma^\top z_t$$

- ▣ $\Lambda = \text{diag}(\lambda_1 \geq \dots \geq \lambda_N)$: valori proprii; Γ : vectori proprii (**încărcări**)
- ▣ Ponderea varianței totale explicate de componenta k : $\lambda_k / \sum_j \lambda_j = \lambda_k / N$
- ▣ Manual: [Härdle & Simar \(2019\)](#), capitolul despre componente principale



Exemplu rezolvat: PCA pentru două active

- Două randamente standardizate cu corelația $\rho = 0,6$

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 0,6 \\ 0,6 & 1 \end{pmatrix}, \quad \lambda_1 = 1 + \rho = 1,6, \quad \lambda_2 = 1 - \rho = 0,4$$

- Vectori proprii: $(1, 1)/\sqrt{2}$ („piața”) și $(1, -1)/\sqrt{2}$ (spread-ul)
- Prima componentă explică $1,6/2 = 80\%$ din varianță
- Corelație mai mare, prim factor mai puternic: în criză corelațiile cresc și PC1 domină

PCA pe ETF-urile sectoriale din SUA



11 ETF-uri sectoriale, randamente logaritmice zilnice, 20 iunie 2018 – 18 septembrie 2026 ($T = 2073$ zile comune)



Interpretarea componentelor principale

- ▣ PC1 explică 66,0% din varianță; toate încărcările sunt pozitive (0,24–0,34)
 - ▶ Corelația PC1 cu SPY: 0,954; primul factor latent este piața
- ▣ PC2 (9,7%): utilități +0,55, bunuri de larg consum +0,42, imobiliare +0,31 vs tehnologie –0,40, consum discreționar –0,33
 - ▶ Un factor **defensiv versus creștere**, fără nume dat dinainte
- ▣ PC3 (7,4%) este dominat de energie; trei componente explică 83,1%
- ▣ Doar 2 valori proprii depășesc 1 (regula Kaiser pentru numărul de factori)

Limitele PCA în evaluarea activelor

- ▣ Încărcările sunt **constante**: PCA nu poate urmări o acțiune a cărei mărime sau valoare se schimbă
- ▣ Componentele explică **varianța**, nu neapărat **randamentele medii**
- ▣ Acțiunile individuale intră și ies din eșantion: un panel de acțiuni este dezechilibrat
- ▣ Semnele și rotațiile sunt arbitrare: interpretarea cere atenție
- ▣ PCA și analiza factorială în finanțe: [Franke, Härdle & Hafner \(2019\)](#); fundamente multivariate: [Härdle & Simar \(2019\)](#)

PCA instrumentată

- ▣ **IPCA:** Instrumented Principal Component Analysis, [Kelly, Pruitt & Su \(2019\)](#)
- ▣ Încărcările sunt funcții de L caracteristici observate $\mathbf{z}_{i,t}$ (mărime, B/M, momentum, ...)

$$R_{i,t+1}^e = \alpha_{i,t} + \beta_{i,t}^\top \mathbf{f}_{t+1} + \varepsilon_{i,t+1}, \quad \beta_{i,t}^\top = \mathbf{z}_{i,t}^\top \mathbf{\Gamma}_\beta$$

- ▣ $\mathbf{\Gamma}_\beta$ ($L \times K$) și factorii latenți $\mathbf{f}_t$ se estimează împreună prin cele mai mici pătrate alternante
- ▣ Test: sunt caracteristicile remunerate prin beta („covarianțe”) sau direct ca alfa ($\alpha_{i,t} = \mathbf{z}_{i,t}^\top \mathbf{\Gamma}_\alpha$)?

Ce ne învață IPCA

- ▣ Titlul articolului: „Characteristics are covariances” (caracteristicile sunt covarianțe)
- ▣ În datele lor pentru acțiuni din SUA, câțiva factori IPCA evaluează secțiunea transversală mai bine decât modelele cu tot atâția factori observabili
- ▣ Termenul alfa Γ_α devine nesemnificativ: caracteristicile prezic randamentele pentru că măsoară expunerea la risc
- ▣ Leagă PCA (statistica) de sortările după caracteristici (Fama–French): beta variabil în timp, puțini factori
- ▣ Utilizare înrudită a reducerii dimensionalității pe caracteristicile randamentelor criptoactivelor și activelor tradiționale: [Pele et al. \(2023\)](#)


Recapitulare: factori latenți

- PCA găsește factorii ca vectori proprii ai matricei de corelație
- La ETF-urile sectoriale, PC1 este piața (66%), PC2 un factor defensiv versus creștere (10%)
- PCA explică varianța, cu încărcări fixe; nu este prin sine un model de evaluare
- IPCA face încărcările dependente de caracteristici și testează dacă acestea sunt risc

ETF-uri factoriale

- ▣ **Smart beta:** portofolii bazate pe reguli care se înclină spre factori, vândute ca ETF-uri
- ▣ MTUM (momentum), VLU (valoare), QUAL (calitate: profitabilitate mare, îndatorare mică)
- ▣ USMV (volatilitate minimă: anomalia riscului scăzut), IWM (firme mici, Russell 2000)
- ▣ IWD / IWF: Russell 1000 value / growth (firme mari)
- ▣ Doar long: dețin numai piciorul long, deci beta de piață este aproape de 1

ETF-urile factoriale față de piață




□ Evoluția a 1 USD cu dividende reinvestite, de la 18 iulie 2013 (prima zi comună)

Interpretarea randamentelor ETF-urilor factoriale

- ▣ **CAGR** (Compound Annual Growth Rate, rata anuală compusă de creștere): $(P_T/P_0)^{1/\text{ani}} - 1$
- ▣ Firmele mari de creștere (IWF) 16,3% și momentum (MTUM) 15,5% au bătut SPY (14,0%)
- ▣ Calitate 13,5%, valoare 13,1%, firme mari value 10,7%, volatilitate minimă 10,5%, firme mici 9,3%
- ▣ Perioada a favorizat firmele mari de creștere: value și firmele mici au rămas în urmă
- ▣ Treisprezece ani dintr-o singură realizare: nu sunt, singuri, o dovadă împotriva primelor

Valorile alfa ale ETF-urilor factoriale



Factor loadings

	Mkt-RF	SMB	HML	RMW	CMA	MOM
MTUM	1.03	-0.12	0.01	-0.22	-0.05	0.36
VLUE	0.98	0.08	0.34	-0.06	0.09	-0.03
QUAL	0.97	-0.08	-0.04	0.15	0.03	-0.04
USMV	0.74	-0.11	-0.02	0.20	0.21	-0.02
IWM	1.04	0.85	0.08	-0.10	-0.02	0.03
IWD	0.94	-0.04	0.29	0.09	0.19	-0.04
IWF	1.03	-0.11	-0.28	-0.03	-0.12	-0.00

□ Regresii zilnice pe FF5 + MOM cu erori Newey–West, fiecare ETF pe propriul calendar de tranzacționare (2000–2026)

Interpretarea valorilor alfa ale ETF-urilor

- ▣ Încărcările corespund denumirilor: MTUM pe MOM 0,36, VLUUE pe HML 0,34, IWM pe SMB 0,85
- ▣ Growth (IWF) are încărcarea $-0,28$ pe HML; USMV are beta de piață 0,74 și RMW, CMA pozitive
- ▣ Valorile alfa din modelul factorial sunt aproape de zero: MTUM $-0,2\%$ ($t = -0,11$), QUAL $-0,3\%$
- ▣ ETF-urile Russell: IWM $-1,3\%$ ($t = -2,57$), IWD $-1,6\%$ ($t = -2,55$): costuri și construcția indicelui
- ▣ R^2 între 0,81 și 0,97: ETF-urile sunt în mare parte expunere factorială reambalată

Sincronizarea factorilor și aglomerarea

- ▣ **Factor timing:** trecerea de la un factor la altul pe baza unor semnale (spread-uri de evaluare, randamente recente)
 - ▶ Primele zgomotoase și istoriile scurte fac sincronizarea greu de verificat în afara eșantionului (Capitolul 8)
- ▣ **Aglomerarea** (crowding): mulți investitori dețin aceleași poziții factoriale
 - ▶ Primele se pot micșora ([McLean & Pontiff \(2016\)](#)), iar vânzările forțate pot produce crash-uri, ca la momentum în 2009
- ▣ Costuri: factorii long-short ignoră costurile de tranzacționare și comisioanele pentru vânzarea în lipsă; ETF-urile le plătesc

Recapitulare: investiții factoriale

- ▣ ETF-urile factoriale oferă expunerile promise, cu beta de piață aproape de 1
- ▣ După controlul pentru factori, valorile lor alfa sunt zero sau ușor negative
- ▣ 2013–2026 a recompensat creșterea și momentum, a penalizat valoarea și firmele mici
- ▣ Sincronizarea și aglomerarea sunt probleme deschise; evaluați-le în afara eșantionului

Concluzii

- ▣ CAPM este elegant, dar eșuează pe cele 25 de portofolii mărime $\times$ B/M: SML este plată (panta $-4,4\%$), GRS $= 4,18$
- ▣ Beta trebuie estimat cu erori robuste, se schimbă în timp și trebuie ajustat (shrinkage)
- ▣ Fama–MacBeth cu erori Shanken: valoarea și profitabilitatea sunt remunerate, prima pieței nu apare în secțiunea transversală
- ▣ Sute de factori impun praguri pentru testarea multiplă ($|t| > 3$)
- ▣ Factori latenți: PCA recuperează piața și un factor defensiv versus creștere; IPCA îi leagă de caracteristici
- ▣ ETF-urile factoriale sunt expunere factorială ieftină, nu alfa

Legături cu alte capitole

- ▣ **Capitolul 2** (eficiența pieței): un alfa este fie o anomalie (ineficiență), fie un factor de risc omis; problema ipotezei comune
- ▣ **Capitolul 4** (optimizarea portofoliului): modele factoriale de covarianță și shrinkage pentru Markowitz
- ▣ **Capitolele 5–6**: volatilitate și corelații variabile în timp, beta condiționat
- ▣ **Capitolul 8**: backtesting pentru strategii factoriale fără supraajustare
- ▣ **Capitolul 13**: machine learning pentru secțiunea transversală a randamentelor

Pentru aprofundare pe Quantinar

Cursuri avansate pe quantinar.com

- ▣  Generalized Method of Moments
- ▣  Multivariate Statistical Analysis

Cod și date

- ▣ Toate graficele și tabelele: github.com/danpele/MFM/tree/main/Quantlets/Ch_03
- ▣ Datele factorilor: [Kenneth French Data Library](#)

Bibliografie (1/4)

- ▣ Benjamini, Y., Hochberg, Y. (1995). Controlling the false discovery rate: a practical and powerful approach to multiple testing. *Journal of the Royal Statistical Society B*, 57(1), 289–300.
- ▣ Black, F. (1972). Capital market equilibrium with restricted borrowing. *Journal of Business*, 45(3), 444–455.
- ▣ Blume, M.E. (1971). On the assessment of risk. *Journal of Finance*, 26(1), 1–10.
- ▣ Campbell, J.Y., Lo, A.W., MacKinlay, A.C. (1997). *The Econometrics of Financial Markets*. Princeton University Press.
- ▣ Carhart, M.M. (1997). On persistence in mutual fund performance. *Journal of Finance*, 52(1), 57–82.
- ▣ Cochrane, J.H. (2011). Presidential address: discount rates. *Journal of Finance*, 66(4), 1047–1108.
- ▣ Fama, E.F., French, K.R. (1992). The cross-section of expected stock returns. *Journal of Finance*, 47(2), 427–465.
- ▣ Fama, E.F., French, K.R. (1993). Common risk factors in the returns on stocks and bonds. *Journal of Financial Economics*, 33(1), 3–56.
- ▣ Fama, E.F., French, K.R. (2015). A five-factor asset pricing model. *Journal of Financial Economics*, 116(1), 1–22.
- ▣ Fama, E.F., MacBeth, J.D. (1973). Risk, return, and equilibrium: empirical tests. *Journal of Political Economy*, 81(3), 607–636.

Bibliografie (2/4)

- ▣ Feng, G., Giglio, S., Xiu, D. (2020). Taming the factor zoo: a test of new factors. *Journal of Finance*, 75(3), 1327–1370.
- ▣ Franke, J., Härdle, W.K., Hafner, C.M. (2019). *Statistics of Financial Markets: An Introduction*, ed. a 5-a. Springer.
- ▣ Frazzini, A., Pedersen, L.H. (2014). Betting against beta. *Journal of Financial Economics*, 111(1), 1–25.
- ▣ Gibbons, M.R., Ross, S.A., Shanken, J. (1989). A test of the efficiency of a given portfolio. *Econometrica*, 57(5), 1121–1152.
- ▣ Hansen, L.P. (1982). Large sample properties of generalized method of moments estimators. *Econometrica*, 50(4), 1029–1054.
- ▣ Härdle, W.K., Simar, L. (2019). *Applied Multivariate Statistical Analysis*, ed. a 5-a. Springer.
- ▣ Harvey, C.R., Liu, Y., Zhu, H. (2016). ... and the cross-section of expected returns. *Review of Financial Studies*, 29(1), 5–68.
- ▣ Holm, S. (1979). A simple sequentially rejective multiple test procedure. *Scandinavian Journal of Statistics*, 6(2), 65–70.
- ▣ Hou, K., Xue, C., Zhang, L. (2015). Digesting anomalies: an investment approach. *Review of Financial Studies*, 28(3), 650–705.
- ▣ Jegadeesh, N., Titman, S. (1993). Returns to buying winners and selling losers: implications for stock market efficiency. *Journal of Finance*, 48(1), 65–91.

Bibliografie (3/4)

- ▣ Jensen, M.C. (1968). The performance of mutual funds in the period 1945–1964. *Journal of Finance*, 23(2), 389–416.
- ▣ Jensen, T.I., Kelly, B., Pedersen, L.H. (2023). Is there a replication crisis in finance?. *Journal of Finance*, 78(5), 2465–2518.
- ▣ Kelly, B.T., Pruitt, S., Su, Y. (2019). Characteristics are covariances: a unified model of risk and return. *Journal of Financial Economics*, 134(3), 501–524.
- ▣ Lintner, J. (1965). The valuation of risk assets and the selection of risky investments in stock portfolios and capital budgets. *Review of Economics and Statistics*, 47(1), 13–37.
- ▣ Markowitz, H. (1952). Portfolio selection. *Journal of Finance*, 7(1), 77–91.
- ▣ McLean, R.D., Pontiff, J. (2016). Does academic research destroy stock return predictability?. *Journal of Finance*, 71(1), 5–32.
- ▣ Newey, W.K., West, K.D. (1987). A simple, positive semi-definite, heteroskedasticity and autocorrelation consistent covariance matrix. *Econometrica*, 55(3), 703–708.
- ▣ Pele, D.T., Wesselhöfft, N., Härdle, W.K., Kolossiatis, M., Yatracos, Y.G. (2023). Are cryptos becoming alternative assets?. *The European Journal of Finance*, 29(10), 1064–1105.
- ▣ Roll, R. (1977). A critique of the asset pricing theory's tests. Part I. *Journal of Financial Economics*, 4(2), 129–176.

Bibliografie (4/4)

- ▣ Ross, S.A. (1976). The arbitrage theory of capital asset pricing. *Journal of Economic Theory*, 13(3), 341–360.
- ▣ Shanken, J. (1992). On the estimation of beta-pricing models. *Review of Financial Studies*, 5(1), 1–33.
- ▣ Sharpe, W.F. (1964). Capital asset prices: a theory of market equilibrium under conditions of risk. *Journal of Finance*, 19(3), 425–442.
- ▣ Vasicek, O.A. (1973). A note on using cross-sectional information in Bayesian estimation of security betas. *Journal of Finance*, 28(5), 1233–1239.
- ▣ Date: Kenneth R. French Data Library, mba.tuck.dartmouth.edu/pages/faculty/ken.french/data_library.html.