



Food System API

/api-docs

Food Syastem API

Servers

http://localhost:8080 - Generated server url

cliente-controller



POST /food/system/cliente/criar

Parameters

Try it out

No parameters

Request body

application/json

Example Value Schema

```
{
  "idCliente": 0,
  "idPessoa": 0,
  "inRecebeNotificacao": true,
  "pessoaDto": {
    "idPessoa": 0,
    "nmPessoa": "string",
    "nrCpf": "string",
    "dtNascimento": "string",
    "nmEmail": "string",
    "nmTelefone": "string",
    "inAtivo": true
  },
  "nmSenha": "string"
}
```

Responses

Code	Description	Links
200	<p>default response</p> <p>Media type</p> <div style="border: 2px solid green; padding: 2px; width: fit-content;">/*</div> <p>Controls Accept header.</p> <p>Example Value Schema</p> <pre>{ "idCliente": 0, "pessoa": { "idPessoa": 0, "nmPessoa": "string", "nrCpf": "string", "dtNascimento": "2023-10-30", "nmEmail": "string", "nmTelefone": "string", "inAtivo": true }, "inRecebeNotificacao": true, "idPessoa": 0 }</pre>	No links

GET /food/system/cliente

Parameters

[Try it out](#)

Name	Description
------	-------------

idCliente * required
 integer
 (query)

idCliente

Responses

Code	Description	Links
200	<p>default response</p> <p>Media type</p> <div style="border: 2px solid green; padding: 2px; width: fit-content;">/*</div> <p>Controls Accept header.</p> <p>Example Value Schema</p>	No links

Code	Description	Links
	<pre>{ "idCliente": 0, "pessoa": { "idPessoa": 0, "nmPessoa": "string", "nrCpf": "string", "dtNascimento": "2023-10-30", "nmEmail": "string", "nmTelefone": "string", "inAtivo": true }, "inRecebeNotificacao": true, "idPessoa": 0 }</pre>	

POST /food/system/cliente/logar

Parameters

Try it out

No parameters

Request body

application/json

Example Value Schema

```
{
  "idLogin": 0,
  "nmEmail": "string",
  "nmSenha": "string",
  "nmValidador": "string",
  "inUsuario": true,
  "inAtivo": true
}
```

Responses

Code	Description	Links
200	default response	No links

Media type

/*

Controls Accept header.

Example Value Schema

```
{
  "idLogin": 0,
  "nmEmail": "string",
```

Code	Description	Links
	<pre>"nmSenha": "string", "nmValidador": "string", "inUsuario": true, "inAtivo": true }</pre>	

POST /food/system/cliente/atualizar

Parameters

[Try it out](#)

No parameters

Request body

[application/json](#)

Example Value Schema

```
{
  "idCliente": 0,
  "idPessoa": 0,
  "inRecebeNotificacao": true,
  "pessoaDto": {
    "idPessoa": 0,
    "nmPessoa": "string",
    "nrCpf": "string",
    "dtNascimento": "string",
    "nmEmail": "string",
    "nmTelefone": "string",
    "inAtivo": true
  },
  "nmSenha": "string"
}
```

Responses

Code	Description	Links
200	default response	No links

Media type

[/*](#)

Controls Accept header.

Example Value Schema

```
{
  "idCliente": 0,
  "pessoa": {
    "idPessoa": 0,
    "nmPessoa": "string",
    "nrCpf": "string",
    "dtNascimento": "string",
    "nmEmail": "string",
    "nmTelefone": "string"
  }
}
```

Code	Description	Links
	<pre>"dtNascimento": "2023-10-30", "nmEmail": "string", "nmTelefone": "string", "inAtivo": true }, "inRecebeNotificacao": true, "idPessoa": 0 }</pre>	

funcionario-controller



GET /food/system/funcionario

Parameters

[Try it out](#)

Name	Description
------	-------------

idFuncionario * required

integer

(query)

idFuncionario

Responses

Code	Description	Links
200	<p>default response</p> <p>Media type</p> <div style="border: 2px solid green; padding: 2px; width: fit-content;">/*</div> <p>Controls Accept header.</p> <p>Example Value Schema</p> <pre>{ "idFuncionario": 0, "pessoa": { "idPessoa": 0, "nmPessoa": "string", "nrCpf": "string", "dtNascimento": "2023-10-30", "nmEmail": "string", "nmTelefone": "string", "inAtivo": true }, "idSetorEnum": 0, "inMovimentaPedido": true, "idPessoa": 0, "setorEnum": "COZINHA" }</pre>	No links

POST /food/system/funcionario/atualizar

Parameters

[Try it out](#)

No parameters

Request body

[application/json](#)

Example Value Schema

```
{
  "idFuncionario": 0,
  "idPessoa": 0,
  "idSetorEnum": 0,
  "inMovimentaPedido": true,
  "pessoaDto": {
    "idPessoa": 0,
    "nmPessoa": "string",
    "nrCpf": "string",
    "dtNascimento": "string",
    "nmEmail": "string",
    "nmTelefone": "string",
    "inAtivo": true
  },
  "setorEnum": "COZINHA",
  "nmSenha": "string"
}
```

Responses

Code	Description	Links
200	default response	No links

Media type

/*

Controls Accept header.

Example Value Schema

```
{
  "idFuncionario": 0,
  "pessoa": {
    "idPessoa": 0,
    "nmPessoa": "string",
    "nrCpf": "string",
    "dtNascimento": "2023-10-30",
    "nmEmail": "string",
    "nmTelefone": "string",
    "inAtivo": true
  },
  "idSetorEnum": 0,
  "inMovimentaPedido": true,
  "idPessoa": 0,
  "setorEnum": "COZINHA"
}
```

GET /food/system/funcionario/pessoa

Parameters

[Try it out](#)

Name	Description
idPessoa * required integer (query)	<input type="text" value="idPessoa"/>
nmCpf * required string (query)	<input type="text" value="nmCpf"/>

Responses

Code	Description	Links
200	default response	No links
	<p>Media type</p> <div style="border: 2px solid green; padding: 2px; width: fit-content;">/*</div> <p>Controls Accept header.</p>	
<p>Example Value Schema</p> <pre>{ "idPessoa": 0, "nmPessoa": "string", "nrCpf": "string", "dtNascimento": "2023-10-30", "nmEmail": "string", "nmTelefone": "string", "inAtivo": true }</pre>		
<p>POST /food/system/funcionario/criar</p>		Try it out
<p>Parameters</p> <p>No parameters</p>		
<p>Request body</p>		<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px 10px; border-radius: 5px; text-decoration: none; color: inherit;">application/json</div>
<p>Example Value Schema</p> <pre>{ "idFuncionario": 0, "idPessoa": 0, "idSetorEnum": 0, "inMovimentaPedido": true, "pessoaDto": { "idPessoa": 0, "nmPessoa": "string", "nrCpf": "string", "dtNascimento": "string", "nmEmail": "string", "nmTelefone": "string", "inAtivo": true }, "setorEnum": "COZINHA", "nmSenha": "string" }</pre>		
<p>Responses</p>		

Code	Description	Links
200	<p>default response</p> <p>Media type</p> <div style="border: 2px solid green; padding: 2px; display: inline-block;">/*</div> <p>Controls Accept header.</p> <p>Example Value Schema</p> <pre>{ "idFuncionario": 0, "pessoa": { "idPessoa": 0, "nmPessoa": "string", "nrCpf": "string", "dtNascimento": "2023-10-30", "nmEmail": "string", "nmTelefone": "string", "inAtivo": true }, "idSetorEnum": 0, "inMovimentaPedido": true, "idPessoa": 0, "setorEnum": "COZINHA" }</pre>	No links

pedido-controller



GET /food/system/pedido/status/lista

Parameters

[Try it out](#)

Name	Description
------	-------------

idStatusPedido * required

integer
(query)

idStatusPedido

Responses

Code	Description	Links
200	<p>default response</p> <p>Media type</p>	No links

Code	Description	Links
<pre>/* </pre> <p>Controls Accept header.</p> <p>Example Value Schema</p> <pre>{ "idPedido": 0, "cliente": { "idCliente": 0, "pessoa": { "idPessoa": 0, "nmPessoa": "string", "nrCpf": "string", "dtNascimento": "2023-10-30", "nmEmail": "string", "nmTelefone": "string", "inAtivo": true }, "inRecebeNotificacao": true, "idPessoa": 0 }, "bdValorPedido": 0, "idStatusPedido": 0, "nmAnotacaoPedido": "string", "statusPedidoEnum": "PEDIDO", "lsPedidoProduto": [{ "idPedidoProduto": 0, "idPedido": 0, "idProduto": 0, "nmAnotacaoPedido": "string" }] }</pre>		

GET /food/system/pedido/aberto/lista

Parameters

[Try it out](#)

No parameters

Responses

Code	Description	Links
200	default response	No links

Media type

```
/*

```

Controls Accept header.

Example Value Schema

```
[
  {
    "idPedido": 0,
    "cliente": {
      "idCliente": 0,
      "pessoa": {
        "idPessoa": 0,
        "nmPessoa": "string",
        "nrCpf": "string",
        "dtNascimento": "2023-10-30",
        "nmEmail": "string",
        "nmTelefone": "string",
        "inAtivo": true
      },
      "inRecebeNotificacao": true,
      "idPessoa": 0
    },
    "bdValorPedido": 0,
    "idStatusPedido": 0,
    "nmAnotacaoPedido": "string",
    "statusPedidoEnum": "PEDIDO",
    "lsPedidoProduto": [
      {
        "idPedidoProduto": 0,
        "idPedido": 0,
        "idProduto": 0,
        "nmAnotacaoPedido": "string"
      }
    ]
  }
]
```

Code

```
"idPedido": 0,
"cliente": {
    "idCliente": 0,
    "pessoa": {
        "idPessoa": 0,
        "nmPessoa": "string",
        "nrCpf": "string",
        "dtNascimento": "2023-10-30",
        "nmEmail": "string",
        "nmTelefone": "string",
        "inAtivo": true
    },
    "inRecebeNotificacao": true,
    "idPessoa": 0
},
"bdValorPedido": 0,
"idStatusPedido": 0,
"nmAnotacaoPedido": "string",
"statusPedidoEnum": "PEDIDO",
"lsPedidoProduto": [
    {
        "idPedidoProduto": 0,
        "idPedido": 0,
        "idProduto": 0,
        "nmAnotacaoPedido": "string"
    }
]
```

Links**POST** /food/system/pedido/criar**Parameters****Try it out**

No parameters

Request body

application/json**Example Value** Schema

```
{
  "idPedido": 0,
  "idCliente": 0,
  "lsPedidoProdutoDto": [
    {
      "idPedidoProduto": 0,
      "idPedido": 0,
      "idProduto": 0,
      "nmAnotacaoPedido": "string"
    }
  ],
  "bdValorPedido": 0,
  "idStatusPedido": 0,
  "nmAnotacaoPedido": "string",
  "cliente": {
    "idCliente": 0,
    "pessoa": {
      "idPessoa": 0,
      "nmPessoa": "string",
      "nrCpf": "string",
      "dtNascimento": "2023-10-30",
      "nmEmail": "string",
      "nmTelefone": "string",
      "inAtivo": true
    },
    "inRecebeNotificacao": true,
    "idPessoa": 0
  }
}
```

Responses

Code	Description	Links
200	default response	No links

Media type

/

Controls Accept header.

Example Value Schema

```
{
  "idPedido": 0,
  "cliente": {
    "idCliente": 0,
    "pessoa": {
      "idPessoa": 0,
      "nmPessoa": "string",
      "nrCpf": "string",
      "dtNascimento": "2023-10-30",
      "nmEmail": "string",
      "nmTelefone": "string",
      "inAtivo": true
    },
    "inRecebeNotificacao": true,
    "idPessoa": 0
  },
  "bdValorPedido": 0,
  "idStatusPedido": 0,
  "nmAnotacaoPedido": "string",
  "statusPedidoEnum": "PEDIDO",
  "lsPedidoProduto": [
    {
    }
  ]
}
```

Code

```
        "idPedidoProduto": 0,  
        "idPedido": 0,  
        "idProduto": 0,  
        "nmAnotacaoPedido": "string"  
    }  
},
```

Links**POST** /food/system/pedido/encerrar**Parameters****Try it out****Name** **Description****headers** * required

```
object  
(header)  
  
{  
    "empty": true,  
    "location":  
    "string",  
    "host": {  
        "address": {  
  
            "canonicalHostName":  
            "string",  
            "hostAddress":  
            "string",  
            "address": [  
                "string"  
            ],  
            "hostName":  
            "string",  
  
            "linkLocalAddress":  
            true,  
        }  
    }  
},
```

idPedido * required

integer
(query)

idPedido

Responses**Code** **Description****Links**

200

default response

No links

POST /food/system/pedido/atualizar**Parameters****Try it out**

No parameters

Request body

application/json

Example Value Schema

```
{
  "idPedido": 0,
  "idCliente": 0,
  "lsPedidoProdutoDto": [
    {
      "idPedidoProduto": 0,
      "idPedido": 0,
      "idProduto": 0,
      "nmAnotacaoPedido": "string"
    }
  ],
  "bdValorPedido": 0,
  "idStatusPedido": 0,
  "nmAnotacaoPedido": "string",
  "cliente": {
    "idCliente": 0,
    "pessoa": {
      "idPessoa": 0,
      "nmPessoa": "string",
      "nrCpf": "string",
      "dtNascimento": "2023-10-30",
      "nmEmail": "string",
      "nmTelefone": "string",
      "inAtivo": true
    },
    "inRecebeNotificacao": true,
    "idPessoa": 0
  }
}
```

**Responses**

Code	Description	Links
200	default response	No links

Media type

/*

Controls Accept header.

Example Value Schema

```
{
  "idPedido": 0,
  "cliente": {
    "idCliente": 0,
    "pessoa": {
      "idPessoa": 0,
      "nmPessoa": "string",
      "nrCpf": "string",
      "dtNascimento": "2023-10-30",
      "nmEmail": "string",
      "nmTelefone": "string",
      "inAtivo": true
    },
    "inRecebeNotificacao": true,
    "idPessoa": 0
  }
}
```



Code

```
        },
        "bdValorPedido": 0,
        "idStatusPedido": 0,
        "nmAnotacaoPedido": "string",
        "statusPedidoEnum": "PEDIDO",
        "lsPedidoProduto": [
            {
                "idPedidoProduto": 0,
                "idPedido": 0,
                "idProduto": 0,
                "nmAnotacaoPedido": "string"
            }
        ]
    ]
```

Links**GET** /food/system/pedido**Parameters****Try it out**

Name	Description
------	-------------

idPedido * required

integer

(query)

idPedido

Responses**Code****Description****Links**

200

default response

No links

Media type

/*

Controls Accept header.

Example Value**Schema**

```
{
    "idPedido": 0,
    "cliente": {
        "idCliente": 0,
        "pessoa": {
            "idPessoa": 0,
            "nmPessoa": "string",
            "nrCpf": "string",
            "dtNascimento": "2023-10-30",
            "nmEmail": "string",
            "nmTelefone": "string",
            "inAtivo": true
        },
        "inRecebeNotificacao": true,
        "idPessoa": 0
    },
    "bdValorPedido": 0,
```

Code

```
"idStatusPedido": 0,  
"nmAnotacaoPedido": "string",  
"statusPedidoEnum": "PEDIDO",  
"lsPedidoProduto": [  
    {  
        "idPedidoProduto": 0,  
        "idPedido": 0,  
        "idProduto": 0,  
        "nmAnotacaoPedido": "string"  
    }  
]
```

Links

PUT /food/system/pedido/movimenta/pedido

Parameters**Try it out**

Name	Description
------	-------------

idPedido * required

integer

(query)

idPedido

idStatusPedido * required

integer

(query)

idStatusPedido

Responses

Code	Description	Links
------	-------------	-------

200

default response

No links

POST /food/system/pedido/notificar

Parameters**Try it out**

Name	Description
------	-------------

idPedido * required

integer

(query)

idPedido

Responses

Code	Description	Links
200	default response	No links

produto-controller



POST /food/system/produto/criar

Parameters

Try it out

No parameters

Request body

application/json

Example Value Schema

```
{  
    "idProduto": 0,  
    "nmProduto": "string",  
    "nmDescricaoProduto": "string",  
    "bdValor": 0,  
    "inAtivo": true,  
    "idCategoria": 0,  
    "categoriaEnum": "LANCHE"  
}
```

Responses

Code	Description	Links
200	default response	No links

Media type

/

Controls Accept header.

Example Value Schema

```
{  
    "idProduto": 0,  
    "nmProduto": "string",  
    "nmDescricaoProduto": "string",  
    "idCategoria": 0,
```

Code	Description	Links
	<pre>"bdValor": 0, "inAtivo": true, "categoriaEnum": "LANCHE" }</pre>	

GET /food/system/produto

Parameters

Name **Description**

idProduto * required integer (query)	idProduto
---	-----------

Responses

Code	Description	Links
200	default response	No links

Media type

/

Controls Accept header.

Example Value Schema

{}

POST /food/system/produto/listar

Parameters

No parameters

Request body

application/json

Example Value Schema

```
{  
    "idProduto": 0,  
    "nmProduto": "string",  
    "nmDescricaoProduto": "string",  
    "bdValor": 0,  
    "inAtivo": true,  
    "idCategoria": 0,  
    "categoriaEnum": "LANCHE"  
}
```

Responses

Code	Description	Links
200	default response	No links

Media type

```
/*
```

Controls Accept header.

Example Value Schema

```
{}
```

POST /food/system/produto/atualizar

Parameters

[Try it out](#)

No parameters

Request body

application/json

Example Value Schema

```
{  
    "idProduto": 0,  
    "nmProduto": "string",  
    "nmDescricaoProduto": "string",  
    "bdValor": 0,  
    "inAtivo": true,  
    "idCategoria": 0,  
    "categoriaEnum": "LANCHE"  
}
```

Responses

Code	Description	Links
200	default response	No links

Media type

/*

Controls Accept header.

Example Value Schema

```
{
  "idProduto": 0,
  "nmProduto": "string",
  "nmDescricaoProduto": "string",
  "idCategoria": 0,
  "bdValor": 0,
  "inAtivo": true,
  "categoriaEnum": "LANCHE"
}
```

Schemas



```
ClienteDto {
  idCliente      integer($int64)
  idPessoa       integer($int64)
  inRecebeNotificacao boolean
  pessoaDto      {
    idPessoa
    nmPessoa
    nrCpf
    dtNascimento
    nmEmail
    nmTelefone
    inAtivo
  }
  nmSenha        string
}

PessoaDto      {
  idPessoa
  nmPessoa
  nrCpf
  dtNascimento
  nmEmail
  nmTelefone
  inAtivo
}
```

```
PessoaDto      {
  idPessoa
  nmPessoa
  nrCpf
  dtNascimento
  nmEmail
  nmTelefone
  inAtivo
}
```

```
Cliente {
    idCliente          integer($int64)
    pessoa*            string
    Pessoa {
        idPessoa         integer($int64)
        nmPessoa*        string
        nrCpf*           string
        dtNascimento*   string($date)
        nmEmail*         string
        nmTelefone       string
        inAtivo*          boolean
    }
    inRecebeNotificacao* boolean
    idPessoa           integer($int64)
}
```

```
Pessoa {
    idPessoa         integer($int64)
    nmPessoa*        string
    nrCpf*           string
    dtNascimento*   string($date)
    nmEmail*         string
    nmTelefone       string
    inAtivo*          boolean
}
```

```
LoginDto {
    idLogin          integer($int64)
    nmEmail          string
    nmSenha          string
    nmValidador      string
    inUsuario         boolean
    inAtivo           boolean
}
```

```
Login {
    idLogin          integer($int64)
    nmEmail          string
    nmSenha          string
    nmValidador      string
    inUsuario         boolean
    inAtivo           boolean
}
```

```

Funcionario {
    idFuncionario      integer($int64)
    pessoa*            Pessoa {
        idPessoa          integer($int64)
        nmPessoa*         string
        nrCpf*            string
        dtNascimento*    string($date)
        nmEmail*          string
        nmTelefone         string
        inAtivo*           boolean
    }
    idSetorEnum*       integer($int32)
    inMovimentaPedido* boolean
    idPessoa           integer($int64)
    setorEnum          string
    Enum:
        [ COZINHA, RECEPCAO, ENTREGA, GERENCIA ]
}

```

```

FuncionarioDto {
    idFuncionario      integer($int64)
    idPessoa           integer($int64)
    idSetorEnum        integer($int32)
    inMovimentaPedido  boolean
    pessoaDto          PessoaDto {
        idPessoa          integer($int64)
        nmPessoa          string
        nrCpf             string
        dtNascimento      string
        nmEmail           string
        nmTelefone         string
        inAtivo            boolean
    }
    setorEnum          string
    Enum:
        [ COZINHA, RECEPCAO, ENTREGA, GERENCIA ]
    nmSenha            string
}

```

```

Pedido {
    idPedido          integer($int64)
    cliente           Cliente {
        idCliente      integer($int64)
        pessoa*         Pessoa {
            idPessoa       integer($int64)
            nmPessoa*       string
            nrCpf*          string
            dtNascimento*   string($date)
            nmEmail*         string
            nmTelefone       string
            inAtivo*         boolean
        }
        inRecebeNotificacao* boolean
        idPessoa          integer($int64)
    }
    bdValorPedido*    number
    idStatusPedido    integer($int32)
    nmAnotacaoPedido string
    statusPedidoEnum   string
    Enum:
        [ PEDIDO, AGUARDANDO_PREPARACAO, PREPARANDO, FINALIZADO,
        ENTREGUE ]
    lsPedidoProduto   [PedidoProduto {
        idPedidoProduto integer($int64)
        idPedido*       integer($int64)
        idProduto*       integer($int64)
        nmAnotacaoPedido string
    }]
}

PedidoProduto {
    idPedidoProduto  integer($int64)
    idPedido*         integer($int64)
    idProduto*        integer($int64)
    nmAnotacaoPedido string
}

```

```

PedidoDto    {
    idPedido          integer($int64)
    idCliente         integer($int64)
    lsPedidoProdutoDto [
        PedidoProdutoDto    {
            idPedidoProduto integer($int64)
            idPedido        integer($int64)
            idProduto       integer($int64)
            nmAnotacaoPedido string
        }]
    bdValorPedido     number
    idStatusPedido   integer($int32)
    nmAnotacaoPedido string
    cliente          {
        idCliente      integer($int64)
        pessoa*         *
    }
    Cliente          {
        idCliente      integer($int64)
        pessoa*         *
    }
    Pessoa           {
        idPessoa        integer($int64)
        nmPessoa*       string
        nrCpf*          string
        dtNascimento*  string($date)
        nmEmail*        string
        nmTelefone     string
        inAtivo*        boolean
    }
    inRecebeNotificacao* boolean
    idPessoa          integer($int64)
}
}

PedidoProdutoDto {
    idPedidoProduto integer($int64)
    idPedido        integer($int64)
    idProduto       integer($int64)
    nmAnotacaoPedido string
}

ContentDisposition {
    type             string
    name             string
    filename         string
    charset          {
        registered    boolean
    }
    size             integer($int64)
    creationDate    string($date-time)
    modificationDate string($date-time)
    readDate         string($date-time)
}

HttpRange    {
}

```

```
MediaType {
    type             string
    subtype          string
    parameters       {
        {
            < * >:      string
        }
    }
    qualityValue    number($double)
    charset          {
        registered   boolean
    }
    concrete         boolean
    wildcardSubtype boolean
    wildcardType     boolean
}
```

```
ProdutoDto {
    idProduto        integer($int64)
    nmProduto         string
    nmDescricaoProduto string
    bdValor           number
    inAtivo           boolean
    idCategoria       integer($int32)
    categoriaEnum     string
    Enum:
        [ LANCHE, BEBIDA, ACOMPANHAMENTO, SOBREMESA ]
}
```

```
Produto {
    idProduto        integer($int64)
    nmProduto*        string
    nmDescricaoProduto* string
    idCategoria*      integer($int32)
    bdValor*          number
    inAtivo*          boolean
    categoriaEnum     string
    Enum:
        [ LANCHE, BEBIDA, ACOMPANHAMENTO, SOBREMESA ]
}
```