SAVI · ASISTENTE VIRTUAL INTELIGENTE

Importar conocimiento

Cómo cargar documentos y sitios web para que SAVI los use y los cite en sus respuestas.

Octubre de 2026

Para administradores de la empresa.

Qué vas a encontrar

Tocá o hacé clic en un título para ir directo a esa parte.

1. Qué es el conocimiento de la empresa

2. Dónde está: Administración → Conocimiento de la empresa

3. Subir documentos

4. Quién puede ver cada documento

5. Lectura con IA para PDF escaneados

6. Probar qué encuentra SAVI

7. Preguntarle a SAVI y leer la cita

8. Sitios web

9. Buenas prácticas

10. Resolución de problemas

1. Qué es el conocimiento de la empresa

Además de los datos del ERP, SAVI puede responder con información que **vos le cargues**: políticas internas, procedimientos, manuales, listas de precios publicadas, fichas técnicas o el sitio web de la empresa. A ese material lo llamamos **conocimiento**.

Hay dos tipos de fuentes:


- **Documentos:** archivos PDF (con texto o escaneados), TXT o Markdown que subís desde tu equipo.
- **Sitios web:** direcciones de internet cuyo texto público SAVI lee y mantiene al día.

Cuando alguien hace una pregunta, SAVI busca primero en este material y, si encuentra algo útil, lo usa y **cita la fuente**: el nombre del documento, la página y, si corresponde, un enlace para abrirlo.

> **IMPORTANTE**
>
> Todo lo que cargues puede aparecer en respuestas. Cargá solo material que quieras que SAVI use, y elegí bien **quién puede verlo** (sección 4). Los fragmentos que sirven para responder se envían al proveedor de IA activo, igual que los datos del ERP.

2. Dónde está: Administración → Conocimiento de la empresa

1. Entrá a SAVI con un usuario administrador.
2. Tocá **Administración** en el menú de la izquierda.
3. Elegí **Conocimiento de la empresa**.



Pantalla Conocimiento de la empresa.

1. **Configuración**: lectura con IA y límite de subidas.
2. **Probar qué encuentra SAVI**: simula una pregunta para ver qué fragmentos se usarían.
3. **Subir documentos**: carga uno o varios archivos.
4. **Pestañas** *Documentos* y *Sitios web*.
5. **Buscador** por nombre y filtro por estado (*Listos*, *En proceso*, *Con problemas*).
6. **Tabla de documentos**, con quién los ve, a qué bases aplican y su estado.

Arriba de la tabla ves cuántos documentos hay y cuánto espacio ocupan. Si algún PDF no se pudo leer con IA, aparece un aviso con los botones **Ir a Proveedores de IA** y **Reintentar todos**.

3. Subir documentos


Qué se puede subir

Tipo	Detalle
PDF	Con texto digital o escaneados (imágenes de hojas). Los escaneados se leen con IA (sección 5).
TXT	Texto simple.
Markdown (.md)	Texto con formato simple.

El tamaño máximo es de **60 MB por archivo**. Los demás tipos (Word, Excel, imágenes sueltas) no se aceptan: convertilos antes a PDF.

Paso a paso

1. Tocá **Subir documentos**.
2. Arrastrá los archivos hasta el recuadro 1, o tocá **Elegir archivos**. Podés elegir varios a la vez.
3. Revisá el **título** 2 de cada uno. SAVI propone el nombre del archivo: cambialo por uno claro, porque ese título se muestra en las citas.
4. Mirá la línea de lectura 3. Dice cuántas páginas tiene el PDF y si se leerá con IA, con una estimación del costo.
5. Elegí **quién puede consultar** el documento 4 y **en qué bases aplica** 5 (sección 4).
6. Leé el aviso de privacidad 6. Con *Ver más* se despliega completo.
7. Tocá **Subir** 7. El número entre paréntesis es la cantidad de archivos.



Diálogo Subir documentos con un archivo de ejemplo.

Cada archivo muestra su propio resultado: **Subido** (se está procesando), **Duplicado** ("*Ya existe: …*") o **Rechazado** (por ejemplo, "*Solo se aceptan PDF, TXT y Markdown.*" o "*Supera el límite de 60 MB.*"). Un archivo con problema no frena a los demás.

Estados de un documento



Fila de un documento: título 1, quién lo ve 2, bases 3, estado 4 y menú de acciones 5.

Estado	Qué significa	Qué hacer
En cola / **Procesando…**	SAVI está leyendo el archivo y preparándolo para buscar. Si lo lee con IA, ves "Leyendo con IA: página X de Y".	Esperar. Puede tardar de unos segundos a algunos minutos.
Listo	Se leyó el texto digital del archivo. Ya se puede usar.	Nada.
Listo (leído con IA)	Se leyó con IA (por ejemplo, un escaneo). Ya se puede usar.	Nada.
No se pudo leer	No se pudo extraer el texto. Debajo del estado hay una pista con la causa.	Ver la tabla siguiente.

Pista bajo "No se pudo leer"	Qué hacer
El PDF parece dañado. Probá subirlo de nuevo.	Volvé a generar el PDF desde el original y subilo otra vez.
Quitale la contraseña al PDF y subilo de nuevo.	Abrí el PDF, guardalo sin contraseña y subilo.
Revisá el proveedor de IA.	Falla de clave, saldo o cuota del proveedor (manual 02). Cuando lo resolvés, usá `Reintentar todos` o **Leer con IA** en el documento.
La IA no pudo leer las páginas. Probá con un escaneo más nítido.	Escaneá de nuevo con más resolución y buen contraste.

4. Quién puede ver cada documento

No todo el material es para todas las personas. Al subir, definís **dos cosas**:

Pregunta	Opciones
¿Quién puede consultar este documento?	**Toda la empresa:** cualquier usuario con acceso a la base. **Usuarios con ciertos módulos:** quien tenga al menos uno de los módulos elegidos en el ERP (por ejemplo, solo Inventario). **Solo administradores:** administradores del ERP en esa base.
¿En qué bases aplica?	**Todas las bases, incluidas las que se agreguen después.** **Solo en algunas bases:** elegís cuáles (útil cuando un documento es de un solo cliente).

Los permisos se pueden cambiar después con **Editar** en el menú de la fila. Si el cambio le quita el acceso a alguien que hoy lo tiene, SAVI te pide confirmar: las citas anteriores de esas personas pasan a mostrarse como no disponibles.

> **IMPORTANTE**
> Un documento reservado a administradores o a ciertos módulos **no se usa** para responder a quienes no tienen ese permiso. Un acta de directorio debería subirse como *Solo administradores*.


Acciones sobre un documento



Menú de la fila (los tres puntos).

Acción	Para qué sirve
Editar 1	Cambiar el título y los permisos.
Reemplazar archivo 2	Subir una versión nueva del mismo documento (por ejemplo, la política actualizada). El documento conserva su lugar y pasa a "versión 2".
Reprocesar	Aparece cuando no se pudo leer. Vuelve a intentar con el mismo archivo.


Acción	Para qué sirve
Leer con IA 3	Fuerza la lectura con IA de un PDF ya cargado (útil si se subió antes de activar la lectura con IA, o para un escaneo que se leyó mal).
Eliminar 4	Borra el archivo. Deja de usarse de inmediato y pide confirmación.



Confirmación al eliminar: "Se borra el archivo y deja de usarse de inmediato. Las respuestas anteriores mostrarán la fuente como eliminada."

5. Lectura con IA para PDF escaneados

Un PDF "con texto" se lee directamente. Un PDF **escaneado** (una foto de una hoja) no tiene texto: hace falta que una IA lo "lea" mirando la imagen. Eso es la **lectura con IA**. También sirve para tablas, planos y fichas técnicas.



Configuración de conocimiento: interruptor de lectura con IA 1 y límite de subidas por hora 2.

- El interruptor **Leer PDF con IA** la activa o desactiva. Muestra qué *proveedor* y *modelo de lectura* se usan y un *costo estimado* cada 100 páginas.
- El proveedor y el modelo se cambian en **Proveedores de IA** (manual 02).
- Al subir, cada PDF muestra cuántas páginas tiene y una estimación de costo, **antes** de enviarlo.

> **AVISO DE PRIVACIDAD Y CONSENTIMIENTO**
>
> Con la lectura con IA activa, los PDF **completos** se envían al proveedor de IA para transcribirlos, y quedan sujetos a sus condiciones de uso de datos. Sin ella solo se lee el texto digital y el archivo no sale del servidor.
>
> La primera vez, SAVI pide que un administrador acepte el envío al proveedor. Queda registrado quién lo aceptó y cuándo. Si cambiás de proveedor, hay que aceptarlo de nuevo.

> **CONSEJO**
>
> Si un documento tiene información sensible y alcanza con su texto digital, dejá la lectura con IA desactivada antes de subirlo, o subilo en formato TXT.

Límite de subidas por hora

En **Configuración** → **Avanzado** está el *Límite de subidas por hora*: cuántas veces por hora puede cada persona subir o reemplazar un documento, agregar un sitio o pedir que se lea de nuevo. Sirve para frenar cargas masivas hechas por error. El valor por defecto es 30 por hora (máximo permitido: 1000). Para cambiarlo, escribí el número y tocá `Guardar`. En la misma sección ves cuánto del espacio de

búsqueda está usado. Si el espacio se llena, SAVI avisa "*La instalación alcanzó el límite de fragmentos*" y hay que eliminar documentos que ya no se usan. Si alguien alcanza el límite por hora, tiene que esperar o un administrador debe aumentarlo.

6. Probar qué encuentra SAVI

Antes de contárselo a todos, comprobá que SAVI encuentra lo que cargaste.

1. Tocá **Probar qué encuentra SAVI**.
2. En **Consulta** 1 escribí una pregunta como la haría un usuario.
3. En **Cliente** 2 elegí la base. Opcionalmente, en *Probar como usuario*, escribí el código de un usuario del ERP para ver qué encontraría esa persona según sus permisos.
4. Tocá **Probar** 3. Debajo, **Encontraría** lista los fragmentos, con el documento y las páginas de donde salen.




La prueba muestra los fragmentos que SAVI usaría para responder.

Si tu documento no aparece, revisá que esté en estado *Listo*, que los permisos incluyan a ese usuario y a esa base, y que la pregunta use palabras parecidas a las del documento.

7. Preguntarle a SAVI y leer la cita

Los usuarios no tienen que hacer nada especial: preguntan con naturalidad. Si el documento contiene la respuesta, SAVI la usa.




Respuesta basada en el documento de ejemplo: etiqueta *Consultó los documentos* 2 y bloque **Fuentes** 1.

- La etiqueta **Consultó los documentos** indica que la respuesta usó tu material.
- Los números pequeños ([1]) marcan la frase que se apoya en una fuente.
- En **Fuentes** aparece el título del documento y las **páginas** usadas (por ejemplo, "p. 1-2").
- Tocar la fuente **abre el documento** (o la página web) para comprobar el dato.

> **CONSEJO**
>
> Para que SAVI encuentre mejor, los usuarios deberían preguntar con las palabras del documento: "¿Cuál es el tope de caja menor?" funciona mejor que "¿Cuánto puedo gastar?".

8. Sitios web


SAVI también puede leer el texto **público** de un sitio web y usarlo para responder, citando el enlace. Es útil para el sitio institucional, catálogos o páginas de políticas y de precios publicados.



Pestaña *Sitios web* 2 y botón *Agregar sitio o página* 1.


Agregar un sitio paso a paso

1. Entrá a la pestaña **Sitios web** y tocá **Agregar sitio o página**.
2. En **Dirección** 1 escribí la dirección, por ejemplo `www.empresa.com`.
3. En **Qué leer** 2 elegí:
   • **Todo el sitio:** la dirección y las páginas del mismo sitio. Podés limitar el *Máximo de páginas* (por defecto 200).
   • **Solo esta página:** útil para una página de precios o de políticas.
4. Tocá **Revisar** 3. SAVI busca las páginas y lee la primera; puede tardar unos segundos. **Todavía no se guardó nada.**



Primer paso: dirección y qué leer.

1. Mirá la **vista previa** 1. Dice cuántas páginas se leerán y si las encontró en el mapa del sitio o siguiendo los enlaces. En "Todo el sitio" aparece la lista de **Secciones**: desmarcá las que no aportan, como el blog o las etiquetas. *Texto leído de la primera página* te deja ver el texto.
2. Revisá el **Nombre**, **Volver a leer** (*Solo manual*, *Diario* o *Semanal*) y los permisos (iguales a los de los documentos).
3. Tocá Agregar 2. Aparece el aviso "… *se está leyendo*".



Segundo paso: vista previa de lo que se leerá (ejemplo con una sola página).

Estados y acciones

Estado	Significado
En cola / **Leyendo el sitio…**	SAVI está recorriendo el sitio.
Listo	Se leyó. Ves cuántas páginas se leyeron y cuántas no ("*41 páginas leídas · 4 no se pudieron leer*") y la fecha de la última lectura.
No se pudo leer	No se pudo acceder al sitio. Revisá la dirección y probá *Leer ahora*.



Menú de un sitio web (los tres puntos).

Acción	Para qué sirve
Ver páginas	Muestra la lista de páginas leídas con su estado: *Leída*, *Sin cambios*, *No se pudo leer* o *Ya no existe*. Permite filtrar entre *Todas*, *Leídas* y *Con problemas*, y ver cuándo es la próxima lectura.
Editar	Cambiar el nombre, cada cuánto se vuelve a leer y los permisos.
Leer ahora	Actualiza el sitio ya, sin esperar la próxima lectura programada.
Eliminar	Quita el sitio y deja de usarse. Pide confirmación.

IMPORTANTE: LÍMITES DE LA LECTURA DE SITIOS

- SAVI lee el **texto público**. No entra a páginas que piden usuario y contraseña.
- Los sitios que arman su contenido con JavaScript (el texto aparece recién después de cargar) pueden leerse **incompletos**. Si la vista previa muestra poco texto, probá con una página específica o cargá el contenido como documento PDF.
- Las páginas sin texto útil o repetidas se omiten: por eso a veces hay algunas "que no se pudieron leer".
- Los enlaces de las fuentes aparecen en las respuestas, así que los usuarios llegan a la página original.

9. Buenas prácticas

- **Poné nombres claros.** "Política de viáticos 2026" es mejor que "scan0045". Ese título es el que ven los usuarios en las fuentes.
- **Un tema por documento.** Los documentos cortos y enfocados se encuentran mejor que uno gigante con todo mezclado.
- **Evitá duplicados.** Si hay dos versiones de lo mismo, SAVI puede citar la vieja. Usá *Reemplazar archivo* para actualizar.

- **Mantenelos al día.** Revisá periódicamente qué documentos ya no rigen y eliminalos o reemplazalos.
- **Escaneá bien.** Buena luz, hoja derecha y resolución suficiente. Un escaneo nítido ahorra problemas.
- **Revisá los permisos** antes de subir: lo que es solo de directivos, solo para administradores.
- **Probá siempre** con *Probar qué encuentra SAVI* después de cargar algo importante.

10. Resolución de problemas

Problema	Causa probable	Qué hacer
No me deja subir: "Solo se aceptan PDF, TXT y Markdown."	El archivo es de otro tipo (Word, Excel, imagen).	Convertilo a PDF.
"Supera el límite de 60 MB."	El archivo es muy pesado.	Comprimilo o dividilo en partes.
"Duplicado — Ya existe: …"	Ya se subió el mismo contenido.	No hace falta subirlo de nuevo. Para actualizarlo, usá *Reemplazar archivo*.
El documento quedó en "No se pudo leer"	Archivo dañado, con contraseña, escaneo ilegible o falla del proveedor de IA.	Seguí la pista que aparece debajo del estado (sección 3).
Muchos documentos con "Revisá el proveedor de IA"	El proveedor activo no responde: clave, saldo o cuota.	Resolvelo en *Proveedores de IA* (manual 02) y tocá **Reintentar todos**.
Subí el documento, pero SAVI no lo usa	No está en estado Listo, o el usuario no tiene permiso, o la pregunta no se parece al texto.	Usá *Probar qué encuentra SAVI* y revisá estado y permisos.
Una persona no ve las citas de un documento	El documento está reservado a ciertos módulos o a administradores.	Revisá *Quién lo ve* y *Bases* con *Editar*.
Un sitio quedó con pocas páginas leídas	El sitio carga el contenido con JavaScript o bloquea la lectura.	Probá "Solo esta página" con páginas clave o cargá su contenido como PDF.