
E1. Партнер
PK
id партнера (int)
Название организации (varchar)
Телефон (varchar)
Почта (varchar)
Статус партнера (varchar)
Заключает с сетью
Поставил
E2. Договор партнера
PK
id договора партнера (int)
FK1
id партнера (int)
дата заключения (date)
дата окончания действия (date)
статус (varchar)
Определяет
E16. Начисление партнеру
PK
id начисления партнеру (int)
FK1
FK2
id договора партнера (int)
id реестра передач (int)
сумма в рублях (real)
дата и время проведения (timestamptz)
статус (varchar)
Определяет
E3. Пункт выдачи
PK
id пункта выдачи (int)
адрес (text)
статус (varchar)
Содержит
E4. Место хранения
PK FK1
PK
id пункта (int)
id места в пункте (int)
длина в метрах (numeric)
ширина в метрах (numeric)
высота в метрах (numeric)
статус (varchar)
Участвует в
Является отправителем для
Является принимающим для
E8. Курьерский рейс
PK
id рейса (int)
FK1
FK2
FK3
id реестра передач (int)
id начального пункта (int)
id конечного пункта (int)
статус (varchar)
дата и время отправления (timestamptz)
дата и время окончания маршрута (timestamptz)
Определяет
E10. Размещение
PK
id размещения (int)
FK1.1
FK1.2
FK2
id пункта (int)
id места хранения в пункте (int)
id операции приема (int)
дата и время начала проведения (timestamptz)
дата и время окончания проведения (timestamptz)
статус (varchar)
E9. Операция приема
PK
id операции приема (int)
FK1
id реестра передач (int)
дата и время начала проведения (timestamptz)
дата и время окончания проведения (timestamptz)
статус (varchar)
Задает /
Задается
Задает /
Задается
E5. Отправление
PK FK1
PK
id партнера (int)
id отправления партнера (int)
FK1
id реестра передач (int)
статус (varchar)
дата окончания хранения (date)
Определяет доставку
E7. Реестр передачи
PK
id реестра передач (int)
дата и время оформления (timestamptz)
Забирает товар с
Инициирует отправление сообщения
Имеет
E6. Грузовое место
PK
id грузового места (int)
FK1.1
FK1.2
id партнера (int)
id отправления партнера (int)
минимальный допустимый возраст пользователя (smallint)
вес в кг (numeric)
длина в метрах (numeric)
ширина в метрах (numeric)
высота в метрах (numeric)
описание содержимого (text)
Участвует в
Имеет
E12. Выдача
PK FK1
id грузового места (int)
FK1
id клиента-получателя (int)
дата и время выдачи (timestamptz)
статус (varchar)
E11. Уведомление
PK
id уведомления клиенту по операции приема (int)
FK1
FK2
id клиента-получателя (int)
id операции приема (int)
текст сообщения (text)
дата и время отправки (timestamptz)
Имеет
E17. Клиент
PK
id клиента (int)
номер телефона (varchar)
почта (varchar)
ФИО (varchar)
возраст (smallint)
статус (varchar)
Участвует в
Состовляет
E13. Продление хранения
PK
id продления хранения отправления (int)
FK1.1
FK1.2
id партнера (int)
id отправления партнера (int)
дата и время оформления (timestamptz)
старая дата окончания хранения (date)
новая дата окончания хранения (date)
описание причины (text)
E15. Акт расхождения
PK
id акта расхождения по приему (int)
FK1
id операции приема (int)
дата и время заключения акта (timestamptz)
статус (varchar)
E14. Возврат
PK FK1
PK
id грузового места (int)
id возврата грузового места (int)
FK1
id возвращающего клиента (int)
дата и время возврата (timestamptz)
статус (varchar)
Делает