Geb-info | Glaswelt | Haustec — July 01, 2026

events

regulation

technology

residential

Financial

corporate

events

Industry demands faster progress in building greening

https://www.geb-info.de/kommentar/fachwelt-fordert-mehr-tempo-bei-der-gebaeudebegruenung

At the World Congress on Building Greening, experts called for faster measures to enhance climate resilience in cities. They highlighted the vast potential of greening rooftops and facades as a crucial step towards effective climate adaptation. The event emphasized collaboration among stakeholders to ensure that building greening becomes a standard practice.

↑ *Back to top*

regulation

BVES announces EU complaint against StromVKG

https://www.geb-info.de/elektrotechnik/bves-kuendigt-eu-beschwerde-gegen-stromvkg

Der BVES plant, eine EU-Beschwerde gegen das StromVKG einzureichen, da es europarechtliche Bedenken bezüglich Diskriminierung und Wettbewerbsverzerrung aufwirft. Der Verband betont, dass Versorgungssicherheit durch technologieoffenen Wettbewerb und nicht durch politische Vorgaben gewährleistet werden sollte. Zudem kritisiert er Beschränkungen bei Pooling-Lösungen und fordert eine faire Behandlung aller Technologien.

↑ *Back to top*

technology

The smarter E Europe 2026: Fossil is yesterday

https://www.geb-info.de/solartechnik/smarter-e-europe-2026-fossil-war-gestern

The Smarter E Europe 2026 showcased how renewable energies can provide reliable and cost-effective energy supply. Over 2650 exhibitors proved that advanced technologies and solutions for energy transition are ready for implementation. The event emphasized the importance of flexibility and innovation in achieving a sustainable energy future.

TWL-Technologie presents PVT collector for higher system temperatures

https://www.geb-info.de/solartechnik/twl-technologie-stellt-pvt-kollektor-fuer-hoehere-systemtemperaturen-vor

TWL-Technologie introduces the Prisma PVT RBT collector, designed for higher system temperatures using back insulation. This new PVT collector utilizes a double glass solar module with a Rollbond heat exchanger, achieving summer temperatures of 60 to 65 degrees Celsius. Its installation system simplifies the integration of multiple collectors, with market launch scheduled for August.

Video shows PVT project for the industrial energy transition

https://www.geb-info.de/solartechnik/video-zeigt-pvt-projekt-fuer-die-industrielle-energiewende

The automotive supplier Mahle is advancing decarbonization at its Vaihingen site using PVT technology. In 2025, it installed Germany's largest PVT system, generating electricity and heat simultaneously. This innovative setup, including seasonal geothermal energy storage, significantly reduces gas consumption for production.

Split air conditioning units: Stiftung Warentest confirms profitability

https://www.geb-info.de/heizungstechnik/split-klimageraete-stiftung-warentest-bestaetigt-wirtschaftlichkeit

Die Stiftung Warentest hat Split-Klimageräte getestet und festgestellt, dass selbst ineffiziente Modelle im Heizbetrieb kostengünstiger sind als Gasheizungen, während sie gleichzeitig die Treibhausgasemissionen reduzieren. Die getesteten Geräte haben in den meisten Fällen die Note 'Gut' erhalten und bieten eine schnelle Temperaturregelung und Luftentfeuchtung. Diese Klimageräte werden als energieeffiziente Lösung empfohlen, insbesondere in Zeiten intensiver Hitze.

PVT collector drives heat pump

https://www.geb-info.de/solartechnik/pvt-kollektor-treibt-waermepumpe

Der eSMART PVT-Sole-Kollektor von Atec integriert sich in Wärmepumpenanlagen und erzeugt sowohl Strom als auch Wärme. Mit einem geräuschlosen Betrieb und effizienter Modulklimatisierung steigert er den elektrischen Ertrag. Zudem ermöglicht das modulare Design eine einfache Installation und Anpassung an bestehende Systeme.

Time Savings in the Office with This Window & Door Configurator

https://www.glaswelt.de/bauelemente/zeitersparnis-im-buero-mit-diesem-fenster-tueren-konfigurator

The STOLMA window and door configurator offers digital solutions to streamline project planning and administration in construction businesses, significantly reducing time spent on task completion. It enables easy configuration of components within 60 seconds, alongside transparent price comparisons and direct email offers. This tool, along with STOLMA's additional features, enhances efficiency and supports long-term success in the industry.

Berlin Startup Cleans Facades with Drones

https://www.glaswelt.de/fenster/berliner-start-macht-fassaden-mit-drohnen-wieder-sauber

The Berlin start-up skyXwash has unveiled a drone-based solution for facade cleaning, drastically reducing costs and labor risks. Utilizing advanced technology, the system promises to clean surfaces three times faster than traditional methods, while employing eco-friendly osmotic water. With plans for European expansion, the innovation aims to modernize the cleaning industry and create new job roles.

Gross Windows & Doors Combines Deceuninck Profiles with Perfect System

https://www.glaswelt.de/fenster/gross-fenster-tueren-kombiniert-deceuninck-profile-mit-perfect-system

Groß Fenster + Türen GmbH has started using the Perfect System by Stemeseder, integrating it with Deceuninck's Elegant Infinity 76 profiles. This innovative system allows for a seamless connection of multiple window components without the need for drilling. It dramatically reduces assembly times by up to 80%, enhancing both efficiency and product quality.

---

ift Door and Gate Days Held for the First Time in Münster

https://www.glaswelt.de/haustueren/ift-tuer-und-tortage-erstmals-muenster

The ift Tür- und Tortage event in Münster explored current trends in technology, norming, and economics for the door and gate industry. Key topics included automation, cybersecurity, and climate resilience, emphasizing the need for sustainability and digitalization. The event marked its first occurrence in Münster, providing valuable networking opportunities for professionals.

Kuraray: Optimizing Laminated Glass with AI

https://www.glaswelt.de/glas/berechnungstools-mit-neuer-ki-funktion-genius-mode-kuraray-verbundglaeser-mit-ki-optimieren

Kuraray has introduced the Genius Mode, an AI-based optimization tool for laminated glass configurations, which automates the design process. This tool allows glass processors to set parameters for sound insulation, structural strength, and carbon footprint, yielding the best configuration. By streamlining the planning phase, it offers significant time savings and enhances decision-making through data-driven insights.

Aldra Switches to Biocide-Free Wood Treatment

https://www.glaswelt.de/fenster/aldra-stellt-auf-biozidfreie-holzimpraegnierung-um

Aldra has completely transitioned to a biocide-free wood treatment, utilizing Remmers' I-130 eco impregnation since June 2026. This shift enhances the recyclability of treated wood windows. Aldra's move supports sustainable practices and aligns with modern construction standards.

Hegla-Hanic Innovation Days: AI and Digitalization for Glass Processors

https://www.glaswelt.de/glas/hegla-hanic-innovation-days-ki-und-digitalisierung-fuer-glasverarbeiter-0

The Hegla-Hanic Innovation Days focused on Artificial Intelligence, digitalization, and automation for the glass industry. The event showcased glass365, a new ERP solution tailored to glass processors, enhancing real-time data access across devices. Emphasizing the importance of secure data processing, it highlighted how technology could improve communication and efficiency in production.

Underfloor Heating in Summer: Surface Cooling with Heat Pump

https://www.haustec.de/heizung/waermepumpen/fussbodenheizung-im-sommer-flaechenkuehlung-waermepumpe

Die Verwendung einer Fußbodenheizung zur Kühlung im Sommer durch eine Wärmepumpe ist eine innovative und effektive Lösung, die ohne separate Klimaanlage auskommt. Diese Technik ermöglicht eine gleichmäßige Wärmeentziehung über große Bodenflächen bei moderaten Temperaturen. Staatliche Förderungen können die Kosten für die Installation erheblich reduzieren.

First German Hydrogen Network in Regular Operation: Vaillant Delivers H2 Heating Technology

https://www.haustec.de/heizung/waermeerzeugung/erstes-deutsches-wasserstoffnetz-im-regelbetrieb-vaillant-liefert-h2

Das Projekt H2Dahoam hat in Hohenwart, Bayern, das erste deutsche Wasserstoffnetz in Betrieb genommen, das Haushalte und Gewerbe mit 100% Wasserstoff versorgt. Vaillant spielt eine Schlüsselrolle, indem es innovative Brennwertgeräte bereitstellt, die den Übergang zu Wasserstoffheiztechnik ermöglichen. Ab 2027 ist die lokale Wasserstoffproduktion geplant, um die Infrastruktur weiter auszubauen.

Hybrid Heating: Heat Pump, PV, and Water-Guided Fireplace Combined

https://www.haustec.de/heizung/waermeerzeugung/hybrid-heizung-waermepumpe-pv-und-wassergefuehrter-kaminofen-kombiniert

Die Hybrid-Heizung kombiniert Wärmepumpe, Photovoltaikanlage und einen wassergeführten Kaminofen, um Heizkosten zu minimieren und den Komfort zu maximieren. Durch optimierte Systemplanung und Energiemanagement wird die Effizienz deutlich gesteigert, insbesondere bei kalten Temperaturen. Diese innovative Lösung bietet ein behagliches Wohngefühl mit geringen Emissionen.

How Circulating Pumps Work Efficiently

https://www.haustec.de/heizung/waermeverteilung/so-arbeiten-umwaelzpumpen-effizient

Hocheffizienz-Umwälzpumpen sind entscheidend für die Effizienz und Betriebssicherheit von Heizungsanlagen und können bis zu 80% Energie sparen. Alte Pumpen verbrauchen unnötig viel Strom und verursachen hydraulische Probleme. Der Wechsel zu modernen Pumpen optimiert die

Wärmeverteilung und reduziert die Betriebskosten.

BRÖTJE Complements the Installation of the BLW Mono.1

https://www.haustec.de/heizung/broetje-ergaenzt-die-aufstellung-der-blw-mono1

BRÖTJE has introduced new installation sets for the BLW Mono.1 air-water heat pump, enhancing its placement flexibility. The sets include a montaging base and a design base, catering to various ground conditions. Additionally, a reusable transport aid is available to facilitate easy movement of the outdoor unit.

Watts Presents New Smart Thermostats

https://www.haustec.de/heizung/waermeverteilung/watts-praesentiert-neue-smart-thermostate

Watts has launched two new smart thermostats to enhance room temperature control. The BT-SRT03-RF features precise sensors for accurate temperature measurement and can be integrated with smart home systems. The BT-ST03-RF allows programming for multiple rooms, enhancing energy management.

AEG: Small Instantaneous Water Heaters as Hot Water Solutions for Public and Commercial Buildings

https://www.haustec.de/heizung/waermeerzeugung/aeg-klein-durchlauferhitzer-als-warmwasserloesungen-fuer-oeffentliche-und

AEG's electronic on-demand water heaters provide a quick and economical solution for generating hot water in public and commercial buildings, available in power classes from 3.5 to 6.5 kW. Designed for hygiene and energy efficiency, they fit in limited spaces and require minimal installation effort, making them suitable for various sanitary applications. These heaters ensure precise temperature control, reducing water waste and lowering energy consumption.

ÖkoFEN: Pellet Condensing Boiler Pellematic Condens XL

https://www.haustec.de/heizung/waermeerzeugung/oekofen-pellet-brennwertkessel-pellematic-condens-xl

The ÖkoFEN Pellematic Condens XL is a highly efficient pellet boiler ranging from 100 to 130 kW, designed to reduce pellet consumption by up to 15%. Its compact dimensions facilitate easy replacement of existing heating systems, while the ZeroFlame technology minimizes emissions. With advanced automation features and flexible storage options, it ensures optimal performance and convenience.

Alpha innotec Hybrox SE: Air/Water Heat Pump with R290

https://www.haustec.de/heizung/waermepumpen/alpha-innotec-hybrox-se-luft-wasser-waermepumpe-mit-r290

Die Alpha innotec Hybrox SE ist eine neue Luft/Wasser-Wärmepumpe, die sich durch ein einfaches Bedienkonzept und ein starkes Preis-Leistungs-Verhältnis auszeichnet. Sie bietet bis zu 75 °C Vorlauf und nutzt das natürliche Kältemittel R290, was sie umweltfreundlich macht. Die Serie ist in vier Leistungsgrößen erhältlich und eignet sich sowohl für Neubauten als auch für Sanierungen.

↑ *Back to top*

residential

Fagsi receives nationwide building approval for Proenergy modules

https://www.geb-info.de/nichtwohnungsbau/fagsi-erhaelt-bundesweite-bauartgenehmigung-fuer-proenergy-module

Fagsi has received a nationwide building approval for its Proenergy modular construction method, marking a significant milestone for steel construction in Germany. The approval simplifies the permitting process by eliminating individual project approvals, thus ensuring compliance with fire protection and building regulations. The Proenergy system is designed for various uses such as offices, schools, and housing, offering energy-efficient solutions with reduced construction times.

Construction robots drill 16,000 holes in Frankfurt office building

https://www.geb-info.de/bautechnik/baubots-bohren-16000-loecher-im-frankfurter-buerobau

In Frankfurt, two Fischer Baubots are automating the drilling of 16,000 holes for a new office building, enhancing precision and safety. The construction aims to meet the demand for sustainable office spaces amidst rising vacancies. Completion of the project is scheduled for 2027.

Award-winning multi-family solar house in Wernigerode

https://www.geb-info.de/solartechnik/ausgezeichnetes-mehrfamilien-sonnenhaus-wernigerode

Das Mehrfamilien-Sonnenhaus in Wernigerode wurde als erstes Neubauprojekt in Sachsen-Anhalt mit der Grünen Hausnummer Plus ausgezeichnet. Es nutzt ein umfassendes Energiekonzept mit Photovoltaik- und Solarthermieanlagen zur Energieversorgung. Mieter können den erzeugten Solarstrom kostenlos nutzen, was Nebenkosten um bis zu 50% senken kann.

DGNB publishes sustainability certification for existing neighborhoods

https://www.geb-info.de/kommunen-und-quartier/dgnb-veroeffentlicht-nachhaltigkeitszertifizierung-fuer-bestandsquartiere

Die Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen hat einen neuen Kriterienkatalog für die Zertifizierung bestehender Quartiere veröffentlicht, der 15 Kriterien umfasst und an sieben Pilotprojekten getestet wurde. Das System soll Bestandshaltern und Kommunen helfen, Quartiere hinsichtlich Nachhaltigkeit und Klimaschutz zu bewerten. Es fokussiert Erhalt und Weiternutzung von Gebäuden und honoriert schrittweises Handeln sowie Teilerfolge.

Germany's largest solar heating plant heats

https://www.geb-info.de/solartechnik/deutschlands-groesstes-solarheizkraftwerk-heizt

In Leipzig, Germany's largest solar thermal plant has officially started operations, equipped with approximately 13,000 solar collectors for district heating. This project aims to provide CO■-free heat, marking a significant step toward the decarbonization of heating supply. It serves as a model for renewable energy integration into municipal heating networks.

Heat pumps heat almost three quarters of new residential buildings

https://www.geb-info.de/heizungstechnik/waermepumpen-heizen-fast-drei-viertel-neuer-wohngebaeude

Im Jahr 2025 nutzen 73,6 Prozent der fertiggestellten Wohngebäude in Deutschland Wärmepumpen als Hauptheizung, was eine deutliche Steigerung gegenüber 2015 darstellt. Die Verwendung von erneuerbaren Energien im Neubau hat sich ebenfalls erhöht, mit 78,2 Prozent der Gebäude, die diese als Hauptenergiequelle nutzen. Erdgas verliert an Bedeutung, und in 87 Prozent der genehmigten Neubauten soll hauptsächlich erneuerbare Energie verwendet werden.

Bonded Windows with Approved System Solution

https://www.glaswelt.de/fenster/geklebte-fenster-mit-gepruefter-systemloesung

The article discusses the challenges faced in window construction due to larger elements and increasing demands for stability and energy efficiency. A tested solution, glass edge bonding, permanently connects insulation glass with the frame, enhancing stability and design flexibility. Users are encouraged to consider certified products like OTTOCOLL® S 670 for reliable glass bonding.

Meesenburg Showroom Explains Structural Connections

https://www.glaswelt.de/fenster/technik-trifft-praxis-meesenburg-showroom-erklaert-baukoerperanschluesse

The Meesenburg Group has opened a groundbreaking showroom in Kirchheim, Munich, showcasing over 20 tactile exhibits related to building connections. This facility aims to unite architects, builders, and craftsmen for better project planning and reduced changes during construction. With a focus on practicality, it serves as a hub for collaboration and education in the building sector.

District Heating with River Water: iKWK Project by Carrier Klimatechnik

https://www.haustec.de/heizung/waermepumpen/fernwaerme-mit-flusswasser-ikwk-projekt-von-carrier-klimatechnik

The city of Wittenberge is implementing a sustainable heating solution using river water from the Stepenitz as an energy source. This system, called iKWK, employs a cascaded heat pump facility to provide heat for 200-300 households while minimizing CO2 emissions. The heat is generated through two submerged pumps that draw river water into a central heating facility.

Heating with Renewables: Biomass Leads Heat Market

https://www.haustec.de/heizung/heizen-mit-erneuerbaren-biomasse-fuehrt-waermemarkt

Biomasse ist im Wärmesektor die wichtigste erneuerbare Energiequelle und hat im letzten Jahr 40 Millionen Tonnen CO2 vermieden. Holzversorgung, insbesondere durch Scheitholz, Hackschnitzel und Pellets, spielt eine entscheidende Rolle für die nachhaltige Wärmebereitstellung in privaten Haushalten. Der HKI betont, dass Holz moderne Heizsysteme sinnvoll ergänzen kann, um eine zuverlässige Wärmeversorgung sicherzustellen.

Online Training for VDI 4645: Become an Expert for Heat Pump Systems

https://www.haustec.de/heizung/waermepumpen/online-schulung-zur-vdi-4645-sachkundiger-fuer-waermepumpensysteme-werden

Eine dreitägige Online-Schulung zur VDI 4645 für Wärmepumpensysteme findet vom 29. Juni bis 1. Juli 2026 statt. Nach der Schulung können Teilnehmer den Titel „Sachkundiger für Wärmepumpensysteme nach VDI 4645“ führen. Die Inhalte umfassen Planung, Installation und Inbetriebnahme von Wärmepumpen.

Kermi: Air/Water Heat Pump x-change dynamic pro XL and Cascade Collector

https://www.haustec.de/heizung/waermepumpen/kermi-luft-wasser-waermepumpe-x-change-dynamic-pro-xl-und-kaskadensammler

Kermi has introduced the x-change dynamic pro XL heat pump, offering high heating performance with capacities of up to 30 kW, or 150 kW in a cascade system. The new cascade collector simplifies hydraulic connections, reducing installation complexity for large buildings. It features efficient operation with environmentally friendly refrigerant and comes with integrated safety components for effective performance.

Atec Reduces Heat Pump Noise with eSilent Prisma

https://www.haustec.de/heizung/atec-mindert-waermepumpenschall-mit-esilent-prisma

Atec's eSilent Prisma series effectively reduces noise from heat pumps by 12-20 dB(A), making it essential for sound protection in closely built environments. These covers are available in various designs and adapt to multiple installations while also offering protection against weather and theft. Additionally, they are compliant with regulations and eligible for funding under the Federal Program for Efficient Buildings.

Layered Storage from LINK3: Efficiency and Flexibility for Every Requirement

https://www.haustec.de/heizung/waermeerzeugung/schichtenspeicher-von-link3-effizienz-und-flexibilitaet-fuer-jede

LINK3 has introduced three new storage models: Comfortlink-Basic and -Plus cater to single-family homes and micro-networks, while Satellite-Plus is designed for large systems. The Comfortlink-Basic features 900 liters of storage and integrates well with heat pumps and biomass heating. The new models maintain high stratification efficiency with four decoupled zones, offering versatile application potential.

PAW HomeBloC GT: Space-Saving Replacement for Gas Boilers

https://www.haustec.de/heizung/waermeerzeugung/paw-homebloc-gt-platzsparender-ersatz-fuer-die-gastherme

Der PAW HomeBloC GT ist eine kompakte Wohnungsstation, die als platzsparender Ersatz für Gasthermen dient und für den Einsatz mit Wärmepumpen konzipiert ist. Sie ermöglicht eine hygienische Warmwasserbereitung und ist ideal für Sanierungsprojekte zur schnellen Umstellung auf erneuerbare Energien, ohne bauliche Maßnahmen. Die Station wird vormontiert geliefert und bietet langlebige Qualitätskomponenten sowie eine benutzerfreundliche Temperaturregelung.

Heating Water Treatment in Practice: 20 m³ Heating System Successfully Renovated

https://www.haustec.de/heizung/waermeerzeugung/heizwasseraufbereitung-im-praxiseinsatz-20-m3-heizungsanlage-erfolgreich

The article discusses the successful renovation of a 20 m³ heating system, emphasizing the importance of professional heating water treatment to prevent sludge buildup and corrosion. A comprehensive cleaning and treatment process was employed to restore water quality, ensuring operational efficiency and extending system lifespan. It highlights the role of systematic maintenance for enhanced energy efficiency and reliability in heating systems.

↑ *Back to top*

Financial

Well advised on a future-proof heat supply

https://www.geb-info.de/solartechnik/gut-beraten-zu-einer-zukunftsfaehigen-waermeversorgung

The article discusses the evolution of Solites, a consulting firm specializing in solar thermal energy systems, marking its 20-year journey from research to comprehensive advisory services. Key figures, Dirk Mangold and Magdalena Berberich, highlight the increasing importance of systematic solutions for decarbonization amid growing complexities in heating networks. Furthermore, it emphasizes the necessity of integrating various renewable energy sources and storage solutions to achieve climate neutrality by 2045.

Podcast: Transitioning into energy consulting

https://www.geb-info.de/energieberatung/podcast-als-quereinsteiger-die-energieberatung

In a recent podcast episode, Ranga Yogeshwar discusses the complexities of energy consultancy and its impact on the energy transition. He criticizes the unclear responsibilities among involved parties and the inadequacies of current funding programs. Yogeshwar emphasizes the need for innovation and better onboarding practices to enhance efficiency.

Pellet prices at summer low

https://www.geb-info.de/heizungstechnik/pelletpreise-im-sommertief

Die Preise für Holzpellets sind im Juni 2026 gesunken, was einen Kaufanreiz vor der Heizsaison bietet. Aktuell kostet eine Tonne Pellets durchschnittlich 376,77 Euro, was einen Vorteil von etwa 33 % gegenüber Heizöl und Erdgas ausmacht. Dies macht den Sommer zu einem idealen Zeitpunkt für den Kauf und gegebenenfalls für den Austausch alter Heizungen.

30 years of solar topics: Continuity in energy transition journalism

https://www.geb-info.de/solartechnik/30-jahre-solarthemen-kontinuitaet-im-energiewende-journalismus

The article commemorates the 30th anniversary of Solarthemen, an independent journal celebrating renewable energy journalism. Founded in 1996 by Guido Bröer and Andreas Witt, it has grown from a niche publication to a respected source on energy transition issues. Its 600th edition marks a milestone in sustainability reporting amidst evolving energy landscapes.

EH55-Plus funding extended

https://www.geb-info.de/foerderung/eh55-plus-foerderung-wird-verlaengert

The EH55-Plus funding for energy-efficient buildings, supporting 100% renewable energy use, has been extended until the end of the year or until funds run out. Approximately 33,700 housing units are under construction, with around 343 million euros remaining in funding. The initiative aims to address construction challenges exacerbated by rising costs and geopolitical issues.

Short study: Geothermal heating is the cheapest

https://www.geb-info.de/heizungstechnik/kurzstudie-erdwaerme-heizt-am-guenstigsten

A short study by Prognos finds that ground-source heat pumps are more economical in the long term compared to gas heating systems, despite higher initial costs. Over a 20-year period, ground-source systems show around 8% lower annual costs than air-water heat pumps. The analysis highlights the importance of renewable local energy sources amid rising fossil fuel prices.

Dorma-Glas Insolvent – Procedure in Self-Administration Opened

https://www.glaswelt.de/glas/dorma-glas-insolvent-verfahren-eigenverwaltung-eroeffnet

Dorma-Glas GmbH has filed for insolvency with a self-administration procedure initiated by the Bielefeld District Court. Despite the insolvency, the company remains operational under the supervision of an insolvency administrator, aiming for stabilization and potential restructuring. Founded in 1978, Dorma-Glas specializes in fittings for glass doors and systems, but now faces challenges within the fluctuating construction market.

Accursia Capital Sells Eckelt Glas GmbH

https://www.glaswelt.de/glas/accursia-capital-veraeussert-eckelt-glas-gmbh

Accursia Capital has completed the sale of Eckelt Glas GmbH, a manufacturer of architectural and insulating glass based in Steyr, Austria. The transaction aligns with Accursia's strategic portfolio management and allows for focused deployment of capital and resources. Eckelt's expertise in high-performance glazing solutions supports high-end facade projects, emphasizing the company's role in the premium construction sector.

Heat Pump Electricity/Gas Price Barometer in June 2026

https://www.haustec.de/heizung/waermepumpen/waermepumpenstrom-gaspreis-barometer-im-juni-2026

The WP-Strom-/Gaspreis-Barometer for June 2026 provides a snapshot of the electricity and gas price ratios across twelve regions in Germany. It highlights regional differences in pricing for heating energy sources, influenced by network usage charges, and compares pricing situations for gas heating versus heat pumps. The article indicates minor fluctuations in energy prices, emphasizing effective pricing strategies for both energy sources.

Fracking Relieves German Gas Supply Only Limitedly

https://www.haustec.de/heizung/waermeerzeugung/fracking-entlastet-deutsche-gasversorgung-nur-begrenzt

Fracking in Deutschland hat nur begrenztes Potenzial zur Stärkung der Erdgasversorgung, kann Engpässe nicht schnell beheben und die Gaspreise kaum senken. Experten schätzen, dass Hunderte von Bohrungen notwendig wären, um signifikante Mengen zu fördern. Die Forschung empfiehlt Probebohrungen für belastbare Daten, obwohl dies auf gesellschaftlichen Widerstand stoßen könnte.

ModG: Heat Pump Association Warns of Cuts in Funding

https://www.haustec.de/heizung/waermepumpen/gmodg-waermepumpenverband-warnt-vor-einschnitten-bei-der-foerderung

The Bundesverband Wärmepumpe warns that the proposed GModG bill may undermine heating market progress by lacking clear end dates for fossil fuels and specifications for hybrid solutions. Urgent improvements to ensure consumer-friendly terms and sustained heating subsidies are necessary to promote investments in heat pumps. The organization highlights the importance of maintaining support for heating technologies to ensure climate neutrality by 2045.

Heat Pumps: A Financing Problem, Not an Acceptance Problem

https://www.haustec.de/heizung/waermepumpen/waermepumpen-ein-finanzierungsproblem-kein-akzeptanzproblem

The article discusses the financial challenges faced by homeowners in Germany when considering heat pump installations. Research reveals that the primary barriers are economic rather than technical, with many homeowners unable to invest due to income constraints. Initiatives are suggested to provide targeted financial support to encourage the transition to more environmentally friendly heating solutions.

Galletti: MLP Series Receives Two New Power Sizes

https://www.haustec.de/heizung/galletti-mlp-serie-erhaelt-zwei-neue-leistungsgroessen

Galletti has expanded its MLP series with two new models offering 26 and 30 kilowatts, growing the range from 6.4 to 30 kilowatts. These units utilize R290 refrigerant and feature inverter control for energy efficiency, making them suitable for construction and renovation. The compact design allows easy installation in tight spaces, supporting various heating systems.

Is the Gas Industry Downplaying Methane Emissions?

https://www.haustec.de/heizung/rechnet-die-gasindustrie-ihre-methanemissionen-klein

The German gas industry is using a statistics tool that allegedly violates EU methane regulations by relying on outdated standard values instead of actual measurements. This could lead to significant underestimations of methane emissions and non-compliance with reporting obligations. The German Environmental Aid (DUH) urges authorities to demand the tool's legal compliance to protect environmental standards.

↑ *Back to top*

corporate

DEN elects new administrative board

https://www.geb-info.de/energieberatung/den-waehlt-neuen-verwaltungsrat

At the Deutsche Energieberater-Netzwerk (DEN) meeting on June 18, 2026, a new 19-member board was elected, focusing on enhancing regional networking and scientific collaboration. Chairwoman Jutta Maria Betz praised the network's expertise while introducing new members with diverse backgrounds. Additionally, the GRE department was emphasized for supporting political work and fostering research projects.

Uniglas Group: Hero-Glas Becomes a Partner

https://www.glaswelt.de/glas/uniglas-gruppe-hero-glas-wird-gesellschafter

UNIGLAS has welcomed Hero-Glas as a new partner, enhancing its capabilities in insulating and specialty glass products. This collaboration strengthens their regional presence in Northwestern Germany while boosting innovation and technical precision. The partnership aims to deliver high-quality glass solutions tailored for modern architecture and industrial applications.

Stefan Gerling Now Responsible for Ventana Sales in Germany

https://www.glaswelt.de/fenster/stefan-gerling-verantwortet-jetzt-den-ventana-vertrieb-deutschland

Stefan Gerling is appointed as the new Sales Director for Ventana Deutschland, aiming to enhance decision-making and customer proximity through a restructured sales organization. The changes include clearer responsibilities and shortened decision paths to foster efficiency and excellence. This restructuring coincides with the expansion of Ventana's production facility in Vreden, which has been a specialist in window custom construction since 1996.

TS Aluminium Turns Metal Builders into Allies

https://www.glaswelt.de/fenster/von-der-konkurrenz-zum-partner-ts-aluminium-macht-metallbauer-zu-verbuendeten

TS Aluminium transforms metal builders into allies through a successful marketing network called 'Sonne am Haus', enhancing collaboration and customer outreach. Members benefit from tailored services, including landing pages and a strong social media presence. The initiative emphasizes collective support to improve competitive positioning in the market.

Window Nerd Holger Brings Veka the VFF Marketing Award

https://www.glaswelt.de/fenster/fenster-nerd-holger-bringt-veka-den-vff-marketing-award

Veka's 'Wenn, dann Veka!' campaign, led by brand ambassador Holger, won the VFF Marketing Award 2026 after achieving over 310 million impressions, showcasing a shift from technical to consumer-friendly marketing. The initiative highlighted the importance of digital engagement and included partner companies through a co-branding model. This award-winning campaign marks the beginning of Veka's long-term strategy to enhance brand awareness among consumers.

Gugelfuss Takes Over, Steinbrück Calls for Change in the Industry

https://www.glaswelt.de/fenster/vff-kongress-2026-gugelfuss-uebernimmt-steinbrueck-fordert-die-branche-sucht-ihren-weg

At the 2026 VFF Congress in Göttingen, Anton Gugelfuss took over leadership amidst discussions on industry challenges and innovation. Keynote speaker Peer Steinbrück called for confidence restoration and concrete policies to tackle the building crisis. The event highlighted sustainable practices and potential growth opportunities in the sector.

Sanco Annual General Meeting 2026

https://www.glaswelt.de/glas/sanco-hauptversammlung-2026

At the 2026 Sanco AGM in Mallorca, Antonio Gioello highlighted the strength of the European partner network and announced the introduction of innovative 0.5mm thin triple-glass insulation. The group is also celebrating a positive growth trend with the addition of four new partners while emphasizing resilience in volatile markets. Keynote speaker Marc Wallert emphasized the importance of solidarity and resilience in challenging times.

Ventana Restructures Management with Department Head

https://www.glaswelt.de/fenster/ventana-stellt-mit-bereichsleiter-fuehrungsstruktur-neu-auf

Ventana Deutschland hat eine neue Führungsebene mit vier Bereichsleitern etabliert, um klare Verantwortlichkeiten und eine starke Führung zu gewährleisten. Diese Umstrukturierung soll das Unternehmen auf die nächste Wachstumsphase vorbereiten und Entscheidungen näher an operative Themen bringen. Die Veränderungen erfolgen parallel zur Erweiterung des Standorts in Vreden und sind Teil eines langfristigen Entwicklungsprozesses.

Vitrum is Being Reorganized

https://www.glaswelt.de/glas/die-vitrum-wird-neu-aufgestellt

Die Vitrum S.r.l. hat mit der Ernennung von Barbara Antonini zur Präsidentin einen neuen Verwaltungsrat für die Amtszeit 2026-2030 gewählt. Die neue Führungsstruktur zielt darauf ab, Vitrum als internationale Plattform für die Glaswirtschaft zu stärken und den Hohlglassektor besser einzubeziehen. Antoninis Erfahrung und Engagement versprechen eine Wachstumsphase und stärkere internationale Vernetzung der Glasindustrie.

Change at the Top of the Association: Anton Gugelfuß Takes Over Presidency

https://www.glaswelt.de/fenster/vff-mit-neuer-spitze-wechsel-der-verbandsspitze-anton-gugelfuss-uebernimmt-praesidentschaft

Anton Gugelfuß succeeds Helmut Meeth as the new president of the Verband Fenster + Fassade (VFF), marking a significant leadership change. Under Gugelfuß's leadership, the VFF aims to navigate current challenges in the construction industry while focusing on political representation and digital transformation. The association is optimistic about growth despite market challenges, with initiatives to strengthen its structural foundations and enhance member services.

↑ *Back to top*

Full Cleaned Articles

Geb-info

Industry demands faster progress in building greening

https://www.geb-info.de/kommentar/fachwelt-fordert-mehr-tempo-bei-der-gebaeudebegruenung

Fachwelt fordert mehr Tempo bei der Gebäudebegrünung

Bundesverband GebäudeGrün e.V.

Der Weltkongress Gebäudegrün, der vom 09. bis 11.06.2026 in Berlin stattfand, war ein wichtiger Schritt zur Kommunikation über wissenschaftliche und technische Lösungen zur Klimaanpassung unserer Städte. Der BuGG-Präsident Dr. Gunter Mann betonte: „Der Weltkongress bietet eine wichtige Plattform zur Kommunikation über wissenschaftliche und technische Lösungen zur Klimaanpassung unserer Städte.“ Paulo Palha, Präsident des Europäischen Fachverbands Bauwerksbegrünung (EFB), rief zu Beginn des Kongresses zum intensiven Austausch auf.

Thomas Banzhaf, Präsident des Bundesverbandes Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau e.V. (BGL), sieht die Lösung in der Gebäudebegrünung: „Fassaden aus Stein und Glas sowie die endlosen Dachflächen sind kostbar und sollten als neue grüne Landschaften gedacht werden. Das Potenzial dieser Flächen ist gewaltig.“ Die Politik sieht er besonders in der Pflicht – als Weichensteller.

Berliner Umweltsenat: Gebäudegrün ist eine Notwendigkeit

Ute Bonde, Berliner Senatorin für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt und Schirmherrin des Kongresses, sprach sich eindeutig für die Bauwerksbegrünung aus: „Gebäudebegrünung ist kein Luxus, sondern eine Notwendigkeit!“ Dass sich so viele Fachleute, Wissenschaftler, Planer und Umweltinteressierte in Berlin treffen, sei ein starkes Signal für die Welt.

Auch die Parlamentarische Staatssekretärin Bettina Hagedorn sah die große Bedeutung der Begrünung von Dächern, Fassaden und Innenräumen: „Gebäudegrün ist beliebt und längst kein Nischenthema mehr. Es gehört zur modernen Daseinsvorsorge.“ Die Städte stünden unter Druck und gerade der Gebäudebestand biete großes Potenzial für die Begrünung.

53 Unternehmen, Verbände und Organisationen gaben in der Fachausstellung einen umfassenden Überblick über die verschiedenen Produkt- und Systemlösungen sowie Dienstleistungen der Branche. Ergänzend dazu gab es eine Posterausstellung mit 63 Beiträgen aus 7 Ländern.

Dass die Branche umtriebig ist, zeigte sich in den zahlreichen Vorträgen. 90 Referierende aus 24 Ländern gaben einen umfassenden Einblick in Forschung und praktische Umsetzung. Keynote-Speaker setzten prägende Impulse.

Prof. Werner Sobek appellierte in seinem Impulsvortrag „Dein Tun berührt mein Sein“ an die Verantwortung der Branche, sich für eine nachhaltige Zukunft einzusetzen.

BVES announces EU complaint against StromVKG

https://www.geb-info.de/elektrotechnik/bves-kuendigt-eu-beschwerde-gegen-stromvkg

Der BVES teilt die erheblichen europarechtlichen Bedenken zahlreicher Mitgliedsunternehmen hinsichtlich der Vereinbarkeit des Gesetzes mit den Grundsätzen der Diskriminierungsfreiheit, Technologieneutralität und des fairen Wettbewerbs.

Anlass für die erneute Befassung mit dem Gesetz war auch die Anhörung im Deutschen Bundestag, zu der BVES-Bundesgeschäftsführer Urban Windelen als Sachverständiger eingeladen wurde. Dort machte der Verband deutlich, dass Versorgungssicherheit nicht durch die politische Vorfestlegung einzelner Technologien, sondern durch einen fairen Wettbewerb um die beste Lösung gewährleistet werden sollte.

„Als Verband vertreten wir die gesamte Bandbreite der Energiespeicherung – von Batteriespeichern über Pumpspeicher bis hin zur Nutzung von Wasserstoff. Uns geht es nicht um Speicher gegen Gaskraftwerke. Uns geht es um Technologieoffenheit. Die entscheidende Frage lautet: Welche Technologie kann Versorgungssicherheit rechtssicher, zukunftsfest und volkswirtschaftlich effizient bereitstellen? Genau diesen Wettbewerb schränkt das StromVKG jedoch ein“, erklärte Urban Windelen, Bundesgeschäftsführer des BVES im Bundestag.

Speicher seien zwar formal teilnahmeberechtigt für die vorgesehenen Ausschreibungen, würden faktisch jedoch von wesentlichen Teilen des Kapazitätsmarktes ausgeschlossen. Die Benachteiligung entstehe nicht durch eine einzelne Regelung, sondern durch die kumulative Wirkung mehrerer Kriterien.

„Das Gesetz legt Deutschland für die kommenden 15 Jahre technologische Handschellen an. Gerade bei einem so zentralen Thema wie Versorgungssicherheit sollten wir unsere Handlungsoptionen erweitern und nicht künstlich begrenzen“, sagt Windelen. Grundsätzlich stellt sich die Frage, warum zentrale technische Kriterien unmittelbar im Gesetz festgeschrieben werden. Technische Anforderungen an Versorgungssicherheit sollten durch die zuständigen Systemverantwortlichen, auf Basis der tatsächlichen Systembedarfe definiert werden.

Kritisch bewertet der BVES das vorgesehene Verbot beziehungsweise die starke Einschränkung von Pooling-Lösungen. Mehrere Speicheranlagen könnten gemeinsam dieselbe Versorgungssicherheitsleistung bereitstellen wie eine einzelne Großanlage. Diese Lösungen wären häufig kostengünstiger, systemeffizienter und auch schneller realisierbar.

„Wenn mehrere Speicher im Verbund dieselbe Sicherheitsleistung erbringen können wie eine einzelne Anlage, sollte das auch zugelassen werden. Versorgungssicherheit wird am Ergebnis gemessen, nicht an der Größe einzelner Anlagen“, betont Windelen.

Auch die Resilienzkriterien bewertet der Verband aus wettbewerbsrechtlicher Sicht kritisch. Das Ziel resilienter Lieferketten sei grundsätzlich richtig. Die Anforderungen müssten jedoch dann für alle Technologien nach vergleichbaren Maßstäben gelten.

„Wenn Resilienz das politische Ziel ist, dann muss sie technologieübergreifend bewertet werden. Es darf nicht sein, dass einzelne Technologien strengen Herkunftsanforderungen unterliegen, während andere langfristige Importabhängigkeiten faktisch unberücksichtigt bleiben und insbesondere Gaskraftwerke komplett vom Resilienzkriterium ausgenommen sind."

Die Einbeziehung von Anforderungen zur Momentanreserve in den Kapazitätsmechanismus unterstützt der BVES grundsätzlich, da gerade Stromspeicher sehr gut Momentanreserve liefern können. Diese Anforderung nun jedoch dafür zu nutzen, die Kosten weiter in die Höhe zu treiben und nicht kostengünstige Lieferanten wie Speicher zu ermöglichen, macht den faktischen Ausschluss von Speichern im StromVKG noch fragwürdiger.

Der BVES unterstützt ausdrücklich das Ziel des StromVKG, Versorgungssicherheit langfristig abzusichern. Das Gesetz kann ein wichtiger Baustein für ein resilientes Energiesystem werden. Dafür müsse der Kapazitätsmarkt

---

The smarter E Europe 2026: Fossil is yesterday

https://www.geb-info.de/solartechnik/smarter-e-europe-2026-fossil-war-gestern

Die smarter E Europe 2026: Fossil war gestern

Rund 105.000 Fachbesucher aus 163 Ländern kamen zur diesjährigen The smarter E Europe.

Solar Promotion

Rund 105.000 Fachbesucher aus 163 Ländern kamen zur diesjährigen (Externer Link) [The smarter E Europe](https://www.thesmartere.de/).

Die Smarter E Europe 2026 zeigte, wie regenerative Energien Versorgungssicherheit und Wirtschaftlichkeit gewährleisten können.

Nach drei Tagen ging The smarter E Europe 2026 erfolgreich zu Ende. Eindrucksvoll zeigte sie in der Messe München, wie die zukunftsfähige Energiewelt mit Erneuerbaren aussieht.

Von der bayerischen Metropole ging ein starkes Signal mit einer klaren Botschaft in die Welt aus: Die Zukunft ist erneuerbar. Regenerative Energien können die Energieversorgung rund um die Uhr, an sieben Tagen in der Woche zuverlässig, sicher und kostengünstig gewährleisten.

Wie das funktionieren kann, stellten 2650 Aussteller aus 52 Ländern – darunter deutlich mehr Unternehmen mit Flächenvergrößerungen im Vergleich zum Vorjahr – unter Beweis. Mehr als 66 % der Aussteller waren international. Sie präsentierten neuartige und marktreife Produkte – ob virtuelle Kraftwerke, intelligente Netz- und Laststeuerung, smarte Ladelösungen, Speichertechnologien, PV-Hybridanlagen oder digitale Plattformen, die Energieflüsse transparent und flexibel steuern.

Mit Begeisterung die Energiewende vorantreiben

Den fachlichen Auftakt bildeten bereits vor Messebeginn, am 22. und 23. Juni 2026, die vier Fachkonferenzen im Rahmen von The smarter E Europe. Inklusive der Side-Events versammelten sich hier mehr als 3000 Teilnehmende zum intensiven Wissensaustausch und diskutierten die neuesten Entwicklungen der Branche.

Auf dem Messegelände nutzten anschließend rund 105.000 Fachbesucher aus 163 Ländern die Gelegenheit, sich branchen- und sektorenübergreifend über neue Trends zu informieren, zu vernetzen und einen Blick in das Energiesystem von morgen zu werfen.

Der Weg dorthin ist klar; Technologien, Lösungen und Geschäftsmodelle sind da. Das veranschaulichte The smarter E Europe mit den vier Fachmessen Intersolar Europe, ees Europe, Power2Drive Europe und EM-Power Europe, Konferenzen und Side-Events.

Die Branche präsentierte sich selbstbewusst und schöpferisch. In allen 19 Messehallen sowie einem Freigelände war die Begeisterung zu spüren, an großen gesellschaftlichen Veränderungen mitzuwirken und die Energiewende weiter voranzutreiben.

Weltweit geht der Ausbau der erneuerbaren Energien in rasantem Tempo voran. „Wir befinden uns inmitten einer globalen Umwälzung hin zu einem völlig neuen Energiesystem. Diese Revolution können wir nicht aufhalten und müssen all die Chancen nutzen, die uns die Aussteller aufgezeigt haben. Sonst wird Deutschland als Wirtschaftsstandort vom internationalen Wettbewerb überrollt“, betont der Energieexperte und Autor Dr. Tim Meyer.

Bezahlbar und gut fürs Netz

Tim Meyer führte auch durch die Sonderschau „Renewables 24/7 – Secure Energy for a Changing World“, die zu den Höhepunkten der Messe zählte. Anschaulich zeigte sie, dass das Energiesystem der Zukunft ein völlig anderes ist: elektrischer, dezentraler, digitaler und flexibler.

Die Energie der Zukunft kommt nicht mehr aus einigen wenigen Kraftwerken, sondern aus vielen Millionen Anlagen, die miteinander verbunden sind. Besucher konnten vor Ort erleben, wie Stromkosten durch Solar- und Windkraft sinken und wie Gebäude und Elektrofahrzeuge von reinen Verbrauchern zu aktiven Teilnehmern des Energiesystems werden.

„The smarter E Europe und die Sonderschau Renewables 24/7 zeigten, dass die Energiewende vor allem eines

---

Fagsi receives nationwide building approval for Proenergy modules

https://www.geb-info.de/nichtwohnungsbau/fagsi-erhaelt-bundesweite-bauartgenehmigung-fuer-proenergy-module

Mit der neuen aBG ist die Proenergy■Containerbauweise von Fagsi bauordnungsrechtlich anerkannt – ein Meilenstein für den modularen Stahlbau in Deutschland.

Das Deutsche Institut für Bautechnik (DIBt) hat Fagsi, Teil der Alho Unternehmensgruppe, die allgemeine Bauartgenehmigung für die Proenergy-Containerbauweise erteilt. Fagsi ist damit das erste Unternehmen in Deutschland, dessen containerbasierte, modulare Bausysteme diese Zulassung erhalten haben.

Die Genehmigung bestätigt, dass die geprüfte Bauweise sämtliche brandschutztechnischen und baurechtlichen Anforderungen der Landesbauordnungen erfüllt.

Genehmigung ersetzt Einzelverfahren

Bislang brauchte jedes Projekt in Proenergy-Containerbauweise eine vorhabenbezogene Bauartgenehmigung mit Einzelprüfung. Je nach Bundesland konnte dieses Verfahren mehrere Monate dauern. Mit der allgemeinen Bauartgenehmigung Z-19.33-2748 entfällt dieses Verfahren nun bundesweit.

Die Genehmigung gilt vom 20. April 2026 bis zum 20. April 2031. Antragsteller ist die Alho Holding GmbH in Friesenhagen, handelnd für die Marke Fagsi. Das Deutsche Institut für Bautechnik in Berlin erteilte die Genehmigung.

Sie umfasst Module und feuerhemmende Bauteile in Energy-Modulbauweise. Die Bauteile dürfen als feuerhemmende Außen- und Innenwände, Decken, Böden, Dächer und Stützen eingesetzt werden. Die Feuerwiderstandsdauer beträgt F30. Einzelfallprüfungen durch die Bauaufsicht sind nicht mehr notwendig.

Bauweise deckt mehrere Nutzungen ab

Die Ausstattungsvariante Proenergy verbindet schnell verfügbare, flexible Gebäude aus vorgefertigten Raumzellen mit den energetischen und bauphysikalischen Qualitäten dauerhafter Hochbauten. Die Module werden vollständig im Werk gefertigt und innerhalb weniger Tage auf der Baustelle montiert.

Moderne Heiz-, Lüftungs- und Regelungstechnik sowie eine hochwertige Wärmedämmung gewährleisten eine hohe Energieeffizienz und niedrige Betriebskosten. Die Produktlinie erfüllt die Anforderungen des Gebäudeenergiegesetzes.

Anerkennung stärkt Standards

Mit der allgemeinen Bauartgenehmigung wird die Proenergy-Containerbauweise als bauordnungsrechtlich anerkanntes System eingestuft. Das ist ein Schritt zur Standardisierung des Container- und Modulbaus in Deutschland.

René Sahre, Leiter der Abteilung Produktentwicklung und Normung bei Fagsi, erklärt: „Mit der allgemeinen Bauartgenehmigung wird nachvollziehbar belegt, dass auch komplexe oder bislang als schwierig eingeordnete Bauarten regelkonform und systematisch genehmigungsfähig sind. Das ist ein echter Fortschritt für den modularen Stahlbau“.

Construction robots drill 16,000 holes in Frankfurt office building

https://www.geb-info.de/bautechnik/baubots-bohren-16000-loecher-im-frankfurter-buerobau

Im Herzen Frankfurts entsteht in unmittelbarer Nähe zur Messe ein neues mehrgeschossiges Bürogebäude. Für die Montage der Heizund Kühldeckenpaneele bohren zwei Fischer Baubots rund 16.000 Bohrlöcher in die Betondecken und schaffen so die Voraussetzung für die Verankerung der Paneele mit Fischer Einschlagankern EA II.

Fischer Baubots übernehmen am neuen Bürogebäude nahe der Frankfurter Messe das automatisierte Bohren von rund 16.000 Löchern und steigern so Präzision, Effizienz und Arbeitssicherheit.

Trotz Homeoffice und steigender Leerstände entstehen in Deutschland weiter neue Bürogebäude, vor allem an wirtschaftsstarken Standorten. Unternehmen stellen höhere Anforderungen an nachhaltige und flexibel nutzbare Arbeitswelten. Ältere Bestandsgebäude erfüllen diese Ansprüche häufig nicht mehr.

Nachfrage bleibt bestehen

Aktuelle Marktanalysen zeigen weiter Nachfrage nach hochwertigen Büroflächen. Unternehmen investieren gezielt in Standorte, um Zusammenarbeit zu fördern, Mitarbeitende zurück ins Büro zu holen und im Wettbewerb um Fachkräfte attraktiv zu bleiben. Der Frankfurter Büromarkt verzeichnete 2025 einen Gesamtflächenumsatz von rund 510.000 Quadratmetern.

Nur wenige Meter von der Messe Frankfurt entfernt entsteht derzeit ein mehrgeschossiges Bürogebäude mit Abmessungen von rund 120 x 45 x 25 Metern. Bauherr ist Strabag Real Estate. Bauunternehmen und Planer ist die Ed. Züblin AG.

Fischer Baubots übernehmen vollautomatisch das Bohren der Befestigungslöcher in die Betondecken des neuentstehenden Bürogebäudes in Frankfurt. Die digital gesteuerten Prozesse sorgen für hohe Präzision, Effizienz und eine gleichbleibende Ausführungsqualität der Heiz- und Kühldeckenpaneele.

Roboter bohren 16.000 Löcher

Für die Montage der Heiz- und Kühldeckenpaneele werden rund 16.000 Bohrlöcher mit den Maßen 10 x 25 Millimeter in die Betondecken eingebracht. Zwei Baubots von Fischer bohren diese Löcher auf Basis eines digitalen Bauplans vollautomatisch.

Die Anker werden per Schlagmontage gesetzt. Ihre Tragfähigkeit ermöglicht eine sichere und dauerhafte Lastabtragung. So lassen sich die Heiz- und Kühldeckenpaneele präzise und stabil im Beton verankern.

Andreas Wörsdörfer aus dem Bau- und Projektmanagement der Ed. Züblin AG sagt: „Die Genauigkeit ist höher. Und, was für uns natürlich besonders wichtig ist: Der Einsatz der Baubots erhöht auch die Arbeitssicherheit und schützt die Gesundheit der Bauausführenden“.

Die Baubots leisten einen bedeutenden Beitrag zur effizienten Realisierung des neuen Bürogebäudes in Frankfurt. Die hohe Genauigkeit sowie deutliche Zeit- und Kosteneinsparungen beim Bohren beschleunigen den Baufortschritt und unterstützt den Projekterfolg.

Systeme saugen Staub ab und erfassen Daten

Emil Kral, Geschäftsführer der Fischer Baubot Services GmbH, sagt: „Der Praxis-Einsatz – diesmal beim Bau des Frankfurter Bürogebäudes – zeigte einmal mehr: Unsere Baubots steigern die Effizienz und Präzision der Bohrprozesse deutlich“.

Well advised on a future-proof heat supply

https://www.geb-info.de/solartechnik/gut-beraten-zu-einer-zukunftsfaehigen-waermeversorgung

Gut beraten zu einer zukunftsfähigen Wärmeversorgung

20 Jahre nach der Gründung von Solites blicken Dirk Mangold und Magdalena Berberich auf die Entwicklung von der Forschungsinitiative hin zu einem breit aufgestellten Beratungs- und Transferunternehmen zurück. Im Interview sprechen sie über den Wandel der Solarthermie im Kontext zunehmend komplexer Wärmenetze und die wachsende Bedeutung systemischer Lösungen für die Dekarbonisierung. Zudem geben sie Einblicke in aktuelle Herausforderungen, technologische Trends und die Rolle von Wärmespeichern und erneuerbaren Wärmequellen im Energiesystem der Zukunft.

Herr Mangold, Solites wurde vor 20 Jahren gegründet. Seit der Gründung im Jahr 2005 haben die Ingenieurinnen und Ingenieure bei Solites mehr als 200 Projekte im In- und Ausland bearbeitet. Mit welcher Vision sind Sie damals gestartet, und hat sie sich im Laufe der Zeit verändert?

Dirk Mangold: Thomas Schmidt, heute Seniorexperte und Projektleiter bei Solites, und ich waren einige Jahre am Institut für Thermodynamik und Wärmetechnik der Universität Stuttgart für das Pilot- und Demonstrationsprogramm Solarthermie-2000 tätig. Dabei ging es um die wissenschaftliche Begleitung solar unterstützter Nahwärmesysteme. Auch beim Nachfolgeprogramm Solarthermie 2000+ haben wir viel geforscht und die Ergebnisse direkt in der Praxis umgesetzt. Dabei kamen Punkte wie Haftungsfragen auf, die für eine Universität schwierig zu handeln waren. Wir wollten die technologische Entwicklung aber nicht aufgeben. Wir befanden uns mit solaren Wärmenetzen auf dem Weg zur Marktreife, die Technologie wollten wir voll in den Markt bringen. Und das hat dazu geführt, dass wir uns ein Dach für unsere Aktivitäten gesucht und in der damaligen Steinbeis-Stiftung gefunden haben. Ein sehr professionelles Unternehmen zur Wirtschaftsförderung und für Technologietransfer, das uns mit unserem Thema aufgenommen hat. So ist Solites entstanden.

Frau Berberich, Sie teilen sich mit Herrn Mangold seit 2025 die Unternehmensleitung. Wie teilen Sie sich die Verantwortung auf, und was macht Ihre Zusammenarbeit besonders?

Magdalena Berberich: Ich bin

TWL-Technologie presents PVT collector for higher system temperatures

https://www.geb-info.de/solartechnik/twl-technologie-stellt-pvt-kollektor-fuer-hoehere-systemtemperaturen-vor

TWL-Technologie stellt PVT-Kollektor für höhere Systemtemperaturen vor

Mit dem Prisma PVT RBT bringt TWL-Technologie einen neuen PVT-Kollektor auf den Markt, der durch eine rückseitige Dämmung höhere Wärmetemperaturen erreichen soll.

Der PVT-Kollektor Prisma PVT RBT von TWL-Technologie basiert auf einem Doppelglas-Solarmodul, auf dessen Rückseite ein Rollbond-Wärmetauscher angebracht ist. Ein KI-optimiertes Kanalsystem zwischen den Blechen sorgt für einen verbesserten Wärmetransport. Durch die Dämmung mit Vakuumpaneelen werden im Sommer Temperaturen von 60 bis 65 Grad Celsius erreicht. Die erzeugte Wärme kann beispielsweise für die Warmwasserbereitung in Gebäuden genutzt werden. Der Kollektor lässt sich in Pufferspeicher von fossilen oder Biomassekesseln einbinden oder als Wärmesenke in

einem Schwimmbad installieren.

Für die hydraulische Anbindung hat TWL-Technologie Panzerschläuche mit Schnellverbindern in das System integriert. Damit können die Kollektoren parallel in Vor- und Rücklauf eingebunden werden, was eine gleichmäßige Durchströmung des Kollektorfeldes unterstützen soll. Nach Herstellerangaben lassen sich Stränge mit bis zu 25 Kollektoren realisieren. Dies soll die Installation größerer Anlagen vereinfachen und den Montageaufwand reduzieren.

Der neue Kollektor wird derzeit am Institut für Solarenergieforschung Hameln getestet. Die Markteinführung ist für August geplant.

Podcast: Transitioning into energy consulting

https://www.geb-info.de/energieberatung/podcast-als-quereinsteiger-die-energieberatung

Podcast: Als Quereinsteiger in die Energieberatung

Ranga Yogeshwar hat in der Jubiläumsfolge des Podcasts Gebäudewende über seine Sicht auf die Energieberatung gesprochen. Dabei erklärt er, wie Komplexität die Energiewende behindert, warum er das Thema Förderung sehr kritisch sieht und wieso er aus purem Interesse eine Prüfung zum Effizienzexperten absolviert hat.

Wie gut funktioniert Energieberatung wirklich – und wo liegen ihre blinden Flecken? Darüber hat Wissenschaftsjournalist und Physiker Ranga Yogeshwar in Folge 50 des Podcasts Gebäudwende gesprochen. Als Hausbesitzer und geprüfter Energieberater hat er die Energiewende im eigenen Gebäude praktisch erlebt – von energetischer Sanierung über Photovoltaik, Batteriespeicher und Wärmepumpe bis hin zum eigenen Energiemonitoring.

Sein Fazit: Moderne Energiesysteme bieten zwar enorme Chancen, sind aber gleichzeitig extrem komplex. Er bemängelt, dass viele Prozesse heute vor allem formale Anforderungen erfüllen, während die tatsächliche Effizienz und Optimierung der Anlagen oft zu kurz kommen.

Yogeshwar kritisiert unklare Verantwortlichkeiten zwischen Energieberatern, Handwerksbetrieben und Herstellern und plädiert für ein stärkeres Onboarding nach der Installation. Zudem spricht er über die Chancen durch Digitalisierung und künstlicher Intelligenz.

Kontrovers äußert er sich auch zu Förderprogrammen und fordert stattdessen mehr Innovation. Erneuerbare Energien hätten sich längst wirtschaftlich durchgesetzt, so Yogeshwar. Im Gespräch wird deutlich: Die Energiewende ist weniger ein technisches als ein organisatorisches und kommunikatives Projekt.

Die Podcast-Folge finden Sie auf folgenden Plattformen:

Apple Podcast

Podigee

Spotify

Youtube

DEN elects new administrative board

https://www.geb-info.de/energieberatung/den-waehlt-neuen-verwaltungsrat

Am 18. Juni 2026 fand die Mitgliederversammlung des Deutschen Energieberater-Netzwerks (DEN) hybrid in Frankfurt am Main statt. Im Fokus standen die Wahl eines neuen Verwaltungsrats, ein Rückblick auf die Erfolge des Vorjahres sowie die Verabschiedung des Haushalts für das kommende Jahr.

Jutta Maria Betz, Vorsitzende des DEN, äußerte sich positiv über die im Netzwerk vorhandene Expertise und die gestärkte Position für die bevorstehenden Aufgaben.

Der neu gewählte, 19-köpfige Verwaltungsrat wird sich in den kommenden Wochen konstituieren und den Vorstand bei der strategischen Ausrichtung des Netzwerks beraten. Drei neue Mitglieder bringen zusätzliche Perspektiven ein:

Jan Lautenschläger, Bautechniker mit über 20 Jahren Branchenerfahrung, möchte die regionale Vernetzung der Mitglieder in Hessen sowie den fachlichen Austausch stärken.

Max Ochsenfarth, mit wissenschaftlichem Hintergrund, verfolgt in seinem Ingenieurbüro einen holistischen Ansatz und will die Energiewende, insbesondere in Bayern, vorantreiben.

Andreas Strecker, ebenfalls ehemaliger wissenschaftlicher Mitarbeiter mit Schwerpunkten in Geothermie und Fernwärme, setzt sich für die Vernetzung der Mitglieder und die Stärkung des Projekts „Berufsbild“ ein.

Die meisten Stimmen erhielt Hermann Dannecker, Ehrenvorsitzender und Gründungsmitglied des DEN. Er plant, das Thema Contracting zu fördern und das Netzwerk europäischer auszurichten.

Ein weiterer Schwerpunkt der Versammlung war die neu besetzte wissenschaftliche Abteilung GRE (Grundlagenforschung und Entwicklung). Diese soll die politische Arbeit des Vereins stärken und eine umfassendere Beleuchtung relevanter Themen ermöglichen. Im vergangenen Jahr wurden die Kontakte zu Universitäten und Instituten intensiviert und Bemühungen um Forschungsprojekte unternommen.

Dr. Florian Wiegandt, wissenschaftlicher Mitarbeiter, stellte zwei laufende Projekte vor:

Gemeinsam mit dem Kooperationspartner FIW wird an einer Studie zur Analyse verbrauchsbasierter Monitoring-Daten nach energetischen Sanierungsmaßnahmen gearbeitet. Mitglieder sind eingeladen, ihre Datensätze gegen Vergütung zur Verfügung zu stellen.

In Zusammenarbeit mit der dena erstellt die GRE Arbeitsmaterialien für den Lehrgang „Energieeffizienz in der Wirtschaft“ (EEW), eine Weiterbildung, die derzeit exklusiv von der DEN-Akademie angeboten wird.

Ein Fachvortrag von Peter Preisendorfer, ebenfalls wiedergewähltes Verwaltungsratsmitglied und Landessprecher Hessen, beleuchtete unterschätzte Herausforderungen bei der Planung von Wärmepumpen. Er wies auf versteckte Kosten hin und betonte die Notwendigkeit eines hydraulischen Abgleichs. Zudem zeigte er auf, wie sich mit unterdimensionierten Wärmepumpen Effizienzgewinne erzielen lassen.

Betz resümierte, dass die Mitglieder dem Vorstand eine gute Arbeitsgrundlage gegeben haben.

Pellet prices at summer low

https://www.geb-info.de/heizungstechnik/pelletpreise-im-sommertief

Die Sommermonate sind ein guter Zeitpunkt zum Pelletkauf.

Die Preise für Holzpellets sind im Juni 2026 erneut gesunken und folgen damit der saisonüblichen Marktbewegung in den Sommermonaten.

1 t Pellets kostet laut Deutschem Pelletinstitut (DEPI) bei einer Abnahmemenge von 6 t durchschnittlich 376,77 Euro. Für 1 kWh Wärme aus Pellets zahlen Verbraucher derzeit 7,54 Cent. Der Preisvorteil gegenüber Heizöl und Erdgas beträgt jeweils rund 33 %.

„Die gegenüber der Heizsaison niedrigeren Preise im Sommer sind für den Verbraucher ein deutlicher Anreiz zum Pelletkauf, bevor es wieder Herbst wird“, erklärt DEPI-Geschäftsführer Martin Bentele. Er rät Verbrauchern, jetzt ihren Lagerbestand zu überprüfen.

Die Sommermonate sind zudem der passende Zeitpunkt für einen Heizungstausch. Ob ein alter Öl- oder Gaskessel ersetzt oder die Pelletheizung modernisiert wird, jetzt bietet sich die Gelegenheit für eine fachgerechte Beratung und Planung. „Wer sich erst später, mit Beginn der Heizsaison darum kümmert, muss oft unter Zeitdruck entscheiden“, warnt Bentele.

Pelletnutzer profitieren von einer verlässlichen Wärmeversorgung. Die starken Preisschwankungen bei den fossilen Energien in den vergangenen Monaten haben dies verdeutlicht. „Pellets werden regional erzeugt, sind preisstabil, und Deutschland ist europaweit führend bei der Produktion. Zusammen macht das die Haushalte hierzulande unabhängiger von internationalen Lieferketten“, so Bentele. „Wer mit Pellets heizt, nutzt also einen Energieträger der kurzen Wege von der Produktion bis zum Kunden.“

Brennstoffkosten in Deutschland.

Im Juni 2026 zeigen sich beim Preis für Holzpellets regionale Unterschiede (bei einer Abnahmemenge von 6 t):

- In Nord- und Ostdeutschland kosten Pellets 374,45 Euro/t.

- In Süddeutschland liegen die Preise bei 374,78 Euro/t.

- In Mitteldeutschland beträgt der Tonnenpreis 377,24 Euro.

Für größere Abnahmemengen (26 t) gelten im Juni 2026 folgende Konditionen:

- Mitteldeutschland: 357,12 Euro/t

- Nord/Ost: 358,2 Euro/t

- Süd: 359,12 Euro/t

Alle genannten Preise verstehen sich inklusive Mehrwertsteuer.

Der DEPI-Pelletpreis wird seit 2011 monatlich veröffentlicht. Er bildet den Durchschnittspreis in Deutschland für 1 t Pellets der Qualitätsklasse ENplus A1 ab. Dies beinhaltet die Lieferung im Umkreis

von 50 km sowie alle Nebenkosten und die Mehrwertsteuer. Die Daten werden bundesweit und für 3 Regionen erhoben.

Quelle: (Externer Link) DEPI / fl

Tags:

Heizungstechnik

Holzpellet-Heizung

Holzpellets

Pellets

Preis

Award-winning multi-family solar house in Wernigerode

https://www.geb-info.de/solartechnik/ausgezeichnetes-mehrfamilien-sonnenhaus-wernigerode

Mitten im Wohngebiet Seigerhüttenweg – umgeben von Häusern aus den 1930er Jahren – steht das futuristisch anmutende Mehrfamilien-Sonnenhaus.

Das Sonnenhaus der Gebäude- und Wohnungsbaugesellschaft Wernigerode ist als erster Mehrfamilienhaus-Neubau in Sachsen-Anhalt mit der Grünen Hausnummer Plus prämiert worden.

Das im Frühjahr 2025 eröffnete Wohngebäude setzt auf ein umfassendes Energiekonzept. Auf dem Dach erzeugen Photovoltaikmodule Strom, während eine Solarthermieanlage Wärme für die Fußbodenheizung bereitstellt. Nach Angaben der Gebäude- und Wohnungsbaugesellschaft Wernigerode (GWW) kann der Wärmebedarf in den Monaten von April bis Oktober weitgehend durch Sonnenenergie gedeckt werden. In der kalten Jahreszeit übernimmt eine Holzpelletheizung die zusätzliche Wärmeversorgung. Zur Energieeffizienz tragen außerdem eine Dreifachverglasung sowie ein Pufferspeicher bei. Dieser kann überschüssige Wärme bis zu zwei Wochen speichern.

„Unser Sonnenhaus ist in vielerlei Hinsicht etwas Besonderes und Einzigartiges. Welcher Vermieter kann schon von sich sagen, dass er seinen Mietern den am Tag erzeugten Strom aus den PV-Anlagen auf dem Dach schenkt“, sagt GWW-Geschäftsführer Christian Zeigermann. Sein Unternehmen mache das vor dem Hintergrund, dass künftig nicht der Mietpreis, sondern die Nebenkosten ausschlaggebender Faktor für eine Anmietung werden. Deshalb sind sie die 16 einzelnen PV-Anlagen vom Dach jeweils den einzelnen Wohnungen zugeordnet hat. Jeder Mieter kann über seinen Wechselrichter entscheiden, ob er zum Beispiel seine Waschmaschine am Tag anstellt und damit zum Nulltarif arbeiten lässt.

„Die Sonne hilft ihm, bis zu 50 Prozent Nebenkosten zu sparen, wenn er mitdenkt“, erklärt Zeigermann.

Einen ausführlichen Bericht zum GWW-Sonnenhaus finden Sie im Jahrbuch Solare Wärme 2026.

Gentner Energy Media GmbH

_**Mehr zur PVT-Technologie – Marktgeschehen, Projektbeispiele, PVT-Wärmepumpen – können Sie im Solarthermie-Jahrbuch 2026 erfahren. Einfach im (Externer Link)

[Gentner-Webshop](https://gentnershop.de/geb/SW26) bestellen – Print oder PDF.**_

Video shows PVT project for the industrial energy transition

https://www.geb-info.de/solartechnik/video-zeigt-pvt-projekt-fuer-die-industrielle-energiewende

Der Automobilzulieferer Mahle treibt die Dekarbonisierung seines Standorts in Vaihingen an der Enz voran und setzt dabei auf die PVT-Technologie.

Im Frühjahr 2025 hat das Unternehmen Mahle auf dem Hallendach seiner Fertigung die größte PVT-Anlage Deutschlands errichtet. 720 PVT-Module des Dresdner Herstellers Sunmaxx PVT erzeugen dort gleichzeitig elektrische Energie und Wärme. Mahle ist an Sunmaxx als Investor und Entwicklungspartner beteiligt. Ergänzt wird die Anlage durch weitere 280 PVT-Module über einem benachbarten Geothermiefeld mit 60 Erdwärmesonden. Dieses dient als saisonaler Wärmespeicher: Überschüssige Wärme aus den Sommermonaten wird im Erdreich gespeichert und kann im Winter wieder genutzt werden. Eine Sole/Wasser-Wärmepumpe mit 500 Kilowatt Leistung stellt die für die Produktionshallen benötigten Temperaturen bereit und ersetzt 90 Prozent des bisherigen Gasverbrauchs.

Energiewende in der Industrie: Greentech BW Spotlight macht Erfolgsbeispiele sichtbar

Greentech BW stellt das Projekt in seinem Videoformat (Externer Link) vor. Die Reihe präsentiert Praxisbeispiele für nachhaltige Technologien und soll Unternehmen dazu anregen, eigene Klimaschutz- und Energieprojekte umzusetzen. „Wir wollen andere Unternehmen inspirieren, denn Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit gehen Hand in Hand, wenn man seine Möglichkeiten kennt“, sagt Projektleiterin Emma Schüttoff. Lösungen für eine klimafreundlichere Industrie seien bereits verfügbar und würden erfolgreich eingesetzt. Greentech BW ist eine Plattform für nachhaltige Technologien und zukunftsfähiges Wirtschaften in Baden-Württemberg. Koordiniert von Umwelttechnik BW vernetzt sie Unternehmen, Start-ups, Wissenschaft, Multiplikatoren und Politik.

Gentner Energy Media GmbH

Mehr zur PVT-Technologie – Marktgeschehen, Projektbeispiele, PVT-Wärmepumpen – können Sie im Solarthermie-Jahrbuch 2026 erfahren. Einfach im Gentner-Webshop bestellen – Print oder PDF.

---

30 years of solar topics: Continuity in energy transition journalism

https://www.geb-info.de/solartechnik/30-jahre-solarthemen-kontinuitaet-im-energiewende-journalismus

30 Jahre Solarthemen: Kontinuität im Energiewende-Journalismus

30 Jahre Energiewende liegen zwischen der Nullnummer und Ausgabe 600 des Infodienstes Solarthemen.

Die Solarthemen feiern in diesem Jahr mit ihrer 600. Ausgabe ihr 30-jähriges Bestehen im unabhängigen Fachjournalismus.

Gegründet 1996 von den Diplomjournalisten Guido Bröer und Andreas Witt, entwickelte sich der Infodienst zu einer festen Größe in der Berichterstattung über erneuerbare Energien, Energiepolitik und

die kommunale Energiewende.

Gründung und Entwicklung

Das Projekt startete 1996 aus einer Mischung aus journalistischem Ehrgeiz, technischem Pioniergeist und der Überzeugung für erneuerbare Energien. Bereits im Juni desselben Jahres präsentierten Bröer und Witt eine Probeausgabe auf einer Messe in Hamm, um Leser für ihr Zeitschriftenprojekt zu gewinnen. Die erste reguläre Ausgabe erschien im Oktober 1996.

Bis heute führen Bröer und Witt die Solarthemen als Chefredakteure. Zudem verantworten sie mit der Solarthemen Media GmbH das Online-Portal solarserver.de sowie die kommunale Fachzeitschrift Energiekommune.

Journalistische Haltung

Die Redaktion in Löhne versteht sich als Begleiterin einer Branche, die sich von einer Nische zu einem zentralen Pfeiler der Energieversorgung entwickelt hat. Dies umfasst die Betrachtung der politischen, wirtschaftlichen und technischen Konflikte, die mit dieser Entwicklung einhergehen.

Ein Markenzeichen der Solarthemen ist die klare Haltung bei gleichzeitiger journalistischer Unabhängigkeit. Witt betont: „Für mich war immer klar, dass es zu 100 Prozent erneuerbaren Energien keine Alternative gibt. Bei der Suche nach dem richtigen Weg dahin ist Branche und Gesellschaft aber mit kritischem Journalismus mehr gedient als mit Schönfärberei.“

Bröer ergänzt, dass erneuerbare Energien durch Effizienzsteigerungen und günstige Preise eine starke Eigendynamik entwickelt haben. Er warnt jedoch davor, das Beharrungsvermögen des alten Energiesystems zu unterschätzen.

Die 600. Ausgabe der Solarthemen ist ein Zeichen für Kontinuität in einer sich wandelnden Branche. Was 1996 mit einem Layoutprogramm, einer Idee und Idealismus begann, ist heute ein etabliertes Medienhaus für die Energiewende.

Split air conditioning units: Stiftung Warentest confirms profitability

https://www.geb-info.de/heizungstechnik/split-klimageraete-stiftung-warentest-bestaetigt-wirtschaftlichkeit

Selbst mit den weniger effizienten Modellen der getesteten Geräte sind die Heizkosten geringer als beim reinen Heizen mit Gas.

In ihrer aktuellen Ausgabe bewertet die Stiftung Warentest die Mehrheit der geprüften Split-Klimageräte mit „Gut“. Die Tester kommen zu dem Schluss, dass selbst weniger effiziente Geräte im Heizbetrieb geringere Kosten verursachen als reine Gasheizungen und zudem die Treibhausgasemissionen reduzieren.

Unter dem Titel „Kühlen ohne Kostenfalle“ informierte die Stiftung Warentest in ihrer Ausgabe 6/2026 über das Kühlen und Heizen mit Split-Klimageräten. Die große Mehrheit der geprüften Geräte erhielt die Note „Gut“. Dabei berücksichtigten die Warentester auch den Heizbetrieb.

Heizen mit geringeren Kosten

In einer Beispielrechnung geht die Stiftung Warentest davon aus, dass ein Split-Klimagerät etwa 80 % der Heizleistung übernimmt und eine Gasheizung die restlichen 20 % liefert. Das Ergebnis: Selbst mit den weniger effizienten Modellen der getesteten Geräte sind die Heizkosten geringer als beim reinen Heizen mit Gas. Die Ersparnis übertrifft in der Modellrechnung sogar die Kühlkosten im Sommer. Zudem reduzieren sich die Treibhausgas-Emissionen.

Lucas M. van Stephoudt vom Fachverband Gebäude-Klima (FGK) bestätigt diese Einschätzung: „Wer Geräte mit hoher Energieeffizienzklasse einsetzt, kann mit geringem Energieverbrauch angenehme Raumtemperaturen erreichen." Die Stiftung Warentest weist zudem darauf hin, dass viele der getesteten Geräte unter bestimmten Voraussetzungen als Luft-Luft-Wärmepumpen förderfähig sind. Ihr Fazit lautet: „Die Geräte belasten das Klima im Heizbetrieb erheblich weniger als die fossile Heizung."

Schnelle Temperaturregelung und Luftentfeuchtung

Die Geräte überzeugen auch durch ihre Schnelligkeit. Das langsamste Gerät benötigte 26 min, um ein 25 m2 großes Zimmer von 15 auf 25 °C aufzuheizen. Beim Kühlen schaffte das schnellste Gerät eine Absenkung der Temperatur von 35 auf 25 °C in 23 min. Ein weiterer Vorteil an schwülwarmen Sommertagen ist die Möglichkeit zur Luftentfeuchtung, im Gegensatz zu Luftkühlern, bei denen die Luftfeuchtigkeit im Raum ansteigen kann.

Beitrag zum Hitzeschutz:

Split-Klimageräte können auch einen Beitrag zur Reduzierung der Belastung durch sommerliche Hitze leisten. Dr. Klaus Reinhardt, Präsident der Bundesärztekammer, betonte am Hitzeaktionstag am 11. Juni, dass längere und intensivere Hitzeperioden insbesondere ältere, kranke und pflegebedürftige Menschen belasten und das Gesundheitswesen vor Herausforderungen stellen. Hitzeschutz müsse daher verbindlich in Krisenvorsorge und Katastrophenschutz integriert werden.

Der FGK weist darauf hin, dass zum Hitzeschutz in Gebäuden neben Verschattung und Nachtlüftung auch die Kühlung gehört. „Wenn Verschattung und Nachtlüftung nicht ausreichen oder gar nicht möglich sind, bieten sich Split-Klimageräte als energieeffiziente ergänzende Lösung an, die verhältnismäßig einfach nachgerüstet werden kann", erklärt van Stephoudt.

PVT collector drives heat pump

https://www.geb-info.de/solartechnik/pvt-kollektor-treibt-waermepumpe

Mit dem PVT-Sole-Kollektor eSMART bringt Atec ein neues Energiequellensystem auf den Markt. Es lässt sich direkt in Wärmepumpenanlagen als Solequelle integrieren.

Der PVT-Sole-Kollektor erzeugt gleichzeitig Strom und Wärme und nimmt über seine unisolierte Rückseite zusätzlich Umweltwärme sowie Energie aus der Solarstrahlung auf. Die gewonnene Energie lässt sich direkt in den Solekreislauf einer Wärmepumpe speisen.

Bei dem PVT-Sole-Kollektor dienen flächenoptimierte Alulamellen als Wärmetauscher. Das System läuft rund um die Uhr geräuschlos. Ein Zusatzeffekt: Der definierte Luftspalt zwischen PV-Modul und Wärmetauscher sorgt für aktive Modulkühlung und steigert so den elektrischen Ertrag gegenüber

konventionell montierten Modulen.

Bis zu 24 PVT-Sole-Kollektoren lassen sich zusammenschalten. Das Unterbaumodul ist auf Standard-PV-Module der Abmessung 1762 x 1134 x 30 Millimeter ausgelegt und lässt sich mit marktgängigen Modulen verschiedener Hersteller kombinieren. Die freie Wahl der Modulfarbe – angepasst an die Dacheindeckung des Objektes – ermöglicht eine optisch stimmige Integration. Das Plug-&-Play-Prinzip und der modulare Aufbau reduzieren den Planungs- und Installationsaufwand spürbar.

Mehr zur PVT-Technologie – Marktgeschehen, Projektbeispiele, PVT-Wärmepumpen – können Sie im Solarthermie-Jahrbuch 2026 erfahren.

EH55-Plus funding extended

https://www.geb-info.de/foerderung/eh55-plus-foerderung-wird-verlaengert

EH55-Plus-Förderung wird verlängert

Die zeitlich befristete Effizienzhaus 55-Plus-Förderung, die den Einsatz von 100 % erneuerbaren Energien im Gebäudesektor unterstützt, steht weiterhin zur Verfügung. Anträge können gestellt werden, bis die Fördermittel vollständig aufgebraucht sind, jedoch längstens bis zum Jahresende.

Bundesministerin für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen, Verena Hubertz, zur Verlängerung:

Unsere Förderung wirkt: Rund 33.700 Wohneinheiten, die bisher nur auf dem Papier existierten, werden nun gebaut. Wir konnten so bereits einen Teil des Bauüberhangs aktivieren. Das ist ein gutes Zeichen, aber die Herausforderungen für die Branche bleiben nicht zuletzt durch den Iran-Krieg und dadurch steigende Preise groß. Wir haben die Zinsen für das Programm nach dem starken Anstieg auf einem guten Niveau halten können, die Nachfrage ist in den vergangenen Wochen gestiegen. Deshalb verlängern wir die EH55-Plus-Förderung. Es ist noch Geld im Fördertopf und wir wollen, dass es dort ankommt, wo es gebraucht wird.

Förderwirkung und verbleibende Mittel

Bis zum 15. Juni konnten rund 33.700 Wohneinheiten mit einem Kredit- und Zuschussvolumen von etwa 3,2 Mrd. Euro gefördert werden. Aktuell stehen noch rund 343 Mio. Euro zur Verfügung. Eine Aufstockung der Mittel ist nicht vorgesehen. Die Förderung ist weiterhin mit einem effektiven Jahreszinssatz von 1 % (bei 10 Jahren Laufzeit und 10 Jahren Zinsbindung) abrufbar.

Details zur Förderfähigkeit und Konditionen

Die Förderung erfolgt über zinsverbilligte KfW-Kredite. Förderfähig sind der Neubau oder der Ersterwerb von Wohn- und Nichtwohngebäuden. Für Kommunen besteht die Möglichkeit, einen Zuschuss zu erhalten. Das zu errichtende Gebäude muss den Effizienzhausstandard 55 bzws. Effizienzgebäudestandard 55 erfüllen und die Wärmeerzeugung zu 100 % aus erneuerbaren Energien erfolgen. Fossile Energieträger wie Gas und Öl sind von der Förderung ausgeschlossen. Förderfähige Technologien umfassen Wärmepumpen, Fernwärme, Solarwärme und Biomasse.

Für die Antragsstellung ist eine gültige Baugenehmigung erforderlich. Mit dem Bauvorhaben darf zum Zeitpunkt der Antragstellung noch nicht begonnen worden sein.

DGNB publishes sustainability certification for existing neighborhoods

https://www.geb-info.de/kommunen-und-quartier/dgnb-veroeffentlicht-nachhaltigkeitszertifizierung-fuer-bestandsquartiere

Der neue DGNB-Kriterienkatalog für Bestandsquartiere umfasst 15 Kriterien und wurde an sieben Pilotprojekten getestet.

Die Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen hat einen Kriterienkatalog zur Zertifizierung von Bestandsquartieren veröffentlicht. Sieben Pilotprojekte haben den Katalog getestet.

Quartiere spielen für die Erreichung von Nachhaltigkeits- und Klimaschutzzielen im Bauen eine zentrale Rolle. Seit 2011 nutzt die Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) eine eigene Zertifizierungsvariante für Quartiere. Diese legt seinen Fokus aber auf neu entstehende Quartiere. Nun veröffentlicht die DGNB ein System für bestehende Quartiere sowie deren Sanierung.

Das neue System unterstützt Bestandshalter, Kommunen, Sanierungsträger und Wirtschaftsförderer dabei, den Ist-Zustand eines Quartiers zu bewerten und eine Maßnahmenstrategie zu entwickeln. Es ist auch für Baugenossenschaften und heterogene Eigentümerstrukturen anwendbar.

Christine Lemaitre, Geschäftsführender Vorständin der DGNB, erklärt: „Uns geht es bei all dem weniger um die Auszeichnung von Leuchtturm-Projekten als vielmehr um die Transformation in der Breite“.

Im Unterschied zur DGNB-Neubauzertifizierung stellt das neue System Erhalt, Weiternutzung und die Bindung von grauer Energie in den Mittelpunkt. Den Beitrag einzelner Maßnahmen zur Transformationsleistung gewichtet die DGNB stärker als bisher. Sie will schrittweises Handeln fördern und honoriert auch Teilerfolge.

Die DGNB testete die Kriterien bereits an sieben Pilotprojekten. Dabei zeigte sich, dass diese Systementwicklung im Vergleich zu anderen Varianten der DGNB-Zertifizierung herausfordernd war. Gründe dafür waren die heterogenen Eigentumsstrukturen, Datenlücken sowie eine Diversität beim Zustand der vorhandenen Bausubstanz.

Im Vergleich zum bestehenden Quartiersystem fällt die Zertifizierung für Bestandsquartiere kompakter aus. Sie umfasst insgesamt 15 Kriterien und damit weniger als die Hälfte der Kriterien des bestehenden Systems.

Das am stärksten gewichtete Kriterium heißt „Klima und Energie“. Es soll Quartiere auf angemessene Art und Weise in Richtung Klimaneutralität führen. Grundlage ist ein Energiekonzept, das individuelle CO2-Reduktionspfade festlegt.

Ein zentrales Thema bleibt auch die Resilienz im Hinblick auf die Folgen des Klimawandels. Das betrifft die ökologischen Kriterien Wasser, Biodiversität sowie Fläche und Boden. Hinzu kommen die ökonomischen Kriterien Klimaanpassung und Umweltrisiken sowie Anpassungsfähigkeit und Flexibilität.

Auch soziale Aspekte fließen in die Bewertung ein: Die Kriterien betreffen Vielfalt für Menschen, Freiraum, Mobilität und die Einbindung des Quartiers ins Umfeld. Partizipationsprozesse und ein systematisches Quartiersmanagement werden auch belohnt.

Informationen zur neuen Variante der DGNB-Zertifizierung für Bestandsquartiere finden Sie hier. Dort gibt es auch den vollständigen Kriterienkatalog kostenlos als Download.

Short study: Geothermal heating is the cheapest

https://www.geb-info.de/heizungstechnik/kurzstudie-erdwaerme-heizt-am-guenstigsten

Kurzstudie: Erdwärme heizt am günstigsten

Eine Kurzstudie von Prognos vergleicht Gasheizung, Luft-Wasser-WP und Sole-WP im EFH und MFH. Unter den aktuellen Bedingungen ist die Luft-Wasser-WP die günstigere Heizoption. Doch Erdwärmepumpen überholen sie nach 20 Jahren.

Wärmepumpen, die Erdwärme als Quelle nutzen, bieten Vorteile gegenüber Luft-Wasser-Wärmepumpen. Erstere verursachen jedoch höhere Investitionskosten für die Erdarbeiten zur Erschließung der Wärmequelle.

Eine Kurzstudie des Beratungsunternehmens Prognos geht der Frage nach, ob sich Erdwärme im Ein- und Mehrfamilienhaus lohnt. Prognos hat die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung im Auftrag des Bundesverbands Geothermie (BVG), der Erdwärmegemeinschaft Bayern und des Bundesverbands Wärmepumpe (BWP) erstellt.

Prognos vergleicht drei Heizsysteme

Die Untersuchung betrachtete ein durchschnittliches Einfamilienhaus sowie ein Mehrfamilienhaus mit acht Wohneinheiten. Sie verglich die annuisierten jährlichen Gesamtkosten eines Gaskessels mit denen einer Luft-Wärmepumpe und einer Sole-Wärmepumpe.

In die Rechnung floss auch die unterschiedliche Lebensdauer der Systeme ein. Gas- und Wärmepumpenheizgeräte gehen mit 18 bis 20 Jahren ein. Für Erdwärmesonden setzt die Studie 60 Jahre an. Experten schätzen, dass diese auch 100 Jahre und mehr betragen könnte.

Über 20 Jahre betrachtet liegen Erdwärmepumpen bei den Gesamtkosten rund acht Prozent vor Luft-Wasser-Wärmepumpen.

Gas verliert mit steigenden Preisen

Die Kurzanalyse zeigt, dass ein Gaskessel in den ersten Jahren teils noch mit den beiden Wärmepumpentypen gleichauf liegt. Danach wachsen die Unterschiede schnell an. Als Gründe nennt die Studie steigende Gaspreise, einen wachsenden Anteil an Biomethan sowie einen Anstieg des Kohlenstoffdioxidpreises.

Damit kommt die Untersuchung zu einem klaren Ergebnis: Unter den aktuellen Rahmenbedingungen ist die Wärmepumpe die deutlich günstigere Option. BWP-Geschäftsführer Martin Sabel sagt: „Insbesondere für Besitzerinnen von Ein- und Mehrfamilienhäusern mit langer Nutzungsperspektive

lohnt es sich daher auch wirtschaftlich, bei der Auswahl des Wärmepumpensystems genau hinzusehen“.

Erdwärme senkt die Jahreskosten

Auch zwischen den Wärmepumpensystemen zeigt die Studie Unterschiede. Die Wärmequelle wirkt sich von Beginn an auf die Wirtschaftlichkeit aus. Erdwärmepumpen erreichen gegenüber Luft-Wasser-Wärmepumpen geringere annuisierte Kosten pro Jahr. Über einen Zeitraum von 20 Jahren sind sie in dieser Betrachtungsweise um acht Prozent günstiger.

BVG-Geschäftsführer Gregor Dilger erklärt: „Auf die gesamte Lebensdauer hat die Technologie einen großen Vorteil – wer in Erdwärme investiert, handelt weitsichtig und stellt seine Wärmeversorgung auf sichere Füße“.

Auch die Erdwärmegemeinschaft Bayern verweist auf die Ergebnisse. Vorstand Christoph Knepel ergänzt: „Dass Erdwärme-gespeiste Wärmepumpen mit Wirtschaftlichkeit punkten, ist neben ihrer Umweltfreundlichkeit und ihrer langen Lebensdauer von mehreren Jahrzehnten ein weiterer Grund, auf diese Technologie zu setzen“.

Heimische Wärme soll Abhängigkeiten mindern

Die jüngsten geopolitischen Entwicklungen machen die bestehende Abhängigkeit von fossilen Weltmärkten erneut deutlich: Die Studie verweist neben der Wirtschaftlichkeit auch auf die Unabhängigkeit, die durch eine heimische, erneuerbare Wärmeversorg

---

Germany's largest solar heating plant heats

https://www.geb-info.de/solartechnik/deutschlands-groesstes-solarheizkraftwerk-heizt

In Leipzig ist Deutschlands größte Solarthermieanlage offiziell in Betrieb gegangen. Die rund 13.000 Solarkollektoren werden künftig zur Fernwärmeversorgung der Stadt beitragen.

Mit dem solaren Heizkraftwerk speisen die Leipziger Stadtwerke künftig CO■-freie Wärme direkt in das Fernwärmenetz ein. Das Projekt gilt als wichtiger Baustein für die Dekarbonisierung der Wärmeversorgung und zeigt, welche Rolle Solarthermie künftig in kommunalen Wärmenetzen spielen kann.

„Die Inbetriebnahme der größten Solarthermieanlage Deutschlands ist ein starkes Signal für die Wärmewende. Das Leipziger Projekt zeigt, dass erneuerbare Wärme heute bereits im Kraftwerksmaßstab zur Versorgung von Städten eingesetzt werden kann“, erklärt Carsten Körnig, Hauptgeschäftsführer im Bundesverband Solarwirtschaft.

Er sieht in dem Leipziger Projekt ein wichtiges Vorbild für andere Kommunen. Bundesweit sind rund 60 Solarthermie-Freiflächenanlagen in Betrieb. Angesichts von rund 3.800 Wärmenetzen in Deutschland besteht jedoch noch erhebliches Ausbaupotenzial.

Die der ebenerdig errichteten Anlage zählt zu den größten Solarthermieprojekten weltweit. Baustart war im Januar 2024, nun startet die Inbetriebnahme. Nach ersten Einspeisungen ins Netz wird die Anlage im Sommer in den Dauerbetrieb gehen und klimafreundliche Wärme fürs lokale Fernwärmenetz

liefern.

Die Leipziger Stadtwerke und ihr Partner setzen dabei auf hochmoderne Technik. So steuert ein Algorithmus die Anlage so effizient wie möglich. Die Technik misst die Sonneneinstrahlung im Kollektorfeld und regelt entsprechend die Fließgeschwindigkeit des Wassers, welches in den Kollektoren erhitzt wird.

Je weniger Sonne scheint, desto langsamer fließt das Wasser, um sich zu erwärmen. Im Sommer liefert die Anlage mit einer Spitzenleistung von 41 Megawatt täglich bis zu rund 20 Prozent für den Leipziger Wärmebedarf, über das Jahr werden es rund zwei Prozent sein.

Die Leipziger Stadtwerke investieren rund 40 Millionen Euro, davon werden rund 16 Millionen Euro gefördert.

Heat pumps heat almost three quarters of new residential buildings

https://www.geb-info.de/heizungstechnik/waermepumpen-heizen-fast-drei-viertel-neuer-wohngebaeude

Wärmepumpen heizen fast drei Viertel neuer Wohngebäude

18.06.2026

Wärmepumpen heizen 2025 den Großteil neuer Wohngebäude in Deutschland und dominieren auch bei den genehmigten Neubauten.

Wärmepumpen dominieren den Neubau: 73,6 Prozent der 2025 fertiggestellten Wohngebäude nutzen sie als Hauptheizung. Binnen zehn Jahren hat sich der Anteil mehr als verdoppelt.

Knapp drei Viertel der rund 58.900 im Jahr 2025 fertiggestellten Wohngebäude in Deutschland nutzen hauptsächlich Wärmepumpen zur Erzeugung der Heizenergie. Gegenüber 2024 mit 69,4 Prozent der rund 76.100 fertiggestellten Wohngebäude ist der Anteil weiter gestiegen.

Binnen zehn Jahren hat er sich mehr als verdoppelt: 2015 waren Wärmepumpen in 31,4 Prozent der 105.600 fertiggestellten Wohngebäude die hauptsächliche Heiztechnik. Wärmepumpen nutzen zum Heizen Geo- und Umweltthermie. Diese zählen zu den erneuerbaren Energiequellen.

Ein- und Zweifamilienhäuser nutzen häufiger Wärmepumpen

Wärmepumpen kommen vor allem in Ein- und Zweifamilienhäusern zum Einsatz. In 77,9 Prozent aller 2025 fertiggestellten Einfamilienhäuser und in 78,4 Prozent der neugebauten Zweifamilienhäuser wurde hauptsächlich eine Wärmepumpe zur Erzeugung der Heizenergie genutzt.

Deutlich seltener fällt ihr Anteil in Neubauten mit drei oder mehr Wohnungen aus: Dort lag er 2025 bei 52,7 Prozent. Damit zeigen sich im Wohnungsneubau klare Unterschiede je nach Gebäudegröße.

Erneuerbare prägen den Neubau

Knapp vier von fünf neu errichteten Wohngebäuden werden inzwischen überwiegend mit erneuerbaren Energien beheizt. 2025 waren erneuerbare Energien in 78,2 Prozent der fertiggestellten Wohngebäude die hauptsächliche Energiequelle für das Heizen. 2015 lag dieser Anteil noch bei 38,0 Prozent.

Neben Erd- oder Luftwärmepumpen zählen auch Holz, Solarthermie, Biogas oder Biomethan sowie sonstige Biomasse zu den erneuerbaren Energien bei Heizungen. Holz erreichte 2025 als hauptsächliche Heizenergiequelle einen Anteil von 3,5 Prozent. Auf Solarthermie entfielen 0,6 Prozent, auf Biogas oder Biomethan 0,4 Prozent und auf sonstige Biomasse 0,2 Prozent.

Erneuerbare Energien kommen auch als ergänzende Energiequelle zum Einsatz, etwa durch einen Holzofen. Als hauptsächliche oder weitere Quelle wurden sie 2025 in 85,2 Prozent der neuen Wohngebäude zum Heizen genutzt. 2015 lag dieser Anteil noch bei 61,5 Prozent.

Gas verliert weiter an Bedeutung

Erdgas war 2025 die zweitwichtigste Hauptenergiequelle in neuen Wohngebäuden. Der Anteil lag bei 10,5 Prozent. 2024 kamen Gasheizungen als hauptsächliche Energiequelle im Wohnungsneubau noch auf 15,0 Prozent. 2015 wurde noch mehr als die Hälfte der damals fertiggestellten Wohngebäude, nämlich 51,5 Prozent, hauptsächlich mit Erdgas beheizt.

Nach Wärmepumpen und Gasheizungen folgt Fernwärme als drittwichtigste Hauptenergiequelle. Ihr Anteil lag 2025 bei 8,3 Prozent. Ölheizungen spielten kaum noch eine Rolle. Sie wurden 2025 nur noch in 190 neuen Wohngebäuden als Hauptheizung eingesetzt. Das entspricht 0,3 Prozent aller Neubauten.

Bestehende Gebäude heizen weiter mehrheitlich mit Gas

Im Gebäudebest

Glaswelt

Bonded Windows with Approved System Solution

https://www.glaswelt.de/fenster/geklebte-fenster-mit-gepruefter-systemloesung

Größere Elemente, schlankere Profile sowie steigende Anforderungen an Stabilität, Einbruchhemmung und Energieeffizienz stellen den Fensterbau vor neue Herausforderungen. Eine bewährte Lösung ist die Glaskantenklebung, bei der die Isolierglasscheibe dauerhaft mit dem Flügel verbunden wird und eine mittragende Funktion übernimmt.

Die Vorteile auf einen Blick:

- Höhere Stabilität: durch mittragende Verglasung

- Optimierte Lastabtragung: für höhere Formstabilität des Flügels

- Neue Möglichkeiten: leichtere Elemente dank reduzierter Stahlarmierung

- Besonders geeignet für große Elemente: bei gleichzeitig schlanken Konstruktionen

- Mehr Licht und Designfreiheit: dank schmalerer Profile

Geprüfte Systemlösung für moderne Kunststofffenster

Mit OTTOCOLL® S 670 und der Prüfung in Kömmerling-Systemen schaffen OTTO und profine eine sichere Grundlage für die Glaskantenklebung. Die geprüften Systeme liefern Verarbeitern klare Orientierung hinsichtlich Klebeposition, Klebetiefe, Materialverträglichkeit und Prozesssicherheit.

Geprüft wurden die Kömmerling-Systeme 76 und 88 (AD und MD) sowie proStratoTec gemäß ift-Richtlinie VE 08/4 Teil 2. Dadurch steht Fensterbauern eine praxisgerechte und reproduzierbare Lösung für die Fertigung geklebter Fenster zur Verfügung.

Technischer Mehrwert durch OTTOCOLL® S 670

Das Premium-2K-Silikon OTTOCOLL® S 670 wurde speziell für das geklebte Fenster mit höherer Aussteifung entwickelt und überzeugt durch:

- Sehr hohe Festigkeitswerte

- Sichere Durchhärtung in definierter Zeit für planbare Handlungs- und Funktionsfestigkeit

- Verträglichkeit mit vielen Isolierglasrandverbund-Materialien

- Sehr gute Witterungs-, Alterungs- und UV-Beständigkeit

Hohe Leistung bei nur 9 mm Klebetiefe

Ein besonderer Vorteil der geprüften Kömmerling-Systeme ist die reduzierte Klebetiefe von nur 9 mm an der Glaskante. Trotz des kompakten Klebequerschnitts sorgt OTTOCOLL® S 670 für eine sichere und leistungsfähige Verbindung zwischen Isolierglasscheibe und Fensterflügel.

Entscheidend ist das Zusammenspiel

Für die Qualität geklebter Fenster ist nicht allein die Leistungsfähigkeit einzelner Komponenten entscheidend. Erst das abgestimmte Zusammenspiel von Profil, Glas, Klebstoff und Verarbeitung sorgt für dauerhaft sichere und reproduzierbare Ergebnisse. Mit der geprüften Kombination aus Kömmerling-Systemen und OTTOCOLL® S 670 erhalten Fensterbauer eine belastbare Grundlage für die wirtschaftliche und serienmäßige Herstellung hochwertiger geklebter Fensterelemente.

Uniglas Group: Hero-Glas Becomes a Partner

https://www.glaswelt.de/glas/uniglas-gruppe-hero-glas-wird-gesellschafter

Mit der Hero-Glas Veredelungs GmbH als neuen Gesellschafter erweitert UNIGLAS® sein Netzwerk leistungsstarker Isolierglashersteller und Glasveredler und stärkt die gemeinsame Kompetenz für hochwertige Glaslösungen.

Die Uniglas-Kooperation gewinnt mit der Hero-Glas einen neuen Gesellschafter. Das Familienunternehmen erweitert das Netzwerk mittelständischer Glasbetriebe um zusätzliche Kompetenz in Isolier-, Funktions- und Spezialglasprodukten und stärkt zudem die Präsenz im Nordwesten Deutschlands.

Mit Hero-Glas erweitert das Netzwerk unabhängiger mittelständischer Glasbetriebe seine Kompetenz im Bereich hochwertiger Isolier- und Funktionsgläser und stärkt zugleich seine regionale Präsenz im Nordwesten Deutschlands.

Die Hero-Glas Veredelungs GmbH mit Sitz im emsländischen Dersum entwickelt und produziert anspruchsvolle Glaslösungen für Architektur und Industrie. Das Unternehmen wurde 1970 von Hermann Ross mit Schwerpunkt auf Isolierglas gegründet und hat sein Produkt- und Technologiespektrum seitdem kontinuierlich ausgebaut.

Heute gehört Hero-Glas zur Hero-Group, die mit rund 330 Mitarbeitenden auf einer Gesamtproduktionsfläche von 26.500 m2 Glaslösungen für Kunden weltweit fertigt.

Seit 2021 führen Heinz-Hermann Ross und Silvia Buck das Familienunternehmen in der nächsten Generation. Unter dem Dach der Hero-Group vereinen sich drei spezialisierte Marken: Hero-Glas steht für Isolierglas, Sicherheitsglas, siebbedrucktes sowie gebogenes und funktionales Glas.

Hero-Fire entwickelt und vertreibt Brandschutzgläser mit zertifiziertem Schutz vor Feuer, Rauch und Wärmestrahlung einschließlich internationalem Lizenzgeschäft.

Yachtglass liefert hochwertige und besonders belastbare Glaslösungen für den Yacht- und Schiffbau, darunter Beschuss- und Panikverglasungen sowie chemisch gehärtete und beheizbare Gläser.

Mit Hero-Glas gewinnen wir einen leistungsstarken Gesellschafter, der technische Präzision, unternehmerische Kontinuität und hohe Innovationsbereitschaft verbindet, sagen Matthias Zander und Klaus Köhler, beide Geschäftsführer der Uniglas.

Für die Uniglas-Kooperation ist der Beitritt ein weiterer Schritt im Ausbau ihres Qualitätsnetzwerks. Die Gemeinschaft mittelständischer Glasbetriebe entwickelt und vermarktet hochwertige Glasprodukte auf Basis gemeinsamer technischer Arbeit, einheitlicher Qualitätsstandards, Weiterbildung und praxisnaher

Marktkommunikation.

Auch Hero-Glas sieht im Beitritt einen strategischen Mehrwert. Die Zusammenarbeit innerhalb der Uniglas-Kooperation eröffnet uns neue Möglichkeiten im fachlichen Austausch, in der Produktentwicklung und in der gemeinsamen Marktkommunikation, so Heinz-Hermann Ross.

Besonders im Isolierglasbereich bringt Hero-Glas umfassende Fertigungserfahrung und ein breites Funktionsspektrum in die Kooperation ein. Das Unternehmen kombiniert unterschiedliche Glasfunktionen zu individuell angepassten Gesamtlösungen – von Wärme-, Sonnen- und Schallschutz über Sicherheits- und Brandschutzanforderungen bis hin zu komplexen Sonderanwendungen.

Damit ergänzt Hero-Glas das bestehende Leistungsportfolio der Uniglas-Gesellschafter um zusätzliche Kompetenzen in den Bereichen Isolier-, Funktions- und Spezialglas. Die regionale Verankerung im Emsland verbessert zugleich die geografische Abdeckung des Netzwerks und schafft kürzere Wege für Kunden im Nordwesten Deutschlands.

Sowohl im klassischen Architekturglas als auch in technisch anspruchsvollen Sonderanwendungen profitieren Planer und Verarbeiter künftig von einem erweiterten Lösungsangebot innerhalb der Kooperation.

Time Savings in the Office with This Window & Door Configurator

https://www.glaswelt.de/bauelemente/zeitersparnis-im-buero-mit-diesem-fenster-tueren-konfigurator

Wer im Bauelementegeschäft tätig ist, kennt das Problem: Während die Arbeit auf der Baustelle läuft, stapeln sich im Büro die Anfragen. Die Angebotserstellung kostet viel Zeit. Ohne standardisierte Abläufe wird die Administration zum echten Bremsklotz.

Gefragt sind hier einfache Digitallösungen, die genau dort entlasten, wo im Alltag Stunden verloren gehen: bei Planung, Kalkulation und Bestellung.

Hier setzt STOLMA als Nr. 1 Fachhandelsmarke für Fenster & Türen an und verbindet Produkte, digitale Tools mit Praxiserfahrung. Im Team arbeiten gelernte Tischler und Meister, die die Herausforderungen bei der Montage genau kennen. Statt mühsamer Einzelbeschaffung gibt es hier komplette Lösungen aus einer Hand – von Fenstern und Türen in bekannten Systemen wie Aluplast, Salamander, VEKA, GEALAN und mehr bis hin zu passenden Beschattungen oder Insektenschutz.

Seine Produkt-, und Beratungskompetenz konnte STOLMA auch in diesem Jahr wieder auf der Fensterbau Frontale in Nürnberg unter beweis stellen, dass bestätigen auch Partner wie aluplast GmbH und Forterro Klaes GmbH.

Mehr über STOLMA auf der Fensterbau Frontale 2026:

Betriebe profitieren zudem von einer Lieferzeit ab 10 Tagen und einer Garantie über 5 Jahre. Das vereinfacht sowohl den Büroaufwand als auch die Montage vor Ort, da Sie alle Fenster und Türen maßgenau konfigurieren und montagefertig bis auf die Baustelle liefern lassen können.

Eine schnelle Lösung bietet der kostenlose Konfigurator von STOLMA. Online lassen sich Bauelemente in 60 Sekunden konfigurieren – mobil auf dem Tablet beim Kunden oder am Arbeitsplatz

im Büro.

Die Digitalisierung ist der Schlüssel zu mehr Effizienz. Mit den STOLMA-Lösungen sparen Fachbetriebe wertvolle Zeit im Büro und sichern sich langfristig den Erfolg.

Stefan Gerling Now Responsible for Ventana Sales in Germany

https://www.glaswelt.de/fenster/stefan-gerling-verantwortet-jetzt-den-ventana-vertrieb-deutschland

Stefan Gerling verantwortet jetzt den Ventana-Vertrieb Deutschland

Ventana Deutschland hat seinen Vertrieb neu organisiert, um die Abläufe des Fenstersonderbau-Spezialisten noch wirkungsvoller auf die Anforderungen des Marktes auszurichten. Stefan Gerling übernimmt als Vertriebsleiter Deutschland die Koordination der Vertriebsaktivitäten, während Christian Bengfort als Abteilungsleiter Vertriebsinnendienst die internen Vertriebsabläufe verantwortet und die enge Abstimmung zwischen Innen- und Außendienst stärkt.

Die Gesamtverantwortung für den Vertrieb bleibt bei Daniel Lechtenberg, der als Bereichsleiter Markt- und Geschäftsentwicklung die übergreifende Steuerung und strategische Weiterentwicklung des Vertriebs verantwortet. Diese Aufteilung ist Teil der neuen Bereichsleiterstruktur, die Ventana Deutschland kürzlich etabliert hat, um die organisatorische Grundlage für die nächste Wachstumsphase zu schaffen.

Mit der neuen Vertriebsorganisation will das Unternehmen transparente Verantwortlichkeiten schaffen, Entscheidungswege verkürzen und die Kundennähe durch schnellere und passgenauere Lösungen stärken. "Effizienz und Exzellenz entstehen dort, wo Verantwortung klar geregelt ist und Prozesse verlässlich ineinandergreifen", hatte Geschäftsführer Stefan Schwanekamp die neue Organisationsstruktur begründet.

Die Neuorganisation erfolgt parallel zur Erweiterung des Standorts in Vreden. Ventana Deutschland agiert seit 1996 als Spezialist im Fenstersonderbau und verlängerte Werkbank der Fensterhersteller. Auf einer Produktionsfläche von über 18.000 m² werden unter anderem gebogene und kreisrunde Fenster, Schrägfenster, Falt-Schiebe-Systeme und Hebe-Schiebe-Türen aus den Werkstoffen Kunststoff und Aluminium gefertigt.

Das inhabergeführte Unternehmen mit aktuell 270 Mitarbeitenden beliefert Kunden in Deutschland, dem angrenzenden Ausland und weltweit. In den Exportmärkten Niederlande, Belgien, Frankreich, Österreich und Italien werden die Kunden vor Ort von ansässigen Ventana-Mitarbeitenden betreut. Zur international tätigen Gruppe gehören weitere Produktionsstandorte in den USA und Polen mit insgesamt knapp 200 weiteren Mitarbeitern.

Christian Bengfort verantwortet als Abteilungsleiter Vertriebsinnendienst die internen Vertriebsabläufe.

Berlin Startup Cleans Facades with Drones

https://www.glaswelt.de/fenster/berliner-start-macht-fassaden-mit-drohnen-wieder-sauber

Berliner Start-up macht Fassaden mit Drohnen wieder sauber

Während klassische Fassadenreinigung häufig Gerüste, Hubsteiger oder Industriekletterer erfordert, arbeitet die skyXwash-Lösung aus der Luft.

Eine Reinigungsdrohne mit 200 bar Hochdruck und Osmosewasser: skyXwash stellte in Berlin seine Alternative zu Gerüsten und Industriekletterern vor. Das System soll dreimal schneller arbeiten als herkömmliche Verfahren.

Das Berliner Technologie-Start-up skyXwash hat seine KI-gestützte Drohnenlösung für die professionelle Gebäudereinigung erstmals öffentlich präsentiert. Bei einer Live-Vorführung am Pandion Officehome Ostkreuz Campus in Berlin reinigten die Gründer Christos Iordanidis und Robert Boer eine Glasfassade mit rund 10.000 m² Fläche.

Die skyXwash-Systemlösung verbindet Drohnentechnologie mit digitaler Einsatzplanung, präziser Steuerung und professioneller Reinigungstechnik. Damit adressiert das Unternehmen zentrale Herausforderungen der Gebäudewirtschaft: steigende Kosten, Fachkräftemangel, Arbeitssicherheit und Nachhaltigkeit.

Wir bringen eine klassische, oft gefährliche und aufwendige Tätigkeit in ein neues technologisches Zeitalter. Unser Ziel ist nicht, Menschen zu ersetzen. Wir wollen Gebäudereinigung sicherer, intelligenter und effizienter machen. Aus körperlich riskanten Tätigkeiten in großer Höhe entstehen neue qualifizierte Berufsbilder – etwa für Drohnenpiloten, technische Operatoren und digitale Einsatzmanager.

Bis zu 60 % Kostenersparnis gegenüber herkömmlichen Verfahren

Während klassische Fassadenreinigung häufig Gerüste, Hubsteiger oder Industriekletterer erfordert, arbeitet die skyXwash-Lösung aus der Luft. Dadurch entfallen lange Auf- und Abbauzeiten, schwer zugängliche Fassadenbereiche können besser erreicht werden, und das Risiko für Beschäftigte wird deutlich reduziert.

Die Drohne wird von geschultem Fachpersonal gesteuert und überwacht. Technisch basiert das System auf einer leistungsfähigen Reinigungsdrohne mit professioneller Sprüh- und Reinigungseinheit. Individuell angepasst an Objekt und Oberfläche können Fassaden, Glasflächen, Dächer oder Solaranlagen gereinigt werden.

Osmosewasser statt Chemikalien

Zum Einsatz kommt reines Osmosewasser – demineralisiertes Wasser, das durch spezielle Filter von allen Kalk- und Mineralrückständen befreit wurde und dadurch streifenfrei trocknet. Das Verfahren ist aus der professionellen Autowäsche bekannt und sorgt für fleckenfreie Oberflächen ohne Nachpolieren.

Der ökologische Vorteil liegt im ressourcenschonenden Reinigungsverfahren: Da skyXwash mit reinem Osmosewasser arbeitet, werden keine chemischen Reinigungsmittel benötigt. Gleichzeitig können Einsätze schneller durchgeführt und aufwendige Logistik mit Gerüsten oder Hubsteigern reduziert werden.

Die Zukunft der Gebäudereinigung liegt in der intelligenten Verbindung von Mensch und Technologie. Drohnen übernehmen die gefährlichen Höhenarbeiten, Menschen steuern, kontrollieren und verantworten den Prozess. Genau darin liegt die humane Innovation: Wir machen Arbeit sicherer, moderner und attraktiver.

Die Technologie richtet sich insbesondere an Eigentümer, Asset Manager, Facility-Management-Unternehmen, Betreiber großer Gewerbeimmobilien, Kommunen sowie Betreiber von Solaranlagen. Nach der Premiere in Berlin plant skyXwash den schrittweisen Rollout in weitere europäische Märkte.

Mehr Informationen: www.skyxwash.de

TS Aluminium Turns Metal Builders into Allies

https://www.glaswelt.de/fenster/von-der-konkurrenz-zum-partner-ts-aluminium-macht-metallbauer-zu-verbuendeten

Von der Konkurrenz zum Partner

TS Aluminium macht Metallbauer zu Verbündeten

Bei jeder Beiratstagung immer dabei: Mitglieder von rund zehn Metallbaubetrieben, Vertreter von TS Aluminium sowie Experten aus PR und Marketing.

Mehr Aufträge durch gemeinsame Vermarktung: TS Aluminium vernetzt mit "Sonne am Haus" Metallbauer zu einem erfolgreichen Praktiker-Verbund. Der neue Kundenbeirat entwickelt seit 2025 zusätzliche Marketing-Instrumente für die Mitgliedsbetriebe.

Das Herzstück des Netzwerks ist die Website "Sonne am Haus", die als Informationsplattform für private Bauherren rund um Sommer- und Wintergärten, Terrassen- und Lamellendächer fungiert. Bauherren können dort mit einem 3D-Konfigurator ihr Projekt selbst gestalten und über eine Postleitzahlsuche einen Mitgliedsbetrieb in der Nähe finden.

Für die teilnehmenden Metallbauer steckt deutlich mehr hinter der Plattform: Sie erhalten eine individuell gestaltete Landingpage mit Firmenporträt, Kontaktdaten, Öffnungszeiten, Leistungen und Bildergalerie. Kundenanfragen gelangen über ein Kontaktformular direkt zum Betrieb.

Modulares System ohne Zwang zur Vollmitgliedschaft

"Mit 'Sonne am Haus' haben wir einen Marketing-Verbund geschaffen, über den die Mitglieder Bauherren in ihrer Sprache ansprechen", erklärt Rainer Trauernicht, Geschäftsführer von TS Aluminium. "Die Fachbetriebe wählen selbst, in welchem Umfang sie Leistungen nutzen wollen."

Die Service-Bausteine reichen vom "Sonne am Haus"-Zertifikat über Geschäftsausstattung mit Werbemitteln und Außenwerbung bis hin zum Zugang zum Händlerportal mit Neukundenanfragen. Weitere Module umfassen Druckservice für Kataloge und Prospekte, Anzeigen sowie Bilder und Texte für Social-Media-Postings.

Neuer Kundenbeirat entwickelt Praxis-Leitfäden

Seit 2025 tagt halbjährlich ein demokratisch agierendes Kundenbeirat-Gremium. Die Beiräte aus den Metallbaubetrieben entwickeln bei ihren Treffen praxisnahe Arbeitspapiere, Leitfäden mit Handlungsempfehlungen und weiterführende Marketing-Instrumente für alle Mitgliedsbetriebe.

Das jährliche "Sonne am Haus"-Event bietet zusätzlich Gelegenheit zum Netzwerken, persönlichen Austausch innerhalb der Metallbau-Community und kompakt vermitteltem Fachwissen. "Gemeinsam mehr erreichen" lautete das Motto des vergangenen Events und beschreibt den Grundgedanken des gesamten Verbundes: Die gegenseitige Unterstützung verbessert die Wettbewerbssituation aller Beteiligten.

Über 200 Verarbeiterinnen und Verarbeiter aus der Metallbranche kamen zum „Sonne am Haus“-Event in Rheinsberg an der Müritz zusammen.

Dorma-Glas Insolvent – Procedure in Self-Administration Opened

https://www.glaswelt.de/glas/dorma-glas-insolvent-verfahren-eigenverwaltung-eroeffnet

Dorma-Glas insolvent – Verfahren in Eigenverwaltung eröffnet

Die Dorma-Glas GmbH aus Bad Salzuflen hat Insolvenz angemeldet. Das Amtsgericht Bielefeld hat das Verfahren eröffnet und eine Eigenverwaltung angeordnet. Das Unternehmen bleibt damit grundsätzlich handlungsfähig, steht jedoch unter Aufsicht eines Sachwalters.

Die Dorma-Glas GmbH mit Sitz in Bad Salzuflen hat ein Insolvenzverfahren eingeleitet. Das Amtsgericht Bielefeld hat die Verfahrenseröffnung bestätigt und eine Eigenverwaltung angeordnet. Damit bleibt das Unternehmen trotz Insolvenz grundsätzlich handlungsfähig und setzt seinen Geschäftsbetrieb unter Aufsicht eines Sachwalters fort. Ziel ist eine geordnete Stabilisierung und mögliche Sanierung des Herstellers von Beschlägen für Glastüren, Ganzglasanlagen und Trennwandsysteme.

Nach Angaben des Gerichts wurde das Verfahren am 1. Mai 2026 eröffnet. Vorausgegangen war ein Eigenantrag der Gesellschaft, der bereits am 9. März 2026 eingereicht wurde. Als Gründe werden Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung genannt. Mit der Eröffnung des Verfahrens beginnt nun die strukturierte Neuordnung der wirtschaftlichen Situation des Unternehmens im Rahmen der Insolvenzordnung, wobei sowohl operative Stabilität als auch Sanierungsoptionen im Fokus stehen.

Operative Führung bleibt im Unternehmen

Im Zuge der Eigenverwaltung verbleibt die operative Führung im Unternehmen. Die Geschäftsführung kann die laufenden Geschäfte weiterhin steuern, steht jedoch unter der Kontrolle eines gerichtlich bestellten Sachwalters. Diese Funktion übernimmt Rechtsanwalt Stephan Michels aus Paderborn. Zusätzlich ist die Kanzlei Görg Insolvenzverwaltung aus Bremen in das Verfahren eingebunden. Geschäftsführer der Dorma-Glas GmbH sind weiterhin Gregor Schnitzler und Prof. Dr. Gerrit Hölzle, die gemeinsam die Verantwortung für die operative Umsetzung des Verfahrens tragen.

Dorma-Glas ist auf die Entwicklung und Produktion von Beschlägen für Ganzglaslösungen spezialisiert. Das Portfolio umfasst Systeme für Glastüren, Trennwände und raumbildende Glaselemente, die vor

allem im gewerblichen Bau sowie in modernen Architekturkonzepten eingesetzt werden. Damit bedient das Unternehmen einen Markt, der stark von Baukonjunktur, Designtrends und technologischen Anforderungen geprägt ist.

Historie des Unternehmens

Das Unternehmen wurde 1978 als Tochter der Dorma GmbH + Co. KG in Ennepetal gegründet und blickt auf eine lange Unternehmensgeschichte zurück. Im Zuge der weiteren Entwicklung wurde Dorma Teil der heutigen Dormakaba-Gruppe, bevor Dorma-Glas im November 2021 wieder eigenständig am Markt agierte. Mit dem Einstieg des Investors Aliante Equity Tre wurde eine neue Wachstumsphase angestrebt. Dabei wurden rund 235 Mitarbeitende übernommen und der Markenauftritt umfassend erneuert, um die Eigenständigkeit des Unternehmens zu unterstreichen.

Die aktuelle Insolvenz markiert einen deutlichen Einschnitt in der Unternehmensentwicklung. Durch die Eigenverwaltung besteht jedoch die Möglichkeit, den Geschäftsbetrieb fortzuführen und parallel eine Sanierung unter laufendem Betrieb umzusetzen. In vergleichbaren Verfahren steht dabei häufig die Stabilisierung der operativen Prozesse im Vordergrund, während gleichzeitig an einer tragfähigen wirtschaftlichen Neuausrichtung gearbeitet wird. Ziel ist es, bestehende Strukturen zu sichern und gleichzeitig die Grundlage für eine langfristige Fortführung des Unternehmens zu schaffen.

Für die Glas- und Beschlagbranche ist die Entwicklung ein weiteres Beispiel für die derzeit herausfordernden Marktbedingungen im Bau- und Ausstattungssektor, der von steigenden Kosten, schwankender Nachfrage und strukturellem Anpassungsdruck geprägt ist. Unternehmen in diesem Um

---

Gross Windows & Doors Combines Deceuninck Profiles with Perfect System

https://www.glaswelt.de/fenster/gross-fenster-tueren-kombiniert-deceuninck-profile-mit-perfect-system

Die Groß Fenster + Türen GmbH aus Passau führt ab sofort das Perfect System von Stemeseder für die Deceuninck Elegant Kunststofffenster sowie für Holz-Alufenster ein. Das Passauer Traditionsunternehmen Groß Fenster + Türen führt das Perfect System von Stemeseder ein und kombiniert es mit den Kunststoffprofilen Elegant Infinity 76 von Deceuninck.

Das Stecksystem vereint Fenster, Sonnenschutz, Insektenschutz, Fensterbank und weitere Komponenten zu einer Einheit. Groß Fenster + Türen führt ab sofort das Perfect System von Stemeseder ein. Das österreichische Stecksystem wird sowohl für Kunststofffenster der Serie Elegant Infinity 76 von Deceuninck als auch für Holz-Aluminium-Fenster eingesetzt und steht den Fachhandelspartnern zur Verfügung.

Das Perfect System ermöglicht es, Fenster und Schiebesysteme, Absturzverglasung, Sonnen- und Insektenschutz, Fensterbank und Bodenschwelle ohne Bohrlöcher miteinander zu verbinden. Alle Komponenten werden zu einer vollintegrierten Einheit verschmolzen, wodurch Schnittstellenprobleme an den Gewerkegrenzen vermieden werden sollen.

Die verwendeten Kunststoffprofile Elegant Infinity 76 von Deceuninck zeichnen sich durch einen besonders schlanken Überschlag von nur 9 mm aus, der laut Hersteller optisch kaum von

Aluminium-Rahmen zu unterscheiden sei. Gleichzeitig erreichen die Profile Wärmedämmwerte von bis zu Uf 0,93 W/m²K.

Martin Groß, Geschäftsführer des Familienunternehmens, erklärt: „Die Kombination aus den leistungsstarken Deceuninck-Profilen und dem innovativen Perfect-System von Stemeseder ermöglicht eine moderne Fensterlösung, die sowohl technisch als auch optisch neue Maßstäbe setzt."

Das Perfect System verspricht eine Reduzierung der Montagezeiten um bis zu 80 %. Fensterbauer erhalten das System in zwei Kartons: einen mit dem Sonnenschutz und einen zweiten mit Schienen, Fensterbank und Zubehör. Die Montage erfolgt nach dem Steckprinzip – Fensterbänke werden nur eingehängt, nicht verschraubt, seitliche Schienen ebenfalls nur eingehängt.

Groß Fenster + Türen fertigt seit über 120 Jahren Fenster und Haustüren aus verschiedenen Materialien individuell nach Kundenbedürfnissen. Das Unternehmen aus Passau/Salzweg sieht in der Einführung des Perfect Systems einen weiteren Baustein, um die Produkt- und Servicequalität voranzutreiben.

Deceuninck ist ein belgischer Systemgeber für Kunststoffprofile und gehört zu den führenden Anbietern in Europa. Das Unternehmen entwickelt Profilsysteme für Fenster, Türen und andere Bauelemente und setzt dabei auf moderne Designs mit hohen energetischen Standards.

Window Nerd Holger Brings Veka the VFF Marketing Award

https://www.glaswelt.de/fenster/fenster-nerd-holger-bringt-veka-den-vff-marketing-award

Was passiert, wenn ein leidenschaftlicher und humorvoller Fenster-Enthusiast namens Holger die Fensterbranche aufmischt? Veka gewinnt den VFF Marketing Award 2026. Die humorvolle "Wenn, dann Veka!"-Kampagne brach bewusst mit der technischen Branchenkommunikation und erreichte über 310 Millionen Impressionen.

Mit seiner groß angelegten Endkunden-Kampagne "Wenn, dann Veka!" hat der Kunststofffenster-Systemgeber den Marketing Award 2026 des Verbandes Fenster + Fassade (VFF) gewonnen. Die im Sommer 2025 gestartete erste B2C-Kampagne eines Systemgebers in der deutschen Fensterbranche erreichte bereits über 310 Millionen Impressionen und setzte sich gegen 25 weitere Wettbewerber in der Kategorie "Beste Marketingmaßnahme" durch.

Stellvertretend für das gesamte Kampagnenteam nahmen Veka-Vorstandsvorsitzender Andreas Hartleif und Jürgen Herbe, Leiter Kommunikation & Marketing, den Award auf dem VFF-Jahreskongress am 18. Juni in Göttingen entgegen. Das mit der Auszeichnung verbundene Preisgeld von 3.000 Euro spendet Veka an die Krisenhilfe Münster.

Mit großer Freude nahmen der VEKA Vorstandsvorsitzende Andreas Hartleif und Jürgen Herbe, Leiter Kommunikation & Marketing, den Award beim VFF-Jahreskongress in Göttingen stellvertretend für das Kampagnenteam entgegen.

Im Zentrum der crossmedial ausgespielten Kampagne steht Holger – ein leidenschaftlicher Fenster-Nerd, der mit Begeisterung, Humor und verblüffender Detailkenntnis über Profile und Fenster

spricht. Ziel ist es, die Bekanntheit der Marke Veka bei Verbrauchern zu steigern und diese früh im Kaufentscheidungsprozess zu erreichen.

Besonders gewürdigt wurde von der aus Branchenvertretern und Kommunikationsprofis bestehenden Jury der mutige Schritt des klassischen B2B-Unternehmens, erstmals eine breit angelegte B2C-Kampagne direkt auf Endkunden auszurichten. Die "Wenn, dann Veka!"-Kampagne brach bewusst mit der häufig technisch geprägten Kommunikation der Branche und übersetzte Qualität, Verlässlichkeit und Markenstärke in eine Form, die Endkunden unmittelbar erreiche, heißt es in der Jury-Bewertung.

Ein weiterer entscheidender Punkt für die Auszeichnung sei die konsequente Einbindung der Veka-Partnerbetriebe. Durch das Co-Branding-Modell und das digitale Marketingportal werde die Kampagne auch für sie vor Ort nutzbar. "Das ist moderne, durchgängige und branchenrelevante Marketingkommunikation im besten Sinne", bringt es Jury-Mitglied und VFF-Geschäftsführer Frank Lange auf den Punkt.

Bisher hatte Veka als Marke nahezu ausschließlich seine Partnerbetriebe bei deren Endkundenansprache unterstützt. "Doch Markt- und Kaufprozesse haben sich grundlegend verändert. Digitalisierung und Baukrise machen die Fensterentscheidung und Informationsbeschaffung digitaler, früher und deutlich umkämpfter", erklärt Jürgen Herbe.

Die "Wenn, dann Veka!"-Kampagne ist nur der Auftakt einer langfristig angelegten Marketingstrategie in Richtung Endkunden. "Wir werden die Kommunikation fortführen, digitale Services erweitern und das Co-Branding Modell weiter ausbauen. Unser Ziel dabei bleibt klar: Veka gemeinsam mit unseren Partnern dauerhaft im Relevant-Set der Verbraucherinnen und Verbraucher beim Thema Fenster zu verankern und so unsere starke Marktposition weiter zu festigen", betont Vertriebs- und Marketingvorstand Josef L. Beckhoff.

Der alle zwei Jahre vom Verband Fenster + Fassade vergebene Preis würdigt Kommunikationsmaßnahmen, die die Leistungsfähigkeit, Innovationskraft und Kundenorientierung der Fenster- und Fassadenbranche s

---

Meesenburg Showroom Explains Structural Connections

https://www.glaswelt.de/fenster/technik-trifft-praxis-meesenburg-showroom-erklaert-baukoerperanschluesse

Die Meesenburg-Gruppe setzt mit ihrem neuen Showroom in Kirchheim bei München neue Maßstäbe. Die GW war vor Ort, hat mit Robert Leinert, Leiter Key-Account & Technik sowie Mitglied der Geschäftsleitung, gesprochen und die innovativen Lösungen und praxisnahen Modelle genauer unter die Lupe genommen.

In Kirchheim bei München hat die Meesenburg-Gruppe einen Showroom eröffnet, der in Deutschland seinesgleichen sucht. Mit über 20 Exponaten zum Anfassen und mehr als 6.500 Regeldetailzeichnungen bietet der Showroom eine Plattform für Architekten, Planer und Fensterhersteller und -händler, um moderne Baukörperanschlüsse praxisnah zu erleben.

GW-Chefredakteur Daniel Mund war vor Ort und sprach mit Robert Leinert, Leiter Key-Account & Technik sowie Mitglied der Geschäftsleitung der Meesenburg-Gruppe. Leinert erläuterte die Mission des Showrooms: „Unser Ziel ist es, alle Beteiligten – von Architekten über Bauherren bis hin zu Monteuren – zusammenzubringen und frühzeitig in die Planung einzubinden. So können Ausschreibungen präziser formuliert und Nachtragsarbeiten deutlich reduziert werden."

Im Showroom gibt es viel zu entdecken: Von Exponaten für Vorwandmontage und Altbaumontage bis hin zu komplexen Anschlusslösungen, die Energieeffizienz und Nachhaltigkeit fördern. Besucher können die Modelle nicht nur betrachten, sondern auch anfassen und die Funktionsweise der Baukörperanschlüsse direkt erleben. Die detailgetreuen Exponate und die umfangreichen Regeldetailzeichnungen decken nahezu jede Einbausituation ab.

Die Entscheidung, in Kirchheim bei München zu investieren, ist strategisch durchdacht. „Wir wollen unsere Expertise und Systemlösungen in Süddeutschland stärker präsentieren und gleichzeitig eine Plattform schaffen, auf der alle Beteiligten direkt miteinander arbeiten können", erklärt Leinert. Der Showroom ist nicht nur Ausstellungsfläche, sondern auch ein Ort für Austausch, Lernen und praxisnahe Schulungen.

„Es geht nicht darum, Produkte zu verkaufen, sondern darum, Systemlösungen anzubieten, die funktionieren und langfristig Schäden und Kosten vermeiden. Der Showroom ist eine Einladung an die Branche, gemeinsam an besseren Lösungen zu arbeiten."

Gugelfuss Takes Over, Steinbrück Calls for Change in the Industry

https://www.glaswelt.de/fenster/vff-kongress-2026-gugelfuss-uebernimmt-steinbrueck-fordert-die-branche-sucht-ihren-weg

VFF-Kongress 2026

Gugelfuss übernimmt, Steinbrück fordert, die Branche sucht ihren Weg

24.06.2026

In einer Diskussionsrunde v.r.: Peer Steinbrück, Martin Langen und Andreas Hartleif (Vorstandsvorsitzender Veka) diskutierten unter der Moderation von Frank Lange über die Zukunft der Branche.

420 Teilnehmer erlebten beim Jahreskongress VFF in Göttingen zwei intensive Kongresstage voller fachlicher Impulse und politischer Diskussionen. Neben dem Führungswechsel an der Verbandsspitze prägten konkrete Lösungsvorschläge für die Baukrise die Veranstaltung.

Der Jahreskongress des Verband Fenster + Fasssade ist mit einem Führungswechsel und konkreten politischen Forderungen zu Ende gegangen. Die Teilnehmenden konnten spannende Vorträge und Diskussionsrunden, eine umfangreiche Fachausstellung, aktuelle Themen rund um Markt, Technik, Nachhaltigkeit und Politik sowie viel Raum für persönlichen Austausch und Netzwerken erleben.

Steinbrück: Deutschland hat die Mittel für den Aufschwung

Als Hauptredner analysierte der ehemalige Bundesfinanzminister Peer Steinbrück die aktuelle Lage Deutschlands und zeigte konkrete Lösungswege für die Baubranche auf. Seine klaren Worte zur

Vertrauenskrise und seine Forderungen nach steuerlichen Erleichterungen sorgten für Aufmerksamkeit bei den Kongressteilnehmern.

Martin Langen: Dramatische Stimmung, aber auch Chancen

Martin Langen von B+L Marktdaten lieferte eine schonungslose Analyse der aktuellen Marktlage am Bau. Die Zahlen, die er präsentierte, sind alarmierend: Der gesamtwirtschaftliche Entwicklungsindex für Unternehmen liegt bei minus 81 Prozent.

Markt und Konjunktur: Tiefpunkt erreicht?

In einer intensiven Diskussionsrunde analysierten Branchenexperten nach dem Impuls von Martin Langen die aktuelle Marktsituation und suchten nach Wegen aus der Krise. Peer Steinbrück, Langen selbst und Andreas Hartleif (Vorstandsvorsitzender Veka) diskutierten unter der Moderation von Frank Lange über die Zukunft der Branche.

Die Unternehmen kämpfen mit unterschiedlichen Voraussetzungen – während einige bereits am Limit operieren, sehen andere durchaus Chancen für Wachstum. Eine zentrale Frage der Diskussion: Sehen wir bereits den Tiefpunkt der Krise oder wird es noch dramatischer werden? Problematisch sei vor allem, dass die Finanzierungskosten für Neubauvorhaben mittlerweile so hoch sind, dass viele Projekte schlicht nicht mehr rentabel zu realisieren sind.

Angesichts der dramatischen Situation forderten die Diskussionsteilnehmer ein echtes Konjunkturprogramm für die Baubranche. Der Bausektor mache immerhin zehn Prozent der gesamten Wirtschaftsleistung aus und sei durch die Zuwanderung und den damit verbundenen Wohnraumbedarf von strategischer Bedeutung für Deutschland.

---

ift Door and Gate Days Held for the First Time in Münster

https://www.glaswelt.de/haustueren/ift-tuer-und-tortage-erstmals-muenster

ift Tür- und Tortage erstmals in Münster

Die Rosenheimer Tür- und Tortage in Münster – ausgerichtet vom ift Rosenheim in Kooperation mit dem Prüfinstitut Schlösser und Beschläge Velbert (PIV) – informierten die Fachteilnehmer zu neuesten Trends aus Technik, Normung und Wirtschaft.

Automatisierung, Cybersicherheit, Klimaresilienz, Kreislaufwirtschaft und die neue BauPVO – die Tür- und Torbranche steht unter erheblichem Veränderungsdruck. Auf den Rosenheimer Tür- und Tortagen am 10. und 11. Juni 2026 lieferten Referenten aus Forschung, Normung und Praxis konkrete Einordnungen und strategische Impulse. Erstmals fand der Branchentreff in Münster statt.

Ausgerichtet wurde die Veranstaltung vom ift Rosenheim in Kooperation mit dem Prüfinstitut Schlösser und Beschläge Velbert (PIV).

Prof. Dr. Ing. Winfried Heusler (Institutsleiter ift Rosenheim) zeigte Risiken und Chancen für die Branche auf.

Unter dem Motto „Mit Wissen und Erfahrung in die Zukunft“, das auch das 60-jährige Jubiläum des ift Rosenheim begleitet, standen Wissensvermittlung und Erfahrungsaustausch im Mittelpunkt. ift-Institutsleiter Prof. Dr. Winfried Heusler spannte in seinem Eröffnungsvortrag den Bogen von sechs Jahrzehnten Branchengeschichte zu den nötigen Weichenstellungen für die kommenden Jahre.

Die wachsenden Anforderungen an die Resilienz von Gebäuden, Fassaden und baustoffen durch den Klimawandel und den Schutz kritischer Infrastrukturen (KRITIS-Dachgesetz) beschrieb er nicht nur als Herausforderung, sondern auch als konkreten Marktvorteil.

Die Ziele der neuen BauPVO sowie der kommenden Normungsarbeit – mehr Nachhaltigkeit und Digitalisierung – begrüßte er grundsätzlich, warnte jedoch vor einer bürokratischen Überforderung kleiner und mittelständischer Unternehmen. „Wir wollen Fenster, Türen und Tore herstellen und nicht Dokumente ausfüllen“, so der Institutsleiter.

Sicherheit als Querschnittsthema

Dass Sicherheit für Türen und Tore kein Randthema ist, zeigte die Vielzahl der Vorträge, die das Thema aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchteten. Neben Einblicken in die polizeiliche Beratungspraxis zur Einbruchhemmung standen der Schutz vor Vandalismus, Cybersicherheit sowie die Schutzwirkung elektronischer Komponenten auf dem Programm.

Einen regulatorischen Rahmen setzt das seit März 2026 in Kraft getretene KRITIS-Dachgesetz. Türen und Tore in sicherheitskritischen Sektoren werden darin als kritische physische Schnittstellen definiert und stehen damit unter verschärfter rechtlicher Beobachtung.

Digitalisierung, Normung und Nachhaltigkeit

Weitere Schwerpunkte des Programms bildeten Digitalisierung, Normung und Nachhaltigkeit. KI-Anwendungen sorgen schon heute für mehr Sicherheit und Energieeinsparung und zeigen, wie weit die Digitalisierung in der Branche bereits reicht. Auf der Normungsseite standen die laufende Zusammenlegung der Produktnormen für Innen-, Außen- und Automatiktüren sowie die Auswirkungen der neuen Bauproduktenverordnung (BauPVO) im Fokus. Vorträge zu Klimaresilienz, Kreislaufwirtschaft und Nachhaltigkeitsnachweisen verdeutlichten, dass Nachhaltigkeit in der Branche zunehmend an Bedeutung gewinnt.

Für die Gebäudezertifizierung nach DGNB werden künftig die Daten aller verwendeten Komponenten benötigt. Hersteller von Türen und Toren müssen sich damit auseinandersetzen, wie ihre Daten in die Planung und Bewertung von Gebäuden integriert werden können.

Einen konjunkturellen Ausblick gab Marktforscher Martin Langen. Hinzu kamen frische Impulse zu Praxisthemen wie Barrierefreiheit und

---

Kuraray: Optimizing Laminated Glass with AI

https://www.glaswelt.de/glas/berechnungstools-mit-neuer-ki-funktion-genius-mode-kuraray-verbundglaeser-mit-ki-optimieren

Berechnungstools mit neuer KI-Funktion Genius Mode

Kuraray: Verbundgläser mit KI optimieren

Hegla

Der VSG-Folien-Hersteller Kuraray erweitert seine digitalen Berechnungswerkzeuge um den Genius Mode, eine KI-gestützte Optimierungsfunktion für die Schichtkonfiguration von Verbundglas. Statt manuell verschiedene Glasaufbauten zu prüfen, ermittelt der Genius Mode automatisch die optimale Konfiguration für eine konkrete Glasanwendung und berücksichtigt dabei akustische, statische und ökologische Anforderungen.

Wie funktioniert der Genius Mode bei der Schichtkonfiguration von VSG und Verbundglas?

Die Glasverarbeiter definieren zunächst die Projektparameter wie Abmessungen und Lasten und wählen anschließend ihre Prioritäten aus: akustische Leistung (SoundLab AI), strukturelle Festigkeit (Strength Lab AI) und/oder CO■-Fußabdruck (Carbon Reduce AI).

Über verstellbare Gewichtungsregler lassen sich dabei einzelne Leistungskriterien je nach Projektanforderung stärker betonen.

Variation der Designparameter leicht gemacht

Auf Basis dieser Eingaben variiert der Genius Mode die zentralen Designparameter systematisch und bewertet jede Konfiguration. Die Glasdicke wird über eine gezielte lokale Variationsstrategie optimiert, um kurze Rechenzeiten sicherzustellen.

Gleichzeitig werden alle verfügbaren Zwischenfolientypen, darunter Varianten von Trosifol und SentryGlas, für jede Struktur geprüft. Das Ergebnis ist eine datenbasierte Empfehlung für den leistungsfähigsten Glasaufbau, der Schalldämmung (Rw, STC, OITC), strukturelle Leistung (Spannung und Durchbiegung) sowie Umweltwirkung (CO■-Fußabdruck) ausbalanciert.

Vorteile bei der Planung

Im Vergleich zu manuellen Auslegungsverfahren verspricht Kuraray eine deutliche Zeitersparnis bei gleichzeitiger Optimierung mehrerer Leistungsziele.

Die Entscheidungsfindung erfolgt für den Nutzer des digitalen Tools transparent und datenbasiert, zudem kann das Werkzeug die Kundenberatung durch konkrete Kennzahlen und Vergleiche unterstützt . Mit dem Genius Mode soll die Auslegung leistungsfähiger VSG und Verbundglas-Aufbauten insgesamt schneller, präziser und zuverlässiger werden, so die Auskunft des Unternehmens.

Accursia Capital Sells Eckelt Glas GmbH

https://www.glaswelt.de/glas/accursia-capital-veraeussert-eckelt-glas-gmbh

Die Münchner Beteiligungsgesellschaft Accursia Capital hat den Verkauf der Eckelt Glas GmbH mit Sitz im österreichischen Steyr abgeschlossen. Der etablierte Hersteller und Verarbeiter von Architektur- und Isolierglas war erst im November 2025 in das Portfolio des Investors aufgenommen worden.

Die Eckelt Glas GmbH ist ein spezialisierten Anbieter und Veredler von Architektur- und Sicherheitsgläsern. Das Unternehmen entwickelt und fertigt Hochleistungs-Verglasungslösungen für anspruchsvolle Fassaden- und Gebäudeanwendungen und bedient damit insbesondere den

gehobenen Objektbau.

Die (Externer Link) [Eckelt Glas GmbH](https://www.eckelt.at/) besitzt darüber hinaus umfassende Expertise für die Umsetzung von komplexen Fassadenprojekten.

Die Veräußerung von Eckelt erfolgt im Zuge der laufenden Portfolioaktivitäten von Accursia Capital. Während der Haltedauer wurde das Unternehmen innerhalb seines industriellen Umfelds durch verschiedene operative und funktionale Maßnahmen unterstützt, die in den übergeordneten Kontext der Portfolioentwicklung eingebettet waren, so der Investor.

Die Transaktion steht im Einklang mit dem aktiven Ansatz von Accursia Capital zur Portfolioallokation und -steuerung. Sie ermöglicht einen fokussierten Einsatz von Kapital und Ressourcen für die verbleibenden Industriebeteiligungen innerhalb des aktuellen strategischen und operativen Rahmens, so das Unternehmen.

Weitere Details findet man (Externer Link) [hier](https://www.accursia-capital.de/post/accursia-capital-sells-portfolio-company-eckelt)

Accursia Capital ist eine in München ansässige Private-Equity-Gruppe, die sich auf den Erwerb und die Weiterentwicklung von Industrieunternehmen in Sondersituationen spezialisiert hat – darunter Carve-outs aus Konzernen und Turnaround-Situationen. Mit einer starken Erfolgsbilanz in der operativen Wertschöpfung und Restrukturierung verwaltet Accursia Capital ein diversifiziertes Unternehmensportfolio in ganz Europa, mit besonderem Fokus auf die Branchen Automotive, Maschinenbau und Industriematerialien.

Aldra Switches to Biocide-Free Wood Treatment

https://www.glaswelt.de/fenster/aldra-stellt-auf-biozidfreie-holzimpraegnierung-um

Aldra stellt auf biozidfreie Holzimprägnierung um

22.06.2026

Hand in Hand haben die seit 2020 verbunden Partner Aldra und Remmers an der Umstellung auf eine biozidfreie Imprägnierung gearbeitet. Seit Juni 2026 gehört sie zum neuen, zeigemäßigen Standard und Basis für langlebige Holzelemente von Aldra. Auf dem Foto v.l.: Martin Stöger (Remmers), Jan-Peter Albers und Benjamin Lindemann.

Aldra verzichtet seit Juni vollständig auf biozidhaltige Holzschutzmittel und setzt stattdessen auf die wasserbasierte Imprägnierung I-130 eco von Remmers. Der Vorteil: Die behandelten Holzfenster können am Ende ihrer Lebensdauer stofflich verwertet werden.

Der norddeutsche Fensterhersteller Aldra hat seine komplette Produktion auf eine biozidfreie Imprägnierung umgestellt. Seit Juni nutzt das Unternehmen aus Meldorf die wasserbasierte Imprägnierung I-130 eco von Remmers – mit weitreichenden Folgen für die Recyclingfähigkeit der Holzfenster.

"Mit der erfolgreichen Umstellung auf die Imprägnierung I-130 eco von Remmers haben wir einen weiteren, wichtigen Schritt vollzogen", erklärt Jan-Peter Albers, geschäftsführender Gesellschafter von

Aldra. Das Unternehmen verzichtet damit vollständig auf biozidhaltige Holzschutzmittel bei der Produktion von Fenstern und Türen aus Holz und Holz-Aluminium.

Physikalischer Schutz statt chemische Wirkstoffe

Die spezielle Formulierung der Remmers-Imprägnierung basiert auf massebilanzierte Bindemitteln und bietet durch hydrophobierende Eigenschaften vorbeugenden Schutz vor Feuchtigkeit. "Die spezielle Formulierung auf Basis massebilanzierter Bindemittel überzeugt durch seine hydrophobierenden Eigenschaften, die vorbeugenden und physikalischen Schutz vor Feuchtigkeit bietet und das Risiko der Oberflächenverblauung wirksam reduziert", erklärt Martin Stöger, Vertriebsleiter Industrielacke bei Remmers.

Der entscheidende Vorteil liegt in der Verwertbarkeit am Ende der Nutzungsdauer: Während mit bioziden Wirkstoffen behandelte Holzbauteile gemäß Altholz-Verordnung thermisch verwertet werden müssen, kann mit der neuen Imprägnierung behandeltes Altholz stofflich weiterverwertet werden.

Kreislaufwirtschaft im Fensterbau

"Der Werkstoff Holz bleibt dem Wertstoffkreislauf für neue Holzprodukte erhalten – ganz nach dem Prinzip der Kreislaufwirtschaft", betont Albers. "Altholz wird wieder zum Rohstoff für neue Produkte. Mit der Umstellung auf die biozidfreie Imprägnierung von Remmers setzen wir unseren Weg weiter konsequent um."

Benjamin Lindemann, Produktmanager in der Business Unit Industrie bei Remmers, ergänzt: "Während mit bioziden Wirkstoffen behandelte Holzbauteile gemäß Altholz-Verordnung thermisch verwertet werden müssen, kann mit Induline I-130 eco behandeltes Altholz stofflich weiterverwertet werden."

Zertifizierungen und technische Standards erfüllt

Die biozidfreie Imprägnierung erfüllt alle relevanten technischen Standards und ist nach EN 927-3:2020-03 sowie EN 152 – Reverse zertifiziert. Die Anwendung entspricht dem Stand der Technik gemäß DIN 68800-1. Zusätzlich ist das Produkt nach den Vorgaben der Nachhaltigkeitsbewertungssysteme DGNB, BNB und QNG zertifiziert.

Für Aldra ist die Umstellung Teil einer ganzheitlichen Strategie: "Schon heute möchten wir mit unseren Elementen, die stetig steigenden Anforderungen an moderne Bauelemente erfüllen", erklärt Albers. "Zusätzlich zu den hohen Leistungseigenschaften, die unsere Fenster und Türen während ihrer Nutzungsdauer erfüllen, denken wir ganzheitlich."

Sanco Annual General Meeting 2026

https://www.glaswelt.de/glas/sanco-hauptversammlung-2026

Sanco Hauptversammlung 2026

22.06.2026

Sanco

Antonio Gioello, Leiter der Sanco Gruppe, betonte in seiner Ansprache die Stärke des europäischen Netzwerks und dankte den Partnern für den gelebten Zusammenhalt.

Ende Mai trafen sich über 100 Vertreterinnen und Vertreter des europäischen Sanco-Partnernetzwerks zur 54. Hauptversammlung auf Mallorca. Im Mittelpunkt der Veranstaltung standen die strategische Ausrichtung der Allianz, technische Entwicklungen sowie das anhaltende Wachstum der Gruppe. Auch dünnes 3-fach-ISO stand auf der Agenda.

Technologischer Meilenstein im Dünnglas-Segment

Fabian Zwick, CEO der Glas Trösch Gruppe und Vertreter des Lizenzgebers, eröffnete die Sanco Hauptversammlung 2026 und dankte den Partnern für die enge, konstruktive Zusammenarbeit. Er betonte, dass vor allem der ausgeprägte Zusammenhalt im Netzwerk sowie stetige Innovationen dafür sorgen, dass die Sanco Gruppe im Markt heute eine führende Rolle einnimmt.

Dünnes 3-fach-ISO als Game-Changer

Ein aktuelles Highlight der Entwicklungsarbeit betrifft das Segment Dünnglas: Als erster Hersteller in Kontinentaleuropa ist der Lizenzgeber Glas Trösch in der Lage, ultradünne Gläser mit einer Stärke von gerade einmal 0,5 mm in Isoliergläsern zu verbauen.

Sanco

Fabian Zwick, CEO der Glas Trösch Gruppe, dankte den Partnern für die enge Zusammenarbeit und gab einen Ausblick auf technologische Meilensteine wie das neue 0,5-mm-Dünnglas.

Dies sei ein technologischer Meilenstein, von dem das gesamte Netzwerk direkt profitiert, so Fabian Zwick: Die Sanco Gruppe wird diese wegweisenden 3-fach-Isoliergläser mit innenliegendem Ultradünnglas künftig unter dem Namen Sanco Light anbieten.

Diese sowie weitere Neuheiten stehen auch im Rampenlicht des gemeinsamen Auftritts auf der kommenden BAU Messe 2027 in München.

Vier neue Partner

Antonio Gioello, Leiter der Sanco Gruppe, zog eine durchweg positive Bilanz. Er lenkte den Blick auf das stetige europäische Wachstum des Netzwerks und hob die ausgeprägte Solidarität innerhalb der Allianz hervor.

Allein im vergangenen Jahr konnte Sanco vier neue Partner gewinnen, und das ohne jegliche Abgänge. Für das laufende Jahr 2026 zeigt sich Gioello optimistisch, weitere Betriebe in der Gruppe willkommen zu heißen: „Das Ziel bleibt es, die Position im Markt gezielt zu stärken und das Netzwerk systematisch weiterzuentwickeln. Die wachsende Zahl europäischer Partnerbetriebe unterstreicht, wie attraktiv die Sanco Gruppe und der gemeinsame Wissensaustausch sind.“

Ein weiterer Höhepunkt der Hauptversammlung war die traditionelle Ehrung langjähriger Wegbegleiter. Insgesamt acht Partnerbetriebe wurden für ihr großes Engagement und ihre jahrzehntelange Mitgliedschaft in der Sanco Gruppe geehrt: Für 55 Jahre Glas Leuchtle, Glas Zange, Helmut Hachtel, König Glasbau, für 50 Jahre Smits Isolatieglas, für 30 Jahre Thermopor Glas, und für 15 Jahre Reeder

& Kamp sowie Spec-Glas.

„Es ist diese langjährige Treue und der unermüdliche Einsatz der Partner, die das Fundament für den jahrzehntelangen Erfolg der Marke bilden“, würdigte Antonio Gioello die Jubilare.

Widerstandskraft als Erfolgsfaktor in bewegten Zeiten

Neben den strategischen Leitlinien bot die Hauptversammlung den Teilnehmenden wertvolle Impulse für den unternehmerischen Alltag. Ein besonderes Highlight war der Vortrag des bekannten Keynote-Speakers und Buchautors Marc Wallert.

Unter dem Eindruck seiner persönlichen Erfahrungen als Entführungsopfer sprach er über das Thema Resilienz

---

Hegla-Hanic Innovation Days: AI and Digitalization for Glass Processors

https://www.glaswelt.de/glas/hegla-hanic-innovation-days-ki-und-digitalisierung-fuer-glasverarbeiter-0

Künstliche Intelligenz, Digitalisierung, Automation und intelligente Prozesse standen im Mittelpunkt der Hegla-Hanic Innovation Days. Im Fokus der Veranstaltung richtete sich uf praxisnahe Lösungen für die Glasindustrie – von modernen ERP-Systemen über die Vernetzung von Produktion und Verwaltung bis hin zu datenbasierten Entscheidungen in Echtzeit.

Bei den Innovationstagen präsentierten Jan Schäpers und sein Team mit glass365 eine neue Softwarelösung, die auf Microsoft Business Central basiert und speziell auf die Anforderungen der Glasbranche zugeschnitten ist. Das browserbasierte ERP-System verbindet alle Unternehmensbereiche miteinander und ermöglicht den Zugriff auf aktuelle Daten – unabhängig davon, ob am PC, Tablet oder Smartphone gearbeitet wird.

Jan Schäpers und Jannes Holborn von Hegla-Hanic

„Wir verknüpfen unsere glass365-Software mit Microsoft Business Central und passen sie speziell an die Anforderungen der Glasindustrie an. Damit erhalten Verarbeiter ein modernes und durchgängiges ERP-System, das alle Unternehmensbereiche miteinander verbindet“, erklärte Geschäftsführer Jan Schäpers.

Ein besonderer Vorteil liegt in der engen Anbindung an die Microsoft-Welt. Rund 80 Prozent der allgemeinen Funktionen werden direkt von Microsoft weiterentwickelt und stehen den Anwendern automatisch zur Verfügung. „Unsere Kunden profitieren dadurch kontinuierlich von neuen Technologien. Gleichzeitig haben sie jederzeit Zugriff auf alle Unternehmensprozesse – unabhängig davon, wo sie sich gerade befinden“, so Schäpers.

In der Praxis bedeutet dies einen durchgängigen Informationsfluss zwischen Verwaltung und Produktion. Durch die Kopplung des ERP-Systems mit dem Manufacturing Execution System (MES) erhalten Anwender jederzeit aktuelle Informationen über den Fertigungsstatus. Ergänzt durch Power BI entstehen aussagekräftige Auswertungen und Visualisierungen.

„Geschwindigkeit bedeutet heute vor allem Echtzeit-Kommunikation. Der Anwender erhält jederzeit aktuelle Informationen, unabhängig davon, über welches Endgerät er arbeitet“, erläuterte Schäpers.

Nicht nur wird die Produktion schneller und flexibler, selbst Reklamationen lassen sich mit der neuen Software schneller bearbeiten. Schäper: „Ist ein Verantwortlicher beim Kunden vor Ort, kann er direkt auf das System zugreifen, die Reklamation freigeben und unmittelbar die Produktion anstoßen. Alle Beteiligten arbeiten dabei mit denselben Daten und sind jederzeit auf dem aktuellen Stand.“

So sieht die Datensicherheit ausAuch beim Thema Sicherheit setzt Hegla-Hanic auf moderne Lösungen.

Die Daten werden verschlüsselt übertragen, verschiedene Cloud-Modelle ermöglichen individuelle Hosting-Konzepte und unterstützen die Einhaltung der Datenschutz-Grundverordnung. „Maximale Transparenz ist die Grundlage für schnelle Entscheidungen im Betrieb“, betonte Schäpers.

Neben den Fachvorträgen und Live-Demonstrationen boten die Hegla-Hanic Innovation Days zahlreiche Möglichkeiten zum Austausch über die Zukunft der Glasbearbeitung.

Dabei wurde deutlich: Künstliche Intelligenz, Digitalisierung und vernetzte Prozesse werden die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen künftig maßgeblich prägen. Ein Besuch im Stadion des VfL Bochum rundete die Veranstaltung ab.

Autor: Matthias Rehberger

Ventana Restructures Management with Department Head

https://www.glaswelt.de/fenster/ventana-stellt-mit-bereichsleiter-fuehrungsstruktur-neu-auf

Ventana stellt mit Bereichsleiter Führungsstruktur neu auf

Mit der Einführung der neuen Bereichsleiterstruktur setzt das Unternehmen auf klare Verantwortlichkeiten und eine starke Führung; v.l.n.r. Maik Hollweg, Manuela Pieniak, Judith Pennekamp, Stefan Schwanekamp, Daniel Lechtenberg, Martin Willing

Der Fenstersonderbau-Spezialist Ventana Deutschland etabliert eine neue Führungsebene mit vier Bereichsleitern. Die Umstrukturierung soll das Unternehmen für die nächste Wachstumsphase rüsten und Entscheidungen näher an die operativen Themen bringen.

Die Ventana Deutschland GmbH & Co. KG etabliert eine neue Führungsebene mit vier Bereichsleitern. Der Fenstersonderbau-Spezialist aus Vreden will damit die organisatorische Grundlage für die nächste Wachstumsphase schaffen und Entscheidungen näher an die operativen Themen heranführen.

Die neue Bereichsleiterstruktur wurde in einem umfangreichen Organisationsentwicklungsprozess erarbeitet. Dabei setzt Ventana auf eine Mischung aus langjährig erfahrenen Mitarbeitenden aus dem eigenen Unternehmen und gezielter externer Verstärkung.

Daniel Lechtenberg übernimmt als externe Kraft die Bereichsleitung Markt- und Geschäftsentwicklung mit den Abteilungen Vertrieb, Marketing, Einkauf und IT. Manuela Pieniak verantwortet den Bereich Finanzen und HR. Die Bereichsleitung Produktion teilen sich künftig Maik Hollweg mit Schwerpunkt Organisation und Martin Willing mit Schwerpunkt Technik.

Effizienz und Exzellenz entstehen dort, wo Verantwortung klar geregelt ist und Prozesse verlässlich ineinandergreifen. Mit der neuen Struktur schaffen wir die Voraussetzungen, um unsere Qualität und Leistungsfähigkeit weiter zu stärken, sagt Stefan Schwanekamp, Geschäftsführer von Ventana.

Schnellere Entscheidungen durch klare Verantwortlichkeiten

Die Bereichsleiter übernehmen künftig eine zentrale Rolle in der Steuerung und Weiterentwicklung ihrer Verantwortungsbereiche. Entscheidungen sollen damit näher an die operativen Themen herangeführt und schneller sowie klarer getroffen werden können.

Geschäftsführerin Judith Pennekamp ergänzt: Gerade in einem Umfeld sich laufend verändernder Rahmenbedingungen ist es für uns entscheidend, die Art der Zusammenarbeit bewusst weiterzuentwickeln: vernetzter, klarer und stärker im Miteinander. Die Struktur gibt Orientierung, verknüpft verschiedene Bereiche und unterstützt eine klare, direkte Kommunikation. Auch bei weiterem Wachstum des Unternehmens.

Organisationsentwicklung parallel zur Standorterweiterung

Die Umstrukturierung erfolgt parallel zur Erweiterung des Standorts in Vreden. Ventana will damit sowohl räumlich als auch organisatorisch die Weichen für weiteres Wachstum stellen. Die neue Struktur ist Teil eines langfristigen Entwicklungsprozesses, mit dem das Unternehmen auf veränderte Marktanforderungen reagiert.

Ventana Deutschland agiert seit 1996 als Spezialist im Fenstersonderbau und verlängerte Werkbank der Fensterhersteller. Auf einer Produktionsfläche von über 18.000 Quadratmetern werden unter anderem gebogene und kreisrunde Fenster, Schrägfenster, Falt-Schiebe-Systeme und Hebe-Schiebe-Türen aus Kunststoff und Aluminium gefertigt. Das inhabergeführte Unternehmen beschäftigt aktuell 270 Mitarbeitende und beliefert Kunden in Deutschland, dem angrenzenden Ausland und weltweit. Zur international tätigen Gruppe gehören weitere Produktionsstandorte in den USA und Polen mit insgesamt knapp 200 weiteren Mitarbeitern.

Vitrum is Being Reorganized

https://www.glaswelt.de/glas/die-vitrum-wird-neu-aufgestellt

Die Vitrum wird neu aufgestellt

Vitrum

Die Vitrum S.r.l., Organisatorin der internationalen Glasmesse Vitrum, schlägt mit der Ernennung eines neuen Verwaltungsrats ein neues Kapitel in ihrer Geschichte auf. Dieser wird die Gesellschaft für die Amtszeit 2026-2030 leiten.

Die Vitrum S.r.l. ist eine Dienstleistungsgesellschaft mit dem itlineischen GIMAV-Verband als Gesellschafter, ist für die Vitrum-Messe verantwortlich. Jetzt wurde Barbara Antonini zur Präsidentin der Vitrum ernannt. Die Unternehmerin steht an der Spitze von Antonini S.r.l., einem der führenden internationalen Akteure im Bereich der Hohlglastechnologien, und ist zudem Koordinatorin der Gebietseinheit Empolese-Valdelsa von Confindustria Toscana Centro e Costa.

Ihre Ernennung ist eine strategische Entscheidung für die Zukunft von Vitrum und spiegelt das Engagement wider, den Dialog entlang der gesamten Wertschöpfungskette der Glasindustrie weiter zu stärken und dabei den Beitrag aller Industriesektoren anzuerkennen, die die Glaswirtschaft ausmachen.

So sieht der neue Verwaltungsrat der Vitrum aus

Der neue Verwaltungsrat setzt sich wie folgt zusammen:

Barbara Antonini, Präsidentin;

Lucia Masutti, Geschäftsführerin;

Dino Zandonella Necca, Verwaltungsratsmitglied zuständig für externes Wachstum und Entwicklungsprojekte;

Nicola Lattuada, Verwaltungsratsmitglied zuständig für Vitrum und Internationalisierung;

Riccardo Vianello, Verwaltungsratsmitglied zuständig für technologische Innovation.

Die neue Führungsstruktur vereint komplementäre industrielle, managementbezogene und verbandsbezogene Kompetenzen mit dem Ziel, Vitrum auf einem Weg des Wachstums, der Innovation und einer stärkeren internationalen Präsenz zu führen.

Relaunch der Vitrum geplant

Eine der Prioritäten des neuen Verwaltungsrats wird die Weiterentwicklung und Neuausrichtung von Vitrum sein, mit dem Ziel, ihre Rolle als internationale Referenzplattform für die Glaswirtschaft zu stärken.

Barbara Antonini: „Die Vitrum ist ein Erbe, das über die Jahre durch das Engagement der Unternehmen und von GIMAV aufgebaut wurde, und heute haben wir die Gelegenheit, es in eine neue Wachstumsphase zu führen. Wir werden daran arbeiten, das internationale Profil der Messe weiter zu stärken, die Einbindung jedes Segments der Wertschöpfungskette zu erweitern und neue Möglichkeiten für Geschäft, Innovation und Networking für Unternehmen zu schaffen. Wir möchten, dass Vitrum zunehmend offen, attraktiv und repräsentativ für die gesamte globale Glaswirtschaft wird."

Die Messe wird sich weiter darauf konzentrieren, Verbindungen zwischen Unternehmen, technologische Innovation, Nachhaltigkeit, Internationalisierung und die Entwicklung industrieller Wertschöpfungsketten, die Glas verwenden, zu fördern und dabei ihren Anwendungsbereich über das traditionelle Konzept einer sektorspezifischen Fachmesse hinaus zu erweitern.

Das Ziel ist es, ein permanentes Ökosystem aufzubauen, das in der Lage ist, während des gesamten Zyklus zwischen den Ausgaben Mehrwert für Aussteller, Besucher und Stakeholder zu generieren und Vitrums Position als internationaler Knotenpunkt für Geschäft, Innovation und strategischen Dialog in der Glasindustrie zu konsolidieren.

Change at the Top of the Association: Anton Gugelfuß Takes Over Presidency

https://www.glaswelt.de/fenster/vff-mit-neuer-spitze-wechsel-der-verbandsspitze-anton-gugelfuss-uebernimmt-praesidentschaft

Wechsel an der Verbandsspitze: Anton Gugelfuß übernimmt Präsidentschaft

Der 66-jährige Unternehmer Gugelfuss aus Elchingen bei Ulm wurde bereits am 7. Mai 2026 vom VFF-Präsidium einstimmig gewählt und übernahm das Amt während der Mitgliederversammlung am 17. Juni.

Ich sitze in diesem Präsidium mittlerweile seit 13 Jahren. Ich kenne die Aufgaben und die Herausforderungen, betonte Gugelfuß bei der Pressekonferenz am Folgetag. Als Mann aus der Branche und Mann aus dem Vertriebsraum bringt er langjährige Erfahrung mit – auch in schwierigen Marktphasen.

Die aktuelle Marktlage beschreibt der neue VFF-Präsident realistisch: Die Baugenehmigungen gehen nach oben, ja, das ist ein schönes Zeichen, aber wir kommen von einem tiefen Tal und erreichen nicht die Zahlen, die wir vor fünf, sechs Jahren hatten und gewohnt waren. Besonders im Neubau und bei Sanierungsprojekten zeige sich Zurückhaltung. Hinzu kämen externe Faktoren wie Zinsentwicklungen: Jeder kleine Zinsanstieg kostet Neubaugenehmigungen, warnte VFF-Geschäftsführer Frank Lange.

Dennoch zeigt sich der Verband optimistisch. Aktuelle Zahlen sprechen für eine Stabilisierung: Der Fenstermarkt verzeichnete ein Plus von 3,1 Prozent, gestützt durch neue Bauvorhaben. Gleichzeitig wächst der VFF kontinuierlich – 2025 kamen 28 neue Mitglieder hinzu, 2026 bereits 18 weitere.

Derzeit wächst der VFF sowohl was die Mitgliederanzahl angeht als auch was die finanzielle Stabilität angeht, auch in der Krise weiter, berichtete Lange. Parallel zum Präsidentenwechsel erneuert sich auch die VFF-Geschäftsstelle. Ein neuer Referent für die Geschäftsführung wurde eingestellt, der organisatorische Prozesse übernimmt und Entlastung schafft.

Die Themen und ein jährlicher Kongress macht sich nicht von alleine, erklärte Lange die Notwendigkeit zusätzlicher Kapazitäten. Besonders im Bereich Holz verstärkt der VFF seine Kompetenzen. Rolf Menck wurde als Betreuer des Fachkreises Holz gewonnen, um Merkblätter und technische Beratung in diesem wichtigen Segment zu stärken.

Holz ist ein spannendes und wichtiges Thema, unterstrich Lange die strategische Bedeutung. Die Öffentlichkeitsarbeit wurde an eine externe Agentur ausgelagert, um professionelle Sichtbarkeit zu gewährleisten. Gleichzeitig wird das Veranstaltungsprogramm ausgebaut: Express-Webinare werden erweitert, arbeitsrechtliche Seminare in Kooperation mit Partnern angeboten.

Ein Schwerpunkt der VFF-Arbeit liegt auf der digitalen Transformation. Wir sehen, dass Interessierte heute bei Suchanfragen irgendwo landen, aber vielleicht da landen, wo wir gar nicht hinwollen, beschrieb Lange das Problem. Konkret: Wer sich für Fenster interessiert, landet oft auf Websites von Wärmepumpenanbietern, weil diese die digitale Kommunikation besser beherrschen.

Die Antwort des VFF: Eine neue, langfristig angelegte Kampagne zur Suchmaschinenoptimierung. Wir wollen gefunden werden. Und wir wollen die zentrale Wissensplattform sein, so Lange. Ziel ist es, bei Fensterfragen die erste Anlaufstelle zu werden und Interessenten direkt zu qualifizierten Fachbetrieben zu führen.

Für den neuen Präsidenten Gugelfuß hat die politische Arbeit höchste Priorität. Was mir am Herzen liegt, sind sicherlich die Verbindungen zu den anderen Verbänden, insbesondere hier natürlich EuroWindoor, betonte er. Aktuell kämpft die Branche gegen die Verschärfung der Bauproduktenverordnung: Da schlagen wir uns im Moment gerade rum. Hinter den Kulissen sind wir schon tief in der Politik drin.

Gemeinsam mit EuroWindoor-Generalsekretär Frank Koos und Präsidentin Verena

Haustec

District Heating with River Water: iKWK Project by Carrier Klimatechnik

https://www.haustec.de/heizung/waermepumpen/fernwaerme-mit-flusswasser-ikwk-projekt-von-carrier-klimatechnik

Die Stadtwerke Wittenberge setzen auf eine nachhaltige Wärmeversorgung und nutzen Flusswasser der Stepenitz als Energiequelle. Mit einer kaskadierten Wärmepumpenanlage erzeugt das iKWK-System Wärme für 200 bis 300 Haushalte bei minimalen CO2-Emissionen.

Nach einem Gefälle der Stepenitz wird das Flusswasser in einem Ein- und Auslaufbauwerk über zwei Tauchpumpen entnommen und in die Heizzentrale gepumpt.

Underfloor Heating in Summer: Surface Cooling with Heat Pump

https://www.haustec.de/heizung/waermepumpen/fussbodenheizung-im-sommer-flaechenkuehlung-waermepumpe

Fußbodenheizung im Sommer: Flächenkühlung per Wärmepumpe

Wer eine Wärmepumpe besitzt, kann mit einer nachgerüsteten Fußbodenheizung auch im Sommer kühlen – ganz ohne separate Klimaanlage. Unter bestimmten Voraussetzungen übernimmt der Staat einen erheblichen Teil der Kosten.

Die Idee ist technisch naheliegend, wird aber in der Praxis noch selten genutzt: Moderne Wärmepumpen lassen sich vom Heiz- in den Kühlbetrieb umschalten. In Kombination mit einer Fußbodenheizung kann so über die große Bodenfläche dem Raum Wärme entzogen werden – gleichmäßig, leise und ohne die typische Zugluft konventioneller Klimageräte.

Das physikalische Prinzip hinter der Flächenkühlung ist simpel: Weil die Bodenfläche im Vergleich zu einem Heizkörper sehr groß ist, genügen bereits geringe Temperaturunterschiede, um eine spürbare Wirkung zu erzielen. Laut Nordwærme liegt die Wassertemperatur im Kühlbetrieb bei etwa 18 bis 20 Grad Celsius. Der Boden entziehe dem Raum dabei langsam und gleichmäßig die stehende Hitze, ohne dass kalte Füße zu befürchten seien.

Ein weiterer technischer Vorteil gegenüber klassischen Heizkörpern: An deren vergleichsweise kleinen, kalten Metalloberflächen würde im Kühlbetrieb Luftfeuchtigkeit kondensieren und potenziell Schäden verursachen. Bei der Flächenkühlung über den Boden tritt dieses Problem laut Nordwærme aufgrund der minimalen Temperaturabsenkung nicht auf.

Die Installation einer eingefrästen Fußbodenheizung erfolgt in drei Schritten: Zunächst wird der vorhandene Bodenbelag entfernt. Anschließend fräst der Fachbetrieb Kanäle direkt in den bestehenden Estrich, verlegt die Heizrohre und verschließt die Kanäle mit einem Zwei-Komponenten-System. Im letzten Schritt bringt ein Bodenleger einen neuen Belag auf. Laut Nordwærme dauert das gesamte Projekt in der Regel zwei bis drei Wochen.

Die Kosten für die eigentliche Fußbodenheizung beziffert das Unternehmen – je nach Raumgröße und Bodenbeschaffenheit – auf meist 3.000 bis 5.000 Euro. Hinzu kommen die Ausgaben für den Bodenleger sowie gegebenenfalls für den Anschluss an das bestehende Heizsystem, der von

regionalen Fachbetrieben übernommen wird.

Da die Nachrüstung einer Fußbodenheizung die energetische Bilanz eines Gebäudes verbessern kann, sind laut Nordwærme staatliche Zuschüsse möglich. Bei Einzelmaßnahmen würden in der Regel 20 Prozent der Kosten übernommen. Wird das System im Rahmen einer umfassenden energetischen Sanierung gemeinsam mit einer neuen Wärmepumpe installiert, seien Förderquoten von über 50 Prozent erreichbar.

Auch im Heizbetrieb soll die Fußbodenheizung Vorteile gegenüber herkömmlichen Heizkörpern bieten. „Im Gegensatz zu klassischen Heizkörpern arbeitet die Fußbodenheizung deutlich effizienter", sagt Nordwærme-Mitgründer Sönke Löser. Da Flächenheizungen mit niedrigeren Vorlauftemperaturen auskommen, kann die Wärmepumpe effizienter arbeiten – was den Energieverbrauch im Winter senken soll.

Nordwærme ist ein spezialisiertes Startup, das sich auf das Nachrüsten von Fußbodenheizungen in Bestandsimmobilien fokussiert. Gegründet 2023, hat das Unternehmen inzwischen 18 Mitarbeiter, an Standorten in Hamburg, Schleswig-Holstein und Niedersachsen (Hannover) - arbeitet aber auch weit darüber hinaus. Im Zentrum stehen Investitionssicherheit und generationenübergreifende Haltbarkeit - mit einer Garantiezeit von 30 Jahren auf die Rohrdichtheit setzt Nordwærme dabei neue Standards

---

Heat Pump Electricity/Gas Price Barometer in June 2026

https://www.haustec.de/heizung/waermepumpen/waermepumpenstrom-gaspreis-barometer-im-juni-2026

Anzeige

Wärmepumpenstrom-/Gaspreis-Barometer im Juni 2026

30.06.2026 ,

Jochen Vorländer

Das WP-Strom-/Gaspreis-Barometer zeigt das Strom-/Gaspreisverhältnis (SGV) für zwölf Orte in Deutschland. Es handelt sich dabei um eine Momentaufnahme zur Monatsmitte im Juni.

Für alle Heizenergieträger hat der Preis auch eine regionale Prägung. Bei Erdgas und Wärmepumpenstrom variieren die Tarifkonditionen insbesondere durch die Entgelte für die Netznutzung. Die Rahmenbedingungen für technisch vergleichbare Projekte können dadurch standortspezifisch abweichen.

Die Referenzorte wurden als „Branchen-Standorte“ und nicht aufgrund besonderer Gegebenheiten in den Gas- oder Stromnetzen ausgesucht. Sie repräsentieren somit nicht die Spannbreite der Kostenunterschiede in ganz Deutschland und auch keinen gewichteten Mittelwert.

Bild 1: WP-Strom-/Gaspreis-Barometer für Juni 2026, Mittelwerte für 12 Orte in Deutschland.

Vergleichsbasis ist ein Referenzgebäude mit einem Nutzwärmebedarf („Wärme ab Heizungsraum“) von 18.600 kWh/a. Der Nutzwärmebedarf wird entweder

- mit einer neuen Gas-Heizung mit einem guten Jahresnutzungsgrad von 0,93 und dann einem Gasbezug von 20.000 kWh/a oder

- von einer Heizungs-Wärmepumpe mit einer Jahresarbeitszahl (JAZ) von 3,0 bzw. 3,3 und dann mit einem Strombezug von 6.200 kWh/a bzw. 5636 kWh/a bereitgestellt.

Die Energietarife werden auf dem Vergleichsportal Verivox ohne Vorgaben zur Nachhaltigkeit für mindestens 12 Monate Vertragslaufzeit und mindestens 12 Monate Preisgarantie inklusive Boni ermittelt. In die Auswertung fließt jeweils der Mittelwert der günstigsten drei Angebote ein.

Bild 2 zeigt die effektiven Arbeitspreise, das Strom-/Gaspreisverhältnis und seine Veränderung gegenüber dem Vormonat. Bild 3 zeigt die absoluten Energieträgerkosten im Referenzgebäude für eine Gas-Heizung und eine ab 2024 installierte Heizungs-Wärmepumpe und die Kostenvorteile.

Gegenüber dem Vormonat hat sich im Juni 2026 Erdgas im Mittel an den zwölf Referenzorten um 0,08 Ct/kWh auf 9,46 Ct/kWh verbilligt. Der „1-Zähler-Wärmepumpenstrompreis“ ist gegenüber dem Vormonat im Mittel um 0,06 Ct/kWh auf 27,48 Ct/kWh (WP vor 2024) bzw. um 0,22 Ct/kWh auf 26,80 Ct/kWh (WP ab 2024 mit Modul 1) gestiegen.

Bild 2: Effektive Arbeitspreise für Erdgas und für Wärmepumpenstrom mit oder ohne separaten Stromzähler (und eigenem WP-Stromtarif) nach Inbetriebnahmejahr sowie das sich vor Ort daraus ergebende Strom-/Gaspreisverhältnis (SGV) und die Veränderung des SGV gegenüber dem Vormonat; jeweils Neuverträge inklusive Boni, Stichtag: 15. Juni 2026.

Bild 3 zeigt die absoluten Energieträgerkosten im Referenzgebäude für eine Gas-Heizung und eine ab 2024 installierte Heizungs-Wärmepumpe und die Kostenvorteile.

Fracking Relieves German Gas Supply Only Limitedly

https://www.haustec.de/heizung/waermeerzeugung/fracking-entlastet-deutsche-gasversorgung-nur-begrenzt

Fracking entlastet deutsche Gasversorgung nur begrenzt

Eine Analyse im ifo Schnelldienst sieht im Fracking nur ein eingeschränktes Potenzial. Engpässe ließen sich damit kurzfristig nicht beheben, Gaspreise kaum senken. Probebohrungen empfehlen die Forschenden dennoch.

Fracking kann die Erdgasversorgung in Deutschland in begrenztem Umfang stärken, weder aktuelle Engpässe schnell beheben noch Gaspreise spürbar senken. Zu diesem Ergebnis kommt eine Analyse, die im ifo Schnelldienst erschienen ist. Die Autorinnen und Autoren stützen sich dabei auf Ergebnisse von ESYS – Energiesysteme der Zukunft sowie der Expertenkommission Fracking.

„Das Potenzial deutscher Schiefergasvorkommen wird zwar als groß eingeschätzt, jedoch wären nach Experteneinschätzungen Hunderte von Bohrungen notwendig, um diese Ressource zu nutzen“, sagt Karen Pittel, Leiterin des ifo Zentrums für Energie, Klima und Ressourcen. „Der Aufbau einer Fracking-Industrie, die entsprechende Mengen fördern könnte, würde sich über mehrere Jahre hinziehen.“

Das mögliche Fördervolumen liegt bei 5 bis 10 Milliarden Kubikmetern pro Jahr. Das entspricht 6 bis 12 Prozent des deutschen Gasverbrauchs von 2025. Der aktuelle Eigenanteil beträgt 4,2 Prozent. Offen bleibt, ob sich Fracking in Deutschland zu wettbewerbsfähigen Kosten betreiben ließe oder ob der Staat die Förderung langfristig stützen müsste.

Die zusätzlichen Fördermengen aus Deutschland sind im globalen Vergleich klein und würden die Preise auf dem Weltmarkt kaum beeinflussen. Hinzu kommt, dass in den USA, Kanada und in weiteren Ländern erhebliche neue Förderkapazitäten für 2027 angekündigt sind, die das Angebot erhöhen werden. Damit sinken auch die Chancen auf dauerhaft wettbewerbsfähige Produktion.

Die Umweltrisiken durch Fracking bewerten die Forschenden als gering, sofern Deutschland hohe Standards durchsetzt. Sie sprechen sich dafür aus, Probebohrungen zuzulassen. So ließen sich belastbare Daten zu tatsächlichen Förderkosten und Umweltwirkungen gewinnen. Voraussetzung wäre die Aufhebung des Fracking-Verbots in Deutschland. Dies könnte auf starke gesellschaftliche Widerstände stoßen.

Die Studie kombiniert Quellen aus ESYS – der gemeinsamen Initiative von acatech, der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina und der Union der deutschen Akademien der Wissenschaften – sowie der Expertenkommission Fracking. Sie stellt Chancen, Risiken und Unsicherheiten gegenüber und zeigt politische Handlungsoptionen auf.

Heating with Renewables: Biomass Leads Heat Market

https://www.haustec.de/heizung/heizen-mit-erneuerbaren-biomasse-fuehrt-waermemarkt

Heizen mit Erneuerbaren: Biomasse führt Wärmemarkt an

Holz vermeidet 16 Millionen Tonnen CO2. Biomasse bleibt im Wärmesektor somit die wichtigste erneuerbare Energiequelle. Der HKI gibt eine Einordnung.

Im letzten Jahr wurden im Wärmesektor 40 Millionen Tonnen CO2 vermieden – den größten Beitrag leistet Biomasse.

Die Wärmewende wird häufig mit Wärmepumpen, Solarthermie und Strom verbunden. Biomasse bleibt seit Jahren die wichtigste erneuerbare Energiequelle im Wärmemarkt. Darauf weist der HKI Industrieverband Haus-, Heiz- und Küchentechnik (HKI) hin. Gerade in privaten Haushalten trägt Holz maßgeblich zur Wärmeversorgung bei.

Der regional verfügbare Brennstoff vermeidet Treibhausgasemissionen und macht weniger anfällig für geopolitische Krisen sowie für großflächige Stromausfälle oder lokale Netzüberlastungen.

Biomasse prägt den Wärmesektor

Im Jahr 2025 trugen die Erneuerbaren Energien mit einem Anteil von 19 Prozent zur Wärmebereitstellung in Deutschland bei. Hierdurch wurden rund 40 Millionen Tonnen CO2 vermieden. Für private Haushalte sind dabei vor allem Scheitholz, Hackschnitzel und Pellets relevant.

Allein auf diese drei Energieträger entfielen 16 Millionen Tonnen und damit 40 Prozent der im Wärmesektor vermiedenen Emissionen. Diese Menge entspricht rechnerisch mehr als den Emissionen,

die bei der Verbrennung eines gesamten Jahresabsatzes an leichtem Heizöl in Deutschland entstehen.

Nachhaltige Nutzung liefert Brennstoff

Für die energetische Nutzung von Holz werden überwiegend Sortimente eingesetzt, die bei einer nachhaltigen Bewirtschaftung der Wälder regelmäßig anfallen und nicht für Bauholz, Möbel oder Spielgeräte nutzbar sind. Dazu zählen schwächeres Holz, Kronenholz, Durchforstungsholz sowie Holz aus Pflege- und Schadensereignissen. Pellets und Hackschnitzel werden zudem überwiegend aus Reststoffen der Holzverarbeitung hergestellt. Holz aus nachhaltiger Nutzung ist klimaneutral.

Verband ordnet Holz als Ergänzung ein

Thomas Schnabel, Wirtschaftsreferent beim HKI, erklärt: „Die Wärmewende im Gebäudebestand braucht verschiedene erneuerbare Lösungen. Moderne Holzfeuerungen können Wärmepumpen sinnvoll ergänzen und zusätzliche Wärme bereitstellen, wenn sie kurzfristig benötigt wird. Holz gehört neben Wind und Sonne zu den erneuerbaren Energien und leistet als regional verfügbarer Brennstoff einen messbaren Beitrag zur unabhängigen Wärmeversorgung“.

Schnabel ergänzt: „Zudem sichert die Produktion und Nutzung von Holz in Deutschland zahlreiche Arbeitsplätze in Industrie und Gewerbe sowie in der Land- und Forstwirtschaft.“

Frühzeitige Planung zahlt sich aus

Wer eine Holzfeuerung als Teil seiner Wärmeversorgung einplant, sollte Schornsteinfeger und Ofenbauer frühzeitig einbinden. So lässt sich gezielt klären, welche Lösung zum Gebäude und zur bestehenden Heizung passt.

ModG: Heat Pump Association Warns of Cuts in Funding

https://www.haustec.de/heizung/waermepumpen/gmodg-waermepumpenverband-warnt-vor-einschnitten-bei-der-foerderung

Der Bundesverband Wärmepumpe fordert die Regierungskoalition auf, die Heizungsförderung zu sichern und das Gebäudemodernisierungsgesetz nachzubessern. Der aktuelle Gesetzentwurf gefährdet aus Sicht des Verbands den Aufwärtstrend am Heizungsmarkt.

Es fehlen ein Enddatum für fossile Energieträger sowie klare Dimensionierungsvorgaben für Hybridlösungen. Die Branche dringt zudem auf eine stabile Fortsetzung der BEG-Förderung.

Der Bundesverband Wärmepumpe (BWP) sieht die Wärmewende durch das im parlamentarischen Verfahren befindliche Gebäudemodernisierungsgesetz (GModG) gefährdet. Die Ausrichtung auf eine Biotreppe lenke den Fokus weg von dringenden Erfordernissen.

Investitionen in Wärmepumpen stärkten dagegen die heimische Heizungsindustrie und verringerten Abhängigkeiten von Gas- und Ölimporten.

BWP-Geschäftsführer Dr. Martin Sabel kritisiert den Gesetzentwurf deutlich: „Die Bundesregierung riskiert mit dem Gebäudemodernisierungsgesetz große Rückschritte in der Wärmewende."

Ein eindeutiges Enddatum für fossile Energieträger sei zwingend erforderlich. „Deutschland hat sich zur Klimaneutralität in 2045 verpflichtet. Wenn der Gesetzentwurf diese simple Klarstellung mit den

entsprechenden Konsequenzen für den Betrieb von Heizungen nicht vorsieht, grenzt dies an Verbrauchertäuschung."

Der Verband bemängelt zudem fehlende Vorgaben zur Auslegung einer Wärmepumpe, wenn diese in einem Ein- oder Zweifamilienhaus zusätzlich zu einer neuen Gas- oder Ölheizung installiert werden soll: „Eine Wärmepumpe darf nicht als Feigenblatt missbraucht werden, um eine fossile Heizung grün zu rechnen."

Die Branche fordert stabile Fortsetzung der Heizungsförderung. Die Regierungsfraktionen hatten sich im Februar darauf verständigt, die BEG-Heizungsförderung bis mindestens 2029 auskömmlich fortzusetzen.

Jeder Fördereuro löst vier Euro an privatem Kapital aus. Die Förderung trage zu Energieunabhängigkeit und Klimaschutz bei. 100.000 Beschäftigte in Heizungsindustrie und Handwerk profitierten von der heimischen Wertschöpfung.

Die degressive Ausgestaltung mit dem ab 2029 langsam abschmelzenden Klimabonus hält die Branche für gerechtfertigt. „Entscheidend ist, dass sich der Marktaufwuchs fortsetzt und stabilisiert, damit Skaleneffekte zum Tragen kommen."

First German Hydrogen Network in Regular Operation: Vaillant Delivers H2 Heating Technology

https://www.haustec.de/heizung/waermeerzeugung/erstes-deutsches-wasserstoffnetz-im-regelbetrieb-vaillant-liefert-h2

Im oberbayerischen Hohenwart versorgt das Projekt H2Dahoam erstmals Haushalte und Gewerbe über ein bestehendes Gasnetz mit 100 % Wasserstoff. Vaillant unterstützt mit innovativen Brennwertgeräten den Übergang in den Regelbetrieb und treibt die Wärmewende voran.

In Hohenwart ging mit „H2Dahoam“ Deutschlands erstes Wasserstoffnetz in den Regelbetrieb. Mit **H2Dahoam** wurde Deutschlands erstes Wasserstoffnetz in den Regelbetrieb genommen. Im oberbayerischen Hohenwart werden jetzt **mehrere private Haushalte sowie ein Gewerbebetrieb** über ein bestehendes Gasnetz mit 100 Prozent Wasserstoff versorgt.

Das Projekt in Hohenwart zeigt, wie durch moderne Heiztechnik Wasserstoff **über bestehende Infrastruktur im Gebäudebereich genutzt** werden kann. Für Vaillant bedeutet die Wärmewende Technologieoffenheit – mit Fokus auf Wärmepumpen als Schlüsseltechnologie und wasserstoff-kompatiblen Gasheizgeräten als möglicher zusätzlicher Baustein für eine klimaneutrale Wärmeversorgung.

Hybrid Heating: Heat Pump, PV, and Water-Guided Fireplace Combined

https://www.haustec.de/heizung/waermeerzeugung/hybrid-heizung-waermepumpe-pv-und-wassergefuehrter-kaminofen-kombiniert

Eine schöne Überraschung: Die Fremdstromrechnung für die Wärmepumpe fällt weitaus geringer aus als erwartet. Grund ist ein optimal abgestimmtes Heizsystem – durchdachte Hydraulik und intelligentes Energiemanagement steigern die Effizienz gerade bei kalten Temperaturen.

Ein Mix aus wassergeführtem Kaminofen, Wärmepumpe und Solaranlage sorgt für behagliches Wohnen, minimale Emissionen und geringe Betriebskosten. Das Geheimnis: eine Systemplanung, die das volle Potenzial dieser Hybridlösung ausschöpft.

Dieser Artikel ist zuerst in _SBZ_ erschienen. Mehr Informationen erhalten Sie im kostenlosen _SBZ Newsletter_.

Sie sind schon Abonnent bei haustec.de? Jetzt anmelden

Mehr zu diesem Thema

Hybridheizungen Kaminöfen Praxisreport

Heat Pumps: A Financing Problem, Not an Acceptance Problem

https://www.haustec.de/heizung/waermepumpen/waermepumpen-ein-finanzierungsproblem-kein-akzeptanzproblem

Wärmepumpen im Eigenheim: Finanzierungsproblem oder Akzeptanzproblem?

Neue Daten von Initiative Klimaneutrales Deutschland und Zukunft KlimaSozial zeigen, was Eigenheimbesitzende beim Heizungstausch wirklich bremst – und was das Gebäudemodernisierungsgesetz noch leisten muss.

Rund 70 Prozent der Eigenheimbesitzenden mit einem monatlichen Haushaltseinkommen unter 2.500 Euro haben keine Wärmepumpe und planen auch nicht eine anzuschaffen. Bei Haushalten mit mehr als 7.500 Euro sind es nur 30 Prozent.

Die Daten zeigen eindeutig: Die größten Hürden beim Umstieg auf die Wärmepumpe sind nicht technischer, sondern finanzieller und lebensphasenbezogener Natur. Sorgen vor Abhängigkeit vom Strompreis oder Zweifel an der Ausgereiftheit der Technologie spielen eine untergeordnete Rolle.

Was zählt, ist die Frage: Kann ich mir das leisten, und lohnt es sich in meinem Alter noch für mich?

Carolin Friedemann, Geschäftsführerin und Gründerin der Initiative Klimaneutrales Deutschland: „Die Wärmepumpe hat ein Finanzierungsproblem und kein Akzeptanzproblem, wie man aus der politischen Debatte manchmal vermuten könnte. Unsere Daten zeigen: Eigenheimer sind für den klimafreundlichen Wechsel im Heizungskeller bereit.

Bei der Reaktion auf finanzielle Anreize zeigen sich deutliche Unterschiede zwischen den Altersgruppen. Während ein günstiges Darlehen 35 Prozent der Jüngeren zu einer Investition bewegen würde, sind es bei den Älteren nur 25 Prozent.

Brigitte Knopf, Direktorin von Zukunft KlimaSozial empfiehlt daher: Eine gezieltere, einkommensgestaffelte Förderung beim Heizungstausch sollte auch nach der Reform des Heizungsgesetzes sichergestellt werden.

Auch ältere Eigentümerinnen und Eigentümer brauchen andere Antworten. Diese Gruppe stellt den größten Anteil derjenigen, die keine Wärmepumpe haben und auch keine anschaffen wollen. Neben der Finanzierungsfrage spielt das eigene Alter die ausschlaggebende Rolle.

Brigitte Knopf ergänzend dazu: Jenseits der Finanzierung braucht es für die praktische Umsetzung niedrigschwellige Informations- und Beratungsangebote wie Sanierungslotsen und One-Stop-Shops als zentrale Anlaufstellen für Eigenheimer, die ihr Zuhause klimaneutral sanieren wollen.

How Circulating Pumps Work Efficiently

https://www.haustec.de/heizung/waermeverteilung/so-arbeiten-umwaelzpumpen-effizient

Warum sind alte Umwälzpumpen im Bestand echte Stromfresser?

In vielen Bestandsanlagen sind noch Pumpen verbaut, die konstruktiv aus einer Zeit stammen, in der adaptive Regelstrategien und differenzdruckgeführte Betriebsarten kaum verbreitet waren. Mit konstanter Drehzahl oder lediglich manuell bedienbarer, begrenzter Vorauswahl der Motordrehzahl laufen diese Pumpen unabhängig vom tatsächlichen Wärmebedarf.

Im Betrieb führt das zu hohem Stromverbrauch und häufig zu hydraulischen Problemen. Moderne Pumpentechnik setzt hier mit integrierter Regelung, variabler Kennlinienanpassung und erweiterten Diagnosefunktionen an. Seit 2020 dürfen in der EU ausschließlich Hocheffizienzpumpen in Nassläufer-Bauweise neu in Verkehr gebracht werden. Wer seine alte Pumpe ersetzt, spart ca. 150 Euro pro Jahr – wer sich dabei für eine TacoFlow3 Pumpe von Taconova entscheidet, profitiert von vielen weiteren Vorteilen.

Wie unterscheiden sich Hocheffizienz- und Standardpumpen?

Der zentrale Unterschied liegt im Antriebskonzept und in der Art der Leistungsbereitstellung. Ältere Umwälzpumpen nutzen meist ungeregelte Asynchronmotoren und bieten nur begrenzte Einstellmöglichkeiten über feste Drehzahlstufen. Moderne Hocheffizienzpumpen nutzen ECM-betriebene Permanent-Magnet-Synchronmotoren mit integrierter Drehzahlregelung. Die Leistungsaufnahme passt sich kontinuierlich dem tatsächlichen Bedarf an.

In der Praxis lassen sich dank deren niedrigem Energieeffizienzindex (EEI) gegenüber alten ungeregelten Pumpen nicht nur enorme Stromeinsparungen von bis zu 80 Prozent erzielen, sondern auch Wärmeverluste, Strömungsgeräusche und die mechanische Belastung der Anlage sinken deutlich.

Online Training for VDI 4645: Become an Expert for Heat Pump Systems

https://www.haustec.de/heizung/waermepumpen/online-schulung-zur-vdi-4645-sachkundiger-fuer-waermepumpensysteme-werden

Vom 29. Juni bis 1. Juli 2026 findet eine dreitägige Online-Schulung zur Richtlinie VDI 4645 in der Kategorie „Planer und Errichter" (PE) statt. Nach bestandener Prüfung dürfen Teilnehmende den Titel „Sachkundiger für Wärmepumpensysteme nach VDI 4645" führen.

Die Online-Schulung vermittelt umfassendes Fachwissen rund um die Planung und Installation von Wärmepumpenanlagen auf Basis der Richtlinie VDI 4645 „Wärmepumpen in Ein- und Mehrfamilienhäusern". Diese behandelt alle erforderlichen Schritte von der Voruntersuchung über die Konzepterstellung bis hin zur Detailplanung. Die Richtlinie gibt darüber hinaus Hinweise zu

empfohlenen hydraulischen Schaltungen, zur Dimensionierung von Anlagenkomponenten, zur Dokumentation, zur Inbetriebnahme sowie zur Unterweisung des Betreibers und zu Kostenbetrachtungen.

Die Kategorie „PE" umfasst 900 Minuten und qualifiziert Teilnehmende für verantwortliche Tätigkeiten in Planung, Beratung, Errichtung und Betrieb von Warmwasser-Heizungsanlagen mit Elektro-Wärmepumpen sowie für die dazugehörigen Instandsetzungs- und Wartungsarbeiten. Da bei einer erfolgreichen Wärmepumpeninstallation alle Bereiche ineinandergreifen, stellt die Kategorie „PE" die umfassendste Fortbildungsstufe dar.

Nach erfolgreicher Teilnahme erhalten die Absolventen eine Teilnahmebescheinigung des VDI, die zur Onlineprüfung von bis zu 120 Minuten Dauer berechtigt. Wer diese besteht, erhält den VDI-Qualifizierungsnachweis und darf den Titel „Sachkundiger für Wärmepumpensysteme nach VDI 4645" führen.

Die Schulung deckt ein breites inhaltliches Spektrum ab – vom Aufbau einer Wärmepumpe über kältetechnische Grundlagen (log p-h-Diagramm, Kältemittel, Kältekreislauf) und Heizlastberechnung bis hin zu Wärmequellen, Wärmespeichern, Trinkwassererwärmung und Gebäudekühlung. Auch der elektrische Anschluss inklusive EVU-Sperrzeiten und Zählerkonzept, die Nutzung von Solarenergie (Photovoltaik und Solarthermie), Schallberechnung und Aufstellbedingungen sowie der hydraulische Abgleich sind Bestandteil. Ein Praxisteil zu Bauteilen und Installationsvorgaben einer Luft-Wasser-Wärmepumpe sowie eine Prüfungsvorbereitung mit Testfragen runden das Programm ab.

Die Termine im Überblick:

- **Montag, 29.06.2026:** 11:00 – 16:30 Uhr

- **Dienstag, 30.06.2026:** 8:30 – 16:30 Uhr

- **Mittwoch, 01.07.2026:** 8:30 – 12:15 Uhr

Zu den Schulungsunterlagen zählen ein digitales Skript, Vorbereitungsvideos, die VDI 4645 PE in Printversion sowie ein Rabattcode für weitere Fachbücher.

Die Schulung leitet **Lars Keller**, Diplom-Ingenieur (FH) für Versorgungstechnik mit Schwerpunkt Klima- und Kältetechnik und offizieller Schulungspartner des VDI. Er ist selbst als Sachkundiger für Wärmepumpensysteme nach VDI 4645 zertifiziert und verfügt über 25 Jahre Branchenerfahrung in Vertrieb und Projektierung von Kältetechnik.

Die Schulung kostet **1.187,62 Euro inkl. MwSt.** Für die Verlängerung der Eintragung in der Energieeffizienz-Expertenliste wird die Fortbildung mit jeweils 20 Unterrichtseinheiten für Wohngebäude, Nichtwohngebäude sowie Energieaudit DIN 16247/ [Contracting](https://www.haustec.de/fachbegriffe/contracting) ([BAFA](https://www.haustec.de

---

Kermi: Air/Water Heat Pump x-change dynamic pro XL and Cascade Collector

https://www.haustec.de/heizung/waermepumpen/kermi-luft-wasser-waermepumpe-x-change-dynamic-pro-xl-und-kaskadensammler

Anzeige wurde entfernt.

Luft/Wasser-Wärmepumpe x-change dynamic pro XL: Hohe Heizleistung und vereinfachte Kaskadierung

17.06.2026

Kermi erweitert die x-change dynamic pro-Serie um die XL-Wärmepumpe mit bis zu 30 kW Leistung – in Kaskade bis zu 150 kW. Der neue Kaskadensammler vereinfacht die hydraulische Anbindung und reduziert bauliche Aufwände bei großen Gebäudekomplexen.

Mit der Luft-Wasser-Wärmepumpe x-change dynamic pro XL erweitert Kermi die bewährte pro-Serie um eine Lösung für besonders hohe Heizleistungen. Die modulierende Wärmepumpe deckt als Einzelgerät einen Leistungsbereich von 12,8 bis 30 kW bei A-7/W35 ab. In Kaskade lassen sich bis zu fünf Geräte kombinieren und so Gesamtleistungen von bis zu 150 kW realisieren – ideal für Mehrfamilienhäuser, den Geschosswohnungsbau oder gewerbliche Immobilien.

Ausgestattet mit einem Scroll-Verdichter und dem umweltfreundlichen Kältemittel R290 (Propan) arbeitet die x-change dynamic pro XL hocheffizient. Bei 35 °C Vorlauftemperatur erreicht sie einen SCOP von 5,42 sowie einen ETAs-Wert von 214 % und die Energieeffizienzklasse A+++. Serienmäßig integriert sind eine aktive Kühlfunktion sowie eine Funktion für den PV-optimierten Betrieb.

Trotz ihrer hohen Leistung bleibt die XL-Variante mit den Abmessungen B 1.450 x T 710 x H 1.750 mm kompakt gebaut – ein Vorteil bei begrenztem Platzangebot im Außenbereich. Die Installation wird durch bereits integrierte Bauteile erleichtert: Ein Mikroblasenabscheider und Sicherheitsventil (2,5 bar) bilden zusammen mit dem doppelwandigen Kondensator inklusive vorgeschaltetem Schmutzfilter ein mehrstufiges Sicherheitskonzept. Wichtige Bauteile sind bei Wartung und im Servicefall gut erreichbar.

Der mehrfach gedämmte und dreifach schallentkoppelte Kältekreis sowie ein Flüstermodus und optimierter Verdampfer sorgen für einen leisen Betrieb. Das dunkelgraue Design sowie das hochwertige Metallgehäuse mit Edelstahlabdeckung fügen sich dezent in moderne Wohnumgebungen ein. Die Bedienung erfolgt über die x-center pro Regelung – per Display, App oder Web. Auch eine Fernwartung ist möglich.

Der neue Kaskadensammler ermöglicht die hydraulische Einbindung von bis zu fünf Luft/Wasser-Wärmepumpen zur Außenaufstellung – etwa der x-change dynamic pro XL oder L – in ein gemeinsames System. Statt vieler einzelner Leitungen genügt ein zentraler Vor- und Rücklauf ins Gebäude, was die Installation vereinfacht und Platz spart.

Die kompakte, an die Wärmepumpen-Optik angelehnte Bauform sorgt für ein modernes Erscheinungsbild im Außenbereich. Individuell vorkonfigurierbar und vorkonfektioniert, bietet der Kaskadensammler maximale Flexibilität und Zeitersparnis bei der Montage.

Kaskadensammler für vereinfachte Installation

Um die Kaskadierung von Wärmepumpen zu vereinfachen, bietet Kermi mit dem neuen Kaskadensammler das passende Zubehör. Die kompakte Außeneinheit bindet bis zu fünf Luft-Wasser-Wärmepumpen zur Außenaufstellung – etwa die x-change dynamic pro XL oder L – in ein

gemeinsames System ein. Im Unterschied zu klassischen Kaskaden führen dabei nur zwei Sammelleitungen ins Gebäude statt jeweils einem Vor- und Rücklauf pro Wärmepumpe. Das reduziert Leitungen sowie die dafür benötigten Kernbohrungen und vereinfacht die hydraulische Anbindung erheblich.

Der Kaskadensammler wird für eine unkom

Atec Reduces Heat Pump Noise with eSilent Prisma

https://www.haustec.de/heizung/atec-mindert-waermepumpenschall-mit-esilent-prisma

Anzeige wurde entfernt.

Atec mindert Schall mit eSilent Prisma

17.06.2026

Engere Bebauung erhöht die Anforderungen an den Schallschutz. Atec bietet dafür die Haubenserie eSilent Prisma an. Sie mindert Schall um 12–20 dB(A).

Kleinere Grundstücke, engere Bebauung und gelockerte Abstandsregeln für Wärmepumpen machen den Schallschutz zu einem zentralen Planungsparameter. Atec bietet dafür die Design-Schallschutzhaubenserie eSILENT PRISMA an. Sie ist nach TA Lärm und DIN 4109 normkonform, kompakt aufgebaut und für unterschiedliche Einbausituationen ausgelegt.

Die eSILENT PRISMA ist in verschiedenen Formaten erhältlich. Sie passt zu Wärmepumpen, Klima- und Kälteanlagen sowie Poolwärmepumpen. Die Haube reduziert den Schall um 12–20 dB(A). Damit unterstützt sie die Einhaltung der maßgeblichen Richtwerte auch bei begrenzten Aufstellflächen. Neben der Schalldämmung übernimmt die Haube weitere Funktionen. Sie schützt die Geräte vor Witterung, Vandalismus oder Diebstahl. Zudem ist sie gemäß Bundesförderung für effiziente Gebäude förderfähig.

Serienmäßig stehen die Dämpfstärken 12/14/18/20 dB(A) zur Wahl. Für unterschiedliche Anlagen und Einbausituationen bietet Atec mehrere Luftführungsvarianten an. Die Modelle 12/14/18 gibt es als HV mit rückseitigem Lufteintritt und als SV mit seitlichem Lufteintritt.

Für Geräte mit seitlicher Luftansaugung und vertikalem Luftaustritt führt Atec die Schallschutzhaube PRISMA Typ 20SO in verschiedenen Baugrößen. Diese Ausführung reduziert bis zu 20 dB(A) bei nach oben ausgerichtetem Luftaustritt. Damit ergänzt sie die Reihe um eine Variante für Anlagen mit abweichender Luftführung.

Unter der Design-Schallschutzhaube eSILENT PRISMA arbeiten Wärmepumpen gut geschützt, architektonisch attraktiv und vor allem leise.

Die einzelnen Ausführungen unterscheiden sich auch im konstruktiven Aufbau: Die PRISMA 12 vermindert den Schall durch 200 Millimeter dicke Schallgitter bei 50 Millimeter Schalldämmmaterial in den Wänden. Die PRISMA 14 arbeitet mit 300 Millimeter dicken Schallgittern. Die PRISMA 18 ist mit 300 Millimeter dicken Schallgittern und 100 Millimeter Dämmmaterial in den Wänden ausgestattet.

Die Hauben sind standardmäßig in RAL 7016 anthrazit, Feinstruktur matt, Qualicoat Seaside ausgeführt. Die Gestaltung ordnet die Serie in Garten- oder Stadtbilder ein. Darüber hinaus kann Atec weitere Ausführungen bereitstellen. Auf Anfrage sind weitere Dämpfklassen, Abmessungen, RAL-Farben sowie projektbezogene Designanpassungen möglich.

Ergänzend bietet Atec Windlastberechnung, Statik und normgerechte Schallplanung an. Diese Leistungen ergänzen die Haubenserie um Planungsunterstützung für konkrete Aufstellsituationen. Für eine erste Einschätzung verweist Atec auf den Online-Schallrechner des Bundesverbands Wärmepumpen.

Mit der eSILENT-PRISMA-Serie verbindet Atec mehrere Dämpfstufen, verschiedene Luftführungen und projektbezogene Anpassungen. Die Reihe richtet sich an Aufstellungen auf engem Raum und an Anlagen, bei denen Schallschutz zum bestimmenden Planungsfaktor wird.

Mehr zu diesem Thema

Wärmepumpen

ATEC

Galletti: MLP Series Receives Two New Power Sizes

https://www.haustec.de/heizung/galletti-mlp-serie-erhaelt-zwei-neue-leistungsgroessen

Galletti: MLP-Serie erhält zwei neue Leistungsgrößen

Mit den neuen Leistungsgrößen wächst die MLP-Serie von 6,4 bis 30,0 Kilowatt. Die Kombination aus R290, Inverter-Steuerung, hoher Vorlauftemperatur und Kaskadenfunktion erweitert den Einsatzbereich der Reihe in Neubau, Bestand und größeren Anlagen.

Kaut erweitert die invertergesteuerte MLP-Serie von Galletti um zwei neue Leistungsgrößen mit 26 und 30 Kilowatt. Damit umfasst die Reihe ab sofort neun Modelle in sieben Leistungsstufen von 6,4 bis 30,0 Kilowatt.

Propan erhöht die Leistung

Die neuen Modelle arbeiten mit dem natürlichen Kältemittel R290, Propan. Das Kältemittel hat ein niedriges Treibhauspotenzial. Die Geräte erreichen Wirkungsgrade von bis zu 5,0. Die Energieeffizienzklassen liegen bei A+++ bei W35 und A++ bei W55.

Die Inverter-Steuerung prüft den Heizbedarf permanent und passt die Leistung automatisch an. Das spart Energie und senkt die Betriebskosten. Die Wärmepumpen lassen sich auch mit weiteren erneuerbaren Quellen wie einer Solaranlage kombinieren.

Serie deckt Neubau und Sanierung ab

Die MLP-Wärmepumpen heizen, kühlen und bereiten Brauchwasser. Ihr Arbeitsbereich reicht bis zu Außentemperaturen von -25 Grad Celsius. In diesem Bereich liefern sie Wärme bis W55.

Damit eignet sich die Serie für Neubau und Sanierung. In Bestandsgebäuden können bestehende Radiatoren weitergenutzt werden. Die hohe Vorlauftemperatur unterstützt diesen Einsatz.

Bauweise erleichtert die Außenaufstellung

Trotz der Leistung bleiben die Modelle kompakt gebaut und leicht. EC-Pumpe und Ausdehnungsgefäß sind integriert. Das erleichtert die Installation auch in dicht bewohnten Gebieten oder in engen Nischen.

Die Geräte lassen sich an Radiatoren oder an Fußbodenheizungen anbinden. Damit deckt die Serie unterschiedliche Systemkonfigurationen ab.

Steuerung bündelt bis zu sechs Geräte

Die Bedienung erfolgt über eine Einheit mit Menü oder per Smartphone-App. Für Projekte mit hohem Leistungsbedarf lassen sich bis zu sechs Einheiten in einer Kaskade zusammenschließen. So erreicht die Serie eine Nennheizleistung von bis zu 180 Kilowatt.

Die Geräte erfüllen die Anforderungen der Ökodesign-Richtlinie und des GEG. Zudem verfügen sie über eine Smart-Grid-Schnittstelle und können netzdienlich gesteuert werden.

BRÖTJE Complements the Installation of the BLW Mono.1

https://www.haustec.de/heizung/broetje-ergaenzt-die-aufstellung-der-blw-mono1

Anzeige

BRÖTJE ergänzt die Aufstellung der BLW Mono.1

Für die BLW Mono.1 stehen neue Aufstellsets bereit. Sie erweitern die Platzierung des Außengeräts. Eine Transporthilfe ergänzt das Zubehör.

Ein Aufstellort für eine neue Wärmepumpe muss mehrere Faktoren berücksichtigen: Bei der Platzierung des Außengeräts gelten technische Mindestabstände. Auch Bodenverhältnisse, Leitungsführung, Schallschutz und gestalterische Aspekte beeinflussen die Auswahl.

BRÖTJE hat dafür **Ergänzungssets für die Luft-Wasser-Wärmepumpe BLW Mono.1** entwickelt. Sie geben Installationsteams und Planern Spielraum bei der Platzierung des Außengeräts. Die Sets ergänzen die Außeneinheit des Monoblock-Modells und unterstützen die Installation auf nahezu jedem Untergrund.

Sockel schaffen die Basis

Den Anfang macht der **Montagesockel SWP C**. Er besteht aus leichtem Aluminium. Das Bauteil wird ins Erdreich eingebracht und mit Roll-Kies befüllt. So trägt es die Wärmepumpe auch in unebenem Gelände.

Darauf lässt sich der **Designsockel DSWP** montieren. Er ist anthrazitfarben lackiert. Alternativ kann der DSWP direkt auf einer stabilen Betonplatte mit Kondensatablauf befestigt werden. Damit stehen zwei Wege für die Aufstellung zur Verfügung: über den Montagesockel im Erdreich oder über eine Betonplatte.

Die beiden Sockel greifen damit die Bedingungen am Aufstellort auf.

Flexibel in der Montage, sicher in der Aufstellung: Für die Wärmepumpe BLW Mono.1 gibt es unter anderem eine Wandhalterung, einen versenkbaren Montagesockel, einen anthrazitfarbenen

Designsockel und eine Rückseitenverkleidung.

Leitungen verlaufen auf zwei Wegen

Beide Sockel sind so aufgebaut, dass zwei Leitungsführungen möglich sind. Die **hydraulischen Anschlüsse können auf der Rückseite der BLW Mono.1** anliegen. Sie können aber auch nach unten durch den Boden geführt werden. Das erweitert die Möglichkeiten für die Platzierung des Außengeräts.

Verkleidung und Dämpfer ergänzen den Schutz

Für die Geräterückseite steht die **Designverkleidung DVR** zur Verfügung. Sie deckt den rückwärtigen Bereich der frei aufgestellten Wärmepumpe ab. Zugleich schützt sie die Rückseite vor Witterungseinflüssen. Damit bleibt das Gerät auch von hinten verkleidet.

Für die **Schwingungsdämpfung bietet BRÖTJE einen Gummifuß** an. Er kann die Schallemissionen der Wärmepumpe reduzieren. Zusätzlich steht die **schwingungsdämpfende Wandhalterung WH SD C** bereit. Sie ist für Außeneinheiten bis 180 Kilogramm mit einem einzelnen Gebläse ausgelegt.

Transporthilfe trägt das Außengerät

Für den Weg zum vorgesehenen Aufstellort ergänzt die **wiederverwendbare Transporthilfe THWP** das Zubehörprogramm. Stabile Gurte erlauben drei bis sechs Personen, die Last zu tragen. Das erleichtert den Transport des Außengeräts auf dem Weg zur Einbaustelle.

Die Transporthilfe lässt sich auch mit einem Kran einsetzen. Dafür können Gurte und Gestänge zu einer Hängevorrichtung zusammengefügt werden. Damit deckt das Zubehör nicht nur die Aufstellung am Bestimmungsort ab, sondern auch den Transport dorthin.

Watts Presents New Smart Thermostats

https://www.haustec.de/heizung/waermeverteilung/watts-praesentiert-neue-smart-thermostate

Watts präsentiert neue Smart-Thermostate

Mit zwei Smart-Thermostaten erweitert Watts das Produktportfolio für die Raumtemperatur-Regelung. Die Thermostate punkten mit cleveren Funktionen und modernem Design.

Das neue Smart Heizkörper-Thermostat BT-SRT03-RF ist ein intelligentes, vernetztes Thermostat zur Steuerung wasserführender Heizkörper-Systeme. Es ist aus hochwertigen Komponenten gefertigt, besonders langlebig und punktet mit umfassender Konnektivität: Der Anschluss an alle gängigen Thermostatventile ist möglich, Adapter sind im Lieferumfang enthalten.

Mit reduziertem, modernem Design fügt sich der Funk-Heizkörperregler nahtlos in zeitgemäße Wohnräume ein. Auf ein herkömmliches Display wird verzichtet; die Temperatur stattdessen über eine dezente LED-Anzeige angezeigt, die nur leuchtet, wenn die Einstellungen geändert werden – ideal auch für Schlafzimmer, da kein störendes Licht entsteht.

Der besondere Clou sind zwei Temperaturfühler: einer misst Luft- und Raumtemperatur, der andere die Heizkörpertemperatur. Durch präzise Korrekturfaktoren kann so die tatsächliche Raumtemperatur bestimmt werden, die sonst nicht ersichtlich ist, da die Raumtemperatur in unmittelbarer Nähe des

Heizkörpers gemessen wird.

Das neue Smart Heizkörper-Thermostat BT-SRT03-RF ist ein intelligentes, vernetztes Thermostat zur Steuerung wasserführender Heizkörper-Systeme.

Das BT-SRT03-RF lässt sich im Bestand einsetzen und ist kompatibel mit Funk-Empfängern. Es kann als Stand-alone-Lösung genutzt werden, all seine Vorteile entfaltet es in Verbindung mit dem Smart Home Vision Wireless System, konkret der Zentraleinheit BT-CT03-RF WiFi oder dem Smart-Thermostat BT-ST03-RF.

Das Smart-Thermostat BT-ST03-RF ermöglicht die individuelle Programmierung von Temperaturregelungen für bis zu zehn Räume mit bis zu 20 Warmwasser-Heizkörpern über Funk-Heizkörperregler. Durch die zusätzlichen Funk-Empfänger können Wärmeerzeuger per OpenTherm-Standard angefordert werden.

Wahlweise gibt es diesen Funk-Empfänger als Version für Heizen-Kühlen Anwendungen oder mit potenzialfreiem Kontakt zum Einschalten eines Heizkessels oder der Umwälzpumpe. Optional sind bis zu zehn Funk-Steckdosenempfänger über den Smart-Thermostat zu bedienen. Bis zu fünf Leckagesensoren zur Erkennung von undichten Wasserleitungen oder eindringendem Grund/Oberflächenwasser runden das System ab.

Eine integrierte WiFi-Schnittstelle zur Kommunikation mit einem WLAN-Router ermöglicht die Fernbedienung per App (für Android und iOS). Zudem ist das System mit Sprachassistenten wie Amazon Alexa und Google Assistant kompatibel, was eine nahtlose Integration in bestehende Home-Automation-Systeme ermöglicht.

AEG: Small Instantaneous Water Heaters as Hot Water Solutions for Public and Commercial Buildings

https://www.haustec.de/heizung/waermeerzeugung/aeg-klein-durchlauferhitzer-als-warmwasserloesungen-fuer-oeffentliche-und

Anzeige

AEG: Klein-Durchlauferhitzer als Warmwasserlösungen für öffentliche und gewerbliche Gebäude

Mit elektronischen Durchlauferhitzern von AEG Haustechnik lässt sich Warmwasser im Objektbau schnell und wirtschaftlich dezentral erzeugen. Mit Leistungsklassen von 3,5 bis 6,5 kW bietet die AEGMTE- und MTD-Serie für nahezu jede Einbausituation die passende Lösung.

In öffentlichen und gewerblichen Objekten wie Schulen, Gastronomie, Verwaltungsbauten oder Arztpraxen sind Hygiene, Energieeffizienz und zuverlässige Versorgung zentrale Anforderungen. Der elektronische AEG Klein-Durchlauferhitzer MTE 350 (3,5 kW, 230 V, mit Stecker) eignet sich ideal für wenig frequentierte Einzelwaschplätze, etwa in Mitarbeiter-WCs oder medizinischen Behandlungsräumen.

Der MTE 650 (6,5 kW, 400 V) liefert genügend Leistung für stärker beanspruchte Sanitärräume mit hoher Nutzungsfrequenz am Handwaschbecken. Weitere Leistungsvarianten bietet AEG Haustechnik mit dem MTE 440 und dem MTE 570.

Das Blankdraht-Heizsystem ist gegen Verkalkung weitgehend unempfindlich und sorgt für eine schnelle und effiziente Bereitstellung von Warmwasser.

Ob Neubau, Nachrüstung oder Austausch von Altgeräten wie Kleinspeichern: Für Installateure bedeuten AEG Klein-Durchlauferhitzer weniger Aufwand, keine Zirkulationsleitung, schnelle Montage und zufriedene Kunden aufgrund dauerhaft geringer Betriebskosten bei zuverlässigem Warmwasserkomfort.

Die Geräte lassen sich problemlos und unauffällig montieren. Mit kompakten Maßen und abgestuften Leistungsgrößen wie dem MTE 350 sind AEG Klein-Durchlauferhitzer die flexible Lösung für Einzelwaschplätze – zeitsparend in der Installation, effizient im Betrieb.

Die elektronischen AEG Klein-Durchlauferhitzer MTE lassen sich einfach unter dem Standard- oder Behinderten-Waschtisch installieren und überzeugen dort mit hoher Warmwasserleistung auf kleinstem Raum.

Die Elektronik der MTE-Geräte sorgt für eine gradgenaue Temperaturkonstanz bis zum Leistungslimit, was Strom spart, ungewollte Schwankungen verhindert und Verbrühungen vorbeugt. Da Warmwasser ohne lange Leitungswege direkt am Entnahmepunkt erzeugt wird, reduziert ihr Einsatz gleichzeitig das Legionellenrisiko.

Durch die Wahl der passenden Leistungsklasse – von 3,5 kW bis 6,5 kW – lässt sich jeder Anwendungsfall bedarfsgerecht und wirtschaftlich mit AEG Klein-Durchlauferhitzern realisieren.

ÖkoFEN: Pellet Condensing Boiler Pellematic Condens XL

https://www.haustec.de/heizung/waermeerzeugung/oekofen-pellet-brennwertkessel-pellematic-condens-xl

Anzeige

ÖkoFEN: Pellet-Brennwertkessel Pellematic Condens XL

In den Leistungsgrößen 100 bis 130 kW gibt es die Pellet-Großkessel Pellematic Condens XL von ÖkoFEN. Man kann die Systemtechnik flexibel ans individuelle Projekt anpassen und zu bis zu 520 kW starken Anlagen kombinieren.

Der Pellematic Condens XL wurde speziell für Pellets entwickelt und reduziert durch die Verwendung der hocheffizienten Brennwerttechnik den Pelletverbrauch um bis zu 15 % gegenüber Anlagen mit Heizwerttechnik. Bei einem Bedarf von ca. 50 t Pellets jährlich sind so schnell einige Tausend Euro pro Jahr eingespart. Auch in Sachen Platzbedarf ist der Pellematic Condens XL mit den Maßen 2,17 x 2,01 x 1,24 m (B x H x T) sehr genügsam, was einen Austausch bestehender Heizungsanlagen ohne große Umbaumaßnahmen ermöglicht. Zudem kommen ausschließlich standardisierte Bauteile zum Einsatz – das spart Zeit bei der Planung und Installation.

Der Pellematic Condens XL ist in allen Leistungsgrößen serienmäßig mit der innovativen Verfeuerungstechnologie ZeroFlame ausgestattet.

Feinstaubwerte nahe Null durch ZeroFlame-Technologie

Der Pellematic Condens XL ist in allen vier Leistungsgrößen mit der patentierten Verfeuerungstechnologie ZeroFlame ausgestattet, die emissionsarme Wärmegewinnung ermöglicht. Durch die spezielle Luftstromführung und Brennkammergeometrie verschwindet die Flamme fast vollständig. Feinstaub-Partikelemissionen reduzieren sich auf ein Minimum – komfortabel, zuverlässig und ohne kostenintensive Filtertechnik.

Bei niedrigem Wärmebedarf reduziert der Pellematic Condens XL die erzeugte Leistung auf bis zu 30 % der Nennleistung. Mit optimiertem Puffermanagement und feinabgestimmter Hydraulik bietet er ein rundum ausgereiftes Gesamtpaket. Für die Pelletzuführung ist der Großkessel optional mit zwei Saugturbinen erhältlich. Dieses Zubehör macht die Lagergestaltung besonders flexibel.

Durch die Möglichkeit, einen Kessel über zwei Lager zu versorgen, wird ein Maximum an Betriebssicherheit erreicht. Als passendes Lagersystem führt ÖkoFEN einen Gewebetank mit bis zu 12,5 t Volumen im Angebot.

Layered Storage from LINK3: Efficiency and Flexibility for Every Requirement

https://www.haustec.de/heizung/waermeerzeugung/schichtenspeicher-von-link3-effizienz-und-flexibilitaet-fuer-jede

Drei neue Schichtenspeicher von LINK3: Effizienz und Flexibilität für jede Anforderung

LINK3 präsentiert drei neue Schichtenspeicher-Modelle: Comfortlink-Basic und -Plus decken Anforderungen von Einfamilienhäusern bis Mikronetzen ab, während der Satellite-Plus mit 900 l Zusatzvolumen speziell für Großanlagen und Energiegemeinschaften konzipiert ist.

Der Comfortlink-Basic für Einfamilienhäuser punktet mit 900 l Speichervolumen und bester Warmwasserbereitung. Mit seinen vier Zonen passt er zu Wärmepumpen ebenso wie zu Biomasseheizungen. Im Zusammenspiel mit Flächenheizung kann er auch kühlen.

Eine Stufe darüber steht der Comfortlink-Plus. Er weist zusätzlich einen zweiten gleichwertigen Warmwassertauscher auf. So lassen sich etwa zwei getrennte Verteilsysteme errichten oder eine Mikronetz-Anbindung realisieren. Je nach Temperaturen am Primärnetz bzw. der Sekundärabgabe bewegt sich die Leistung zwischen ca. 10 und 20 kW der Erzeugeranlage.

Der Beistellschichtenspeicher Satellite-Plus ergänzt vorhandenes Speichervolumen um weitere 900 Liter und bedient damit hohe Leistungsansprüche. Auf diese Weise ermöglicht er neue Anlagenkonzepte. Neben höherer Eigenbedarfsdeckung spielt er ebenso bei Energiegemeinschaften oder bei der Anwendung dynamischer Strompreise sein Potenzial aus.

Was für die bereits vorhandenen Speicher von LINK3 gilt, trifft auch auf die neuen zu: Ihre ausgefeilte Bauweise – jeweils mit vier strömungsentkoppelten Zonen– führt zu einer hohen Schichtungseffizienz. Das Ausdehnungsgefäß ist bereits integriert, vielseitige Anschlussmöglichkeiten runden das Angebot ab.

Alpha innotec Hybrox SE: Air/Water Heat Pump with R290

https://www.haustec.de/heizung/waermepumpen/alpha-innotec-hybrox-se-luft-wasser-waermepumpe-mit-r290

Die Hybrox SE ist eine Luft/Wasser-Wärmepumpenreihe für Ein- und Mehrfamilienhäuser. Die Hybrox SE konzentriert sich bewusst auf das Wesentliche: ein vereinfachter Regler, funktionales Design und ein starkes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Die neue Serie ist in vier Leistungsgrößen erhältlich: Hybrox SE 5, Hybrox SE 8, Hybrox SE 11 und Hybrox SE 14. Die Geräte arbeiten leistungsgeregelt und passen ihren Betrieb automatisch an den Energiebedarf des Hauses an. Für Heizung und Brauchwarmwasser erreicht die Hybrox SE Vorlauftemperaturen von bis zu 75 °C. Zudem ist aktives Kühlen bis 7 °C möglich, sofern ein Wandregler eingesetzt wird.

Die Hybrox SE knüpft an eine Entwicklung an, die Alpha innotec früh vorangetrieben hat. Die ait-group setzt bereits seit vielen Jahren auf das natürliche Kältemittel R290 Propan. Mit der neuen EU-F-Gase-Verordnung wird diese Entscheidung zusätzlich bestätigt: Gefragt sind Kältemittel mit niedrigem Treibhauspotenzial.

Die Installation bleibt die Hybrox SE bewusst praxisnah. Die kompakte Monoblock-Bauweise erleichtert Planung und Montage, da kein Kälteschein erforderlich ist. Zwei kombinierbare Hydraulik-Inneneinheiten schaffen zusätzliche Flexibilität. Bei größeren Anforderungen können bis zu acht Geräte in Kaskade geschaltet werden; dadurch sind Anwendungen mit einer Gebäudeheizlast von bis zu rund 112 kW möglich.

Für Fachpartner bietet die Hybrox SE eine klar strukturierte Lösung, die sich gut planen, anbieten und installieren lässt. Sie ist auf die wesentlichen Anforderungen moderner Ein- und Mehrfamilienhäuser zugeschnitten und bringt zugleich die Systemfähigkeit mit, die im Alltag zunehmend wichtiger wird – etwa für die Einbindung in intelligente Energie- und Gebäudestrukturen. Die Energieeffizienz-Kennzeichnung erreicht je nach Gerät und Anwendung bis zu A+++ in der Raumheizung.

Mit der Hybrox SE bringt Alpha innotec eine Wärmepumpe auf den Markt, die verlässlich aktuelle Anforderungen der Verbraucherinnen und Verbraucher erfüllt: zuverlässige Technik, hohe Effizienz, natürliche Kältemitteltechnologie und ein überzeugendes Preis-Leistungs-Verhältnis.

PAW HomeBloC GT: Space-Saving Replacement for Gas Boilers

https://www.haustec.de/heizung/waermeerzeugung/paw-homebloc-gt-platzsparender-ersatz-fuer-die-gastherme

Eine platzsparende Wohnungsstation, die sich ideal als Ersatz bestehender Gasthermen eignet: Der kompakte HomeBloC GT verknüpft Warmwasserbereitung mit Wärmeversorgung und ist speziell für den Einsatz mit Wärmepumpen ausgelegt.

Damit bietet PAW eine Lösung für Sanierungsprojekte, bei denen eine schnelle Umstellung auf erneuerbare Energien gefragt ist – ohne aufwendige bauliche Maßnahmen. Die Abmessungen der Wohnungsstation sind auf gängige Thermenformate abgestimmt. Vorhandene Einbausituationen können meist weiter genutzt werden.

Der HomeBloC GT ist in zwei Varianten erhältlich: als GT ohne Durchlauferhitzer sowie als GT Hybrid mit integriertem Durchlauferhitzer. Ein thermostatischer Regler gewährleistet eine gradgenaue Temperatureinstellung und konstanten Komfort auch bei wechselnden Zapfprofilen.

Hochwertige Bauteile wie der wahlweise mit Kupferlot oder in Vollgoldstahl ausgeführte Wärmetauscher sorgen für Langlebigkeit und geringe Wartungskosten. Eine integrierte Einbaustrecke für den Wärmemengenzähler ermöglicht die einfache Verbrauchserfassung, optional ergänzt durch einen Kaltwasserabgang mit Einbaustrecke für einen Kaltwasserzähler.

Heating Water Treatment in Practice: 20 m³ Heating System Successfully Renovated

https://www.haustec.de/heizung/waermeerzeugung/heizwasseraufbereitung-im-praxiseinsatz-20-m3-heizungsanlage-erfolgreich

Anzeige

Heizwasseraufbereitung im Praxiseinsatz: 20 m³-Heizungsanlage erfolgreich saniert

Unter Verschlammung und Ablagerungen im Heizungswasser leiden besonders moderne Systeme wie Wärmepumpen. Die Folgen: Korrosion und schlechte Wärmepübertragung. Dieses Projekt zeigt, was das Anlagenleben verbessern und verlängern kann.

Die Qualität des Heizungswassers hat einen großen Einfluss auf die Betriebssicherheit und Effizienz moderner Heizungsanlagen. Wie groß der Einfluss einer professionellen Heizwasseraufbereitung insbesondere bei Bestandsanlagen ist, zeigt ein aktuelles Praxisprojekt von HEATpower24 und UWS. Im Rahmen eines Messeprojekts wurde eine bestehende Heizungsanlage mit einem Volumen von 20 m³ umfassend gereinigt und gemäß VDI 2035 aufbereitet.

Verschlammung und Ablagerungen beeinträchtigten den Anlagenbetrieb. Solche Rückstände können die Wärmeübertragung verschlechtern, Korrosionsprozesse fördern und langfristig die Lebensdauer wichtiger Anlagenkomponenten beeinträchtigen.

Vor diesem Hintergrund wurde eine systematische Aufbereitung der Anlage durchgeführt, um die Wasserqualität wiederherzustellen und die Voraussetzungen für einen dauerhaft sicheren Betrieb zu schaffen.

Schritt 1: Chemische Reinigung. Zu Beginn wurde die gesamte Heizungsanlage gespült, um vorhandene Chemikalien sowie lose Verunreinigungen kontrolliert aus dem System zu entfernen.

Anschließend kam ein speziell für stark verschlammte Heizungsanlagen entwickelter Systemreiniger zum Einsatz. Durch die gezielte chemische Reinigung konnten Magnetitschlämme, Ablagerungen und weitere Betriebsrückstände gelöst und anschließend ausgespült werden.

Schritt 2: Magnetitentfernung. Nach erfolgreicher Reinigung erfolgte die eigentliche Heizwasseraufbereitung mit Aufbereitungsgeräten von UWS. Dabei wurde das Anlagenwasser auf die erforderlichen Qualitätsparameter eingestellt und entsprechend den Anforderungen der VDI 2035 behandelt.

Nachhaltiger Schutz für die Heizungsanlage. Durch die normgerechte Aufbereitung konnten Korrosionsrisiken minimiert, Steinbildung vermieden und die Grundlage für einen störungsfreien und energieeffizienten Betrieb geschaffen werden. Die Anlage befindet sich heute wieder in einem betriebs- und normkonformen Zustand und ist langfristig gegen erneute Verschlammung und Korrosionsschäden geschützt.

Praxisbeispiel für den Werterhalt von Bestandsanlagen. „Dieses Projekt zeigt, dass die professionelle Heizwasseraufbereitung weit mehr ist als eine reine Wartungsmaßnahme. Gerade bei Bestandsanlagen ist sie ein wichtiger Baustein für Betriebssicherheit, Energieeffizienz und Werterhalt. Durch die Kombination aus systematischer Reinigung und normgerechter Wasseraufbereitung konnten wir die geforderte Wasserqualität nachhaltig sicherstellen“, erklärt Marvin Landwehr, Produktmanager bei UWS Technologie GmbH.

Das Praxisbeispiel verdeutlicht, dass eine fachgerechte Wasserbehandlung einen wesentlichen Beitrag zur langfristigen Funktionsfähigkeit moderner Heizungsanlagen leistet. Insbesondere bei größeren Anlagenvolumina zahlt sich eine strukturierte Vorgehensweise aus, um Effizienzverluste, Störungen und Folgekosten zu vermeiden.

Energieeffizienz fängt beim Heizungswasser an: Lufteintrag, Biofilm und Steinbildung vermeiden. Das Gebäudeenergiegesetz verlangt nicht nur ein Mehr an erneuerbaren Energien und Energieeffizienz - es geht auch darum, Energieeffizienzverluste zu vermeiden. Dafür muss man schon beim Heizungswasser anfangen.

Heizungswasser wird oft nachlässig behandelt: Die 6 häufigsten Fehler

---

Is the Gas Industry Downplaying Methane Emissions?

https://www.haustec.de/heizung/rechnet-die-gasindustrie-ihre-methanemissionen-klein

Rechnet die Gasindustrie ihre Methanemissionen klein?

Hunderte Gasversorger in Deutschland nutzen ein Statistiktool, das laut DUH gegen die EU-Methanverordnung verstößt. Statt echter Messungen liefert es pauschale Standardwerte – mit möglicherweise weitreichenden Folgen für Klimabilanz und Berichtspflichten.

Betreiber von fossiler Öl- und Gasinfrastruktur müssen ihre Methanemissionen dokumentieren und veröffentlichen. Der Deutsche Verein des Gas- und Wasserfaches (DVGW), der Branchenverband der Gasindustrie, stellt seinen Mitgliedern mit dem Statistiktool „GaWaS“ ein Instrument zur Umsetzung der Emissionserfassungs- und Berichtspflichten bereit. Jedoch erfüllt es laut einer Recherche der Deutschen Umwelthilfe (DUH) die gesetzlichen Vorgaben der EU-Methanverordnung nicht.

Tool ersetzt Messungen durch Standardwerte

Die Deutsche Umwelthilfe kritisiert zwei Punkte am GaWaS-Tool. Statt der gesetzlich vorgesehenen Eintragung eigener Messergebnisse sehe das Tool nur die Nutzung veralteter Standardwerte vor. Zudem würden gefundene Leckagen nicht auf das gesamte Netz hochgerechnet.

Artikel 12 der Methanverordnung der Europäischen Union verpflichtet Betreiber von fossiler Öl- und Gasinfrastruktur in Deutschland, ihre Methanemissionen zu dokumentieren und zu veröffentlichen. Bisher verwendete Schätzwerte sollen durch eigene Messungen ersetzt werden.

Die Umweltorganisation fordert die zuständigen Behörden auf, vom DVGW eine rechtskonforme Gestaltung des Statistiktools einzufordern. Ohne eine Anpassung könnten viele Betreiber gegen die Berichtspflichten verstoßen.

DUH fordert Behörden zum Eingreifen auf

Sascha Müller-Kraenner, Bundesgeschäftsführer der DUH, sagt: „Als Branchenverband wäre es die Aufgabe des DVGW, seine Mitglieder bei der Einhaltung von Sicherheits- und Umweltstandards zu unterstützen. Es drängt sich jedoch der Eindruck auf, dass der DVGW einen Regelbruch geradezu herbeiführen will."

Die DUH warnt, dass die Methanemissionen der Gasinfrastruktur in Deutschland dadurch weiter unterschätzt werden. Zugleich wertet sie den Fall als Beleg für die Notwendigkeit der Methan-Verordnung. Das EU-Gesetz soll das bisherige System der „technischen Selbstverwaltung" ersetzen, in dem die Industrie die Kontrollregeln weitgehend selbst festgelegt hat. Von den zuständigen Behörden fordert die DUH Kontrolle und notfalls Sanktionen.

Messungen: Das muss sich jetzt ändern

Nach Informationen der Deutschen Umwelthilfe hat ein beträchtlicher Anteil der knapp 700 Gasverteilnetzbetreiber in Deutschland für die verpflichtenden Methan-Berichte das GaWaS-Tool verwendet. Diese Betreiber könnten damit gegen die Berichtspflichten verstoßen haben.

Für das Berichtsjahr 2025 verlangt die Verordnung Messungen auf Basis einer repräsentativen Auswahl einzelner Komponenten wie Ventilen und Verbindungsstücken. Für das Berichtsjahr 2026 müssen Betreiber auch die Emissionen der einzelnen Standorte messen. Diese Werte sollen sie mit den Gesamtemissionen der zugehörigen Komponenten abgleichen.

Die DUH hatte am 4. Mai eine Auswertung der Berichte der Betreiber veröffentlicht. Diese Auswertung legte erhebliche Mängel in den für 2024 und 2025 eingereichten Methanberichten offen. Darunter waren viele Berichte, die offenbar mit dem DVGW-Tool erstellt wurden. Für das Berichtsjahr 2026 verlangt die Verordnung damit einen weiteren Schritt: Betreiber müssen neben den Komponenten auch einzelne Standorte messen und die Ergebnisse miteinander abgleichen.