

- (10) Návěst **Očekávejte rychlost 100 km/h** (*rychle přerušované zelené světlo*) dovoluje jízdu vlaku a předvěstí rychlost 100 km/h nebo 110 km/h od následujícího hlavního návěstidla, umístěného nejméně na zábrzdnu vzdálenost.



Obrázek 103

- (11) Návěst **Očekávejte rychlost 120 km/h** (*rychle přerušované zelené světlo a nad ním svítící žluté číslo „12“*) dovoluje jízdu vlaku a předvěstí rychlost 120 km/h od následujícího hlavního návěstidla, umístěného nejméně na zábrzdnu vzdálenost.



Obrázek 104


- (12) Je-li nad rychle přerušovaným zeleným světlem hlavního návěstidla svítící žluté číslo (viz znázornění na obrázku 104 tohoto článku), je tím vyjádřena hodnota desetiny rychlosti od následujícího hlavního návěstidla. Název návěsti se upravuje podle této rychlosti (např. rychlost 120 km/h).

●8 ●9 ●10 ●12 ●13 ●17 ●18

## Čl. 102


### Návěsti dovolující jízdu vlaku vyjádřené dvěma světly

- (1) Návěsti vyjádřené dvěma světly dovolují jízdu vlaku a:
- a) dolním světlem, případně doplněným indikátorem (viz znázornění na obrázku 105 tohoto článku), přikazují strojvedoucímu jet v obvodu výhybek přilehlých k hlavnímu návěstidlu nejvýše návěstěnou rychlostí. Není-li obvod výhybek přilehlých k hlavnímu návěstidlu, přikazují strojvedoucímu jet nejvýše návěstěnou rychlostí až k následujícímu hlavnímu návěstidlu nebo až do úrovně označení konce obvodu dopravně s kolejovým rozvětvením, nenásleduje-li již v této dopravně další hlavní návěstidlo pro příslušný směr jízdy. Návěstěná rychlost je vyjádřena první částí názvu návěsti, např.: **Rychlost 100 km/h ...**;



Obrázek 105


- b) horním světlem, příp. doplněný indikátorem (viz znázornění na obrázku 106 tohoto článku) předvestí návěst následujícího hlavního návěstidla. Předvestění je vyjádřeno druhou částí názvu návěsti: ... **a výstraha**, ... **a volno**, ... **a očekávejte rychlost 120 (100, 80, 60, 40) km/h**. Pokyn, dávaný horním světlem, je shodný jako pokyn, dávaný návěstí vyjádřenou jedním světlem.



Obrázek 106

- (2) Je-li na dolním indikátoru rychlost vyjádřena světelnými pruhy:
- a) může být jeden pruh tvořen jednou řadou žárovek [viz znázornění na obrázku 107 a) tohoto článku];
  - b) může být jeden pruh tvořen jednou řadou světelných bodů [viz znázornění na obrázku 107 b) tohoto článku];
  - c) může být jeden pruh tvořen světelnými body uspořádanými ve dvou řadách, kdy vzdálenost mezi těmito řadami není větší než 5 cm [viz znázornění na obrázku 107 c) tohoto článku];
  - d) mohou být dva pruhy vyjádřeny takto:
    - da) každý pruh tvořen jednou řadou žárovek [viz znázornění na obrázku 107 a) tohoto článku];
    - db) každý pruh tvořen jednou řadou světelných bodů [viz znázornění na obrázku 107 b) tohoto článku];


- dc) každý pruh tvořen světelnými body uspořádanými ve dvou řadách, kdy vzdálenost mezi řadami jednoho pruhu není větší než 5 cm [viz znázornění na obrázku 107 c) tohoto článku] a jednotlivé pruhy jsou od sebe vzdáleny nejméně 35 cm [viz znázornění na obrázku 107 d) tohoto článku].



Obrázek 107

Počet světelných bodů tvořících světelný pruh na obrázcích 107 b), c) a d) je pouze ilustrativní.


- (3) Je-li rychlost předvěstěná horním světlem menší než rychlost návěstěná dolním světlem, je návěstidlo, jehož návěst se předvěstí, umístěno nejméně na zábrzdnu vzdálenost.
- (4) Je-li rychlost předvěstěná horním světlem stejná nebo větší než rychlost návěstěná dolním světlem, může být návěstidlo, jehož návěst se předvěstí, umístěno i méně než na zábrzdnu vzdálenost.
- (5) Je-li pod žlutým dolním světlem hlavního návěstidla svítící bílé číslo (viz znázornění na obrázku 108 tohoto článku), je tím vyjádřena hodnota desetiny rychlosti v obvodu výhybek přilehlých k tomuto hlavnímu návěstidlu. Není-li za tímto návěstidlem obvod výhybek přilehlých k hlavnímu návěstidlu, platí vyjádřená hodnota desetiny rychlosti až k následujícímu hlavnímu návěstidlu nebo až do úrovně označení konce obvodu dopravní s kolejovým rozvětvením, nenásleduje-li již v této dopravně další hlavní návěstidlo pro příslušný směr jízdy.



Obrázek 108

- (6) Je-li nad rychle přerušovaným zeleným světlem hlavního návěstidla svítící žluté číslo (viz znázornění na obrázku 108 tohoto článku), je tím vyjádřena hodnota desetiny rychlosti od následujícího hlavního návěstidla.
- (7) Název návěsti a pokyny dávané návěstí podle obrázku 108 tohoto článku se upravují podle této rychlosti. Např. návěst **Rychlost 120 km/h a očekávejte rychlost 120 km/h** přikazuje strojvedoucímu vlaku jet v obvodu výhybek přilehlých k hlavnímu návěstidlu rychlostí nejvýše 120 km/h; není-li obvod výhybek přilehlých k hlavnímu návěstidlu, přikazuje strojvedoucímu tato návěst jet rychlostí nejvýše 120 km/h až k následujícímu hlavnímu návěstidlu. Dále tato návěst předvěstí rychlost 120 km/h na následujícím hlavním návěstidle.

- (8) Při poruše návěstních obvodů, která nemá vliv na bezpečnost provozování dráhy, popřípadě v některých případech trvale, může:
- a) po návěsti, nařizující snížení rychlosti u následujícího hlavního návěstidla, následovat návěst, dovolující jízdu rychlostí vyšší, než byla předvestěna (např. návěst **Rychlost 70 km/h a ...** se předvestí návěstí **Očekávejte rychlost 60 km/h**) nebo po návěsti, nařizující snížení rychlosti u následujícího hlavního návěstidla, může následovat návěst dovolující jízdu a neomezující rychlost k následujícímu hlavnímu návěstidlu (např. návěst **Očekávejte rychlost 60 km/h** následovaná návěstí **Volno**);
  - b) po návěsti, nařizující zastavení u následujícího hlavního návěstidla, následovat návěst, dovolující jízdu;
  - c) být jednosvětlová nebo dvousvětlová návěst dovolující jízdu vlaku doplněna stálým bílým světlem (např. návěst **Rychlost 80 km/h a očekávejte rychlost 40 km/h** se změní na návěst **Rychlost 80 km/h a opakování návěsti očekávejte 40 km/h**).
- (9) Návěst **Rychlost 30 km/h a výstraha** [žluté světlo doplněné pod ním bílou číslicí „3“; viz znázornění na obrázku 109 a) tohoto článku] nebo [žluté světlo doplněné pod ním svítící žlutou číslicí „3“ mezi dvěma žlutými svislými pruhy; viz znázornění na obrázku 109 b) tohoto článku]. Návěst znázorněná na obrázku 109 b) tohoto článku je návěst dočasně ponechaná v provozu do doby nejbližší rekonstrukce (modernizace) zabezpečovacího zařízení.



Obrázek 109

- (10) Návěst **Rychlost 40 km/h a výstraha** (žluté světlo a nad ním žluté světlo).



Obrázek 110

- (11) Návěst **Rychlost 60 km/h a výstraha** (žluté světlo doplněné pod ním vodorovným žlutým pruhem a nad ním žluté světlo).



Obrázek 111

- (12) Návěst **Rychlost 80 km/h a výstraha** (žluté světlo doplněné pod ním vodorovným zeleným pruhem a nad ním žluté světlo).



Obrázek 112

- (13) Návěst **Rychlost 100 km/h a výstraha** (žluté světlo doplněné pod ním dvěma vodorovnými zelenými pruhy a nad ním žluté světlo).




Obrázek 113

- (14) Návěst **Rychlost 120 km/h a výstraha** (žluté světlo doplněné pod ním svítícím bílým číslem „12“ a nad ním žluté světlo).



Obrázek 114

- (15) Návěst **Rychlost 30 km/h a volno** [žluté světlo doplněné pod ním bílou číslicí „3“ a nad ním zelené světlo; viz znázornění na obrázku 115 a) tohoto článku] nebo [žluté světlo doplněné pod ním svítící žlutou číslicí „3“ mezi dvěma žlutými svislými pruhy a nad ním zelené světlo; viz znázornění na obrázku 115 b) tohoto článku]. Návěst znázorněná na obrázku 115 b) tohoto článku je návěst dočasně ponechaná v provozu do doby nejbližší rekonstrukce (modernizace) zabezpečovacího zařízení.



Obrázek 115

- (16) Návěst **Rychlost 40 km/h a volno** (žluté světlo, nad ním zelené světlo).



Obrázek 116

- (17) Návěst **Rychlost 60 km/h a volno** (žluté světlo doplněné pod ním vodorovným žlutým pruhem a nad ním zelené světlo).



Obrázek 117

- (18) Návěst **Rychlost 80 km/h a volno** (žluté světlo doplněné pod ním vodorovným zeleným pruhem a nad ním zelené světlo).



Obrázek 118

- (19) Návěst **Rychlost 100 km/h a volno** (žluté světlo doplněné pod ním dvěma vodorovnými zelenými pruhy a nad ním zelené světlo).




Obrázek 119

- (20) Návěst **Rychlost 120 km/h a volno** (žluté světlo doplněné pod ním svítícím bílým číslem „12“ a nad ním zelené světlo).



Obrázek 120

- (21) Návěst **Rychlost 30 km/h a očekávejte rychlost 40 km/h** [žluté světlo doplněné pod ním bílou číslicí „3“ a nad ním pomalu přerušované žluté světlo; viz znázornění na obrázku 121 a) tohoto článku] nebo [žluté světlo doplněné pod ním svítící žlutou číslicí „3“ mezi dvěma žlutými svislými pruhy a nad ním pomalu přerušované žluté světlo; viz znázornění na obrázku 121 b) tohoto článku]. Návěst znázorněná na obrázku 121 b) tohoto článku je návěst dočasně ponechaná v provozu do doby nejbližší rekonstrukce (modernizace) zabezpečovacího zařízení.



Obrázek 121

- (22) Návěst **Rychlost 40 km/h a očekávejte rychlost 40 km/h** (žluté světlo a nad ním pomalu přerušované žluté světlo).



Obrázek 122

- (23) Návěst **Rychlost 60 km/h a očekávejte rychlost 40 km/h** (žluté světlo doplněné pod ním vodorovným žlutým pruhem a nad ním pomalu přerušované žluté světlo).



Obrázek 123

- (24) Návěst **Rychlost 80 km/h a očekávejte rychlost 40 km/h** (žluté světlo doplněné pod ním vodorovným zeleným pruhem a nad ním pomalu přerušované žluté světlo).



Obrázek 124

- (25) Návěst **Rychlost 100 km/h a očekávejte rychlost 40 km/h** (žluté světlo doplněné pod ním dvěma vodorovnými zelenými pruhy a nad ním pomalu přerušované žluté světlo).




Obrázek 125

- (26) Návěst **Rychlost 120 km/h a očekávejte rychlost 40 km/h** (žluté světlo doplněné pod ním svítícím bílým číslem „12“ a nad ním pomalu přerušované žluté světlo).



Obrázek 126

- (27) Návěst **Rychlost 30 km/h a očekávejte rychlost 60 km/h** [žluté světlo doplněné pod ním bílou číslicí „3“ a nad ním rychle přerušované žluté světlo; viz znázornění na obrázku 127 a) tohoto článku] nebo [žluté světlo doplněné pod ním svítící žlutou číslicí „3“ mezi dvěma žlutými svislými pruhy a nad ním rychle přerušované žluté světlo; viz znázornění na obrázku 127 b) tohoto článku]. Návěst znázorněná na obrázku 127 b) tohoto článku je návěst dočasně ponechaná v provozu do doby nejbližší rekonstrukce (modernizace) zabezpečovacího zařízení.



Obrázek 127

- (28) Návěst **Rychlost 40 km/h a očekávejte rychlost 60 km/h** (žluté světlo a nad ním rychle přerušované žluté světlo).



Obrázek 128



- (29) Návěst **Rychlost 60 km/h a očekávejte rychlost 60 km/h** (žluté světlo doplněné pod ním vodorovným žlutým pruhem a nad ním rychle přerušované žluté světlo).



Obrázek 129

- (30) Návěst **Rychlost 80 km/h a očekávejte rychlost 60 km/h** (žluté světlo doplněné pod ním vodorovným zeleným pruhem a nad ním rychle přerušované žluté světlo).



Obrázek 130

- (31) Návěst **Rychlost 100 km/h a očekávejte rychlost 60 km/h** (žluté světlo doplněné pod ním dvěma vodorovnými zelenými pruhy a nad ním rychle přerušované žluté světlo).




Obrázek 131

- (32) Návěst **Rychlost 120 km/h a očekávejte rychlost 60 km/h** (žluté světlo doplněné pod ním svítícím bílým číslem „12“ a nad ním rychle přerušované žluté světlo).



Obrázek 132

- (33) Návěst **Rychlost 30 km/h a očekávejte rychlost 80 km/h** [žluté světlo doplněné pod ním bílou číslicí „3“ a nad ním pomalu přerušované zelené světlo; viz znázornění na obrázku 133 a) tohoto článku] nebo [žluté světlo doplněné pod ním svítící žlutou číslicí „3“ mezi dvěma žlutými svislými pruhy a nad ním pomalu přerušované zelené světlo; viz znázornění na obrázku 133 b) tohoto článku]. Návěst znázorněná na obrázku 133 b) tohoto článku je návěst dočasně ponechaná v provozu do doby nejbližší rekonstrukce (modernizace) zabezpečovacího zařízení.



Obrázek 133

- (34) Návěst **Rychlost 40 km/h a očekávejte rychlost 80 km/h** (žluté světlo a nad ním pomalu přerušované zelené světlo).



Obrázek 134

- (35) Návěst **Rychlost 60 km/h a očekávejte rychlost 80 km/h** (žluté světlo doplněné pod ním vodorovným žlutým pruhem a nad ním pomalu přerušované zelené světlo).



Obrázek 135

- (36) Návěst **Rychlost 80 km/h a očekávejte rychlost 80 km/h** (žluté světlo doplněné pod ním vodorovným zeleným pruhem a nad ním pomalu přerušované zelené světlo).



Obrázek 136

- (37) Návěst **Rychlost 100 km/h a očekávejte rychlost 80 km/h** (žluté světlo doplněné pod ním dvěma vodorovnými zelenými pruhy a nad ním pomalu přerušované zelené světlo).




Obrázek 137

- (38) Návěst **Rychlost 120 km/h a očekávejte rychlost 80 km/h** (žluté světlo doplněné pod ním svítícím bílým číslem „12“ a nad ním pomalu přerušované zelené světlo).



Obrázek 138

- (39) Návěst **Rychlost 30 km/h a očekávejte rychlost 100 km/h** [žluté světlo doplněné pod ním bílou číslicí „3“ a nad ním rychle přerušované zelené světlo; viz znázornění na obrázku 139 a) tohoto článku] nebo [žluté světlo doplněné pod ním svítící žlutou číslicí „3“ mezi dvěma žlutými svislými pruhy a nad ním rychle přerušované zelené světlo; viz znázornění na obrázku 139 b) tohoto článku]. Návěst znázorněná na obrázku 139 b) tohoto článku je návěst dočasně ponechaná v provozu do doby nejbližší rekonstrukce (modernizace) zabezpečovacího zařízení.



a) b)

Obrázek 139

- (40) Návěst **Rychlost 40 km/h a očekávejte rychlost 100 km/h** (žluté světlo a nad ním rychle přerušované zelené světlo).



Obrázek 140

- (41) Návěst **Rychlost 60 km/h a očekávejte rychlost 100 km/h** (žluté světlo doplněné pod ním vodorovným žlutým pruhem a nad ním rychle přerušované zelené světlo).



Obrázek 141

- (42) Návěst **Rychlost 80 km/h a očekávejte rychlost 100 km/h** (žluté světlo doplněné pod ním vodorovným zeleným pruhem a nad ním rychle přerušované zelené světlo).



Obrázek 142

- (43) Návěst **Rychlost 100 km/h a očekávejte rychlost 100 km/h** (žluté světlo doplněné pod ním dvěma vodorovnými zelenými pruhy a nad ním rychle přerušované zelené světlo).



Obrázek 143

- (44) Návěst **Rychlost 120 km/h a očekávejte rychlost 100 km/h** (žluté světlo doplněné pod ním svítícím bílým číslem „12“ a nad ním rychle přerušované zelené světlo).



Obrázek 144

- (45) Návěst **Rychlost 40 km/h a očekávejte rychlost 120 km/h** (žluté světlo, nad ním rychle přerušované zelené světlo a nad ním svítící žluté číslo „12“).



Obrázek 145

- (46) Návěst **Rychlost 60 km/h a očekávejte rychlost 120 km/h** (žluté světlo doplněné pod ním vodorovným žlutým pruhem, nad ním rychle přerušované zelené světlo a nad ním svítící žluté číslo „12“).



Obrázek 146

- (47) Návěst **Rychlost 80 km/h a očekávejte rychlost 120 km/h** (žluté světlo doplněné pod ním vodorovným zeleným pruhem, nad ním rychle přerušované zelené světlo a nad ním svítící žluté číslo „12“).



Obrázek 147

- (48) Návěst **Rychlost 100 km/h a očekávejte rychlost 120 km/h** (žluté světlo doplněné pod ním dvěma vodorovnými zelenými pruhy, nad ním rychle přerušované zelené světlo a nad ním svítící žluté číslo „12“).



Obrázek 148

- (49) Návěst **Rychlost 120 km/h a očekávejte rychlost 120 km/h** (žluté světlo doplněné pod ním svítícím bílým číslem „12“, nad ním rychle přerušované zelené světlo a nad ním svítící žluté číslo „12“).



Obrázek 149