

Paciente...: 39815852 DAVI ANTONINO NUNES DA SILVA**Nascimento: 11/11/1985 Sexo: M****Nº Pedido: 137610528****RG: 400631507 SSP SP****CPF: 34452937837**

Convênio...: HAPVIDA

Matrícula: 07YT5002010003013

Solicitante.: Dr(a) HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S A - CRM 165014-SP

Exame:**US DOPPLER CONVENC 40%OU DOPPLER COLORIDO - BILATERAL****Dt Realização:****30/06/2026 09:11****Dt Liberação:****30/06/2026 09:31**

ULTRASSONOGRAMA DA TIREOIDE COM DOPPLER

Técnica:

Exame realizado com transdutor linear de alta frequência.

ANÁLISE:

Glândula tireoide tópica, de dimensões normais e contornos preservados, com fluxo vascular habitual ao estudo Doppler. Parênquima tireoidiano com ecotextura homogênea, exceto por:

- Imagem nodular sólido-cística, hipoeoica, de orientação paralela à pele, margens bem definidas e sem focos ecogênicos no seu interior, medindo cerca de 1,0 x 0,5 cm, localizada no terço inferior do lobo direito. Observa-se fluxo vascular exclusivamente periférico ao estudo Doppler colorido. (CHAMMAS II). ACR TI-RADS: 3.

Lobo direito da tireoide: 4,8 x 2,8 x 1,9 cm (volume = 13,4 cm³).

Lobo esquerdo da tireoide: 4,4 x 2,6 x 1,8 cm (volume = 10,8 cm³).

Istmo: 0,3 cm.

Volume total da glândula tireoide: 24,2 cm³.

Não há evidência de linfonodomegalias.

OPINIÃO:

Imagem nodular tireoidiana descrita acima.



ANA ELIZA RIGOTTI JORGE PEREIRA - CRM 167161-SP