김태호 / 팀 프로젝트

2026.06

GitHub

Money Football

분석 결과를 연결한 선수 탐색 서비스


선수 데이터 수집·정제와
Scout 백엔드 공동 구현,
Azure 실행 환경 구성을
담당했습니다.

Python / Streamlit / SHAP
Azure Blob / OpenAI / Web App

협업 / PM 및 역할 조율
모델 학습 / 다른 팀원 담당

선수 탐색에서 예측·해석 확인까지

Scout Mode / 팀 서비스의 저장 화면



2,453건
저장된 연봉 예측 결과

24개 변수
예측 건별 SHAP 기여도

예측값·연봉 비교·가치 라벨과 해석 정보를 Scout Mode에서 확인

본인: 데이터 가공·공동 백엔드·배포 환경. 모델 학습과 화면 세부 연동은 팀원 담당.
프로젝트 당시 구동을 확인했으며, 현재 Azure 상시 운영을 의미하지 않습니다.

선수·시즌 기준으로 데이터 정리

현재 시즌 기록과 다음 시즌 연봉을 연결하는 방향을 제안하고, 모델 입력과 화면 표시 데이터를 구분했습니다.

5개 리그
선수 기록·연봉 수집 범위

96개 팀
리그·팀 표기 기준 정리

2,839행
탐색용 선수 데이터 / 60개 컬럼

선수·시즌을 연결하는 기준

데이터 쟁점	처리 기준
선수·팀명 표기	악센트·특수문자와 이름 표기 차이 정리
이적·중복 행	선수·시즌 기준으로 병합 충돌 확인
입력·표시 데이터	모델 입력 변수와 Scout 표시 컬럼 구분

누락값 보완 / 당시 정제 보고서

보완 항목	보완한 행 수
패스 성공 수	1,813행
패스 시도 수	1,813행

패스 기록이 비어 있던 행을 원본 자료로 보완했습니다.
각 항목의 보완 행 수이며, 전체 결측치 해소를 뜻하지 않습니다.

탐색용 데이터는 후보 검색에, 모델 연동용 데이터는 예측·해석 결과 전달에 활용했습니다.

본인 기여: 데이터 수집·가공, 데이터 방향 설계, PM으로 기능 범위와 역할 조율. 모델 학습은 팀원이 담당했습니다.

모델 결과와 SHAP 해석의 서비스 연결

Scout Mode 백엔드를 공동 구현하고, 사용자가 예측값을 비교하고 판단 근거를 확인하는 흐름을 정리했습니다.

팀 모델 결과 / 최종 발표자료 기준

GradientBoostingRegressor

R^2

0.9106

MAE / 평균 절대 오차

약 549,712 EUR

전체 6,382행 기준 / 다음 시즌 연봉 예측

최종 발표자료에 기록된 결과이며, 독립 테스트 분할은
미확인입니다. 모델 학습·평가는 팀원이 담당했습니다.



팀 서비스에 저장된 SHAP 결과 화면 / 모델 학습은 팀원 담당

2,453건 × 24개 변수

저장된 SHAP 결과 58,872행

서비스 예측·해석 결과 규모 / 테스트 표본 수와 별개

본인 기여: 후보 검색과 연봉 비교·가치 라벨·SHAP 결과를 반환하는 백엔드를 공동 구현했습니다.
입력 변수가 예측값에 미친 영향을 확인하도록 설명 정보를 연결했습니다.

Azure 실행 환경 구성과 구동 확인

본인은 클라우드 리소스와 실행 설정을 맡고, 화면과 Azure 기능의 세부 연결은 프론트엔드 담당자와 분담했습니다.

직접 구성한 리소스

Resource Group

프로젝트 리소스 관리

Blob Storage

모델·데이터 저장 리소스

Azure OpenAI

프로젝트용 AI 리소스

Web App

Streamlit 실행 환경

startup.azure.sh / 실제 실행 설정

```
python -m streamlit run app.py
  --server.port 8000
  --server.address 0.0.0.0
```

가독성을 위해 명령 한 줄을 나누어 표시

배포를 위해 수행한 일

필요한 패키지와 배포 파일을 정리하고, 시작 명령을 설정했습니다. 코드를 업로드한 뒤 Web App 실행 환경을 점검했습니다.

결과

프로젝트 당시 Streamlit 서비스의 구동을 확인했습니다.

데이터와 결과 전달 형식을 맞춰, 예측·해석 결과를 서비스에서 확인할 수 있도록 연결했습니다. 현재는 Azure 리소스 제거로 일부 기능이 제한됩니다.