DevPM

Manual del usuario

Para líderes de proyecto, desarrolladores y observadores

Versión 0.4.0 · Sistema de gestión de proyectos de desarrollo de software

Las capturas usan los datos de ejemplo de desarrollo.

Contenido y roles

Contenido

1. Iniciar sesión y navegar
2. Tablero de KPIs y tema claro/oscuro
3. «Mi día» y notificaciones
4. Proyectos, ficha y filtros guardados
5. Backlog, sprints y tablero Kanban
6. Tareas: comentarios, menciones y adjuntos
7. Búsqueda global
8. Hoja de tiempos y aprobación
9. Gantt, Burndown y carga del equipo
10. Importar datos (líderes)
11. Cuenta y solución de problemas

¿Qué puede hacer cada rol?

Rol	Puede
Líder de proyecto	Clientes, equipo, proyectos, sprints, tareas y asignaciones; aprueba horas de sus proyectos; importa datos.
Desarrollador	Registrar su tiempo, mover sus tareas y comentar y adjuntar archivos en los proyectos donde está asignado; consulta el resto.
Observador	Solo lectura de tablero, proyectos, Gantt y Burndown; puede buscar y leer las conversaciones.


> Los botones que no corresponden a tu rol no aparecen. Si falta algo que necesitas, pídelo a tu administrador.

1. Iniciar sesión

Acceso a DevPM con el correo y la contraseña que te dio el administrador.

1. Abre la dirección de DevPM en tu navegador.
2. Escribe tu **correo**.
3. Escribe tu **contraseña**.
4. Pulsa **Entrar**. Irás al inicio («Mi día»).

> Tras varios intentos fallidos se bloquea temporalmente el acceso. Espera unos minutos.




Pantalla de acceso.

2. Navegar y el tablero de KPIs

El tablero resume la salud de todos los proyectos y se actualiza solo.

1. El **menú lateral** (iconos; pasa el cursor para ver su nombre) lleva a Inicio, Tablero, Clientes, Equipo, Proyectos, Portafolio, Carga, Tiempo e Importar (líderes). En el celular se muestra arriba.
2. Tu nombre abre el **cambio de contraseña**.
3. **Salir** cierra la sesión.
4. Los **filtros** acotan por fechas, tipo de cliente, cliente, proyecto o líder.
5. Cada tarjeta es un indicador (K1 a K16); la barra de color y el texto «Semáforo» indican verde, ámbar o rojo.
6. «En vivo»: los datos se refrescan solos.
7. **Tema**: Sistema, Claro u Oscuro (se recuerda en este navegador).
8. **Búsqueda global**: escribe y pulsa Enter.
9. **Campana**: tus notificaciones sin leer.




Tablero de KPIs con filtros y semáforos.

3. Proyectos en riesgo y gráficas

Debajo de las tarjetas encuentras lo que requiere atención.

1. La **lista de riesgo** indica qué proyectos están fuera de umbral y por qué.
2. Horas **facturables y no facturables**.
3. **Velocidad** de los últimos sprints.
4. **Avance frente a consumo** por proyecto.

> Pulsa el nombre de un proyecto para ir a su ficha.




Proyectos en riesgo y gráficas.

4. Mi día

El inicio muestra lo que necesitas hoy, según tu rol, y se actualiza en vivo.

1. **Tus horas** de la semana frente a tu capacidad, con los registros sin enviar y los rechazados (con su motivo).
2. **Tus tareas abiertas**: las vencidas aparecen primero.
3. **Notificaciones** sin leer.
4. La **campana** del encabezado muestra cuántas tienes.

> Los líderes ven además horas por aprobar, proyectos en riesgo, hitos y tareas bloqueadas; los observadores, los proyectos activos.




Mi día de un desarrollador.

5. Notificaciones

Avisos dentro de la aplicación (y por correo si tu organización lo configuró).

1. **Preferencias**: activa o desactiva la copia por correo.
2. Cada **aviso** tiene un botón para abrir lo que lo originó (lo marca como leído).
3. **Marcar todas como leídas**.

> Recibes avisos de horas por aprobar, aprobadas o rechazadas, tareas asignadas, vencidas o bloqueadas, comentarios y menciones, hitos vencidos y proyectos en riesgo. También recordatorios de horas los miércoles y viernes.




Página de notificaciones.

6. Lista de proyectos

Busca un proyecto y entra a su ficha.

1. Escribe parte del nombre o código en la **búsqueda**.
2. Filtra por **estado** (y prioridad, cliente o líder).
3. **Nuevo proyecto** (líderes y administradores).
4. Abre el proyecto con **Ver** o **Editar**.




Lista de proyectos.

7. Filtros guardados

Guarda una combinación de filtros para aplicarla con un clic.

1. Despliega **Filtros guardados**.
2. Con algún filtro aplicado, escribe un **nombre** (único por listado).
3. **Guardar**. El filtro aparece en la lista; pulsa su nombre para aplicarlo o *Eliminar* para quitarlo.

> Hasta 20 filtros por persona. Existen en proyectos, backlog y exportación de horas; son solo tuyos.




Guardar el filtro actual.

8. Ficha del proyecto

Resumen, accesos y equipo de un proyecto.

1. El **resumen** muestra cliente, fechas, presupuesto en horas, estado y avance.
2. Enlaces a **Sprints, Backlog, Gantt** y **Burnup**.




Ficha del proyecto.

9. Hitos y equipo asignado

Más abajo en la misma ficha.

1. **Hitos**: fechas clave y su estado (los líderes los agregan y completan).
2. **Equipo asignado**: quién participa, con qué rol y qué porcentaje.




Hitos y equipo asignado.

10. Backlog

Todas las tareas del proyecto, ordenadas por prioridad.

1. **Filtra** por texto, tipo, prioridad o responsable.
2. Abre una tarea pulsando su título.
3. **Enviar a sprint**: elige el sprint de destino.
4. **Nueva tarea**: escribe el título y pulsa **Agregar**.




Backlog del proyecto.

11. Sprints

Planea, inicia y cierra iteraciones.

1. **Tablero** abre el Kanban del sprint.
2. **Burndown** muestra el avance.
3. **Cerrar sprint**: lo no terminado regresa al backlog.
4. **Nuevo sprint**: nombre, objetivo y fechas.




Sprints del proyecto.

12. Tablero Kanban

Mueve el trabajo entre columnas; todos ven los cambios al instante.

1. Columnas por estado: **Por hacer**, En progreso, En revisión, Bloqueada y Hecha.
2. Cada **tarjeta** muestra título, responsable y puntos.
3. Cambia el estado con **Mover** o arrastrando (un desarrollador solo mueve sus tareas).
4. Indicador en vivo.




Tablero Kanban del sprint.

13. Detalle de una tarea

Edita los datos de una tarea.

1. Cambia el **estado**.
2. Edita el **título** y la descripción.
3. Asigna al **responsable** (le llega un aviso) y pulsa Guardar.




Ficha de una tarea.

14. Subtareas, dependencias e historial

Más abajo en la ficha de la tarea.

1. **Subtareas**: divide la tarea en pasos.
2. **Dependencias**: qué debe terminar antes (flechas en el Gantt).
3. **Historial** de cambios de estado.



Subtareas, dependencias e historial.

15. Comentarios y menciones

Conversa sobre la tarea sin salir de ella.

1. La **conversación**, del más antiguo al más nuevo; el autor puede editar o eliminar lo suyo.
2. Escribe tu **comentario**.
3. Pulsa **Comentar**.
4. Para avisar a alguien escribe **@ y su correo completo**: le llega una notificación.

> Comentan los líderes y los desarrolladores asignados al proyecto; los demás leen. Al comentar también se avisa al responsable de la tarea y al líder. Se actualiza en vivo.




Conversación de una tarea.

16. Adjuntos

Sube archivos relacionados con la tarea.

1. Los **adjuntos** de la tarea (hasta 10).
2. **Elige un archivo**: se sube de inmediato (máx. 5 MB).
3. Pulsa su nombre para **descargarlo**.

> Se permiten imágenes (PNG, JPG, GIF, WebP), PDF, Office (Word, Excel, PowerPoint), texto y CSV. Los archivos se descargan, no se abren en el navegador. Quien lo subió (o un administrador) puede eliminarlo.




Adjuntos de una tarea.

17. Búsqueda global

Encuentra proyectos, tareas, clientes y miembros del equipo desde cualquier página.

1. Escribe al menos **2 letras** (también desde la caja del encabezado).
2. **Proyectos**: por código o nombre.
3. **Tareas**: por título.
4. Pulsa un resultado para abrirlo; «Ver más» lleva al listado completo.

> La búsqueda solo muestra lo que ya puedes ver en los listados; nunca datos fiscales, tarifas ni costos.




Resultados de búsqueda.

18. Hoja de tiempos

Registra las horas que trabajaste (desarrolladores).

1. Usa las flechas para cambiar de **semana**.
2. La **cuadrícula** suma tus horas por proyecto y día.
3. Baja a **Registrar horas**.




Hoja de tiempos semanal.

19. Registrar horas

Una entrada por proyecto, día y actividad.

1. Elige el **proyecto**.
2. Elige la **tarea** (opcional).
3. Indica la **fecha**.
4. Escribe las **horas** (p. ej. 3.5).
5. Describe el trabajo y pulsa **Registrar horas** (queda en borrador).




Formulario con datos de ejemplo.

20. Enviar la semana a aprobación

Al terminar la semana entrega tus horas a tu líder.

1. Revisa los **registros de la semana**.
2. **Enviar semana**: los borradores pasan a «enviado» y ya no se editan.
3. Tu líder los verá en **Aprobaciones pendientes** (y recibe un aviso).

> Si el líder rechaza una entrada recibes un aviso con el motivo; corrígela y vuelve a enviarla.




Registros de la semana y envío.

21. Aprobar horas (líderes)

Un líder aprueba el tiempo de los miembros de sus proyectos, nunca el propio.

1. **Aprobar** la entrada enviada.
2. Para **rechazar**, escribe el motivo y pulsa Rechazar.
3. Marca si es **facturable** o no.




Aprobaciones pendientes.

22. Diagrama de Gantt

Cronograma del proyecto con tareas, dependencias e hitos.

1. Cambia la **escala** (día, semana, mes).
2. Agrupa por **sprint**.
3. Cada barra es una tarea; los líderes arrastran sus extremos para reprogramarla.
4. En vivo.



Gantt del proyecto.

23. Burndown de un sprint

Trabajo restante frente a la línea ideal.

1. Mide en **puntos** u **horas**.
2. El **resumen**: compromiso, completado y restante.
3. Línea real por encima de la ideal = atraso.




Burndown del sprint.

24. Carga del equipo

Detecta sobreasignaciones antes de que ocurran.

1. Define el **rango de fechas**.
2. Las celdas en **rojo** superan el 100 % de capacidad.




Carga del equipo.

25. Importar datos (líderes)

Carga clientes, miembros o tareas desde un archivo CSV.

1. Elige **qué importar** (clientes, miembros del equipo o tareas de un proyecto).
2. Descarga la **plantilla** y llénala.
3. Carga el archivo o **pega su contenido**.
4. **Validar**: no guarda nada.
5. El **resultado** marca cada fila; solo si todas son correctas aparece *Importar*.

> Todo o nada: si una fila falla no se guarda ninguna. Máximo 1 000 filas y 1 MB.




Validación de un CSV con errores.

26. Cambiar tu contraseña

Hazlo periódicamente.

1. Contraseña **actual**.
2. La **nueva** (8 a 72 caracteres).
3. **Confírmala** y pulsa Guardar (se cierran tus otras sesiones).




Cambio de contraseña.

27. Rol observador

Acceso de solo lectura.

1. El **menú** se reduce a lo que puedes consultar.
2. Abre los proyectos con **Ver**; no hay botones de edición.



Vista del observador.

Solución de problemas

Síntoma	Qué hacer
No puedo entrar	Revisa mayúsculas del correo y la contraseña. Tras varios intentos fallidos espera unos minutos. Si olvidaste la contraseña, pide al administrador que la restablezca.
Me sacó de la sesión	Tu contraseña o rol cambió, tu cuenta se desactivó o la aplicación se actualizó. Vuelve a entrar.
No veo un botón o no puedo comentar	Tu rol no tiene ese permiso; los desarrolladores comentan y adjuntan solo en proyectos donde están asignados.
Un archivo no se sube	Máximo 5 MB, 10 por tarea y solo los tipos permitidos (el contenido debe corresponder a la extensión).
«En vivo» no se actualiza	Recarga la página. Si persiste, avisa al administrador.
No recibo correos de avisos	Revisa *Preferencias* de notificaciones; si el servidor no tiene correo configurado solo hay avisos dentro de la aplicación.
La importación no me deja importar	Corrige las filas marcadas y vuelve a validar; la plantilla indica las columnas obligatorias.
No puedo editar mis horas	Ya fueron enviadas o aprobadas; solo se editan borradores y rechazadas.
El Gantt no me deja mover una tarea	Solo líderes reprograman, sin violar dependencias ni salir del rango del proyecto.