

# Урок 37. Разрыв страницы

## Разрыв страницы. Положение абзаца на странице

Это даже не урок, а совет, как не использовать разрыв страницы. Я не люблю этот режим. Сейчас объясню почему.


Скачайте документ тут. Откройте документ. Я сохранила этот документ в представлении «Непечатаемые символы» и показ рабочей области «Стили». Это кусочек реального документа, в котором на самом деле 700 с лишним страниц. Да, с такими документами мне приходится работать. Увы, это не любовный роман, а ответы на экзамене для очень важных ребят.

**По окончании урока вы сможете:**

1. Задать разрывы страниц
2. Менять положение абзаца на странице
3. Работать с кнопками положения абзаца с панели быстрого доступа

## 1. Задаём разрыв страницы


**Шаг 1.** Перейдите в документе на 5 страницу.




Согласитесь, что очень некрасиво смотрятся заголовки внизу страницы. Это грубейшее нарушение правила вёрстки текста.

**Шаг 2.** Задайте разрыв страницы:

1. Щёлкните **ЛМ** в конце абзаца, который предшествует заголовку
2. Активируйте ленту «Разметка страницы» (щелчок по называнию ленты)
3. Выберите команду «Разрывы» в группе команд «Параметры страницы»
4. Выберите команду «Страница»




Получили такую картину:




Символ конца абзаца удаляем вручную.

А теперь моделируем ситуацию «Добавление текста выше разрыва страницы»

**Шаг 3.** Скопируем любой текст (выделяем текст любым способом, который вы узнали из Урока 2 → ПМ → выбираем из контекстного меню команду копировать или нажимаем сочетание клавиш **Ctrl+ C**):



и вставим содержимое буфера обмена перед абзацем, который начинается со слова «Статья...» (щелкаем **ЛМ** перед словом «Статья...» → **ПМ** → выбираем команду Параметры вставки – Не объединять списки или нажимаем сочетание клавиш **Ctrl+ V**):



Кстати попробуйте нажать первую команду и получите такой результат:

	<p>1.2.3. → Какая ответственность предусмотрена за нарушение обязательных требований в области строительства и применения строительных материалов в соответствии с КОАП?¶</p> <p>2. Грубое нарушение норм и правил влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до двух лет; на юридических лиц – от пятисот тысяч до одного миллиона рублей.¶</p> <p>3. Примечание. Под грубым нарушением норм и правил понимается нарушение, приведшее к возникновению непосредственной угрозы жизни или здоровью людей и окружающей среде.¶</p> <p>Статья 9.4. Нарушение обязательных требований в области строительства и применения строительных материалов (изделий)¶</p>	
--	---	--

Я уже говорила на уроке 16, какие возможности таит в себе буфер обмена. Но возвратимся всё-таки к команде Параметры вставки – Не объединять списки. Эта команда даёт нам такую картину:

<p>→ начальники отделов, заместители начальников отделов, главные государственные инспектора, старшие государственные инспектора и государственные инспектора территориальных органов федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере безопасности при использовании энергии.¶</p> <p>1.2.2. → За какие административные правонарушения устанавливается административная ответственность?¶</p> <p>Статья 9.6. Нарушение правил использования энергии и учета ядерных материалов и радиоактивных веществ¶</p> <p>Нарушение норм и правил влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; на должностных лиц – от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей или дисквалификацию на срок от шести месяцев до одного года; на юридических лиц – от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей.¶</p> <p>Грубое нарушение норм и правил влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до двух лет; на юридических лиц – от пятисот тысяч до одного миллиона рублей.¶</p> <p>Примечание. Под грубым нарушением норм и правил понимается нарушение, приведшее к возникновению непосредственной угрозы жизни или здоровью людей и окружающей среде.¶</p> <p>1.2.3. → Какая ответственность предусмотрена за нарушение обязательных требований в области строительства и применения строительных материалов в соответствии с КОАП?¶</p> <p>Грубое нарушение норм и правил влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до двух лет; на юридических лиц – от пятисот тысяч до одного миллиона рублей.¶</p> <p>Примечание. Под грубым нарушением норм и правил понимается нарушение, приведшее к возникновению непосредственной угрозы жизни или здоровью людей и окружающей среде.¶</p> <p>Статья 9.4. Нарушение обязательных требований в области строительства и применения строительных материалов (изделий)¶</p> <p>Нарушение требований технических регламентов, проектной документации, обязательных требований документов в области стандартизации или требований специальных технических условий либо нарушение установленных уполномоченным федеральным органом исполнительной власти до дня вступления в силу технических регламентов обязательных требований к зданиям и сооружениям при проектировании, строительстве, реконструкции или капитальном ремонте объектов капитального строительства, в том числе при применении строительных материалов (изделий), влечет предупреждение или</p>	<p>наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц – от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц – от ста тысяч до трехсот тысяч рублей. *9.4.1)¶</p> <p>...Разрыв страницы --¶</p>
<p>1.3. Градостроительный Кодекс Российской Федерации (с изменениями на 3 июля 2016 года)¶</p> <p>1.3.1. → Разрешение на строительство (определение). Порядок получения¶</p> <p>Статья 51. Разрешение на строительство¶</p> <p>Разрешение на строительство представляет собой документ, подтверждающий соответствие проектной документации требованиям градостроительного плана земельного участка или проекту планировки территории и проектам</p>	<p>Порядок проведения строительного контроля может устанавливаться нормативными правовыми актами Российской Федерации. *53.8)¶</p> <p>1.3.3. → Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию¶</p> <p>Статья 55. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию *55)¶</p> <p>Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию представляет собой документ, который удостоверяет выполнение строительных работ, проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта</p>

Я специально сделала одновременный показ двух страниц, чтобы вы увидели, что разрыв страницы при добавлении текста подкидывает нам очень неприятный сюрприз: белое пятно. Теперь нам необходимо вручную удалить разрыв страницы, чтобы избавиться от белого пятна. И как часто это придётся делать? Напомню, что перед вами кусочек документа в 700 с лишним страниц.

**Понять и  
запомнить!**

Поэтому я НИКОГДА не использую команду «Разрыв  
страницы»!

Что же делать?

## **2. Меняем положение абзаца на странице**

---

Я надеюсь, что вы читали вступительный урок «Системный подход к обучению». Первая фаза любой деятельности – это Анализ. То есть всегда полезно сначала подумать, а потом действовать.

Проанализируем наш документ. В нём есть несколько видов абзацев:

1. Название документа
2. Заголовок первого уровня
3. Заголовок второго уровня
4. Заголовок третьего уровня
5. Остальной текст.

На уроке 28 «Заголовки в документе. Структура документа» и уроке 36 «Шаблон документа по умолчанию» я подробно рассказала, что такое Заголовки и чем они важны при навигации по документу.

Так что перед нами стоят несколько задач:

1. Название документа должно находиться на титульном листе (об этом на следующих уроках)
2. Заголовок первого уровня всегда будет начинаться с новой страницы (только для этого документа)
3. Заголовки второго и третьего уровня не должны оставаться в гордом одиночестве внизу страницы
4. Остальной текст... Пока не до него!


Как все и всегда в Word'е: одной цели можно достичь несколькими путями. Я подробно распишу один путь или способ, а об остальных намекну.

### **1 способ изменения положения абзаца**


---

**Шаг 1.** Отправляемся начало документа и щелкаем **ЛМ** в любом месте первого Заголовка первого уровня.


**Шаг 2.** Вызываем диалоговое окно «Изменение стиля» (в рабочей области Стили подводим курсор к названию стиля «Заголовок 1» → щелкаем **ЛМ** по кнопке выпадающего меню → выбираем команду Изменить):



**Шаг 3.** Вызываем диалоговое окно «Абзац» (в левом нижнем углу диалогового Окна «Изменение стиля» нажимаем кнопку Формат → из открывшегося меню выбираем команду Абзац):




**Шаг 4.** Устанавливаем положение абзаца, которому присвоен стиль «Заголовок 1» — с новой строки (в диалоговом окне Абзац переходим на вторую закладку «Положение на строке» → устанавливаем галочку «с новой строки»):



Получаем такую картину:






Красным кружком я обвела маленький черный квадратик. Это не маркированный список. Это непечатаемый символ «Положение абзаца».

**Понять и запомнить!** Режим «С новой страницы» устанавливается только в том случае, если мы твёрдо уверены, что абзацы этого конкретного стиля всегда будут начинаться с новой страницы. Подобное положение абзаца как правило свойственно именно Заголовку первого уровня.

## 2 способ изменения положения абзаца

**Шаг 1.** Устанавливаем курсор в любом месте первого заголовка второго уровня

**Шаг 2.** Отмечаем галочкой режим «Абзац – не отрывать от следующего» на панели быстрого доступа:






Заметили, что напротив заголовка второго уровня появился черный квадратик (непечатаемый символ «Положение абзаца»)? А вот положение абзаца не изменилось. Все правильно – следующий абзац стоит рядом!


Вы можете пройти по документу и убедиться, что остальные абзацы со стилем Заголовок 2 уровня черного квадратика не имеют. Опять все правильно – мы изменили положение только первого Заголовка второго уровня

**Шаг 3.** Делаем остальные заголовки второго уровня аналогичным первому заголовку второго уровня (в рабочей области Стили подводим курсор к названию стиля «Заголовок 2» → щелкаем ЛМ по кнопке выпадающего меню → выбираем команду Обновить «Заголовок 2» в соответствии с выделенным фрагментом):




Пройдите по документу, и вы увидите, что черный квадратик имеется у всех заголовков второго уровня.


Посмотрите на 10 странице такую картину:



Вывод: необходимо задать Заголовку третьего уровня положение «не отрывать от следующего». Повторите шаги 1÷3 второго способа для Заголовка 3 уровня. Кстати, совершенно не обязательно уходить в начало документа. Сделали? У меня получилось:




Теперь вы можете смело добавлять текст, удалять текст – эти два заголовка будут постоянно в связке:




### 3. Кнопки положения абзаца на панели быстрого доступа

Второй способ определения положения абзаца можно применять и в случае «с новой страницы». Потому что кнопку «Абзац – с новой страница» я тоже вытащила на панель быстрого доступа:




К сожалению, команды никак не поименованы.


Команда «Абзац – не разрывать» очень полезна в том случае, если абзац оказался на границе страниц:



**Шаг 1.** Выделите абзац, который оказался «разорванным», и нажмите **ЛМ** команду «Абзац – не разрывать» на панели быстрого доступа:



А вот как выглядит этот абзац в режиме «Абзац – не разрывать»:



Как видите, появился непечатаемый символ «Положение абзаца».

Из всего урока следуют два важных вывода.

### Первый вывод

**Понять и запомнить!** Если вы работаете с диалоговым окном «Изменение стиля», который открыли из выпадающего меню на имени стиля в рабочей области «Стили», изменения будут сделаны для ВСЕХ абзацев этого стиля. Если вы работаете с кнопками на панели быстрого доступа, то изменения касаются ТОЛЬКО данного абзаца. Затем следует обновить стиль абзаца в соответствии с изменённым абзацем

Умение грамотно пользоваться этими двумя способами позволяют мне увеличить производительность труда, то есть скорость форматирования. Вынуждена констатировать такой малоприятный факт – я практически не встречала пользователей, которые осознанно применяли положение абзаца на странице.

### Второй вывод

**Понять и запомнить!** НИКОГДА не пользуйтесь командой «Разрыв страницы». Особенно в многостраничных документах. Вы добавите себе лишней работы. ...И...  
Пользуйтесь командой «Абзац – с новой страницы» только в при необходимости.

Вообще-то я закладываю эти возможности на этапе создания шаблона и больше не заморачиваюсь по этому поводу.

### Теперь вы сможете:

1. Задать разрывы страниц
2. Менять положение абзаца на странице
3. Работать с командами положения абзаца с панели быстрого доступа

