
Настройка ZSH в Fedora linux, в Linux Mint и других ubuntu подобных дистрибутивах

habr.com/ru/articles/776290

November 27, 2023



Простой

3 мин

43K

Туториал

Свое рабочее место все хотят сделать чуть лучше и удобнее чем оно идет из "Коробки". в данной инструкции можно быстро и без боли настроить Шелл-терминал ZSH, для лучшего отображения информации и при необходимости расширять его функционал плагинами. Попутно установим один из Kitty - мультиплексный терминал, который позволяет использовать вкладки и "окна" в работе. Используя его можно структурировать рабочее место легко и быстро. Плюсом данной инструкции будет то что вы получите свежие и стабильные версии некоторых пакетов, т.к. установку и сборку будем производить непосредственно из репозиториев.

Для начала обновим все пакеты, обращу внимание, разные строчки будут для разных дистрибутивов. (Ubuntu и Ubuntu подобные дистрибутивы типа Linux Mint и т.п. будем писать Ubuntu для краткости):

Ubuntu: `sudo apt update`

Fedora: `sudo dnf update`

Установим Git для скачивания пакетов. (если у вас он установлен, можно шаг пропустить):

Ubuntu: `sudo apt install git`

Fedora: `sudo dnf install git`

Далее устанавливаем мультиплексный терминал Kitty, установим его из репозиториев самих систем. информацию о самом терминале, горячих клавишах можно почитать здесь (https://sw.kovidgoyal.net/kitty/):

Ubuntu: `sudo apt install kitty`

Fedora: `sudo dnf install kitty`

Пришло время установить сам Шелл ZSH

Ubuntu: `sudo apt install zsh`

Fedora: `sudo dnf install zsh`

На всякий случай, создадим файл конфигурации если он не создался при установке:

```
touch ~/.zshrc
```

Назначим zsh коммандной оболочкой (шелл) по умолчанию в нашей системе, в зависимости от ваших настроек в системе, может понадобиться ввести пароль для смены шелла:

```
chsh -s $(which zsh)
```

Для возможности установки дополнительных плагинов и "прокачивания" ZSH установим для него фреймворк OhMyZsh информацию о нем можно почитать здесь (https://ohmyz.sh/)

```
sh -c "$(curl -fsSL
https://raw.githubusercontent.com/ohmyzsh/ohmyzsh/master/tools/install.sh)"
```

Для дальнейшей установки, дабы не мусорить в своих каталогах, создадим в корне профиля папку tmp

```
cd ~/ && mkdir tmp && cd tmp
```

Скачиваем скрипты из моего репозитория, в нем можно найти рабочие настройки для различных используемых в работе приложений.таких как (i3 - тайловый менеджер, polybar, helix - редактор кода, wezterm - мультиплексный терминал, picom - красивости для оконного менеджера, nvim - редактор кода, kitty - мультиплексный терминал), конкретно нас нитересует скрипт установки необходимых шрифтов:

```
git clone https://github.com/apilot/dotfiles_old.git
```

```
cd ~/tmp/dotfiles
```

Выбираем шрифты которые хотим установить. основные шрифты уже выбраны. если необходимо можно убрать комментарий перед наименованием шрифта в списке или закомментировать те что не нужны. в любом случае в последствии вы можете потом удалить лишнее из самой папки `~/.local/share/fonts` :

fonts_install.sh

```
#!/bin/bash

declare -a fonts=(
#    BitstreamVeraSansMono
#    CodeNewRoman
#    DroidSansMono
    FiraCode
    FiraMono
#    Go-Mono
#    Hack
#    Hermit
    JetBrainsMono
#    Meslo
    Noto
#    Overpass
#    ProggyClean
    RobotoMono
    SourceCodePro
#    SpaceMono
    Ubuntu
    UbuntuMono
)

version='2.1.0'
fonts_dir="${HOME}/.local/share/fonts"

if [[ ! -d "$fonts_dir" ]]; then
    mkdir -p "$fonts_dir"
fi

for font in "${fonts[@]}"; do
    zip_file="${font}.zip"
    download_url="https://github.com/ryanoasis/nerd-fonts/releases/download/v${version}/${zip_file}"
    echo "Downloading $download_url"
    wget "$download_url"
    unzip "$zip_file" -d "$fonts_dir"
    find $fonts_dir -not -name "*.ttf" -not -name "*.otf" --delete
    rm "$zip_file"
done

find "$fonts_dir" -name '*Windows Compatible*' -delete

fc-cache -fv
```

Сделаем скрипт исполняемым:

```
chmod +x ./fonts_install.sh
```

Запускаем его:

```
./fonts_install.sh
```


Далее установим тему с менеджером для ее "тонкой" настройки:

```
git clone --depth=1 https://github.com/romkatv/powerlevel10k.git
${ZSH_CUSTOM:-$HOME/.oh-my-zsh/custom}/themes/powerlevel10k
```

Необходимо отредактировать файл `~/.zshrc`, заменить значение ключа ZSH_THEME на :
`ZSH_THEME="powerlevel10k/powerlevel10k"`

Запускаем редактор:

```
nano ~/.zshrc
```




Для сохранения нажимаем `Ctrl + X` и нажимаем `Enter`

Закрываем терминал.


Нажимаем ALT-F2 и набираем команду

```
kitty
```


Далее следуем инструкции по настройке нашей темы Powerlevel10k, все достаточно просто и прозрачно. для вашего удобства по шагам сделал снимки окошка:




нас спрашивают видим ли мы ромб между стрелками




виден ли замок между стрелками



спрашивают видим ли мы стрелку вверх, на этом шаге у меня получилось не верно, стрелки нет, посему нажал нет



на следующем шаге стрелка появилась, продолжаем настройку




спрашивает на какую из цифр указывает зеленая стрелка вниз




интересуются нормально ли отображаются иконки вместе с текстом, не наезжают ли они на X крестики




выбираем то на что нам будет приятнее смотреть




так как предполагается использование русских символов, выбираем UNICODE




выбираем степень затемненности нашей информационной строки шела



выбираем нужно ли, и в каком формате, время в статусной строке терминала




как хотим разделять информацию в левой части панели




какого типа будет "голова" левой части терминала




какой тип будет у "хвоста" левой части




выбираем в одну или две строки показывать статусную строку. по использованию могу лишь посоветовать 2 строки. т.к. информация о ветке в гите будет съедать много места и на "тело" командной строки останется совсем не много. а так во всю ширину будет возможность писать команды.







хотим ли мы визуально соединять левую и правую часть ифнормационной части терминала и каким способом



нужны ли нам соединительные линии для двух строк одного пространства, коммандной строки и информационной панели




тоже на любителя, компактный вариант или с разделением в строку




вариант отображения иконок в статусной строке




здесь как вам больше нравится




интересная опция с вариантом не перегружать последовательность комманд



подтверждаем первым рекомендованным пунктом



сохраняем настройки в нашем файле конфигурации zsh



в результате получаем вот такой терминал, с легко читаемой информацией о состоянии и пути дериктории в которой работаем.

Всем добра!