Обновление прошивки MikroTik через командную строку

mikrotiklab.ru/obnovlenie_proshivki_mikrotik_cherez_terminal

Командная строка в MikroTik представляет собой специализированный инструмент, отчасти схожий с консольным портом, так как именно через неё выполняется ряд специфических задач.

Процесс обновления прошивки в устройствах MikroTik включает несколько этапов:

1. выбор канала обновления;
2. проверка доступности новой версии;
3. установка обновления.

Выбор канала обновления

Существует два наиболее востребованных канала обновления:

- **long-term** — наиболее стабильная версия, рекомендуется для эксплуатации в производственных средах.
- **stable** — сочетает стабильность с поддержкой новых функций. Используется для тестирования и внедрения новых технологий, которые могут содержать недоработки.

По умолчанию устройства поставляются с прошивкой из канала **stable**, что позволяет разработчикам получать обратную связь по новым возможностям.

```
system package update set channel=long-term
```

Проверка наличия прошивки

После выбора нужного канала обновления выполняется проверка доступности новой версии прошивки.

```
system package update check-for-updates
```

Установка прошивки

При обнаружении новой версии прошивки необходимо выполнить её загрузку.

```
system package update download
```

после чего, останется только перезагрузить устройство

```
system reboot
```

Пример выполнения обновления прошивки в MikroTik через терминал (Terminal)

```
  MMM      MMM       KKK                          TTTTTTTTTTT      KKK
  MMMM    MMMM       KKK                          TTTTTTTTTTT      KKK
  MMM MMMM MMM  III  KKK  KKK  RRRRRR     OOOOOO      TTT     III  KKK  KKK
  MMM  MM  MMM  III  KKKKK     RRR  RRR  OOO  OOO     TTT     III  KKKKK
  MMM      MMM  III  KKK KKK   RRRRRR    OOO  OOO     TTT     III  KKK KKK
  MMM      MMM  III  KKK  KKK  RRR  RRR   OOOOOO      TTT     III  KKK  KKK

  MikroTik RouterOS 6.44.6 (c) 1999-2019       http://www.mikrotik.com/

[?]             Gives the list of available commands
command [?]     Gives help on the command and list of arguments

[Tab]           Completes the command/word. If the input is ambiguous,
                a second [Tab] gives possible options

/               Move up to base level
..              Move up one level
/command        Use command at the base level
[adminse@MikroTik] > system package update set channel=long-term
[adminse@MikroTik] > system package update check-for-updates
            channel: long-term
  installed-version: 6.44.6
     latest-version: 6.45.8
             status: New version is available

[adminse@MikroTik] > system package update download
            channel: long-term
  installed-version: 6.44.6
     latest-version: 6.45.8
             status: Downloaded, please reboot router to upgrade it

[adminse@MikroTik] > system reboot
```

Скрипт автоматического обновления прошивки в MikroTik

Для автоматизации процесса обновления прошивки следует добавить скрипт в планировщик задач. Конфигурация выполняется в разделе **System** → **Scheduler**.




```
/system scheduler
add interval=1d6h name=Auto-Update on-event="/system package update\r\
\n set channel=long-term\r\
\n/system package update\r\
\n check-for-updates once\r\
\n:delay 1s; \r\
\n:if ( [get status] = \"New version is available\") do={ install }" \
policy=ftp,reboot,read,write,policy,test,password,sniff,sensitive,romon \
start-date=mar/04/2020 start-time=05:00:00
```