OHM HOUSE สรุปจำนวนซื้อฝ้า / ชุดรวมล่าสุด

ภายในเริ่มเต็มแผ่นมุมขวาล่าง + ห้องน้ำกันชื้น + ภายนอกลานหน้าบ้าน • ขนาดแผ่นทุกชนิด 120 × 240 ซม.

จำนวนซื้อที่ยืนยันแล้ว + สถานะชายคาแผ่นมีรู

โซน	ชนิดแผ่น	ใช้ตามผัง	เผื่อ	ซื้อรวม	บาท/แผ่น	เงินซื้อรวม บาท
ภายใน ไม่รวมห้องน้ำ	ยิปซัมธรรมดา 9 มม.	37	4	41	134	5,494
ห้องน้ำ 1–2	ยิปซัมกันชื้น 9 มม.	5	1	6	215	1,290
ภายนอก ลานหน้าบ้าน	ไฟเบอร์ซีเมนต์ลายร่อง 6 มม.	15	1	16	329	5,264
รวม	แยกวัสดุทั้ง 3 ชนิด	57	6	63	—	12,048

3 โซนที่ยืนยัน: ซื้อ 63 แผ่น = 12,048 บาท

ถ้าซื้อพอดีตามผัง ไม่เผื่อเสีย: 57 แผ่น = 10,968 บาท

ผังที่ใช้คำนวณในชุดนี้

ภายใน 94.42 ตร.ม.: ห้องนั่งเล่นเริ่มเต็มแผ่นที่มุมขวาล่าง ไล่ซ้ายและขึ้นด้านบน

จำนวนภายใน 37 แผ่น ใช้เศษร่วมกับห้องนอนและเก็บของ ไม่บวก 21 แผ่นห้องนั่งเล่นซ้ำ

ห้องน้ำรวม 11.76 ตร.ม.: B01–B04 แยกห้อง / B05 ตัดชิ้นท้ายใช้ร่วมสองห้อง

ลานหน้าบ้าน 4.03 × 8.94 ม.: วางด้าน 240 ซม. ขวาง / แผ่น 15 ตัดปิดท้ายสูง 54 ซม.

โซน 4 ชายคามีรู 120 × 60 ซม.: รอตรวจแนวและระยะ ยังไม่รวมจำนวน / ราคา

ยิปซัมกันชื้นราคา 215 บาทต่อแผ่นตามยืนยัน • หนา 9 มม. ตรวจฉลากสินค้าก่อนซื้อ

ต้องวัดสุทธิจริง ปรับรอยต่อ และจัดโครงรองรับขอบตามคู่มือผู้ผลิตก่อนติดตั้ง

OHM HOUSE

ฝ้าภายใน / เริ่มเต็มแผ่นมุมขวาล่าง

ยิปซัม 120 × 240 ซม. หนา 9 มม. • สเกล 1:60 • เลขเดียวกัน = ตัดจากแผ่นเดียวกัน



ปริมาณตามผังตัด

พื้นที่ตามขอบห้องในแบบ	**94.42 ตร.ม.**
แผ่นต้นฉบับที่ต้องใช้	**37 แผ่น**
ชิ้นที่ติดตั้งหลังตัด	**53 ชิ้น**
ราคาแผ่นละ	**134 บาท**
ค่าแผ่นตามผัง	**4,958 บาท**

แนะนำเผื่อแตกเสีย 4 แผ่น

ซื้อ 41 แผ่น = 5,494 บาท

จำนวนชิ้นติดตั้งในแต่ละห้อง

ห้อง	พื้นที่ ตร.ม.	ชิ้นติดตั้ง
นอน1	21.62	13
นอน2	17.50	10
นั่งเล่น	51.83	28
เก็บของ	3.47	2

ห้องนั่งเล่น: เริ่มเต็มแผ่นมุมขวาล่าง

ชิ้นติดตั้ง ≠ จำนวนแผ่นที่ซื้อ

เลขเดียวกัน A/B = ใช้เศษจากแผ่นเดียวกัน

- แผ่นเต็ม
- ชิ้นตัด / ใช้เศษร่วมระหว่างห้อง

ไม่รวมห้องน้ำ 2 ห้อง ลาน และชายคา

ราคา 134 บาท/แผ่น เมื่อได้โปรทุกแผ่น

ต้องมีโครงรองรับขอบ / ปรับรอยต่อก่อนตัด

ผังถอดวัสดุฝ้า • อ้างอิงขอบห้องที่ตรงกับผังผู้ใช้ส่ง

หน่วย: เมตร | พิมพ์ Actual size / 100% • ห้ามเลือก Fit to page

อ้างอิงขอบห้องตามผังที่ส่ง • วัดสุทธิจริงก่อนตัด • เผื่อใบตัด 3 มม. ในผังใช้เศษ • ไม่รวมโครงและค่าแรง

ตรวจขนาดพิมพ์: เส้นนี้ต้องยาว 100 มม.

จัดทำ 17 ต.ค. 2026

IC–01 / 06


A3 • 420 × 297 มม.

OHM HOUSE

รายการตัดแผ่นฝ้า / ใช้คู่กับหมายเลขในผัง

แผ่น 120 × 240 ซม. • ชิ้น A/B/C เลขเดียวกันมาจากแผ่นเดียวกัน • ขนาดตัวเลขเป็นเซนติเมตร


แผ่น 01



01 240 × 120 ซม. / นอน1

กรอบชิ้นตัด: ชิ้นรูปตัว L ให้บากตามผังหน้า 1


แผ่น 02



02 240 × 120 ซม. / นอน1

กรอบชิ้นตัด: ชิ้นรูปตัว L ให้บากตามผังหน้า 1


แผ่น 03



03 240 × 120 ซม. / นอน1

กรอบชิ้นตัด: ชิ้นรูปตัว L ให้บากตามผังหน้า 1

แผ่น 04



04 240 × 120 ซม. / นอน1

กรอบชิ้นตัด: ชิ้นรูปตัว L ให้บากตามผังหน้า 1

แผ่น 05

05 240 × 120 ซม. / นอน1


กรอบชิ้นตัด: ชิ้นรูปตัว L ให้บากตามผังหน้า 1

แผ่น 06

06 240 × 120 ซม. / นอน1

กรอบชิ้นตัด: ชิ้นรูปตัว L ให้บากตามผังหน้า 1


แผ่น 07



07 240 × 120 ซม. / นอน2

กรอบชิ้นตัด: ชิ้นรูปตัว L ให้บากตามผังหน้า 1

แผ่น 08



08 240 × 120 ซม. / นอน2

กรอบชิ้นตัด: ชิ้นรูปตัว L ให้บากตามผังหน้า 1

รายการชิ้นตัดฝ้า • ใช้คู่กับผังแบ่งแผ่นหน้า 1

หน่วย: เมตร | พิมพ์ Actual size / 100% • ห้ามเลือก Fit to page

ระยะตามไฟล์แบบ ไม่ใช่ระยะสุทธิหลังฉาบ • ตรวจหน้างานก่อนก่อสร้างหรือสั่งผลิต

ตรวจขนาดพิมพ์: เส้นนี้ต้องยาว 100 มม.

จัดทำ 17 ต.ค. 2026

IC–02 / 06


A3 • 420 × 297 มม.

OHM HOUSE

รายการตัดแผ่นฝ้า / ใช้คู่กับหมายเลขในผัง

แผ่น 120 × 240 ซม. • ชิ้น A/B/C เลขเดียวกันมาจากแผ่นเดียวกัน • ขนาดตัวเลขเป็นเซนติเมตร


แผ่น 09



09 240 × 120 ซม. / นอน2

กรอบชิ้นตัด: ชิ้นรูปตัว L ให้บากตามผังหน้า 1

แผ่น 10



10 240 × 120 ซม. / นอน2

กรอบชิ้นตัด: ชิ้นรูปตัว L ให้บากตามผังหน้า 1


แผ่น 11



11 240 × 120 ซม. / นั่งเล่น

กรอบชิ้นตัด: ชิ้นรูปตัว L ให้บากตามผังหน้า 1

แผ่น 12



12 240 × 120 ซม. / นั่งเล่น

กรอบชิ้นตัด: ชิ้นรูปตัว L ให้บากตามผังหน้า 1

แผ่น 13



13 240 × 120 ซม. / นั่งเล่น

กรอบชิ้นตัด: ชิ้นรูปตัว L ให้บากตามผังหน้า 1


แผ่น 14



14 240 × 120 ซม. / นั่งเล่น

กรอบชิ้นตัด: ชิ้นรูปตัว L ให้บากตามผังหน้า 1


แผ่น 15



15 240 × 120 ซม. / นั่งเล่น

กรอบชิ้นตัด: ชิ้นรูปตัว L ให้บากตามผังหน้า 1

แผ่น 16



16 240 × 120 ซม. / นั่งเล่น

กรอบชิ้นตัด: ชิ้นรูปตัว L ให้บากตามผังหน้า 1

รายการชิ้นตัดฝ้า • ใช้คู่กับผังแบ่งแผ่นหน้า 1

หน่วย: เมตร | พิมพ์ Actual size / 100% • ห้ามเลือก Fit to page

ระยะตามไฟล์แบบ ไม่ใช่ระยะสุทธิหลังฉาบ • ตรวจหน้างานก่อนก่อสร้างหรือสั่งผลิต

ตรวจขนาดพิมพ์: เส้นนี้ต้องยาว 100 มม.

จัดทำ 17 ต.ค. 2026

IC–03 / 06


A3 • 420 × 297 มม.

OHM HOUSE

รายการตัดแผ่นฝ้า / ใช้คู่กับหมายเลขในผัง

แผ่น 120 × 240 ซม. • ชิ้น A/B/C เลขเดียวกันมาจากแผ่นเดียวกัน • ขนาดตัวเลขเป็นเซนติเมตร


แผ่น 17



17 240 × 120 ซม. / นั่งเล่น

กรอบชิ้นตัด: ชิ้นรูปตัว L ให้บากตามผังหน้า 1


แผ่น 18



18 240 × 120 ซม. / นั่งเล่น

กรอบชิ้นตัด: ชิ้นรูปตัว L ให้บากตามผังหน้า 1


แผ่น 19



19 240 × 120 ซม. / นั่งเล่น

กรอบชิ้นตัด: ชิ้นรูปตัว L ให้บากตามผังหน้า 1


แผ่น 20



20 240 × 120 ซม. / นั่งเล่น

กรอบชิ้นตัด: ชิ้นรูปตัว L ให้บากตามผังหน้า 1


แผ่น 21



21 240 × 120 ซม. / นั่งเล่น

กรอบชิ้นตัด: ชิ้นรูปตัว L ให้บากตามผังหน้า 1


แผ่น 22



22 240 × 120 ซม. / นั่งเล่น

กรอบชิ้นตัด: ชิ้นรูปตัว L ให้บากตามผังหน้า 1


แผ่น 23



23 240 × 120 ซม. / นั่งเล่น

กรอบชิ้นตัด: ชิ้นรูปตัว L ให้บากตามผังหน้า 1

แผ่น 24



24 179 × 120 ซม. / นั่งเล่น

กรอบชิ้นตัด: ชิ้นรูปตัว L ให้บากตามผังหน้า 1

รายการชิ้นตัดฝ้า • ใช้คู่กับผังแบ่งแผ่นหน้า 1

หน่วย: เมตร | พิมพ์ Actual size / 100% • ห้ามเลือก Fit to page

ระยะตามไฟล์แบบ ไม่ใช่ระยะสุทธิหลังฉาบ • ตรวจหน้างานก่อนก่อสร้างหรือสั่งผลิต

ตรวจขนาดพิมพ์: เส้นนี้ต้องยาว 100 มม.

จัดทำ 17 ต.ค. 2026

IC–04 / 06


A3 • 420 × 297 มม.

OHM HOUSE

รายการตัดแผ่นฝ้า / ใช้คู่กับหมายเลขในผัง

แผ่น 120 × 240 ซม. • ชิ้น A/B/C เลขเดียวกันมาจากแผ่นเดียวกัน • ขนาดตัวเลขเป็นเซนติเมตร


แผ่น 25



25 179 × 120 ซม. / นั่งเล่น

กรอบชิ้นตัด: ชิ้นรูปตัว L ให้บากตามผังหน้า 1


แผ่น 26



26 179 × 120 ซม. / เก็บของ

กรอบชิ้นตัด: ชิ้นรูปตัว L ให้บากตามผังหน้า 1

แผ่น 27




27A 240 × 68 ซม. / นั่งเล่น

27B 240 × 20 ซม. / นอน1

27C 240 × 20 ซม. / นอน1

กรอบชิ้นตัด: ชิ้นรูปตัว L ให้บากตามผังหน้า 1

แผ่น 28




28A 130 × 120 ซม. / นั่งเล่น

28B 70 × 120 ซม. / นอน1

กรอบชิ้นตัด: ชิ้นรูปตัว L ให้บากตามผังหน้า 1

แผ่น 29




29A 179 × 74 ซม. / เก็บของ

29B 130 × 34 ซม. / นั่งเล่น

กรอบชิ้นตัด: ชิ้นรูปตัว L ให้บากตามผังหน้า 1

แผ่น 30




30A 110 × 120 ซม. / นอน1

30B 110 × 120 ซม. / นอน1

กรอบชิ้นตัด: ชิ้นรูปตัว L ให้บากตามผังหน้า 1

แผ่น 31




31A 110 × 120 ซม. / นอน2

31B 110 × 120 ซม. / นอน2

กรอบชิ้นตัด: ชิ้นรูปตัว L ให้บากตามผังหน้า 1

แผ่น 32



32A 110 × 120 ซม. / นอน2

32B 110 × 120 ซม. / นอน2

กรอบชิ้นตัด: ชิ้นรูปตัว L ให้บากตามผังหน้า 1

รายการชิ้นตัดฝ้า • ใช้คู่กับผังแบ่งแผ่นหน้า 1

หน่วย: เมตร | พิมพ์ Actual size / 100% • ห้ามเลือก Fit to page

ระยะตามไฟล์แบบ ไม่ใช่ระยะสุทธิหลังฉาบ • ตรวจหน้างานก่อนก่อสร้างหรือสั่งผลิต

ตรวจขนาดพิมพ์: เส้นนี้ต้องยาว 100 มม.

จัดทำ 17 ต.ค. 2026

IC–05 / 06


A3 • 420 × 297 มม.

OHM HOUSE

รายการตัดแผ่นฝ้า / ใช้คู่กับหมายเลขในผัง

แผ่น 120 × 240 ซม. • ชิ้น A/B/C เลขเดียวกันมาจากแผ่นเดียวกัน • ขนาดตัวเลขเป็นเซนติเมตร


แผ่น 33



33A 179 × 68 ซม. / นั่งเล่น
33B 110 × 20 ซม. / นอน2
33C 70 × 20 ซม. / นอน1

กรอบชิ้นตัด: ชิ้นรูปตัว L ให้บากตามผังหน้า 1


แผ่น 34



34A 70 × 120 ซม. / นั่งเล่น
34B 70 × 120 ซม. / นั่งเล่น
34C 70 × 120 ซม. / นั่งเล่น

กรอบชิ้นตัด: ชิ้นรูปตัว L ให้บากตามผังหน้า 1


แผ่น 35



35A 70 × 120 ซม. / นั่งเล่น
35B 70 × 120 ซม. / นั่งเล่น
35C 70 × 120 ซม. / นั่งเล่น

กรอบชิ้นตัด: ชิ้นรูปตัว L ให้บากตามผังหน้า 1


แผ่น 36



36A 70 × 120 ซม. / นั่งเล่น
36B 70 × 120 ซม. / นั่งเล่น
36C 70 × 66 ซม. / นอน1
36D 70 × 34 ซม. / นั่งเล่น

กรอบชิ้นตัด: ชิ้นรูปตัว L ให้บากตามผังหน้า 1

แผ่น 37



37 240 × 20 ซม. / นอน2


กรอบชิ้นตัด: ชิ้นรูปตัว L ให้บากตามผังหน้า 1

OHM HOUSE

ฝ้าห้องน้ำ 1–2 / ยิปซัมกันชื้น


Gyproc กันชื้น ขนาด 120 × 240 ซม. • หนา 9 มม. ตามชุดที่วางแผน • ราคา 215 บาทต่อแผ่น

ห้องน้ำ 1




5.88 ตร.ม. / 3 ชิ้นติดตั้ง

ห้องน้ำ 2




5.88 ตร.ม. / 3 ชิ้นติดตั้ง

ตัด B01–B04 เหมือนกัน



เหลือเศษกว้างประมาณ 40 ซม. ต่อแผ่น

ตัด B05: 2 ห้องใช้ร่วมกัน



เผื่อใบตัด 3 มม. / เศษจริงปรับตามแนวตัด

ปริมาณและราคา

พื้นที่ฝ้า 2 ห้อง	**11.76 ตร.ม.**
แผ่นที่ใช้ตามผัง	**5 แผ่น**
ชิ้นติดตั้งหลังตัด	**6 ชิ้น**
ราคาต่อแผ่น	**215 บาท**
ค่าแผ่นตามผัง	**1,075 บาท**

ซื้อเผื่อ 1 แผ่น: 6 แผ่น = 1,290 บาท

ยืนยันราคาเป็นต่อแผ่น ไม่ใช่ต่อตารางเมตร

B01–B04: ตัด 200 × 120 ซม. แผ่นละ 1 ชิ้น

B05: ตัด 200 × 54 ซม. จำนวน 2 ชิ้น

B05A / B05B ใช้แผ่นเดียวกันร่วม 2 ห้อง

หมายเลขวัสดุแยกจากชุดภายใน

B01–B05 = ยิปซัมกันชื้นเท่านั้น

ไม่ใช้เศษยิปซัมธรรมดามาปิดห้องน้ำ

เลือกความหนา/ระบบโครงให้ตรงคู่มือผู้ผลิต

ผังเพื่อถอดวัสดุ ไม่ใช่แบบโครงคร่าว

ราคาเฉพาะแผ่น ไม่รวมค่าแรงและอุปกรณ์

ผังถอดวัสดุฝ้าห้องน้ำ • ห้องละ 2.00 × 2.94 ม. • แยกจากฝ้ายิปซัมธรรมดาภายใน

หน่วย: เมตร | พิมพ์ Actual size / 100% • ห้ามเลือก Fit to page

วัดสุทธิจริงก่อนตัด / ปรับรอยต่อและโครงตามคู่มือ • ราคายืนยัน 215 บาทต่อแผ่น ไม่ใช่ต่อตารางเมตร

ตรวจขนาดพิมพ์: เส้นนี้ต้องยาว 100 มม.

อัปเดต 17 ต.ค. 2026


BR–01 / 01

A3 • 420 × 297 มม.

OHM HOUSE

ฝ้าลานหน้าบ้าน / วางขวาง

ไฟเบอร์ซีเมนต์ลายร่อง 120 × 240 ซม. หนา 6 มม. • ขนาดหลังร่นขอบ 4.03 × 8.94 ม. • สเกลผัง 1:50



ด้านยาว 240 ซม. วางขวาง →

15 แผ่น = 4,935 บาท

ราคาแผ่นละ 329 บาท • ใช้จริงทั้ง 15 แผ่น

9.04 − 0.10 = 8.94 ม.

8.94 − 8.40 = แถวท้าย 0.54 ม.

กลุ่มแผ่น 01–14


เลขคี่ 01,03,05,07,09,11,13: ใช้เต็ม 240 × 120 ซม.

เลขคู่ 02,04,06,08,10,12,14: ตัดเหลือ 163 × 120 ซม.

เหลือเศษประมาณ 77 × 120 ซม. จำนวน 7 ชิ้น

เศษนี้เก็บใช้กับฝ้าชายคาได้ • หักรอยใบตัดจากขนาดเศษ

วิธีตัดแผ่นที่ 15



ชิ้นท้าย 15A / 15B มีรอยต่อเดียวตรงกับแนวแถวบน

หากเผื่อแตกเสียเพิ่ม 1 แผ่น: 16 แผ่น = 5,264 บาท

หักความยาวรวม 10 ซม. ไม่ใช่ร่นด้านละ 10 ซม.

ผังถอดวัสดุฝ้าลาน • ความยาวเดิม 9.04 ม. ร่นขอบรวม 0.10 ม.

หน่วย: เมตร | พิมพ์ Actual size / 100% • ห้ามเลือก Fit to page

ขนาดชิ้นตัดต้องปรับรอยต่อ / ใบตัด • ทุกขอบและรอยต่อต้องมีโครงรองรับ • ราคาเฉพาะแผ่น ไม่รวมค่าแรง

ตรวจขนาดพิมพ์: เส้นนี้ต้องยาว 100 มม.

อัปเดต 17 ต.ค. 2026

PC–01 / 02

A3 • 420 × 297 มม.

OHM HOUSE

รายการตัดและสรุปวัสดุ / ลานหน้าบ้าน

อ้างอิงตำแหน่งแผ่นในผังหน้า 1 • ไม่รวมฝ้าภายในบ้าน • ขนาดชิ้นตัดเป็นเซนติเมตร

รายการตัดแผ่น 120 × 240 ซม. หนา 6 มม.

แผ่น	ชิ้นตัด ซม.	ชิ้น	หมายเหตุ
01	240 × 120	1	เต็มแผ่น
02	163 × 120	1	เหลือเศษ ≈77 × 120
03	240 × 120	1	เต็มแผ่น
04	163 × 120	1	เหลือเศษ ≈77 × 120
05	240 × 120	1	เต็มแผ่น
06	163 × 120	1	เหลือเศษ ≈77 × 120
07	240 × 120	1	เต็มแผ่น
08	163 × 120	1	เหลือเศษ ≈77 × 120
09	240 × 120	1	เต็มแผ่น
10	163 × 120	1	เหลือเศษ ≈77 × 120
11	240 × 120	1	เต็มแผ่น
12	163 × 120	1	เหลือเศษ ≈77 × 120
13	240 × 120	1	เต็มแผ่น
14	163 × 120	1	เหลือเศษ ≈77 × 120
15	240 × 54 + 163 × 54	2	ตัดปิดท้าย 2 ชิ้นจากแผ่นเดียว

วัสดุลานหน้าบ้าน

ไฟเบอร์ซีเมนต์ลายร่อง หนา 6 มม.

ใช้จริง 15 แผ่น • 16 ชิ้นติดตั้ง

พื้นที่ติดตั้ง 4.03 × 8.94 = 36.0282 ตร.ม.

ราคา 15 × 329 = 4,935 บาท

เศษจากแผ่นคู่ 7 ชิ้น

รวมก่อนหักใบตัดประมาณ 6.47 ตร.ม.

ขนาดเศษจริงจะเล็กลงตามความกว้างใบตัด

เศษฝ้าลานนี้เป็นไฟเบอร์ซีเมนต์ 6 มม.

วัสดุภายในเป็นยิปซัม 9 มม. คนละวัสดุ

ไม่รวมเศษข้ามวัสดุในการคำนวณ

หน้างานต้องตรวจระยะโครงและขอบแผ่น

ชิ้น 15A/B ต้องปรับเผื่อรอยต่อก่อนตัด

ซื้อเผื่อเพิ่มเป็น 16 แผ่น = 5,264 บาท

ผังถอดวัสดุฝ้าลาน • ความยาวเดิม 9.04 ม. รุ่นขอบรวม 0.10 ม.

หน่วย: เมตร | พิมพ์ Actual size / 100% • ห้ามเลือก Fit to page

ขนาดชิ้นตัดต้องปรับรอยต่อ / ใบตัด • ทุกขอบและรอยต่อต้องมีโครงรองรับ • ราคาเฉพาะแผ่น ไม่รวมค่าแรง

ตรวจขนาดพิมพ์: เส้นนี้ต้องยาว 100 มม.

อัปเดต 17 ต.ค. 2026

PC–02 / 02

A3 • 420 × 297 มม.

OHM HOUSE


ฝ้าชายคารอบบ้าน / แผ่นมีรูระบายอากาศ

แผ่นขนาด 120 × 60 ซม. ตามที่ผู้ใช้ระบุ • แยกวัสดุจากฝ้าลาน • หน้านี้เป็นแผนตรวจระยะก่อนสรุปซื้อ

ขนาดและแนววางแผ่น

ตัวอย่าง: ด้าน 120 ซม. พาดขวางจากผนังออกสู่ขอบชายคา

ด้าน 60 ซม. เรียงต่อไปตามแนวยาวชายคา • ต้องยืนยันแนวติดตั้งจริง



ต่อไปตามแนวยาวชายคา →

สถานะจำนวนสั่งซื้อ: รอตรวจแนวและระยะ

แบบพิมพ์เขียวเดิมมีรายการชายคา 43.28 ตร.ม.

ตัวเลขนี้ยังไม่ใช่พื้นที่สุทธิที่ตรวจไม่ซ้ำกับลานล่าสุด

43.28 ÷ 0.72 = 60.11 → 61 แผ่น เป็นเพียงขั้นต่ำตามพื้นที่

61 แผ่นไม่ใช่จำนวนสั่งซื้อ เพราะยังไม่รวมเศษตัดและมุม

ถ้าช่วงยื่น 1.00 ม. และใช้แผ่นพาดขวาง 1.20 ม.

แผ่นหนึ่งปิดได้ประมาณ 0.60 × 1.00 = 0.60 ตร.ม.

จึงต้องถอดเป็นช่วง ไม่ใช้พื้นที่แผ่นเต็มหารอย่างเดียว

ข้อมูลที่ต้องตรวจเพื่อปิดจำนวนซื้อ:

1. ฝ้าราบ หรือฝ้าเอียงตามแนวจั่ว

2. ช่วงยื่นจริงจากผนังถึงขอบฝ้าทุกด้าน

3. มุมตัด / ช่วงยื่นเกิน 1.20 ม. / พื้นที่ทับลาน

4. รุ่น ความหนา และราคาแผ่นมีรู 120 × 60 ซม.

สรุปการจัดซื้อที่ยืนยันแล้ว (ยังไม่รวมชายคาแผ่นมีรู)

ยิปซัมธรรมดา 41 + กันชื้น 6 + ไฟเบอร์ซีเมนต์ลาน 16 = 63 แผ่น / 12,048 บาท

ราคาส่วนชายคายังไม่รวมในยอดนี้ • แผ่นมีรูแยกชนิดจากแผ่นลายร่องของลาน

ขอบเขตเพิ่ม: ฝ้าชายคารอบบ้านแบบมีรู • ไม่หักเศษไฟเบอร์ซีเมนต์ลายร่องมากดแทนแผ่นมีรู

หน่วย: เมตร | พิมพ์ Actual size / 100% • ห้ามเลือก Fit to page

ต้องตรวจความกว้างช่วงยื่น แนวราบ/ลาด พื้นที่ซ้ำกับลาน และราคา ก่อนยืนยันจำนวนสั่งซื้อชายคา

ตรวจขนาดพิมพ์: เส้นนี้ต้องยาว 100 มม.

บันทึกขอบเขต 17 ต.ค. 2026

EV–01 / 01

A3 • 420 × 297 มม.