OHM HOUSE สรุปวัสดุฝ้า / รวมชายคาเผื่องบ

ภายในเริ่มเต็มแผ่นมุมขวาล่าง + ห้องน้ำกันชื้น + ลาน + ชายคามีรูเอียงตามจั่ว

รายการแนะนำซื้อ / ชายคาแยกเป็นจำนวนประมาณการ

โซน	วัสดุ	ใช้/เผื่องบ	เผื่อเสีย	ซื้อ/เผื่องบ	บาท/แผ่น	รวม บาท
ภายใน ไม่รวมห้องน้ำ	ยิปซัมธรรมดา 9 มม.	37	4	41	134	5,494
ห้องน้ำ 1–2	ยิปซัมกันชื้น 9 มม.	5	1	6	215	1,290
ลานหน้าบ้าน	ไฟเบอร์ซีเมนต์ลายร่อง 6 มม.	15	1	16	329	5,264
ชายคารอบบ้าน *	เฌอร่า มีรู 4 มม.	≈83	9	≈92	58	≈5,336
รวมเผื่องบ	ชายคายังเป็นประมาณการ	≈140	15	≈155	—	≈17,384

รวมทุกโซนเผื่องบประมาณ 155 แผ่น = 17,384 บาท

แยกยอด: 3 โซนมีผังตัด 63 แผ่น / 12,048 บาท + ชายคาประมาณ 92 แผ่น / 5,336 บาท

*** ชายคา 92 แผ่นเป็นประมาณการเผื่องบ ไม่ใช่ยอดจากผังตัดตรวจวัดครบ**

อ้างอิงพื้นที่ 43.28 ตร.ม. จากตารางแบบเก่า สมมติช่วงยื่น 1 ม. เพิ่มสำรองแนวลาด/มุมและตัดเสีย

ต้องตรวจระยะจริงและหักพื้นที่ทับกับลานก่อนสั่งซื้อจำนวนชายคา

ภายในใช้เศษร่วมกันรวม 37 แผ่น ไม่บวก 21 แผ่นห้องนั่งเล่นซ้ำ

ห้องน้ำราคา 215 บาทต่อแผ่น • ลาน 4.03 × 8.94 ม. แผ่นที่ 15 ใช้งานจริง

ไม่ใช้เศษแผ่นลายร่องของลานทดแทนแผ่นมีรูระบายอากาศ

ราคาเฉพาะแผ่น ไม่รวมโครง อุปกรณ์ สี ค่าแรง และขนส่ง

OHM HOUSE

ฝ้าภายใน / เริ่มเต็มแผ่นมุมขวาล่าง

ยิปซัม 120 × 240 ซม. หนา 9 มม. • สเกล 1:60 • เลขเดียวกัน = ตัดจากแผ่นเดียวกัน



ปริมาณตามผังตัด

พื้นที่ตามขอบห้องในแบบ	**94.42 ตร.ม.**
แผ่นต้นฉบับที่ต้องใช้	**37 แผ่น**
ชิ้นที่ติดตั้งหลังตัด	**53 ชิ้น**
ราคาแผ่นละ	**134 บาท**
ค่าแผ่นตามผัง	**4,958 บาท**

แนะนำเผื่อแตกเสีย 4 แผ่น

ซื้อ 41 แผ่น = 5,494 บาท

จำนวนชิ้นติดตั้งในแต่ละห้อง

ห้อง	พื้นที่ ตร.ม.	ชิ้นติดตั้ง
นอน1	21.62	13
นอน2	17.50	10
นั่งเล่น	51.83	28
เก็บของ	3.47	2

ห้องนั่งเล่น: เริ่มเต็มแผ่นมุมขวาล่าง

ชิ้นติดตั้ง ≠ จำนวนแผ่นที่ซื้อ

เลขเดียวกัน A/B = ใช้เศษจากแผ่นเดียวกัน

- แผ่นเต็ม
- ชิ้นตัด / ใช้เศษร่วมระหว่างห้อง

ไม่รวมห้องน้ำ 2 ห้อง ลาน และชายคา

ราคา 134 บาท/แผ่น เมื่อได้โปรทุกแผ่น

ต้องมีโครงรองรับขอบ / ปรับรอยต่อก่อนตัด

ผังถอดวัสดุฝ้า • อ้างอิงขอบห้องที่ตรงกับผังผู้ใช้ส่ง

หน่วย: เมตร | พิมพ์ Actual size / 100% • ห้ามเลือก Fit to page

อ้างอิงขอบห้องตามผังที่ส่ง • วัดสุทธิจริงก่อนตัด • เผื่อใบตัด 3 มม. ในผังใช้เศษ • ไม่รวมโครงและค่าแรง

ตรวจขนาดพิมพ์: เส้นนี้ต้องยาว 100 มม.

จัดทำ 17 ต.ค. 2026

IC–01 / 06


A3 • 420 × 297 มม.

OHM HOUSE

รายการตัดแผ่นฝ้า / ใช้คู่กับหมายเลขในผัง

แผ่น 120 × 240 ซม. • ชิ้น A/B/C เลขเดียวกันมาจากแผ่นเดียวกัน • ขนาดตัวเลขเป็นเซนติเมตร


แผ่น 01



01 240 × 120 ซม. / นอน1

กรอบชิ้นตัด: ชิ้นรูปตัว L ให้บากตามผังหน้า 1


แผ่น 02



02 240 × 120 ซม. / นอน1

กรอบชิ้นตัด: ชิ้นรูปตัว L ให้บากตามผังหน้า 1


แผ่น 03



03 240 × 120 ซม. / นอน1

กรอบชิ้นตัด: ชิ้นรูปตัว L ให้บากตามผังหน้า 1

แผ่น 04



04 240 × 120 ซม. / นอน1

กรอบชิ้นตัด: ชิ้นรูปตัว L ให้บากตามผังหน้า 1

แผ่น 05

05 240 × 120 ซม. / นอน1


กรอบชิ้นตัด: ชิ้นรูปตัว L ให้บากตามผังหน้า 1

แผ่น 06

06 240 × 120 ซม. / นอน1

กรอบชิ้นตัด: ชิ้นรูปตัว L ให้บากตามผังหน้า 1


แผ่น 07



07 240 × 120 ซม. / นอน2

กรอบชิ้นตัด: ชิ้นรูปตัว L ให้บากตามผังหน้า 1

แผ่น 08



08 240 × 120 ซม. / นอน2

กรอบชิ้นตัด: ชิ้นรูปตัว L ให้บากตามผังหน้า 1

รายการชิ้นตัดฝ้า • ใช้คู่กับผังแบ่งแผ่นหน้า 1

หน่วย: เมตร | พิมพ์ Actual size / 100% • ห้ามเลือก Fit to page

ระยะตามไฟล์แบบ ไม่ใช่ระยะสุทธิหลังฉาบ • ตรวจหน้างานก่อนก่อสร้างหรือสั่งผลิต

ตรวจขนาดพิมพ์: เส้นนี้ต้องยาว 100 มม.

จัดทำ 17 ต.ค. 2026

IC–02 / 06


A3 • 420 × 297 มม.

OHM HOUSE

รายการตัดแผ่นฝ้า / ใช้คู่กับหมายเลขในผัง

แผ่น 120 × 240 ซม. • ชิ้น A/B/C เลขเดียวกันมาจากแผ่นเดียวกัน • ขนาดตัวเลขเป็นเซนติเมตร


แผ่น 09



09 240 × 120 ซม. / นอน2

กรอบชิ้นตัด: ชิ้นรูปตัว L ให้บากตามผังหน้า 1

แผ่น 10



10 240 × 120 ซม. / นอน2

กรอบชิ้นตัด: ชิ้นรูปตัว L ให้บากตามผังหน้า 1


แผ่น 11



11 240 × 120 ซม. / นั่งเล่น

กรอบชิ้นตัด: ชิ้นรูปตัว L ให้บากตามผังหน้า 1

แผ่น 12



12 240 × 120 ซม. / นั่งเล่น

กรอบชิ้นตัด: ชิ้นรูปตัว L ให้บากตามผังหน้า 1

แผ่น 13



13 240 × 120 ซม. / นั่งเล่น

กรอบชิ้นตัด: ชิ้นรูปตัว L ให้บากตามผังหน้า 1


แผ่น 14



14 240 × 120 ซม. / นั่งเล่น

กรอบชิ้นตัด: ชิ้นรูปตัว L ให้บากตามผังหน้า 1


แผ่น 15



15 240 × 120 ซม. / นั่งเล่น

กรอบชิ้นตัด: ชิ้นรูปตัว L ให้บากตามผังหน้า 1

แผ่น 16



16 240 × 120 ซม. / นั่งเล่น

กรอบชิ้นตัด: ชิ้นรูปตัว L ให้บากตามผังหน้า 1

รายการชิ้นตัดฝ้า • ใช้คู่กับผังแบ่งแผ่นหน้า 1

หน่วย: เมตร | พิมพ์ Actual size / 100% • ห้ามเลือก Fit to page

ระยะตามไฟล์แบบ ไม่ใช่ระยะสุทธิหลังฉาบ • ตรวจหน้างานก่อนก่อสร้างหรือสั่งผลิต

ตรวจขนาดพิมพ์: เส้นนี้ต้องยาว 100 มม.

จัดทำ 17 ต.ค. 2026

IC–03 / 06


A3 • 420 × 297 มม.

OHM HOUSE

รายการตัดแผ่นฝ้า / ใช้คู่กับหมายเลขในผัง

แผ่น 120 × 240 ซม. • ชิ้น A/B/C เลขเดียวกันมาจากแผ่นเดียวกัน • ขนาดตัวเลขเป็นเซนติเมตร


แผ่น 17



17 240 × 120 ซม. / นั่งเล่น

กรอบชิ้นตัด: ชิ้นรูปตัว L ให้บากตามผังหน้า 1


แผ่น 18



18 240 × 120 ซม. / นั่งเล่น

กรอบชิ้นตัด: ชิ้นรูปตัว L ให้บากตามผังหน้า 1


แผ่น 19



19 240 × 120 ซม. / นั่งเล่น

กรอบชิ้นตัด: ชิ้นรูปตัว L ให้บากตามผังหน้า 1


แผ่น 20



20 240 × 120 ซม. / นั่งเล่น

กรอบชิ้นตัด: ชิ้นรูปตัว L ให้บากตามผังหน้า 1


แผ่น 21



21 240 × 120 ซม. / นั่งเล่น

กรอบชิ้นตัด: ชิ้นรูปตัว L ให้บากตามผังหน้า 1


แผ่น 22



22 240 × 120 ซม. / นั่งเล่น

กรอบชิ้นตัด: ชิ้นรูปตัว L ให้บากตามผังหน้า 1


แผ่น 23



23 240 × 120 ซม. / นั่งเล่น

กรอบชิ้นตัด: ชิ้นรูปตัว L ให้บากตามผังหน้า 1

แผ่น 24



24 179 × 120 ซม. / นั่งเล่น

กรอบชิ้นตัด: ชิ้นรูปตัว L ให้บากตามผังหน้า 1

รายการชิ้นตัดฝ้า • ใช้คู่กับผังแบ่งแผ่นหน้า 1

หน่วย: เมตร | พิมพ์ Actual size / 100% • ห้ามเลือก Fit to page

ระยะตามไฟล์แบบ ไม่ใช่ระยะสุทธิหลังฉาบ • ตรวจหน้างานก่อนก่อสร้างหรือสั่งผลิต

ตรวจขนาดพิมพ์: เส้นนี้ต้องยาว 100 มม.

จัดทำ 17 ต.ค. 2026

IC–04 / 06


A3 • 420 × 297 มม.

OHM HOUSE

รายการตัดแผ่นฝ้า / ใช้คู่กับหมายเลขในผัง

แผ่น 120 × 240 ซม. • ชิ้น A/B/C เลขเดียวกันมาจากแผ่นเดียวกัน • ขนาดตัวเลขเป็นเซนติเมตร


แผ่น 25



25 179 × 120 ซม. / นั่งเล่น

กรอบชิ้นตัด: ชิ้นรูปตัว L ให้บากตามผังหน้า 1


แผ่น 26



26 179 × 120 ซม. / เก็บของ

กรอบชิ้นตัด: ชิ้นรูปตัว L ให้บากตามผังหน้า 1

แผ่น 27




27A 240 × 68 ซม. / นั่งเล่น

27B 240 × 20 ซม. / นอน1

27C 240 × 20 ซม. / นอน1

กรอบชิ้นตัด: ชิ้นรูปตัว L ให้บากตามผังหน้า 1

แผ่น 28




28A 130 × 120 ซม. / นั่งเล่น

28B 70 × 120 ซม. / นอน1

กรอบชิ้นตัด: ชิ้นรูปตัว L ให้บากตามผังหน้า 1

แผ่น 29




29A 179 × 74 ซม. / เก็บของ

29B 130 × 34 ซม. / นั่งเล่น

กรอบชิ้นตัด: ชิ้นรูปตัว L ให้บากตามผังหน้า 1

แผ่น 30




30A 110 × 120 ซม. / นอน1

30B 110 × 120 ซม. / นอน1

กรอบชิ้นตัด: ชิ้นรูปตัว L ให้บากตามผังหน้า 1

แผ่น 31




31A 110 × 120 ซม. / นอน2

31B 110 × 120 ซม. / นอน2

กรอบชิ้นตัด: ชิ้นรูปตัว L ให้บากตามผังหน้า 1

แผ่น 32



32A 110 × 120 ซม. / นอน2

32B 110 × 120 ซม. / นอน2

กรอบชิ้นตัด: ชิ้นรูปตัว L ให้บากตามผังหน้า 1

รายการชิ้นตัดฝ้า • ใช้คู่กับผังแบ่งแผ่นหน้า 1

หน่วย: เมตร | พิมพ์ Actual size / 100% • ห้ามเลือก Fit to page

ระยะตามไฟล์แบบ ไม่ใช่ระยะสุทธิหลังฉาบ • ตรวจหน้างานก่อนก่อสร้างหรือสั่งผลิต

ตรวจขนาดพิมพ์: เส้นนี้ต้องยาว 100 มม.

จัดทำ 17 ต.ค. 2026

IC–05 / 06


A3 • 420 × 297 มม.

OHM HOUSE

รายการตัดแผ่นฝ้า / ใช้คู่กับหมายเลขในผัง

แผ่น 120 × 240 ซม. • ชิ้น A/B/C เลขเดียวกันมาจากแผ่นเดียวกัน • ขนาดตัวเลขเป็นเซนติเมตร


แผ่น 33



33A 179 × 68 ซม. / นั่งเล่น
33B 110 × 20 ซม. / นอน2
33C 70 × 20 ซม. / นอน1

กรอบชิ้นตัด: ชิ้นรูปตัว L ให้บากตามผังหน้า 1


แผ่น 34



34A 70 × 120 ซม. / นั่งเล่น
34B 70 × 120 ซม. / นั่งเล่น
34C 70 × 120 ซม. / นั่งเล่น

กรอบชิ้นตัด: ชิ้นรูปตัว L ให้บากตามผังหน้า 1


แผ่น 35



35A 70 × 120 ซม. / นั่งเล่น
35B 70 × 120 ซม. / นั่งเล่น
35C 70 × 120 ซม. / นั่งเล่น

กรอบชิ้นตัด: ชิ้นรูปตัว L ให้บากตามผังหน้า 1


แผ่น 36



36A 70 × 120 ซม. / นั่งเล่น
36B 70 × 120 ซม. / นั่งเล่น
36C 70 × 66 ซม. / นอน1
36D 70 × 34 ซม. / นั่งเล่น

กรอบชิ้นตัด: ชิ้นรูปตัว L ให้บากตามผังหน้า 1

แผ่น 37



37 240 × 20 ซม. / นอน2


กรอบชิ้นตัด: ชิ้นรูปตัว L ให้บากตามผังหน้า 1

OHM HOUSE

ฝ้าห้องน้ำ 1–2 / ยิปซัมกันชื้น


Gyproc กันชื้น ขนาด 120 × 240 ซม. • หนา 9 มม. ตามชุดที่วางแผน • ราคา 215 บาทต่อแผ่น

ห้องน้ำ 1




5.88 ตร.ม. / 3 ชิ้นติดตั้ง

ห้องน้ำ 2




5.88 ตร.ม. / 3 ชิ้นติดตั้ง

ตัด B01–B04 เหมือนกัน



เหลือเศษกว้างประมาณ 40 ซม. ต่อแผ่น

ตัด B05: 2 ห้องใช้ร่วมกัน



เผื่อใบตัด 3 มม. / เศษจริงปรับตามแนวตัด

ปริมาณและราคา

พื้นที่ฝ้า 2 ห้อง	**11.76 ตร.ม.**
แผ่นที่ใช้ตามผัง	**5 แผ่น**
ชิ้นติดตั้งหลังตัด	**6 ชิ้น**
ราคาต่อแผ่น	**215 บาท**
ค่าแผ่นตามผัง	**1,075 บาท**

ซื้อเผื่อ 1 แผ่น: 6 แผ่น = 1,290 บาท

ยืนยันราคาเป็นต่อแผ่น ไม่ใช่ต่อตารางเมตร

B01–B04: ตัด 200 × 120 ซม. แผ่นละ 1 ชิ้น

B05: ตัด 200 × 54 ซม. จำนวน 2 ชิ้น

B05A / B05B ใช้แผ่นเดียวกันร่วม 2 ห้อง

หมายเลขวัสดุแยกจากชุดภายใน

B01–B05 = ยิปซัมกันชื้นเท่านั้น

ไม่ใช้เศษยิปซัมธรรมดามาปิดห้องน้ำ

เลือกความหนา/ระบบโครงให้ตรงคู่มือผู้ผลิต

ผังเพื่อถอดวัสดุ ไม่ใช่แบบโครงคร่าว

ราคาเฉพาะแผ่น ไม่รวมค่าแรงและอุปกรณ์

ผังถอดวัสดุฝ้าห้องน้ำ • ห้องละ 2.00 × 2.94 ม. • แยกจากฝ้ายิปซัมธรรมดาภายใน

หน่วย: เมตร | พิมพ์ Actual size / 100% • ห้ามเลือก Fit to page

วัดสุทธิจริงก่อนตัด / ปรับรอยต่อและโครงตามคู่มือ • ราคายืนยัน 215 บาทต่อแผ่น ไม่ใช่ต่อตารางเมตร

ตรวจขนาดพิมพ์: เส้นนี้ต้องยาว 100 มม.

อัปเดต 17 ต.ค. 2026


BR–01 / 01

A3 • 420 × 297 มม.

OHM HOUSE

ฝ้าลานหน้าบ้าน / วางขวาง

ไฟเบอร์ซีเมนต์ลายร่อง 120 × 240 ซม. หนา 6 มม. • ขนาดหลังร่นขอบ 4.03 × 8.94 ม. • สเกลผัง 1:50



ด้านยาว 240 ซม. วางขวาง →

15 แผ่น = 4,935 บาท

ราคาแผ่นละ 329 บาท • ใช้จริงทั้ง 15 แผ่น

9.04 − 0.10 = 8.94 ม.

8.94 − 8.40 = แถวท้าย 0.54 ม.

กลุ่มแผ่น 01–14


เลขคี่ 01,03,05,07,09,11,13: ใช้เต็ม 240 × 120 ซม.

เลขคู่ 02,04,06,08,10,12,14: ตัดเหลือ 163 × 120 ซม.

เหลือเศษประมาณ 77 × 120 ซม. จำนวน 7 ชิ้น

เศษนี้เก็บใช้กับฝ้าชายคาได้ • หักรอยใบตัดจากขนาดเศษ

วิธีตัดแผ่นที่ 15



ชิ้นท้าย 15A / 15B มีรอยต่อเดียวตรงกับแนวแถวบน

หากเผื่อแตกเสียเพิ่ม 1 แผ่น: 16 แผ่น = 5,264 บาท

หักความยาวรวม 10 ซม. ไม่ใช่ร่นด้านละ 10 ซม.

ผังถอดวัสดุฝ้าลาน • ความยาวเดิม 9.04 ม. ร่นขอบรวม 0.10 ม.

หน่วย: เมตร | พิมพ์ Actual size / 100% • ห้ามเลือก Fit to page

ขนาดชิ้นตัดต้องปรับรอยต่อ / ใบตัด • ทุกขอบและรอยต่อต้องมีโครงรองรับ • ราคาเฉพาะแผ่น ไม่รวมค่าแรง

ตรวจขนาดพิมพ์: เส้นนี้ต้องยาว 100 มม.

อัปเดต 17 ต.ค. 2026

PC–01 / 02

A3 • 420 × 297 มม.

OHM HOUSE

รายการตัดและสรุปวัสดุ / ลานหน้าบ้าน

อ้างอิงตำแหน่งแผ่นในผังหน้า 1 • ไม่รวมฝ้าภายในบ้าน • ขนาดชิ้นตัดเป็นเซนติเมตร

รายการตัดแผ่น 120 × 240 ซม. หนา 6 มม.

แผ่น	ชิ้นตัด ซม.	ชิ้น	หมายเหตุ
01	240 × 120	1	เต็มแผ่น
02	163 × 120	1	เหลือเศษ ≈77 × 120
03	240 × 120	1	เต็มแผ่น
04	163 × 120	1	เหลือเศษ ≈77 × 120
05	240 × 120	1	เต็มแผ่น
06	163 × 120	1	เหลือเศษ ≈77 × 120
07	240 × 120	1	เต็มแผ่น
08	163 × 120	1	เหลือเศษ ≈77 × 120
09	240 × 120	1	เต็มแผ่น
10	163 × 120	1	เหลือเศษ ≈77 × 120
11	240 × 120	1	เต็มแผ่น
12	163 × 120	1	เหลือเศษ ≈77 × 120
13	240 × 120	1	เต็มแผ่น
14	163 × 120	1	เหลือเศษ ≈77 × 120
15	240 × 54 + 163 × 54	2	ตัดปิดท้าย 2 ชิ้นจากแผ่นเดียว

วัสดุลานหน้าบ้าน

ไฟเบอร์ซีเมนต์ลายร่อง หนา 6 มม.

ใช้จริง 15 แผ่น • 16 ชิ้นติดตั้ง

พื้นที่ติดตั้ง 4.03 × 8.94 = 36.0282 ตร.ม.

ราคา 15 × 329 = 4,935 บาท

เศษจากแผ่นคู่ 7 ชิ้น

รวมก่อนหักใบตัดประมาณ 6.47 ตร.ม.

ขนาดเศษจริงจะเล็กลงตามความกว้างใบตัด

เศษฝ้าลานนี้เป็นไฟเบอร์ซีเมนต์ 6 มม.

วัสดุภายในเป็นยิปซัม 9 มม. คนละวัสดุ

ไม่รวมเศษข้ามวัสดุในการคำนวณ

หน้างานต้องตรวจระยะโครงและขอบแผ่น

ชิ้น 15A/B ต้องปรับเผื่อรอยต่อก่อนตัด

ซื้อเผื่อเพิ่มเป็น 16 แผ่น = 5,264 บาท

ผังถอดวัสดุฝ้าลาน • ความยาวเดิม 9.04 ม. รุ่นขอบรวม 0.10 ม.

หน่วย: เมตร | พิมพ์ Actual size / 100% • ห้ามเลือก Fit to page

ขนาดชิ้นตัดต้องปรับรอยต่อ / ใบตัด • ทุกขอบและรอยต่อต้องมีโครงรองรับ • ราคาเฉพาะแผ่น ไม่รวมค่าแรง

ตรวจขนาดพิมพ์: เส้นนี้ต้องยาว 100 มม.

อัปเดต 17 ต.ค. 2026

PC–02 / 02

A3 • 420 × 297 มม.

OHM HOUSE

ชายคารอบบ้าน / ฝ้าเอียงตามจั่ว

เฌอร่า มีรูระบายอากาศ เว้นร่อง 3 นิ้ว • 60 × 120 ซม. หนา 4 มม. • ราคา 58 บาทต่อแผ่น


ประมาณการเผื่องบ: 92 แผ่น = 5,336 บาท

เป็นจำนวนเผื่อเบื้องต้น ยังไม่ใช่ผังตัดชายคาครบทุกช่วง

แนววางที่ผู้ใช้เลือก

ฝ้าเอียงตามแนวจั่ว • ด้าน 120 ซม. พาดจากผนังออกชายคา

ด้าน 60 ซม. เรียงต่อไปตามแนวลาดจั่ว / แนวยาวชายคา



ภาพคลี่ผิวฝ้าตามลาด →

ตัวประกอบแนวลาดเป็นเงิน/จำนวนสำรอง ไม่ใช่การยืนยันว่าพื้นที่จริงเท่ากับ 43.28 ÷ cos(28.44°)

ถ้าช่วงยื่นเกิน 1.20 ม. หรือมีมุมชนหลังคา ต้องจัดชิ้นต่อและตรวจจำนวนใหม่ก่อนซื้อ

ที่มาของจำนวนเผื่องบ

1. พื้นที่ชายคาตามตารางแบบเก่า 43.28 ตร.ม.

ยังไม่ได้ตรวจพื้นที่ซ้ำกับฝ้าลานล่าสุด

2. สมมติช่วงยื่นใช้แผ่น 1.00 ม. ต่อกว้าง 0.60 ม.

43.28 ÷ (1.00 × 0.60) → 73 แผ่น

3. เพิ่มสำรองแนวลาด / มุม / ข้อมูลไม่ครบ ≈14%

ใช้ตัวประกอบ 1/cos(28.44°) เป็นค่ากันงบ

72.133 × 1.137 → ปัดขึ้น 83 แผ่น

4. เผื่อตัดเสียอีก 10% ของ 83 → 9 แผ่น

รวมเผื่องบ 83 + 9 = 92 แผ่น

92 × 58 = 5,336 บาท