



NAMA : FAJAR D DANU WIJAYA
KELAS : PEMOGRAMAN WEB [C]
NIM : 5140411333
TUGAS : KODE TAG [HTML]

1.klick new




2.pilih HTML






3. tag <div> dengan atribut id atau class untuk memisahkan bagian-bagian struktur dalam halaman HTML, seperti header, footer, dan sidebar.

```
Project01.html* x
1 <!doctype html>
2 <html>
3 <head>
4 <meta charset="utf-8">
5 <title>Show1</title>
6 </head>
7 <body>
8 <div id="header">
9 <h1>Judul Website</h1>
10 
11 </div>
12 <div id="menu">
13 <ul>
14 <li><a href="#">Home</a></li>
15 <li><a href="#">About</a></li>
16 <li><a href="#">Contact</a></li>
17 </ul>
18 </div>
19
20 <div id="content">
21 <div id="article_1">
22 <div id="article_header_1">
23 <h1>Judul Artikel 1</h1>
24 <h2>Sub Judul Artikel 1</h2>
25 </div>
26 <p>...isi dari artikel 1...</p>
27 </div>
28 <div id="article_2">
29 <div id="article_header_2">
30 <h1>Judul Artikel 2</h1>
31 <h2>Sub Judul Artikel 2</h2>
32 </div>
33 <p>...isi dari artikel 2...</p>
34 </div>
35
36 <div id="sidebar">
37 <h1>Artikel Terbaru</h1>
38 <ul>
39 <li><a href="#">Link 1</a></li>
40 <li><a href="#">Link 2</a></li>
41 <li><a href="#">Link 3</a></li>
42 </ul>
43 </div>
44 <div id="footer">
45 <p>Footer - Copyright Pemograman web c 2018</p>
46 </div>
47
48 </body>
49 </html>
50
51
body div #content div #article_1 p
```



Index of /Tugaspemogramanwebc

Name	Last modified	Size	Description
<hr/>			
 Parent Directory		-	
 Project01.html	2018-03-06 19:59	927	
 UTY.jpg	2018-03-06 19:45	18K	

Apache/2.4.17 (Win32) OpenSSL/1.0.2d PHP/5.6.23 Server at localhost Port 50

Judul Website



- [Home](#)
- [About](#)
- [Contact](#)

Judul Artikel 1

Sub Judul Artikel 1

...isi dari artikel 1...

Judul Artikel 2

Sub Judul Artikel 2

...isi dari artikel 2...

Artikel Terbaru


- [Link 1](#)
- [Link 2](#)
- [Link 3](#)

Copyright Pemograman web c 2018

4. Tag <header>

Tag <header> digunakan untuk bagian halaman web yang merupakan header. Tag ini bisa muncul lebih dari 1 kali, tergantung kebutuhan. Bagian atas web dimana kita meletakkan logo dan judul situs adalah tempat terbaik untuk tag <header>. Namun di bagian atas artikel dinamakan terdapat judul dan sub judul artikel juga bisa di 'bungkus' dengan tag <header>.


Contoh penggunaan tag <header>:



5. Tag <nav>

Tag <nav> digunakan sebagai 'container' dari menu navigasi. Sebaiknya digunakan untuk menu utama yang dirasa penting seperti pada bagian header.

Contoh penggunaan tag <nav>:




6. Tag <section>

Tag <section> digunakan untuk memisahkan bagian-bagian dari struktur web. Tag ini bisa digunakan sebagai container untuk kumpulan artikel, gallery, atau bagian lain dari halaman web yang perlu pemisahan. Walaupun tag <section> terkesan ‘generik’, tetapi jika yang kita butuhkan hanya kontainer tanpa makna apa-apa, sebaiknya tetap menggunakan tag <div>.

Bagian utama dimana konten berada bisa ‘dibungkus’ menggunakan tag <section>. Dan jika halaman tersebut memiliki banyak bagian yang secara logika bisa dipisah, bisa menggunakan beberapa tag <section>.


Contoh penggunaan tag <section>:



7. Tag <main>

Tag <main> cocok digunakan untuk menandakan bagian utama dari sebuah halaman. Berbeda dari tag <section>, tag <main> umumnya hanya digunakan 1 kali untuk bagian paling penting, yang biasanya berupa konten/artikel utama.


Contoh penggunaan tag <main>:



8. Tag <article>

Tag <article> bertujuan untuk menampung konten web yang merupakan.. (ya, anda benar) artikel. Umumnya tag ini berada di dalam tag <section> atau <main>. Tag ini cocok sebagai container untuk artikel dalam sebuah blog.


Contoh penggunaan tag <article>:



9. Tag <aside>

Tag <aside> bertujuan untuk menandai bagian web yang bukan berisi konten utama, tetapi memiliki kaitan dengan artikel yang saat ini ditampilkan. Bagian paling pas untuk tag <aside> adalah sidebar. Karena pada sidebar bisa terdiri dari berbagai konten yang tidak langsung berkaitan dengan konten utama seperti '10 artikel terbaru', atau '5 komentar terbaru'. Selain untuk sidebar, tag <aside> juga bisa digunakan di dalam artikel untuk menandai bagian tambahan.

Contoh penggunaan tag <aside>:



10. Tag <footer>

Tag <footer> biasanya digunakan pada bagian bawah halaman, dimana kita menampilkan beberapa informasi mengenai website. Walaupun penggunaan paling jelas adalah untuk bagian footer halaman (meletakkan copyright, about us, dll), tag ini juga cocok digunakan pada bagian bawah artikel untuk menampilkan informasi tambahan seperti ‘tentang penulis’ maupun link untuk share ke sosial media.

Contoh penggunaan tag <footer>:

