## Регистрация на платформе "Musescore" с помощью Account Google

SeverityPriorityBehaviorType♦ Blocker↑ HighPositiveFunctionalLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Not automated

Status

Actual

#### **Pre-conditions**

Зайти на сайт "Musescore" <a href="https://musescore.com/user/login?destination=%2Fuser%2F0%2Fedit#account">https://musescore.com/user/login?destination=%2Fuser%2F0%2Fedit#account</a>

Step	1
Action	В разделе Log in нажать на "под текстовым полем "Password" на гипер ссылку "Create an account"
Input data	
Expected result	При нажатии на гиппер ссылку "Create an account" просходит переадресация на страницу регистраци и.
Step	2
Action	В разделе "Create new account" нажать на "OAuth authorisation"
Input data	
Expected result	При на нажатии на "OAuth authorization" проиходит переход на форму выбора аккаунта "Google"
Step	3
Action	Choose an Account "Google" и нажать на него
Input data	
Expected result	Происходит перенаправление на форму "Choose an account" где описано какие права получит сайт к данному аккаунту.
Step	4
Action	Нажать на аккаунт
Input data	
Expected	Происходит перенаправление на сайт

# Попытка регистрации с заблокированным "Google account"

Severity	Priority	Behavior	Туре
<b>☆</b> Critical	<b>↓</b> Low	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
Not set	No	-	Not automated
Status			
Actual			

#### **Pre-conditions**

Зайти на сайт "Musescore" <a href="https://musescore.com/user/login?destination=%2Fuser%2F0%2Fedit#account">https://musescore.com/user/login?destination=%2Fuser%2F0%2Fedit#account</a>

Step	1
Action	В разделе Log in нажать на "под текстовым полем "Password" на гипер ссылку "Create an account"
Input data	
Expected result	При нажатии на гиппер ссылку "Create an account" просходит переадресация на страницу регистраци и.
Step	2
Action	В разделе "Create new account" нажать на "OAuth authorisation"
Input data	
Expected result	При на нажатии на "OAuth authorization" проиходит переход на форму выбора аккаунта "Google"
Step	3
Step Action	Choose an Account "Google"
Action	
Action Input data Expected	Choose an Account "Google"  Происходит перенаправление на форму "Choose an account" где описано какие права получит сайт к
Action Input data Expected result	Choose an Account "Google"  Происходит перенаправление на форму "Choose an account" где описано какие права получит сайт к данному аккаунту.
Action Input data Expected result Step	Choose an Account "Google"  Происходит перенаправление на форму "Choose an account" где описано какие права получит сайт к данному аккаунту.

Step	5
Action	Заполнить текстовое поле даными заблокированного email
Input data	Например "dantashher@gmail.com
Expected result	Google пишет "This account is blocked"

# Регистрация на платформе "Musescore" с помощью Account Facebook

SeverityPriorityBehaviorType♦ Blocker↑ HighPositiveFunctionalLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Not automated

Status

Actual

#### **Pre-conditions**

Зайти на сайт "Musescore" <a href="https://musescore.com/user/login?destination=%2Fuser%2F0%2Fedit#account">https://musescore.com/user/login?destination=%2Fuser%2F0%2Fedit#account</a>

Step	1
Action	В разделе Log in нажать на "под текстовым полем "Password" на гипер ссылку "Create an account"
Input data	
Expected result	При нажатии на гиппер ссылку "Create an account" просходит переадресация на страницу регистра ции.
Step	2
Action	В разделе "Create new account" нажать на "OAuth authorisation"
Input data	
Expected result	При на нажатии на "OAuth authorization" проиходит переход на форму авторизации "Facebook"
Step	3
Action	Ввести валидные данные в текстовых полях авториации "Facebook" нажать кнопку "Continue"
Input data	
Expected result	Происходит перенаправление на форму передачи доступа сайта к аккаунту "Facebook"
Step	4
Action	Нажть на кнопку "Accept"
Input data	
Expected result	Происходит перенаправление на главную страницу сайта "Musescore"

## Попытка регистрации с несуществующим "Account Facebook"

Severity	Priority	Behavior	Туре
☆ Critical	<b>↓</b> Low	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
Not set	No	-	Not automated
Status			
Actual			

#### **Pre-conditions**

Зайти на сайт "Musescore" <a href="https://musescore.com/user/login?destination=%2Fuser%2F0%2Fedit#account">https://musescore.com/user/login?destination=%2Fuser%2F0%2Fedit#account</a>

Step	1
Action	В разделе Log in нажать на "под текстовым полем "Password" на гипер ссылку "Create an account"
Input data	
Expected result	При нажатии на гиппер ссылку "Create an account" просходит переадресация на страницу регистраци и.
Step	2
Action	В разделе "Create new account" нажать на "OAuth authorisation"
Input data	
Expected result	При на нажатии на "OAuth authorization" проиходит переход на форму авторизации "Facebook"
Step	3
Action	Ввести невалидные данные не существующего аккаунта "Facebook" в текстовых полях, нажать кно пку "Continue"
Input data	Например johnkirby@outlook.com password: pasgflmt258
Expected result	Facebook не может найти аккант согласно введенным данным, в текстовых полях. Пишет "This account is not found"

# Регистрация на платформе "Musescore" с помощью Apple ID

Severity	Priority	Behavior	Туре
<b>⊘</b> Blocker	<b>↑</b> High	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
Not set	No	-	Not automated
Status			
Actual			

#### **Pre-conditions**

Зайти на сайт "Musescore" <a href="https://musescore.com/user/login?destination=%2Fuser%2F0%2Fedit#account">https://musescore.com/user/login?destination=%2Fuser%2F0%2Fedit#account</a>

Step	1
Action	В разделе Log in нажать на "под текстовым полем "Password" на гипер ссылку "Create an account"
Input data	
Expected result	При нажатии на гиппер ссылку "Create an account" просходит переадресация на страницу регистра ции.
Step	2
Action	В разделе "Create new account" нажать на "OAuth authorization with Apple ID"
Input data	
Expected result	При на нажатии на "OAuth authorization" проиходит переход на форму авторизации "Apple ID"
Step	3
Action	Use your Apple ID to sign in to MuseScore нажать на "инонку в виде стрелки в право"
Input data	Например hiruaki
Expected result	Появляется подвижный элемент ввиде "тектстового поля" для ввода пороля
Step	4
Action	Ввести валидный пороль
Input data	Например plthuLACT\$
Expected result	Нажать на "иконку в виде стрелки в право" с правой стороны текстовго поля "Password"

Step	5
Action	Нажать на кнопку "Continue" в форме передачи доступа сайту к "Apple ID"
Input data	
Expected result	Переход на главную страницу сайта

# Попытка регистрации с заблокированным "Apple ID"

Severity	Priority	Behavior	Туре
O Normal	<b>↓</b> Low	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
Not set	No	-	Not automated
Status			

#### A atual

Actual

#### **Pre-conditions**

Зайти на сайт "Musescore" <a href="https://musescore.com/user/login?destination=%2Fuser%2F0%2Fedit#account">https://musescore.com/user/login?destination=%2Fuser%2F0%2Fedit#account</a>

Step	1
Action	В разделе Log in нажать на "под текстовым полем "Password" на гипер ссылку "Create an account"
Input data	
Expecte result	d При нажатии на гиппер ссылку "Create an account" просходит переадресация на страницу регистрации.
Step	2
Action	В разделе "Create new account" нажать на "OAuth authorisation with Apple ID"
Input data	
Expecte result	d При на нажатии на "OAuth authorization" проиходит переход на форму авторизации "Apple"
Step	3
Action	Use your Apple ID to sign in to MuseScore нажать на "иконку ввиде стрелки в право, в вправой стороне тек стовго поля
Input data	Например NarutoNihonjin
Expecte	d Происходит открытие "подвижного элемента" текстовоого поля "Password"
Step	4
Action	Ввести в текстове поле "Password"
Input data	kdhgjdgh

ExpectedHжать на иконку "стрелки в враво" с правой стороны текстовго поля "Password" Происходит перенаправде result иния на форму Apple где пишет "This Apple ID has been locked for security reasons"

# Регистрация на платформе "Musescore" с помощью Email and Password

SeverityPriorityBehaviorTypeSolocker↑ HighPositiveFunctionalLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Not automated

**Status** Actual

#### **Pre-conditions**

Зайти на сайт "Musescore" <a href="https://musescore.com/user/login?destination=%2Fuser%2F0%2Fedit#account">https://musescore.com/user/login?destination=%2Fuser%2F0%2Fedit#account</a>

Step	1	
Action	Ввести валидный Email в текстовое поле "Email Address"	
Input data		
Expected result	Форма принимает данный вид веденного "Email" в текстовое поле	
Step	2	
Action	Ввести Username в текстовое поле "Username"	
Input data	Нпример Koki	
Expected result	Форма принимает данный вид веденного "Username" в текстовое поле	
Step	3	
Action	Ввести Password в текстовое поле "Password"	
Input data		
Expected result	Форма принимает данный вид веденного "Password" в текстовое поле	
Step	4	
Action	Ввести Password в текстовое поле "Confirm password"	
Input data		
Expected result	Форма принимает данный вид веденного "Password" в текстовое поле	
Step	5	

Action	Нажать на "Captcha I'm not a robot" нажать на кнопку "Create new account"
Input data	
Expected result	Переход на форму "Select all squares with motorcycles"
Step	6
Action	Выбрать все мотоциклы котрые показаны в капче и на нажать кнопку "Verify"
Input data	
Expected result	Капча подверждена, аккаунт создан

## Регистрация с пустыми текстовыми полями на платформе "Musescore" с помощью Email and Password

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal↓ LowNegativeFunctionalLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Not automated

**Status** Actual

#### **Pre-conditions**

Зайти на сайт "Musescore" <a href="https://musescore.com/user/login?destination=%2Fuser%2F0%2Fedit#account">https://musescore.com/user/login?destination=%2Fuser%2F0%2Fedit#account</a>

Step	1
Action	Оставить текстовое поле "Email" пустым
Input data	
Expected result	Форма пишет введите в тектовое поле "Email"
Step	2
Action	Ввести Username в текстовое поле "Username"
Input data	Нпример Koki
Expected result	Форма принимает данный вид веденного "Username" в текстовое поле
Step	3
Action	Оставить текстовое поле "Password" пустым
Input data	
Expected result	Форма пишет введите в тектовое поле "Password"
Step	4
Action	Оставить текстовое поле "Confirm password" пустым
Input data	
Expected result	Форма пишет введите в тектовое поле "Confirm password"

Step	5
Action	Нажать на "Captcha I'm not a robot" нажать на кнопку "Create new account"
Input data	
Expected result	Переход на форму "Select all squares with buses"
Step	6
Action	Выбрать все мотоциклы котрые показаны в капче и на нажать кнопку "Verify"
Input data	
Expected result	Капча подверждена, аккаунт не создан. над пустыми текстовыми полями висит красный текст, говоря ч то нужно заполнить пустие тектсовые поля

## Регистрация с использованием цифр текстовом поле "Email' на платформе "Musescore" с помощью Email and Password

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal↓ LowNegativeFunctionalLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Not automated

**Status** Actual

#### **Pre-conditions**

Зайти на сайт "Musescore" <a href="https://musescore.com/user/login?destination=%2Fuser%2F0%2Fedit#account">https://musescore.com/user/login?destination=%2Fuser%2F0%2Fedit#account</a>

Steps to reproduce			
Step	1		
Action	Ввести в текстовое поле "Email" данные состощий из цифр		
Input data	а Например 453178925@gmail.com		
Expected result	Форма пишет введите в тектовое поле "Email"		
Step	2		
Action	Ввести Username в текстовое поле "Username"		
Input dat	эНпример Koki		
Expected result	Форма принимает данный вид веденного "Username" в текстовое поле		
Step	3		
Action	Ввести текстовое поле "Password" валидный пороль		
Input dat	a contract of the contract of		
Expected result	Форма принимает данный вид веденного "Password" в текстовое поле		
Step	4		
Action	Оставить текстовое поле "Confirm password" пустым		
Input dat	a		
Expected result	Форма пишет введите в тектовое поле "Confirm password"		

Step	5
Action	Нажать на "Captcha I'm not a robot" нажать на кнопку "Create new account"
Input data	à
Expected result	Переход на форму "Select all squares with bicycles"
Step	6
Action	Выбрать все мотоциклы котрые показаны в капче и на нажать кнопку "Verify"
Input data	3
Expected result	Капча подверждена, аккаунт не создан. над пустыми текстовыми полями висит красный текст, говоря чт о нужно заполнить корректно тектсоволе поле "Email"

# Регистрация с несущетсвующим Email на платформе "Musescore" с помощью Email and Password

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal↓ LowNegativeFunctionalLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Not automated

**Status** Actual

#### **Pre-conditions**

Зайти на сайт "Musescore" <a href="https://musescore.com/user/login?destination=%2Fuser%2F0%2Fedit#account">https://musescore.com/user/login?destination=%2Fuser%2F0%2Fedit#account</a>

Step	1
Action	Ввести не сущетсвующий Email в текстовое поле "Email"
Input data	Например Masashi
Expected result	Текстовое поле принимает формат ввода данного "Email"
Step	2
Action	Заполнить текстовое поле "Username"
Input data	
Expected result	Текстовое поле принимает формат ввода данного "Username"
Step	3
Action	Заполнить текстовое поле "Passowrd"
Input data	
Expected result	Текстовое поле принимает формат ввода данного "Password"
Step	4
Action	Заполнить текстовое поле "Confrim password"
Input data	
Expected result	Текстовое поле принимает формат ввода данного "Confirm password"
Step	5

Action	Нажать на Captcha "I'm not a robot'
Input data	
Expected result	Переход на форму капчи "select all images with bridges"
Step	6
Action	Нажать на кнопку "Verify"
Input data	
Expected result	Регистрация прошла успешно

# Авторизация на платформе "Musescore" с помощью "Google"

Severity **Priority Behavior** Type S Blocker ↑ High Positive **Functional** Layer Is Flaky Milestone **Automation** Not set No Not automated **Status** Actual

#### **Pre-conditions**

Зайти на сайт "Musescore" <a href="https://musescore.com/user/login?destination=%2Fuser%2F0%2Fedit#account">https://musescore.com/user/login?destination=%2Fuser%2F0%2Fedit#account</a>

Step	1
Action	В разделе Log in to Musescore нажать на "OAuth authorisation in with Google"
Input data	
Expected result	Переход на форму "Google Choose an account"
Step	2
Action	В разделе "Choose an account" выбрать акаунт "Google" и нажать на него
Input data	
Expected result	Переход на форму передачи прав доступа сайту
Step	3
Action	Нжать на кнопку "Continue"
Input data	
Expected result	Переход на главную страницу сайта

# Попытка авторизации с заблокированным "Google account"

Severity	Priority	Behavior	Туре
O Normal	<b>↓</b> Low	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
Not set	No	-	Not automated
Status			
Actual			

#### **Pre-conditions**

Зайти на сайт "Musescore" <a href="https://musescore.com/user/login?destination=%2Fuser%2F0%2Fedit#account">https://musescore.com/user/login?destination=%2Fuser%2F0%2Fedit#account</a>

Step	1
Action	В разделе Log in to Musescore нажать на "OAuth authorisation in with Google"
Input data	
Expected result	Переход на форму "Google Choose an account"
Step	2
Action	В разделе "Choose an account" нажать на гипперссылку "Выбрать другой акаунт"
Input data	
Expected result	Перенаправления на форму авторизацию "Google"
Step	3
Action	Ввести данные заблокированного аккаунта и нажать на гипперссылку "Continue"
Input data	Например dantashher@gmail.com Password ljgijfouyw
Expected result	Google пишет "This account has been blocked for security reasons"

# Авторизация на платформе "Musescore" с помощью Account Facebook

Severity **Priority Behavior** Type Slocker ↑ High Positive **Functional** Is Flaky Milestone **Automation** Layer Not set No Not automated **Status** 

#### **Pre-conditions**

Actual

Зайти на сайт "Musescore" <a href="https://musescore.com/user/login?destination=%2Fuser%2F0%2Fedit#account">https://musescore.com/user/login?destination=%2Fuser%2F0%2Fedit#account</a>

1
В разделе Log in to Musescore нажать на "OAuth authorisation in with Facebook"
Переход на форму авторизации "Facebook"
2
Ввести валидные данные в текстовых полях авториации "Facebook" нажать кнопку "Continue"
Происходит перенаправление на форму передачи доступа сайта к аккаунту "Facebook"
3
Choose an Account "Google" и нажать на него
Происходит перенаправление на форму "Choose an account" где описано какие права получит сайт к данному аккаунту.
4
Нажть на кнопку "Accept"
Происходит перенаправление на главную страницу сайта "Musescore"

## Попытка авторизации с несущетсвующим "Account Facebook"

Severity	Priority	Behavior	Туре
O Normal	<b>↓</b> Low	Negative	Functional
Layer	ls Flaky	Milestone	Automation
Not set	No	-	Not automated
Status			
Actual			

#### **Pre-conditions**

Зайти на сайт "Musescore" <a href="https://musescore.com/user/login?destination=%2Fuser%2F0%2Fedit#account">https://musescore.com/user/login?destination=%2Fuser%2F0%2Fedit#account</a>

Step	1
Action	В разделе Log in to Musescore нажать на "OAuth authorisation in with Facebook"
Input data	
Expected result	Переход на форму авторизации "Facebook"
Step	2
Action	Ввести валидные данные в текстовых полях авториации несущетсвующего аккаунта "Facebook" наж ать кнопку "Continue"
Input data	
Expected result	Facebook пишет "Page not found"

# Авторизация на платформе "Musescore" с помощью Apple ID

Severity **Priority Behavior** Type S Blocker ↑ High Positive **Functional** Layer Is Flaky Milestone **Automation** Not set No Not automated **Status** 

Actual

#### **Pre-conditions**

Зайти на сайт "Musescore" <a href="https://musescore.com/user/login?destination=%2Fuser%2F0%2Fedit#account">https://musescore.com/user/login?destination=%2Fuser%2F0%2Fedit#account</a>

Step	1
Action	В разделе Log in to Musescore нажать на "OAuth authorisation in with Facebook"
Input data	
Expected result	Переход на форму авторизации "Apple"
Step	2
Action	Use your Apple ID to sign in to MuseScore нажать на "инонку в виде стрелки в право"
Input data	Например outsukiaki
Expected result	Появляется подвижный элемент ввиде "тектстового поля" для ввода пороля
Step	3
Action	Ввести валидный пороль
Input data	Например hgdykj;fd'kj
	Например hgdykj;fd'kj  Нажать на "иконку в виде стрелки в право" с правой стороны текстовго поля "Password"
Expected result	Нажать на "иконку в виде стрелки в право" с правой стороны текстовго поля "Password"
Expected result Step	Нажать на "иконку в виде стрелки в право" с правой стороны текстовго поля "Password"

## Попытка авторизации с заблокированным "Apple ID"

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal↓ LowNegativeFunctionalLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Not automated

Status

Actual

#### **Pre-conditions**

Зайти на сайт "Musescore" <a href="https://musescore.com/user/login?destination=%2Fuser%2F0%2Fedit#account">https://musescore.com/user/login?destination=%2Fuser%2F0%2Fedit#account</a>

Ston	1
Step	1
Action	В разделе Log in to Musescore нажать на "OAuth authorisation in with Facebook"
Input data	
Expecte result	ed Переход на форму авторизации "Apple"
Step	2
Action	Use your Apple ID to sign in to MuseScore нажать на "инонку в виде стрелки в право"
Input data	
Expecte result	ed Появляется подвижный элемент ввиде "тектстового поля" для ввода пороля
Step	3
Action	Ввести валидный пороль заблокированного "Apple ID"
Input data	Например SasukeNihonjin
Expecte result	dПроисходит открытие "подвижного элемента" текстовоого поля "Password"
Step	4
Action	Ввести в текстове поле "Password"
Input data	xopcxhcuh

ExpectedНажать на "иконку в виде стрелки в право" с правой стороны текстовго поля "Password" Происходит перен result аправдения на форму Apple где пишет "This Apple ID has been locked for security reasons"

# Авторизация на платформе "Musescore" с помощью Email or username and Password

SeverityPriorityBehaviorType♦ Blocker↑ HighPositiveFunctionalLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Not automated

**Status** Actual

#### **Pre-conditions**

Зайти на сайт "Musescore" <a href="https://musescore.com/user/login?destination=%2Fuser%2F0%2Fedit#account">https://musescore.com/user/login?destination=%2Fuser%2F0%2Fedit#account</a>

Step	1
Action	Ввести валидный Email or username в текстовое поле "Email or username"
Input data	
Expected result	Форма принимает данный вид веденного "Email or username" в текстовое поле
Step	2
Action	Ввести Password в текстовое поле "Password"
Input data	
Expected result	Форма принимает данный вид веденного "Password" в текстовое поле
Step	3
Action	Нажать на кнопку "Login"
Input data	
Expected result	Авторизация прошла успешно

# Авторизация с пустыми текстовыми полями на платформе "Musescore" с помощью Email and Password

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal↓ LowNegativeFunctionalLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Not automated

**Status** Actual

#### **Pre-conditions**

Зайти на сайт "Musescore" <a href="https://musescore.com/user/login?destination=%2Fuser%2F0%2Fedit#account">https://musescore.com/user/login?destination=%2Fuser%2F0%2Fedit#account</a>

Step	1
Action	Оставить текстовое поле "Email" пустым
Input data	
Expected result	Форма пишет введите в тектовое поле "Email"
Step	2
Action	Оставить текстовое поле "Password" пустым
Input data	
Expected result	Форма пишет введите в тектовое поле "Password"
Step	3
Action	Нажать на кнопку "Login"
Input data	
Expected result	Авторизация не прошла

## Авторизация с использованием цифр текстовом поле "Email' на платформе "Musescore" с помощью Email and Password

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal↓ LowNegativeFunctionalLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Not automated

**Status** Actual

#### **Pre-conditions**

Зайти на сайт "Musescore" https://musescore.com/user/login?destination=%2Fuser%2F0%2Fedit#account

Step	1
Action	Ввести в текстовое поле "Email" данные состощий из цифр
Input data	Например 453178925@gmail.com
Expected result	Форма пишет введите в тектовое поле "Email"
Step	2
Action	Ввести текстовое поле "Password" валидный пороль
Input data	
Expected result	Форма принимает данный вид веденного "Password" в текстовое поле
Step	3
Action	Нажать на кнопку "Login"
Input data	
Expected result	Авторизация не прошла

# Авторизация с несущетсвующим аккаунтом на платформе "Musescore" с помощью Email and Password

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal↓ LowNegativeFunctionalLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Not automated

**Status** Actual

#### **Pre-conditions**

Зайти на сайт "Musescore" <a href="https://musescore.com/user/login?destination=%2Fuser%2F0%2Fedit#account">https://musescore.com/user/login?destination=%2Fuser%2F0%2Fedit#account</a>

Step	1
Action	Ввести Username в текстовое поле "Username"
Input data	Например Masashi
Expected result	Текстовое поле принимает формат ввода данного "username"
Step	2
Action	Заполнить текстовое поле "Password"
Input data	
Expected result	Текстовое поле принимает формат ввода данного "password"
Step	3
Action	Нажать на кнопку "Login"
Input data	
Expected result	Авторизация не прошла, сайт не нашел аккаунт с введенными данными