ثلاث حالات اختبار — بيانات تعليمية اصطناعية بالكامل

1 — نموذجية

المدخل: «انتهى الفريق من إعداد صفحة الأسئلة الشائعة. سيتولى فريق الاختبار فحصها يوم الاثنين. ينتظر الفريق اعتماد مدير المشروع قبل النشر.» المتوقع: الإنجاز=إعداد الصفحة، الجاري=اختبار الاثنين، العائق=اعتماد المدير؛ اسم مسؤول الاختبار غير مذكور؛ لا إعلان إطلاق فعلي.

2 — فوضوية

المدخل: «الواجهة خلصت تقريبًا، لا انتظر، التصميم بس خلص. الربط ما زال شغال. أحد قال الخميس، لكن مو متأكدين. نحتاج قائمة المشاكل أول.» المتوقع: لا يُذكر اكتمال الواجهة؛ التصميم مكتمل حسب النص، الربط مستمر؛ موعد الخميس غير مؤكد؛ الطلب هو قائمة المشاكل؛ استيضاح معنى اكتمال التصميم.

3 — حدّية / متعارضة

المدخل: «التقرير الأول: إطلاق النظام الثلاثاء. التقرير الثاني: الإطلاق مؤجل إلى حين موافقة الأمن السيبراني. لا توجد موافقة موثقة.» المتوقع: إبراز التعارض؛ حالة الإطلاق غير مؤكدة ومعلّقة بالموافقة؛ لا تجزم بتاريخ الثلاثاء ولا تقول تم الإطلاق.

طريقة التجربة

أ) جرّبي كل حالة من دون التعليمات المخصصة، وسجّلي وقت التنفيذ والمراجعة والتصحيح. ب) أعيدي نفس الحالة بالتعليمات المخصصة، وقيسي وقت التشغيل والمراجعة والتصحيح. ج) أعيدي الاختبار مرتين على الأقل مع تسجيل النتيجة وعدد التعديلات والأخطاء. د) قارني جودة المخرجات، ولا تكتبي «نجح» إلا بعد فحص المخرجات الفعلية.