Alla

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE UFFICIO VI AMMINISTRAZIONE E BILANCIO SERVIZIO POLITICHE CONTRATTUALI E CONVENZIONI

c.c. al Responsabile Unico del Procedimento Geom. Carlo Sforza

Roma, 26.02.2020

Ns. prot. 12/o/ma Vs. prot. DPC/48179322

Oggetto: **Emergenza Coronavirus – OCPDC 630/2020 e s.m.i**.. Lettera di invito per la fornitura di dispositivi di protezione individuale ai sensi dell'art. 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.

Si allegano inoltre le schede tecniche ed i prezzi di semimaschere e filtri P2 e P3 prodotti all'interno della nostra fabbrica ed il potenziale per questi è di 2000 pezzi settimana (tra i due modelli)

In riferimento alla richiesta in oggetto pervenuta in data odierna, alleghiamo alla presente la nostra offerta per la fornitura in argomento, debitamente compilata nell'allegato (all.1) da Voi fornito.

Si inviano inoltre, come richiesto, la dichiarazione del legale rappresentante della società e degli altri soggetti indicati dal comma 3 dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016, il patto di integrità redatto sul modulo (all. 2) e sottoscritto e copia del documento d'identità del dichiarante in corso di validità.

Gli estremi di identificazione della nostra Società sono i seguenti:

Dispositivi Protezione Individuale D.P.I. S.r.l.

Via di Cervara 42 00155 Roma

Partita IVA 04476541000

Iscrizione al Registro delle Imprese di Roma e codice fiscale n. 10783780157

Mail: dpi@dpisekur.com
Pec: dpisrl@pec.it

Tel. 06.22700524 Fax 06.2290351

Legale Rappresentante Ing. Vittorio De Blasiis

Nato a Taranto il 01.07.1959

Residente a Roma in via G. A. Costanzo n. 7

Tel. 348.3851611 Mail: dpivdb@dpisekur

Restiamo in attega di un cortese riscontro e porgiamo distinti saluti

D.P.I. S.r.l.

Dispositivi Protezione Individuale

Il Legale Rappresentante

Ing. Vittorio De Blasijs



SPECIFICHE TECNICHE (All. 1)

									TICHE TECHNO		
					Fornitura e distribuzione di	spositivi di protezione individuale					
TUTE PROTETTIVE:											
Descrizione		PRIMA FORNITURA		CAPACITA' FORNITURA SUCCESSIVA	TEMPI DI CONSEGNA	CAPACITA' FORNITURA SUCCESSIVA	TEMPI DI CONSEGNA	CAPACITA' FORNITURA SUCCESSIVA	TEMPI DI CONSEGNA	CAPACITA' FORNITURA SUCCESSIVA	TEMPI DI CONSEGNA
	Costo Unitario	Disponibilità	Tempi di consegna	-							
	Taglia S €	Taglia S n	Taglia S n								
Tuta monouso: idrorepellente in tessuto non tessuto, maniche con polsino e cuciture realizzate con	Taglia M €	Taglia M n.	Taglia M n.								
tecnologia tale da evidenziare che l'intera tuta possiede elevate proprietà di barriera. Al riguardo si		ragna M II.	ragna w n.								
deve presentare copia della certificazione CE e dei relativi rapporti di prova che presentino i risultat	Taglia L €	Taglia L n	Taglia L n								
dei test che dimostrino le suddette proprietà di barriera per agenti infettivi ed in particolare per gli agenti virali.	Taglia XL €	Taglia XL n.	Taglia XL n.								
DPI di categoria III-rif. D.Lgs 17/2019, con certificazione CE di Tipo con conformità alla EN 340 e											
conformità alla EN 14126 di elevata prestazione funzionale.	Taglia XXL €	Taglia XXL n	Taglia XXL n								
	Taglia XXXL €	Taglia XXXL n.	Taglia XXXL n.								
CALZARI LUNGHI COPRISCARPA: PRIMA FORNITURA			CAPACITA' FORNITURA SUCCESSIVA	TEMPI DI CONSEGNA	CAPACITA' FORNITURA SUCCESSIVA	TEMPI DI CONSEGNA	CAPACITA' FORNITURA SUCCESSIVA	TEMPI DI CONSEGNA	CAPACITA' FORNITURA SUCCESSIVA	TEMPI DI CONSEGNA	
Descrizione	Costo Unitario	Disponibilità	Tempi di consegna	CHACIA TORNICRISCOLLEGIA	12M11D1 CONSEGRA	CHACITA TORINICKA SOCCESSIVA	TEMP DE CONDECTOR	CHACITA TORMICALISCCESSIVA	TEMP DI COMBEGINI	CATACITA TORATICRA DECELIBRA	TEM TO CONDECTA
Calzare lungo sovra scarpa monouso impermeabile in polietilene (LDPE) o altro materiale sintetico				1							
Catzare tungo sovra scarpa monouso impermeabue in ponetnene (LDPE) o antro materiale sintetico pluri stagionale per protezione di tipo chimico-biologico, misura unica con chiusura mediante											
elastico.	e	n	n								
DPI di categoria III - certificazione CE di Tipo con conformità alla EN14126 Cat. 3 tipo 4											
CUFFIE MONOUSO IN TNT BIANCHE:		DRIVE FORMETTE		CARACITA FORMATAR A CARCO	TEMPLE CONCECN:	L CARLETT FORWER A SUCCESSION	TEMPLE CONSECUT	CARACITA FORMINA CACCO	TEMPLE CONCECT:	C. I.	TEMPLE CONCECT.
Descrizione	Conta United	PRIMA FORNITURA	Tamai di assass	CAPACITA' FORNITURA SUCCESSIVA	TEMPI DI CONSEGNA	CAPACITA' FORNITURA SUCCESSIVA	TEMPI DI CONSEGNA	CAPACITA' FORNITURA SUCCESSIVA	TEMPI DI CONSEGNA	CAPACITA' FORNITURA SUCCESSIVA	TEMPI DI CONSEGNA
Copricapo monouso rotonda in tessuto non tessuto (TNT) con elastico a giro testa, per protezione di	Costo Unitario	Disponibilità	Tempi di consegna	1		1					
agenti biologici chimici	€	n	n								
DPI di categoria III UNI EN 14126/04 FACCIALE FILTRANTE FFP3:	ļ										
		PRIMA FORNITURA		CAPACITA' FORNITURA SUCCESSIVA	TEMPI DI CONSEGNA	CAPACITA' FORNITURA SUCCESSIVA	TEMPI DI CONSEGNA	CAPACITA' FORNITURA SUCCESSIVA	TEMPI DI CONSEGNA	CAPACITA' FORNITURA SUCCESSIVA	TEMPI DI CONSEGNA
Descrizione	Costo Unitario	Disponibilità	Tempi di consegna								
DPI di III CATEGORIA in relazione al D.Lgs 17/2019.				\$8,000							
La certificazione CE di tipo deve evidenziare la protezione da agenti infettivi e la conformità alla norma EN149:2001+ A1:2009 come FFP3	5,2	11,000	pronto	58,000	giugno						
Il facciale deve essere dotato di una valvola di espirazione che faciliti la funzione respiratoria											
GUANTI MONOUSO IN NITRILE:											
Descrizione	Costo Unitario	PRIMA FORNITURA Disponibilità	T 1.5	CAPACITA' FORNITURA SUCCESSIVA	TEMPI DI CONSEGNA	CAPACITA' FORNITURA SUCCESSIVA	TEMPI DI CONSEGNA	CAPACITA' FORNITURA SUCCESSIVA	TEMPI DI CONSEGNA	CAPACITA' FORNITURA SUCCESSIVA	TEMPI DI CONSEGNA
	Costo Unitario	Disponibilita	Tempi di consegna	-							
	Taglia S €	Taglia S n	Taglia S n								
	Taglia M €	Taglia M n.	Taglia M n.								
Guanto medicale monouso in nitrile senza polvere lubrificante, con resistenza all'abrasione, al taglio	, lagina in C		Tagain in in								
allo strappo ad elevata compostabilità atto a garantire flessibilità elasticità e proprietà tattile	Taglia L €	Taglia L n	Taglia L n								
conforme alla norma tecnica EN 374 con particolare riguardo alla EN 374 -5, inerente la protezione da asenti biologici	Taglia XL €	Taglia XL n.	Taglia XL n.								
DPI di categoria III rif. D.Lgs 17/2019											
	Taglia XXL €	Taglia XXL n	Taglia XXL n								
	Taglia XXXL €	Taglia XXXL n.	Taglia XXXL n.								
	ļ	J						I I			
OCCHIALI DI PROTEZIONI: PRIMA FORNITURA											
Descrizione		PRIMA FORNITURA		CAPACITA' FORNITURA SUCCESSIVA	TEMPI DI CONSEGNA	CAPACITA' FORNITURA SUCCESSIVA	TEMPI DI CONSEGNA	CAPACITA' FORNITURA SUCCESSIVA	TEMPI DI CONSEGNA	CAPACITA' FORNITURA SUCCESSIVA	TEMPI DI CONSEGNA
	Costo Unitario	PRIMA FORNITURA Disponibilità	Tempi di consegna	CAPACITA' FORNITURA SUCCESSIVA	TEMPI DI CONSEGNA	CAPACITA' FORNITURA SUCCESSIVA	TEMPI DI CONSEGNA	CAPACITA' FORNITURA SUCCESSIVA	TEMPI DI CONSEGNA	CAPACITA' FORNITURA SUCCESSIVA	TEMPI DI CONSEGNA
Occhiali sanitari con protezioni laterali realizzati in policarbonato e/o con materiale leggero e	Costo Unitario		Tempi di consegna	CAPACITA' FORNITURA SUCCESSIVA	TEMPI DI CONSEGNA	CAPACITA' FORNITURA SUCCESSIVA	TEMPI DI CONSEGNA	CAPACITA' FORNITURA SUCCESSIVA	TEMPI DI CONSEGNA	CAPACITA' FORNITURA SUCCESSIVA	TEMPI DI CONSEGNA
Occhiali sanitari con protezioni laterali realizzati in policarbonato e/o con materiale leggero e regolabile per proteggere da polveri e agenti fisici- biologici, con lenti antigraffio, incolori,	Costo Unitario		Tempi di consegna	CAPACITA' FORNITURA SUCCESSIVA	TEMPI DI CONSEGNA	CAPACITA' FORNITURA SUCCESSIVA	TEMPI DI CONSEGNA	CAPACITA' FORNITURA SUCCESSIVA	TEMPI DI CONSEGNA	CAPACITA' FORNITURA SUCCESSIVA	TEMPI DI CONSEGNA
Occhiali sanitari con protezioni laterali realizzati in policarbonato e'o con materiale leggero e regolabile per proteggere da polveri e agenti fisici- biologici, con lenti antigraffio, incolori, otticamente neutre che non producono distorsioni (Classe ottica 1), resistenti all'impatto, antisponamati.	Costo Unitario €		Tempi di consegna	CAPACITA' FORNITURA SUCCESSIVA	TEMPI DI CONSEGNA	CAPACITA' FORNITURA SUCCESSIVA	TEMPI DI CONSEGNA	CAPACITA' FORNITURA SUCCESSIVA	TEMPI DI CONSEGNA	CAPACITA' FORNITURA SUCCESSIVA	TEMPI DI CONSEGNA
Occhiali sanitari con protezioni laterali realizzati in policarbonato e/o con materiate leggero e regolabile per proteggere da polveri e agunti fisici- biologia, con lenti antigaffio, incolori, ordiciamente neutre de non producono disnosioni (Classo estida.). resistatti all'impatto, antispananati. DPI di Entançoria aff. D.Lag. 17/2019. Conforma alla Norma di riferimento: EN 166-2001	Costo Unitario		Tempi di consegna	CAPACITA' FORNITURA SUCCESSIVA	TEMPI DI CONSEGNA	CAPACITA' FORNITURA SUCCESSIVA	TEMPI DI CONSEGNA	CAPACITA' FORNITURA SUCCESSIVA	TEMPI DI CONSEGNA	CAPACITA' FORNITURA SUCCESSIVA	TEMPI DI CONSEGNA
Occhiali sanituri con protezioni latenili realizzati in policarbonato e/o con materiale leggeno e regolabele per proteggere da polveri e agonti fisici- biologic, con lenti antigraffio, incolori, ordinicamente neutre te non producono distorsioni (Classo ettica I), resistenti all'impatto, antispansanti. DPI di Eutoporio ari. D.Lgo 17/2019. Conforni alla Norma di riferimento: EN 166/2001 IXSORI:	Costo Unitario €	Disponibilità	Tempi di consegna								
Occhiali sanitari con protezioni laterali realizzati in policarbonato e/o con materiate leggero e regolabile per proteggere da polveri e agenti fisici-biologia, con lenti antigaffio, incolori, ordicamente noture he non producono distorioni of (Laso estita). I resistati ali l'ampatto, antispuramani. DPI di I etategorica af. D.Lgs 17/2019. Conforma alla Norma di riferimente. EN 166-2001	ε		n	CAPACITA' FORNITURA SUCCESSIVA CAPACITA' FORNITURA SUCCESSIVA	TEMPI DI CONSEGNA TEMPI DI CONSEGNA	CAPACITA' FORNITURA SUCCESSIFA CAPACITA' FORNITURA SUCCESSIFA		CAPACITA' FORNITURA SUCCESSIVA CAPACITA' FORNITURA SUCCESSIVA		CAPACITA' FORNITURA SUCCESSIVA CAPACITA' FORNITURA SUCCESSIVA	TEMPI DI CONSEGNA TEMPI DI CONSEGNA
Occhial sanitari con protezioni latenli realizzati in policarbonato e/o con materiale leggeno e regolabile per proteggere da poberi e agonti fisici- biologic, con leni antigraffio, incolori, odiciamente neutre te neo producomo distonio (Tasse ottela 1), sesiottati all'impatto, antispanantati. DPI di II categoria, nf. D.Las 17/2019. Conformi alla Norma di niferimento: EN 166-2001 ISORI: Descrizione: Visore facciale per la Protezione biologica Policarbonato incolore, otticamente neutra che non	€ Costo Unitario	n	n Tempi di consegna								
Occhiuli sanituri con protezioni laterali realizzati in policarbonato e/o con materiale leggero e regolabile per proteggere da pobrer e agonti fisici- biologici, con terni antigraffio, incolori, conticumente neutre non producono distonicio (Tlauso tetta). Priscienti all'imputto, conticumente realizati con producono distonicio (Tlauso tetta). Priscienti all'imputto, 1991 del 11 categoria ari. D.Lg. 17/2019. Conformi alla Norma dei riferimente: EN 166-2001. **PSORI:** Descrizione Viscer facciale per la Protezione biologica Policarbonatio incolore, etiticamente neutra che non produce distorionai - Conformi alla Norma di riferimente: EN 166-2001.	ε	n	n								
cheld is minir on proteins la seal i editori in pricineveno e o on mendo legano e compilable pri regione de pière i quali testi i balgaje, con les mategines, incolen, opticamente neutre che non producono distorsioni (Classe ottica I), resistenti all'impatto, antisppannanti. Diff. Il Categoria, rf. D.Les 17/2019. Conform alla Norma di riferimente EN 166-2001 Doctrizione Doctrizione Victor faccida po la Pratezione balagia poli facile pontine incolere, efficienzate sonto che produce distorsioni Conforma alla Norma di riferimente. EN 166-2001.	ε	n	n								
Occhiali sanitari con protezioni laterali realizzati in policarbonato e/o con materiale leggero e regolabile per proteggere da pobrer e agunti fixici-biologici, con lenti antigraffici, incolorit, auticiparamati. Di del Incaporia, aff. D.Lg. 17/2019. Conformi alla Norma di riferimente. EN 166-2001 PDE di Il categoria, aff. D.Lg. 17/2019. Conformi alla Norma di riferimente. EN 166-2001 PSORI: Descrizione Viscor facciale per la Protezione biologica Policarbonatio incolore, officamente neutra che non produce distortioni — Conformi alla Norma di riferimente. EN 166-2001. DPI di Il categoria, aff. D.Lg. 17/2019.	ε	n	n								
Occhiali sanitari con protezioni laterali realizzati in policarbonato e/o con materiale leggero e regolabile per proteggere da pobrie e agunti fisici- biologici, con letria attigatific, incolori, cuttocutemente neutre de non producono discinsicio (Tasso ottala, 1), incisioni all'imputto, otto di consistenzi di protezioni protegio di protegio di consistenzi di regioni protegio (Piso otto). Di di il categoria zif. D.Lg. 17/2019. Conformi alla Norma di riferimente: EN 166-2001 VISORI: Descrizione Viscor facciale per la Protezione biologica Policarbonato incolore, etticamente neutra che non produce distressire. Conformi alla Norma di riferimente: EN 166-2001. DPI di Il categoria, zif. D.Lg. 17/2019. Descrizione Descrizione	ε	Disponibilità n	n	CAPACITA' FORNITIRA SUCCESSIVA	TEMPI DI CONSEGNA	CAPACITA' FORNTURA SUCCESSIVA	TEMPI DI CONSEGNA	CAPACITA' FORNITURA SUCCESSIVA	TEMPI DI CONSEGNA	CAPACITA' FORNITIRA SUCCESSIVA	TEMPI DI CONSEGNA
Occhiali sanitari con protezioni laterali realizzati in policarbonato ei o con materiale leggero e regolabile per proteggere da pobrei e agunti fixisi-biologici, con lesti antigraffia, incolori, antigramanti. antigramanti. Del di Il esteopria, gli D.Lg. 17/2019. Conformi alla Norma di riferimento. EN 166-2001 **PSORI:** Descrizione Viscor facciale per la Protezione biologica Policarbonato incolore, ofticamente neutra che non probeta distrenioni ci Conformi alla Norma di riferimato. EN 166-2001. **PORTICARE** Descrizione COPRESCARE*: Descrizione Collegere antigrama con la contra di la Norma di riferimato EN 166-2001. **COPRESCARE**: Descrizione Collegere antigrama con protectione di policarbonato incolore, ofticamente neutra che non probeta distrenioni ci Conformi alla Norma di riferimato. EN 166-2001. **COPRESCARE**: Descrizione Collegere antigrama con protectione di policale di policarbonato incolore, ofticamente neutra che non probeta distrenioni ci Conformi alla Norma di riferimato. EN 166-2001. **COPRESCARE**: Descrizione Collegere antigrama nonosco impermenbile in policitalese (LDPE) o altro materiale sintetico	€Costo Unitario	Disponibilità n	n Tempi di consegna	CAPACITA' FORNITIRA SUCCESSIVA	TEMPI DI CONSEGNA	CAPACITA' FORNTURA SUCCESSIVA	TEMPI DI CONSEGNA	CAPACITA' FORNITURA SUCCESSIVA	TEMPI DI CONSEGNA	CAPACITA' FORNITIRA SUCCESSIVA	TEMPI DI CONSEGNA
Occhiuli sanituri con protezioni laterali realizzati in policarbonato e/o con materiale leggero e regolabile per proteggere da pobrer e agonti fisisci- biologici, con letri antigraffio, incolori, conticomente neutre ten no producono distinutioni (Diace ottesi 1), inseitenti all'imputto, antisprumanti. Descrizioni di propositi di Lateria di Diace 1172019. Conformi alla Norma di riferimento: EN 166-2001 TRORI: Descrizione Descrizione Victor facciole pe la Principione Nidogica Policarbonato insolore, citicamente neutra che non probaben niterionisi. Conformi alla Norma di riferimento: EN 166-2001. Del di Estenomia, cri. O Lea 17/2019. Descrizione CAPRE: Descrizione Calzen sova scarpa monosso imperaschili e i policificare (LDPE) o altro meteriale sinticio obstitutazioni cerezione di sincipioni chelosito con chiavama mediate classico.	€Costo Unitario	Disponibilità n	n Tempi di consegna	CAPACITA' FORNITIRA SUCCESSIVA	TEMPI DI CONSEGNA	CAPACITA' FORNTURA SUCCESSIVA	TEMPI DI CONSEGNA	CAPACITA' FORNITURA SUCCESSIVA	TEMPI DI CONSEGNA	CAPACITA' FORNITIRA SUCCESSIVA	TEMPI DI CONSEGNA
Occhiali sanitari con protezioni laterali realizzati in policarbonato e/o con materiale leggero e regolabile per proteggere da pobrer e agunti fixici- biologici, con lenti antigraffici, incolorit, anticipramatti. suntigramatti. Diff. di lectopria ari, D.Lg. 17/2019. Conformi alla Norma di riferimente EN 166-2001 YEORI: Descrizione Discrizione Viscor facciale per la Protezione biologica Policarbonato incolore, officiamente neutra che non produce distornioni - Conformi alla Norma di riferimente. EN 166-2001. Del di II calegoria ari, D.Lg. 17/2019. COPTESCAPE: Descrizione Cortexto anticiprati del per la Protezione biologica Policarbonato incolore, officiamente neutra che non produce distornioni - Conformi alla Norma di riferimente. EN 166-2001. Del di II calegoria ari, D.Lg. 17/2019. COPTESCAPE: Descrizione Calegoria supra mensuous impremebbli in policiellore (LDPI) o altro materiale sintestico planiristignumbe per protezione di spo chimico-bedogico son chiasum mediante clustico.	€Costo Unitario	Disponibilità n	n Tempi di consegna	CAPACITA' FORNITURA SUCCESSIVA CAPACITA' FORNITURA SUCCESSIVA	TEMPI DI CONSEGNA TEMPI DI CONSEGNA	CAPACITA' FORNITIRA SUCCESSIVA CAPACITA' FORNITIRA SUCCESSIVA	TEMPI DI CONSEGNA TEMPI DI CONSEGNA	CAPACITA' FORNITURA SUCCESSIVA CAPACITA' FORNITURA SUCCESSIVA	TEMPI DI CONSEGNA TEMPI DI CONSEGNA	CAPACITA' FORNITURA SUCCESSIVA CAPACITA' FORNITURA SUCCESSIVA	TEMPI DI CONSEGNA TEMPI DI CONSEGNA
Occhiali sanitari con protezioni laterali realizzati in policarbonato e/o con materiale leggero e regolabile per proteggere da pobrer e agunti fixici- biologici, con lenti antigraffici, incolorit, anticipramatti. suntigramatti. Diff. di lectopria ari, D.Lg. 17/2019. Conformi alla Norma di riferimente EN 166-2001 YEORI: Descrizione Discrizione Viscor facciale per la Protezione biologica Policarbonato incolore, officiamente neutra che non produce distornioni - Conformi alla Norma di riferimente. EN 166-2001. Del di II calegoria ari, D.Lg. 17/2019. COPTESCAPE: Descrizione Cortexto anticiprati del per la Protezione biologica Policarbonato incolore, officiamente neutra che non produce distornioni - Conformi alla Norma di riferimente. EN 166-2001. Del di II calegoria ari, D.Lg. 17/2019. COPTESCAPE: Descrizione Calegoria supra mensuous impremebbli in policiellore (LDPI) o altro materiale sintestico planiristignumbe per protezione di spo chimico-bedogico son chiasum mediante clustico.	€Costo Unitario €Costo Unitario	Disponibilità n	Tempi di consegna n Tempi di consegna n	CAPACITA' FORNITIRA SUCCESSIVA	TEMPI DI CONSEGNA	CAPACITA' FORNTURA SUCCESSIVA	TEMPI DI CONSEGNA TEMPI DI CONSEGNA	CAPACITA' FORNITURA SUCCESSIVA	TEMPI DI CONSEGNA TEMPI DI CONSEGNA	CAPACITA' FORNITIRA SUCCESSIVA	TEMPI DI CONSEGNA
Orchid insultri on proteins il secili cultivati in policinevano e o o on materiale leggeno e divisiti aggini citi in beligi, ciu in lengingfini, incoline, otticarente neutre che non producono distorsioni (Clase ottica 1), resistenti all'impatto, natisppamanti. DPI di Il celeporia afi D.Lg. 17/2019. Conform alla Norma di riferimente IN 166/2001 PROBI: Descrizione Vicore faccida per la Proteine in beligio più discribenti insolver. efficiente estita che non produce distorsioni (Conforma ila Norma di riferimente. EN 166/2001) POPI di Il celeporia, afi D.Lg. 17/2019. COPRISCARPE: Descrizione Calzane sovra scarpa monosso impermedibile in policilene (LDPE) o altro materiale sintetico plantisgiornale per proteine di tre, che chinico-beologico con chinoam mediante clarico. Calzane sovra scarpa monosso impermedibile in policilene (LDPE) o altro materiale sintetico plantisgiornale per proteine di tre, che chinico-beologico con chinoam mediante clarico. FACCIALE FILTRANTE FFPE: Descrizione	€Costo Unitario	Disponibilità n	n Tempi di consegna	CAPACITA' FORNITURA SUCCESSIVA CAPACITA' FORNITURA SUCCESSIVA	TEMPI DI CONSEGNA TEMPI DI CONSEGNA	CAPACITA' FORNITIRA SUCCESSIVA CAPACITA' FORNITIRA SUCCESSIVA	TEMPI DI CONSEGNA TEMPI DI CONSEGNA	CAPACITA' FORNITURA SUCCESSIVA CAPACITA' FORNITURA SUCCESSIVA	TEMPI DI CONSEGNA TEMPI DI CONSEGNA	CAPACITA' FORNITURA SUCCESSIVA CAPACITA' FORNITURA SUCCESSIVA	TEMPI DI CONSEGNA TEMPI DI CONSEGNA
Occhaid suntiari con protezioni laterali realizzati in policarbonato e/o con materiale leggero e regulabile per proteggere de probrer e gonfi fixisi- hisdogic, con leni antigraffici, neoleni, antisprannati. Directione de proteggere de probrer e gonfi fixisi- hisdogic, con leni antigraffici, neoleni, antisprannati. Directione de leggere de probrer de probrer de la Norma di riferimente EN 166-2001 FISORI: Descrizione Descrizione Descrizione Descrizione Descrizione Descrizione Descrizione Descrizione Descrizione COPRISCARE: Descrizione Calzare sovas scarpa monosoo impermedabile in policialemento probre delation. Descrizione Calzare sovas scarpa monosoo impermedabile in policialemento probre delation. Poli di externe III - corrilactione CE il from conformita alla EN 14726 CE 37109 4. RECCALE ILITERANTE PPP: Descrizione Descrizione Descrizione Facciale filtratte con valvola- PTPP: in filtra sintetica non tessusts- DPI di estopopti III per la protezione alla per la protezione alla per la protezione alla per la protezione delation con conformita alla EN 14726 CE 37109 4. Facciale filtratte con valvola- PTPP: in filtra sintetica non tessusts- DPI di estopopti III per la protezione del residente con calcular mais con concernita alla EN 14726 CE 37109 4. Facciale filtratte con valvola- PTPP: in filtra sintetica non tessusts- DPI di estopopti III per la protezione da richio bedogico e chinara monica con cleanura alla con contenina alla centralization alla centralizati	Costo Unitario Costo Unitario Costo Unitario	Disponibilità a	Tempi di consegna n Tempi di consegna n	CAPACITA' FORNITURA SUCCESSIVA CAPACITA' FORNITURA SUCCESSIVA	TEMPI DI CONSEGNA TEMPI DI CONSEGNA	CAPACITA' FORNITIRA SUCCESSIVA CAPACITA' FORNITIRA SUCCESSIVA	TEMPI DI CONSEGNA TEMPI DI CONSEGNA	CAPACITA' FORNITURA SUCCESSIVA CAPACITA' FORNITURA SUCCESSIVA	TEMPI DI CONSEGNA TEMPI DI CONSEGNA	CAPACITA' FORNITURA SUCCESSIVA CAPACITA' FORNITURA SUCCESSIVA	TEMPI DI CONSEGNA TEMPI DI CONSEGNA
Ochsila, neutra on procincia i facelli enlarati in policiaeceane o o on materiale laguare capitale per imperior de polivir i speni fasti, sologici, con insuringation, incode, continuente neutra che non producomo distorsioni (Classe ottica 1), resistenti all'impatto, antispennenti. DPI di Hesporia afi D.Le. 17/2019. Conform alla Norme di riferimento EN 166/2001 FSORR: Descrizione Victor facciale per la Posterione biologica Poliurironati incode, edificiente estra che non produce distorsioni i conformi alla Norme di riferimento: EN 166/2001. FORESCARPE: Descrizione Coffere dal Novembro di riferimento: EN 166/2001. Descrizione Calzare sovira scarpa monosso impermodelle in policilente (LDPE) o altro materiale sintetico plaritagionele per protezione di Cele del produce conforma dala EN 1121 Cas. 3 Spos. 4. EGGLALE FILITANTE FFF2. Descrizione Descrizione Descrizione	Costo Unitario Costo Unitario Costo Unitario	Disponibilità n	Tempi di consegna n Tempi di consegna n	CAPACITA' FORNITURA SUCCESSIFA CAPACITA' FORNITURA SUCCESSIFA CAPACITA' FORNITURA SUCCESSIFA	TEMPI DI CONSEGNA TEMPI DI CONSEGNA TEMPI DI CONSEGNA	CAPACHA' FORNITIRA SUCCESSIFA CAPACHA' FORNITIRA SUCCESSIFA CAPACHA' FORNITIRA SUCCESSIFA	TEMPI DI CONSEGNA TEMPI DI CONSEGNA TEMPI DI CONSEGNA	CAPACITA' FORNITURA SUCCESSIVA CAPACITA' FORNITURA SUCCESSIVA	TEMPI DI CONSEGNA TEMPI DI CONSEGNA	CAPACITA' FORNITURA SUCCESSIVA CAPACITA' FORNITURA SUCCESSIVA	TEMPI DI CONSEGNA TEMPI DI CONSEGNA



POLIMASK 230 CON FILTRO 230 P2



IL KIT COMPRENDE:

Semimaschera in EPDM di taglia universale conforme alle norme UNI EN 140. Predisposta per l'impiego con un filtro in resina sintetica della serie 230. La semimaschera può essere disinfettata dopo l'utilizzo.

Filtro della serie 230 di classe P2 con involucro in resina sintetica di elevata resistenza meccanica. Utilizzabile direttamente con la semimaschera POLIMASK® 230.

Il filtro è conforme alla Norma EN 143, contiene un setto pieghettato a fibre di vetro e legante sintetico, con efficienza filtrante largamente superiore ai requisiti minimi richiesti dalle norme.

Il filtro è dotato di tappo, utile al disindossamento e successiva sostituzione.

Codice kit 43362124

Prezzo kit

euro 27,72 + iva

Filtro di ricambio

Prezzo filtro 230 P2 euro 6,98 + iva





POLIMASK 230 CON FILTRO 230 P3



IL KIT COMPRENDE:

Semimaschera in EPDM di taglia universale conforme alle norme UNI EN 140. Predisposta per l'impiego con un filtro in resina sintetica della serie 230. La semimaschera può essere disinfettata dopo l'utilizzo.

Filtro della serie 230 di classe P3 con involucro in resina sintetica di elevata resistenza meccanica. Utilizzabile direttamente con la semimaschera POLIMASK® 230.

Il filtro è conforme alla Norma EN 143, contiene un setto pieghettato a fibre di vetro e legante sintetico, con efficienza filtrante largamente superiore ai requisiti minimi richiesti dalle norme. Il filtro è dotato tappo, utile al disindossamento e successiva sostituzione.

Codice kit 43362125

Prezzo kit

euro 30,10 + iva

Filtro di ricambio

Prezzofiltro 230 P3 euro 9,36 + iva





POLIMASK GAMMA CON FILTRO 230 P3



IL KIT COMPRENDE:

Polimask 2000 mod. GAMMA - semimaschera in EPDM di taglia universale conforme alla norma UNI EN 140. Modello con un raccordo filettato per un filtro Sèkur Serie 230. La semimaschera può essere disinfettata dopo l'utilizzo.

Filtro della serie 230 di classe P3 con involucro in resina sintetica di elevata resistenza meccanica. Utilizzabile direttamente con la semimaschera POLIMASK® GAMMA.

Il filtro è conforme alla Norma EN 143, contiene un setto pieghettato a fibre di vetro e legante sintetico, con efficienza filtrante largamente superiore ai requisiti minimi richiesti dalle norme.

Il filtro è dotato di tappo, utile al disindossamento e successiva sostituzione.

Codice kit 43362127

Prezzo kit euro 30,59 + iva

Filtro di ricambio:

Prezzo filtro 230 P3 euro 9,36 + iva





POLIMASK GAMMA CON FILTRO 230 P2



IL KIT COMPRENDE:

Polimask 2000 mod. GAMMA - semimaschera in EPDM di taglia universale conforme alla norma UNI EN 140. Modello con un raccordo filettato per un filtro Sèkur Serie 230. La semimaschera può essere disinfettata dopo l'utilizzo.

Filtro della serie 230 di classe P2 con involucro in resina sintetica di elevata resistenza meccanica. Utilizzabile direttamente con la semimaschera POLIMASK® GAMMA.

Il filtro è conforme alla Norma EN 143, contiene un setto pieghettato a fibre di vetro e legante sintetico, con efficienza filtrante largamente superiore ai requisiti minimi richiesti dalle norme.

Il filtro è dotato di tappo, utile al disindossamento e successiva sostituzione.

Codice kit 43362126

Prezzo kit euro 28,21 + iva

Filtro di ricambio:

Prezzo filtro 230 P2 euro 6,98 + iva

