HD ZERO Studio

La herramienta todo-en-uno para **preparar, montar y subir** tus releases a HDZERO. Detecta tus vídeos, adapta las opciones a lo que encuentra, hace el montaje sin preguntar nada en consola y te deja el torrent y la ficha listos para publicar.

🎬 Montaje **MKV** automático · 🔊 Conversor de **audio** · 🧲 Crea **.torrent** · ☁️ Subida a **HDZERO** · 🖼️ Capturas + **descripción**

✨ Qué es y qué hace por ti

En una sola ventana preparas un vídeo (o un lote entero) y lo dejas publicable. No necesitas tocar la consola ni ejecutar comandos.

🔎

Analiza solo

Escanea la carpeta, detecta pistas de audio, subtítulos, HDR/Dolby Vision e idiomas, y muestra solo las opciones que aplican.

🧩

Monta el MKV

Reordena y etiqueta pistas, limpia lo que sobra, convierte audio si lo pides y genera el archivo final.

📷

Capturas automáticas

Genera imágenes JPG del resultado (con tonemapping si el vídeo es HDR) listas para la descripción.

🧲

Torrents privados

Crea el `.torrent` con tu announce, por archivo o como pack de toda la temporada.

Ficha lista

Busca en TMDB, rellena IDs, monta la descripción en BBCode con logo, capturas y firma.

Sube por ti

Publica directamente en HDZERO con todos los campos completos. Varias subidas a la vez con pestañas.

El flujo, de un vistazo

1. **Elige la carpeta** con tus vídeos → el programa los analiza.
2. **Revisa las opciones** en Proyecto, Audio y Subtítulos (vienen pre-rellenadas).
3. Pulsa **▶ Iniciar montaje** → obtienes el MKV final, las capturas y el `.torrent`.
4. Ve a **Torrent y subida**, completa la ficha y pulsa **☁ Subir a HDZERO**.

💿 Instalación

Un único instalador. No requiere instalar nada más a mano: trae todo lo necesario dentro.

1. Ejecuta `HD ZERO Studio.exe`.
2. Windows pedirá **permiso de administrador** mostrando el nombre **HD ZERO Studio**. Acepta para que pueda instalarse.
3. Espera a que termine de extraer (incluye su propio motor y herramientas; la primera vez tarda un poco).
4. Al terminar se abre el programa y aparece la **ventana de bienvenida** para configurar tus claves.

> **¿Por qué pide administrador?** El programa se instala en `Archivos de programa` y necesita permiso para escribir ahí. Es normal y se pide una sola vez, en la instalación.

👋 Primer arranque: tus credenciales

La primera vez, una ventana de bienvenida te pide los datos que el programa usará para subir. Puedes rellenarlos ahora o pulsar «Ahora no» y hacerlo después en **Ajustes / claves**.

CAMPO	PARA QUÉ SIRVE	DÓNDE LO ENCUENTRAS
URL del tracker	La dirección de HDZERO.	Por defecto `https://hdzero.org`
Token de la API	Identifica tu cuenta al subir.	HDZERO → tu perfil → Configuración → Seguridad
URL de anuncio (announce)	Va dentro de los `.torrent` que crees.	La que usas para subir torrents (incluye tu *passkey*)
Clave de TMDB (opcional)	Búsqueda automática de título, IDs y logos.	themoviedb.org → Ajustes → API

> 🔒 **Tus claves son solo tuyas.** Se guardan **únicamente en tu equipo** (`%APPDATA%`). Nunca se comparten ni viajan con el programa. Cada usuario pone las suyas.

🧭 La interfaz

A la izquierda, un menú con seis secciones. A la derecha, el contenido de la sección activa. Abajo, los botones de acción. El menú se puede plegar con el botón ☰.

- **General** · Carpeta, análisis del lote, modo, torrents y carpetas de salida.
- **Proyecto** · Título, año, origen, plataforma y capturas. La identidad de la release.
- **Audio** · Convertir pistas, audio por defecto y pistas sin idioma.
- **Subtítulos** · Idiomas a mantener, forzados/completos y OCR de PGS.
- **Torrent y subida** · Ficha, capturas, descripción y publicación en HDZERO.
- **Ajustes / claves** · Credenciales del tracker, host de imágenes y TMDB.

> **Todo se decide en la ventana.** Una vez pulses «Iniciar montaje», el proceso corre solo: no te hará preguntas en la consola (la única pausa posible es si eliges hacer OCR de subtítulos PGS).

1 · General

El punto de partida: indica dónde están los vídeos y cómo quieres tratar el lote.

Carpeta de vídeos

Escribe la ruta, pulsa `Examinar...` o **arrastra la carpeta** a la ventana. Al elegirla, el programa la analiza y ajusta las opciones a lo que detecta.

> Si en la carpeta hay originales renombrados con `.procesado` (de una pasada anterior), aparece un aviso con el botón `Quitar «.procesado»` para volver a trabajar con ellos.

Análisis del lote

Lista los vídeos detectados. Con `Todos` / `Ninguno` eliges cuáles procesar.

Modo de procesamiento

MODO	CUÁNDO USARLO
Mismo proyecto (homogéneo)	Todos los archivos comparten identidad: p. ej. los episodios de **una temporada**. Defines los datos una vez y se aplican a todos.
Cada archivo distinto (heterogéneo)	Varias películas diferentes en la misma carpeta. Cada una tendrá su **propia pestaña** con su título, año y plataforma. Ver Modo lote y pestañas.

Más opciones de General

OPCIÓN	QUÉ HACE
Archivos originales al terminar	**Borrarlos** ahorra espacio; **conservarlos** los renombra añadiendo `.procesado`.
Sufijo «-HDZ»	Añade `-HDZ` al nombre del archivo final.
Crear archivos .torrent	Torrents **privados**. Uno por archivo, un **PACK** del lote completo, o ambos. La announce se toma de Ajustes.
Carpetas de salida (opcional)	Dónde dejar el MKV final y el `.torrent`. Vacío = junto a los vídeos de origen. Las capturas siempre quedan en la carpeta de origen.
Reprocesar archivos -HDZ	Para volver a tratar archivos que ya llevan el sufijo, cuando no hay vídeos nuevos en la carpeta.

🎬 2 · Proyecto

La identidad de la release. El **título y el año** se usan para nombrar el resultado. El título es obligatorio.

Identificación

Título limpio y **Año**. Activa **«Es una serie»** para que detecte el patrón `SxxEyy` del nombre.

Origen

Indica si viene de **WEB** (y de qué **plataforma**: Netflix, Max, etc.) o de un **formato físico** (Blu-ray…). Puedes escribir uno que no esté en la lista.

Capturas por archivo

Número de imágenes JPG que se generan del resultado final (con tonemapping si el vídeo es HDR). En modo «Cada archivo distinto», cada película puede llevar su propio número.

Campo opcional **Etiquetas extra** para añadir matices al nombre.

🔊 3 · Audio

Convierte pistas, decide la pista por defecto y asigna idioma a las que no lo declaran.

⭐ Convertir audio

Elige una pista del vídeo y conviértela al formato que quieras. Las opciones de destino **se adaptan a los canales** de la pista de origen.

ORIGEN	DESTINOS DISPONIBLES
2.0	DD+, DD o AAC en 2.0
5.1	DD+, DD o AAC en 5.1
7.1	DD+/DD en 5.1, o AAC en 7.1 y 5.1

➕

Varias conversiones

Pulsa **«+ Añadir conversión»** para convertir varias pistas del mismo vídeo.

🔁

Mantener original

Decides si la pista de origen **se conserva** junto a la nueva o **se sustituye**.

⏱️

Sincronía intacta

El *delay* de la pista se preserva en la conversión.

> **¿Y el DTS?** El antiguo apartado de DTS ya no existe por separado: ahora una pista DTS es simplemente un origen más que puedes convertir a DD o DD+ desde aquí.

Pista de audio predeterminada

Cuando el idioma principal tiene a la vez audio **Dolby** y **DTS**, eliges cuál se marca como pista por defecto. El orden de pistas no cambia.

Audios sin idioma definido

Pistas que no declaran idioma: asígnale el suyo a cada una, o déjalas como indeterminado (`und`).

💬 4 · Subtítulos

Limpia y ordena los subtítulos del resultado.

TARJETA	QUÉ DECIDES
Sin idioma definido	Asigna el idioma de cada subtítulo, o déjalo en `und`.
Idiomas a mantener	Quitar un idioma elimina **todos** sus subtítulos (forzados y completos). Los audios no se tocan.
Forzado o completo	Para subtítulos que aparecen solos en su idioma y no indican su tipo, decides cuál es.
Subtítulos PGS (OCR)	Si eliges extraerlos a `.sup`, el proceso **pausará en consola** para que los conviertas a SRT con Subtitle Edit y continúes pulsando ENTER.

> **Única pausa del proceso.** Salvo que actives el OCR de PGS, el montaje no se detiene en ningún momento.

▶ Iniciar montaje

Cuando tengas las opciones a tu gusto, pulsa el botón rojo **▶ Iniciar montaje** abajo a la derecha.

1. El programa monta el MKV final de cada archivo seleccionado (pistas, idiomas, conversiones de audio).
2. Genera las **capturas** en la carpeta de origen.
3. Crea los `.torrent` que hayas pedido (por archivo y/o pack).
4. Al terminar, los archivos quedan listos para la sección **Torrent y subida**.

> El botón **🗑 Empezar de Zero** borra la carpeta seleccionada y todas las opciones, dejando el programa como recién abierto.

☁ 5 · Torrent y subida

Prepara la ficha de la release y publícala en HDZERO. Cada pestaña es una subida independiente: puedes preparar varias y subirlas una a una.

1. **Torrent a subir.** Carga un `.torrent` ya creado, o créalo aquí **🧲 De un archivo…** / **🧲 De una carpeta (pack)…**. Se localiza el vídeo, se extrae el MediaInfo y las specs, y se cargan las capturas que haya al lado.
2. **Datos del torrent.** Título de la release, categoría, tipo, resolución, temporada/episodio y palabras clave.
3. **Identificación.** Pulsa **🔍 Buscar en TMDB**: al elegir un resultado se rellenan solos los IDs (TMDB / IMDB / TVDB / MAL). También puedes escribirlos a mano.
4. **Logo de TMDB.** Clic en un logo para ponerlo como primera línea de la descripción.
5. **Capturas.** Marca las que quieras (o créalas con 📷) y pulsa **⬆ Subir y añadir a descripción**: se suben al host y se insertan como imágenes.
6. **Descripción (BBCode).** Va centrada. Da formato con los botones o escribe BBCode a mano. Pestañas **✎ Escribir** y **👁 Vista previa**.

7 **Firma + MediaInfo.** Elige una firma (se añade al final) y revisa el MediaInfo (se regenera con el botón).

8 **Opciones** y pulsa **Subir a HDZERO**.

Opciones de la subida

Marca las que apliquen: **Anónimo**, **Personal release**, **Audio editado**, **Proper**, **Dolby Vision**, **HDR10+**, **HDR10**, **Cola de moderación**. Opcionalmente, un **NFO**.

> **Varias subidas a la vez.** Usa **Nueva** para abrir otra pestaña de subida —p. ej. 3 películas— cada una con su propio torrent, capturas, descripción e IDs.

⚙ 6 · Ajustes / claves

Se configura una sola vez. Todo se guarda **solo en tu equipo**.

APARTADO	QUÉ PONES
Credenciales del tracker	URL base, **token de la API** (perfil → Configuración → Seguridad) y **URL de anuncio** con tu passkey (se usa al crear los torrents).
Host de imágenes	Clave API de **imgbb** para subir las capturas.
TMDB	Tu **Clave API** (corta) o el **Token de lectura** (largo, empieza por `eyJ`). Se detecta solo cuál es.

> 🔒 **Privacidad.** Estas claves se guardan en `%APPDATA%\HDZ-GUI.settings.json`, en tu PC. **Nunca** se comparten ni se incluyen en el programa que pasas a otros.

Modo lote y pestañas

Cómo se comporta el programa cuando procesas varios archivos a la vez.

Mismo proyecto

Para **una temporada**: defines título, origen y plataforma **una vez** y se aplican a todos los episodios. La interfaz no cambia.

Cada archivo distinto

Para **películas diferentes**. Aparece una **barra de pestañas** (estilo MKVToolNix), **una por película**, con el nombre del archivo. Cada pestaña tiene su propio título, año, origen, plataforma, audio y subtítulos.

> En modo «Cada archivo distinto», las secciones **Proyecto**, **Audio** y **Subtítulos** muestran las pestañas: configura una película, cambia de pestaña y configura la siguiente. Cerrar una pestaña deselecciona ese archivo.

🔄 Actualizaciones automáticas

No tienes que reinstalar para tener lo último.

1. Al abrir, el programa comprueba si hay una versión más nueva.
2. Si la hay, te avisa con las novedades y te pregunta si quieres actualizar.
3. Si aceptas, descarga e instala los cambios solo. Tus claves y ajustes se mantienen.

> La versión actual de este manual corresponde a **HD ZERO Studio v1.2.1** (conversor de audio por pista + ventana de bienvenida).

❓ Preguntas frecuentes

¿El programa viene con tus claves?

No. Cada usuario introduce las suyas en la ventana de bienvenida o en Ajustes, y se guardan solo en su propio equipo.

¿Me pregunta cosas en una ventana negra (consola)?

No, salvo que actives el OCR de subtítulos PGS, que pausa para que conviertas a SRT con Subtitle Edit y pulses ENTER. Todo lo demás se decide en la ventana.

¿Puedo recuperar mis archivos originales?

Sí, si elegiste conservarlos: quedan con el sufijo `.procesado`. El aviso de la sección General trae un botón para quitarlo.

¿Por qué Windows pide permiso de administrador al instalar?

Porque se instala en `Archivos de programa`. Es solo en la instalación, y el aviso muestra el nombre **HD ZERO Studio**.

¿Puedo preparar varias subidas a la vez?

Sí. En «Torrent y subida», el botón ➕ **Nueva** abre otra pestaña, cada una con su torrent, capturas y ficha independientes.

Consejo: pulsa **Ctrl+P** en el navegador para guardar este manual como PDF.