
GUÍA DE USO · VERSIÓN 1.30

De la carpeta al tracker, paso a paso.

Cómo preparar una release completa con HDZ Studio: analizar los vídeos, montar el MKV, sacar capturas, crear el torrent y publicar la ficha.



HDZ Studio 1.30


Windows 10 / 11 · PowerShell 7

Noviembre de 2026

CONTENIDO

Qué vas a encontrar

La guía sigue el orden real de trabajo. Si es tu primera vez, empieza por el capítulo 1: deja las credenciales listas y el resto irá rodado.



1 **Antes de empezar** — 3
Instalación, primer arranque y Ajustes

2 **La ventana de un vistazo** — 4
Barra lateral, pestañas y barra de acciones

3 **Fuentes** — 5
Carpeta, vídeos sueltos, temporadas y remezcla

4 **Identidad** — 6
Título, año, serie y origen

5 **Audio y subtítulos** — 7
Idiomas, pistas, conversión y subtítulos

6 **Entrega y salida · Procesar** — 8
Torrents, capturas, originales y montaje

7 **Torrent y subida** — 10
Cargar el torrent, TMDB, ficha, descripción y publicar

8 **Discos completos (ISO)** — 12
Blu-ray, UHD y DVD sin pasar por el montaje

9 **Más herramientas** — 13
Explorador, móvil, historial, actualizaciones y soporte

i **Sobre las capturas de esta guía**

Están hechas con la propia aplicación en modo prueba, con una serie inventada («La frontera azul») de tres episodios sintéticos. Los IDs, rutas y textos de ejemplo no corresponden a ninguna release real.

CAPÍTULO 1

Antes de empezar

Se instala en un minuto y se configura una sola vez. Todo lo demás se decide luego en la ventana.

Instalar


1. Descarga `HDZStudio-Setup-1.30.exe` de la última versión en GitHub.
2. Ejecútalo. Se instala en tu carpeta de usuario, **sin permisos de administrador**.
3. Si te falta PowerShell 7, el instalador lo pone por ti.

ffmpeg, MKVToolNix, MediaInfo y dovi_tool vienen incluidos y se verifican con SHA256. No tienes que instalar nada más.

Configurar (Ajustes)

Al abrir por primera vez te pedirá las credenciales. Puedes saltarlo y rellenarlas aquí cuando quieras:

- **Tracker:** URL base, token de la API y URL de anuncio (con tu passkey).
- **TMDB:** clave API o token de lectura. Es opcional, pero rellena IDs y logos solo.
- **Imágenes:** servidor preferido. Si falla, se prueban los demás.
- **Carpetas:** dónde archivar originales y capturas, y dónde dejar los .torrent.




Ajustes: (1) tracker, (2) TMDB, (3) servidores de imágenes, (4) carpetas de archivo. Los accesos rápidos de arriba saltan a cada bloque.

★ **Tus claves se quedan en tu equipo**
Se guardan en `%APPDATA%` y aparecen como «Configurada». Pulsa **Mostrar / cambiar** para verlas o reemplazarlas. El programa solo las envía al servicio al que pertenecen.

CAPÍTULO 2

La ventana de un vistazo

Dos espacios de trabajo en la barra lateral: **Proyecto**, donde se monta la release, y **Torrent y subida**, donde se publica. Proyecto se recorre de izquierda a derecha por sus cuatro pestañas.




Proyecto › Fuentes, con una temporada de tres episodios ya analizada.

1. **Barra lateral.** Cambia entre Proyecto, Torrent y subida y Ajustes. El botón ☰ de abajo la compacta.
2. **Pestañas del proyecto.** Fuentes → Identidad → Audio y subtítulos → Entrega y salida.
3. **Ruta de trabajo.** La carpeta o los vídeos que vas a procesar.
4. **Lo detectado.** Cada vídeo con su resolución, códec, audios y subtítulos.
5. **Empezar de Zero.** Limpia el proyecto para empezar otro.
6. **Estado y Ver detalles.** Qué está haciendo el programa y el registro completo.
7. **Procesar este trabajo.** Lanza el montaje. En Torrent y subida pasa a ser **Subir al tracker**.

CAPÍTULO 3 · PASO 1

Fuentes: qué vas a procesar

En cuanto eliges algo, el programa lo analiza con ffprobe y te enseña lo que lleva dentro. No tienes que pulsar ningún botón de «analizar».



Al abrir, Fuentes está vacía. Usa uno de los tres botones de la derecha.

1. **Elige el origen.** **Elegir carpeta** para una carpeta entera, **Elegir vídeos** para archivos concretos, o **+ Añadir temporada** para meter varias temporadas en el mismo lote. También puedes pegar la ruta en el cuadro.
2. **Revisa la lista.** Cada vídeo aparece con etiquetas como `1080p` `H.264` `DD+ es · DD+ eng`. Desmarca los que no quieras con la casilla, o usa **Todos** / **Ninguno**.
3. **Indica cómo tratarlos.** En **Modo de procesamiento**: **Mismo proyecto (temporada)** si son episodios de una serie, o `Cada archivo distinto` si son películas diferentes (cada una tendrá su pestaña y sus propias decisiones).
4. **Episodios dobles.** Si un vídeo contiene varios episodios, indícalo en **Episodios por vídeo** (por ejemplo `S01E01-E02`).


> *i* **Remezcla (combinar versiones)**
> Actívala para juntar pistas de varias fuentes: una aporta la imagen y las demás, audios o subtítulos. Con dos carpetas de una serie empareja cada capítulo por su `SxxEyy`.

> *i* **Dolby Vision + HDR10**
> Si le das dos versiones del mismo título (una DV y otra HDR10), el programa puede fusionarlas en un único MKV híbrido.

CAPÍTULO 4 · PASO 2

Identidad: cómo se llamará

El título y el año salen del nombre del archivo, así que casi siempre solo hay que comprobarlos. Con ellos se compone el nombre del MKV final.



El aviso amarillo «Identificado del nombre de archivo» te recuerda que lo revises.

1. **Título limpio.** Sin puntos ni etiquetas técnicas: «La Frontera Azul».
2. **Año.** Si no viene en el nombre, escríbelo tú.
3. **Es una serie.** Se activa solo al detectar `SxxEyy`.
4. **Origen.** WEB (streaming) o Físico (disco), y si es WEB-DL o WEBRip.
5. **Plataforma.** AMZN, NF, DSNP… Si no está en la lista, escribe tu propia etiqueta al lado.


★ **Varias películas a la vez**

Con «Cada archivo distinto», cada película conserva su propia identidad. Cambia de una a otra con las pestañas que aparecen encima.

CAPÍTULO 5 · PASO 3

Audio y subtítulos

Todas las pistas de todos los archivos en un mismo sitio. Por defecto se conserva todo: aquí decides qué sobra.



Pistas de audio de los tres episodios y filtro de idiomas.

Audio

- **Corregir idioma.** Si una pista viene mal etiquetada (o como «und»), despliega **Corregir idioma de las pistas de audio** y elige el correcto.
- **Pistas a mantener.** Desmarca una pista concreta para quitarla de ese archivo.
- **Idiomas a mantener.** Desmarca un idioma, p. ej. Inglés · 3, y desaparece de todos los episodios de golpe.
- **Convertir.** Pasa una pista a DD+, DD o AAC. Las opciones se adaptan a si es 2.0, 5.1 o 7.1.
- **Por defecto.** Elige qué audio suena al abrir el vídeo.

Subtítulos


- Te quedas con un **completo**, un **forzado** y un **SDH** por idioma.
- Si un subtítulo no dice qué tipo es, el programa lo deduce y te deja corregirlo.
- Los PGS (imagen) se conservan tal cual. Para pasarlos a texto hace falta Subtitle Edit en el PC.

> ! **Ojo con los desmarcados**
> Las pistas que desmarques no se convierten ni se incluyen en el MKV final.

CAPÍTULO 6 · PASO 4

Entrega y salida

Lo que quieres obtener al terminar y qué pasa con los archivos originales.



1. **Crear archivos .torrent.** No, Uno por archivo, Pack del lote (carpeta con todos los MKV y un torrent multiarchivo) o Ambos. Son torrents privados.
2. **Capturas por archivo.** De ninguna a 30. PNG a resolución original, con tonemapping si el vídeo es HDR.
3. **Originales al terminar.** Conservar (.procesado), Mantener intactos o Borrarlos.
4. **Sufijo «-HDZ».** Añade la firma del grupo al nombre del MKV final.

Más abajo, en **Carpetas de salida**, puedes fijar dónde se guardan el MKV final y el torrent. Si lo dejas vacío, cada MKV se queda junto a su vídeo de origen.

CAPÍTULO 6 · PASO 5

Procesar el trabajo

Cuando las cuatro pestañas están como quieres, pulsa **▶ Procesar este trabajo**. A partir de aquí no tienes que hacer nada más.

Qué pasa al pulsarlo

1. **Montaje.** Se ordenan y etiquetan las pistas, se eliminan las que quitaste y se convierten los audios que pediste. El MKV se nombra con título, año, origen y specs.
2. **Capturas.** Se extraen las que elegiste, en segundo plano. Nunca bloquean la creación del torrent.
3. **Torrent.** Se crea uno por archivo, el pack o ambos, con tu URL de anuncio.
4. **Originales.** Se renombran a `.procesado`, se dejan o se borran, según lo que dijiste.
5. **Listo para subir.** El torrent recién creado aparece solo en **Torrent y subida**, con el vídeo y las capturas ya localizados.

i **Mientras trabaja**
La barra inferior muestra la fase y el porcentaje. **Ver detalles** abre el registro completo. El trabajo corre en un proceso aparte: la ventana sigue respondiendo y nunca te hará preguntas en una consola.

i **Si algo no sale bien**
El programa termina con un aviso de «incidencias» en lugar de cerrarse sin más. Revisa **Ver detalles** y, si hace falta, usa **Ajustes › Soporte › Reportar un problema**.

Resultado típico

ARCHIVO	DÓNDE Y CÓMO
MKV final	Nombrado con título, año, episodio, resolución, origen y códecs (más «-HDZ» si lo dejaste activo), en la carpeta de salida o junto al original
Torrent	Con el nombre del MKV (o del pack), en la carpeta de torrents que elegiste
Capturas	PNG numerados junto al vídeo, o en la carpeta de archivo
Originales	`…S01E01….mkv.procesado` si elegiste conservarlos


El nombre exacto depende de lo que detecte en el vídeo (HDR, Dolby Vision, códec de audio…).

★ **Historial**
Cada trabajo terminado queda registrado con sus rutas. Puedes volver a encontrar un MKV o un torrent de hace semanas sin buscarlo a mano.

CAPÍTULO 7 · PASO 6


Torrent y subida

Aquí se prepara la ficha del tracker. Cada pestaña (**Subida 1**, **Subida 2**…) es una publicación independiente. Con `+ Nueva` preparas varias y las subes una a una.



1. **Torrent a subir.** Llega solo tras el montaje. Si no, `Examinar...` o `Último creado`. El programa localiza el vídeo, extrae el MediaInfo y recoge las capturas que haya al lado.
2. **¿Aún no hay torrent?** Créalo de algo ya procesado: **De un archivo...**, **De una carpeta (pack)...** o **De un disco (ISO)...**.
3. **Buscar en TMDB.** Rellena TMDB, IMDb y TVDB por título y año, junto con la categoría y las palabras clave.
4. **Datos del torrent.** Nombre de la release, categoría, tipo, resolución, temporada y episodio (0 = pack de temporada).

Descripción, capturas y publicar



Parte inferior de la pestaña de subida.

1. **Logo de TMDB.** Actualizar logos y haz clic en uno: se pone como primera línea de la descripción.
2. **Capturas.** Marca las que quieras (o Crear capturas si no había) y pulsa Subir y añadir a descripción. Se suben al servidor de imágenes y se insertan en filas de cinco.
3. **Descripción (BBCode).** Escribe o pega la sinopsis. La barra de botones da formato y Vista previa te enseña cómo quedará.
4. **Firma.** Clic en una imagen de tu carpeta de firmas para añadirla al final.
5. **MediaInfo.** Se rellena solo. Regenerar si cambiaste el vídeo.
6. **Etiquetas.** Anónima, release propia, Dolby Vision, HDR10, HDR10+… Las specs de imagen se marcan solas según el vídeo.


★ **Publicar**

Revisa la vista previa y pulsa Subir al tracker. Al terminar, el programa descarga el .torrent del tracker para que puedas empezar a sembrar.

CAPÍTULO 8

Discos completos (ISO)

Para subir un Blu-ray, UHD o DVD entero sin remontarlo. HDZ Studio no ripea discos: haz antes el `.iso` con tu programa habitual y, si puedes, guarda el informe de BDInfo como `.txt` junto a él.



El botón «De un disco (ISO)...» está en el primer bloque de Torrent y subida.

1. **Pulsa** **De un disco (ISO)...** y elige el archivo. El programa lee el disco y el BDInfo, y con el título y año de TMDB propone un nombre como `Avatar: Fuego y ceniza (2025) UHDFull 2160p DV HDR10 HEVC DTS 5.1`.
2. **Revisa el nombre.** Si lo aceptas, renombra el ISO y su BDInfo. Windows no admite «:», así que el archivo usa «-», mientras que el título del tracker conserva los dos puntos.
3. **Torrent y ficha.** Se crean solos: el tipo pasa a Full UHD o Full BluRay, las specs DV/HDR se marcan y la tarjeta MediaInfo pasa a ser **BDInfo**. Si no se cargó, pega el informe o usa **Cargar BDInfo...**.
4. **Capturas.** **Generar capturas** las saca de la película principal del disco. Si puede, lee el ISO directamente; si no, lo monta un momento y lo desmonta.

CAPÍTULO 9

Más herramientas

Funciones que no están en el recorrido principal pero que ahorran mucho tiempo.

Capturas desde el Explorador

Si lo activaste al instalar, haz clic derecho sobre un vídeo para sacar capturas sin abrir el programa. Desde la misma ventana las subes y copias el BBCode. También funciona con un `.iso` (en Windows 11, desde «Mostrar más opciones»).

Control desde el móvil

1. Ve a **Ajustes › Control remoto** y activa la opción.
2. Verás una dirección tipo `http://192.168.x.x:8787` y un código.
3. Abre la dirección en el móvil e introduce el código una vez.

Funciona sin servidores externos. En casa el tráfico no va cifrado; para usarlo fuera, conecta PC y móvil con Tailscale u otra VPN propia.

Actualizaciones

Cuando sale una versión nueva aparece un botón junto al número de versión (abajo a la izquierda). Al pulsarlo:

- descarga el paquete de GitHub,
- comprueba la **firma RSA** y el SHA256 de cada archivo,
- guarda una copia de seguridad y vuelve atrás si algo falla.

Tus ajustes y tu historial se conservan.

Reportar un problema

En **Ajustes › Soporte**, escribe tu alias y pulsa Reportar un problema. Se guarda una copia del registro con las claves censuradas y se abre una incidencia nueva. Revísala antes de enviarla: las incidencias son públicas.

Atajos y trucos

QUIERO…	CÓMO
Empezar otro proyecto	Empezar de Zero en la barra inferior
Ganar espacio en pantalla	Botón ☰ abajo a la izquierda: compacta la barra lateral
Subir algo ya montado	Ir directo a Torrent y subida › **De un archivo…**
Varias temporadas juntas	Fuentes › + Añadir temporada por cada carpeta
Saber qué está haciendo	Ver detalles en la barra inferior